

158009.282021 .104211 .4945 .27624309988



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00028/2021 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 26 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 132 de 01/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23411006900202167, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O presente Termo de Referência tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Material laboratório**Descrição Complementar:** Material laboratório, tipo: acidímetro pistola, componentes: tubo de vidro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 257,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Agitador magnético**Descrição Complementar:** Agitador magnético, material: gabinete plástico, ajuste: ajuste digital, capacidade: até 20 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c, temporização: com temporizador até 99 h, adicional: balança integrada**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.530,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Equipamentos diversos para serviços profissionais**Descrição Complementar:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, uso: laboratório, tipo 1: medidor de atividade de água, características adicionais 2: faixa de leitura 0,001 a 1,000 aw, resolução 0,001**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 93.188,0700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Embalagem 3,00 UN**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento laboratório, tipo: analisador de partículas, método: dispersão luz dinâmica, eletroforética e estática, ajuste: c, saída para interface, temperatura: controle temperatura até 100 °c**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 381.040,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, **pelo melhor lance de R\$ 299.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 5****Descrição:** Peça equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Peça equipamento laboratório, aplicação 2: para analisador de partículas, tipo 2: elemento filtrante**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 465.011,7200  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, **pelo melhor lance de R\$ 339.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 6**

**Descrição:** Autoclave descontaminação

**Descrição Complementar:** Autoclave descontaminação, tipo estrutura: caldeira vertical em aço inoxidável aisi 304, capacidade: 80 l

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.330,7100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, **pelo melhor lance de R\$ 6.618,6300 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 7**

**Descrição:** Balança analítica

**Descrição Complementar:** Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,0001 g, diâmetro prato: 90 mm, tempo medição: 2 s

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.311,5400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Item: 8**

**Descrição:** Balança eletrônica

**Descrição Complementar:** Balança eletrônica, capacidade pesagem: 3,20 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: precisão eletrônica, tipo: digital, dimensões: 170 x 240 x 75 mm, tipo painel: cristal líquido com iluminação

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 11

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.032,6900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, **pelo melhor lance de R\$ 4.290,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

**Item: 9**

**Descrição:** Balança comercial

**Descrição Complementar:** Balança comercial, capacidade: 30 kg, largura: 470 mm, profundidade: 420 mm, tipo painel: digital luminoso, divisões painel: 5 g

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 855,2200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 10**

**Descrição:** Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Complementar:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: camara escura uv, voltagem: 220 v, material: aço, uso: análises cromatográficas, características adicionais 1: duas lâmpadas emissoras de raios uv,visor flexível

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.185,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 11**

**Descrição:** Banho maria

**Descrição Complementar:** Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 14

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.446,7500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

**Item: 12****Descrição:** Banho maria**Descrição Complementar:** Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 4 l, componentes: com borda para lâminas, temperatura: controle de temperatura faixa mín 30 - 70 °c, adicional: histológico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.004,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 13****Descrição:** Banho seco laboratório**Descrição Complementar:** Banho seco laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, temperatura: controle temperatura até 99 °c, rotação: até 2000 rpm, temporização: temporizador até 100 h, adicional: com botão mistura rápida, compatibilidade: compatível c, tubos, microtubos e placas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.309,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.735,0000 e com valor negociado a R\$ 9.309,8100 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 14****Descrição:** Barrilete**Descrição Complementar:** Barrilete, material: plástico, graduação: graduado, capacidade: 50 l, componentes: com tampa, acessórios: com torneira**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.138,9600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 15****Descrição:** Bateria recarregável**Descrição Complementar:** BATERIA DE AQUECIMENTO COM 06 PROVAS TIPO SELEBIN**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.410,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 3.203,0000 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 16****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento laboratório, tipo: biorreator, ajuste: ajuste digital,c, tela sensível toque, programável, adicional: agitação biaxial até 35 rpm, capacidade: até 25 l, temperatura: até 50 °c**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197.127,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 154.900,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 17****Descrição:** Bloco digestor**Descrição Complementar:** Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.078,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.695,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 18**

**Descrição:** Bureta

**Descrição Complementar:** Bureta, tipo: digital, volume: 50 ml, escala: precisão de até 3 casas decimais, acessórios: com válvula de segurança

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.110,1600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.950,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

**Item: 19**

**Descrição:** Equipamento laboratório

**Descrição Complementar:** Equipamento laboratório, tipo: cabine para pcr, ajuste: ajuste digital, com painel de controle, dimensões: cerca de 70 x 55 x 50 cm, adicional: temporizador até 24h, característica adicional: c, fluxo laminar, componentes: c, lâmpada uv, iluminação interna, janela frontal

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.721,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 20**

**Descrição:** Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Complementar:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: camara escura uv, voltagem: 220 v, material: aço, uso: análises cromatográficas, características adicionais 1: duas lâmpadas emissoras de raios uv,visor flexível

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.606,1700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 21**

**Descrição:** Peça equipamento laboratório

**Descrição Complementar:** Peça equipamento laboratório, tipo 1: câmera, aplicação 1: para microscópio óptico, componentes 1: colorida de alta resolução, características adicionais 1: resolução cerca de 16 megapixel

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.540,2900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 3.945,2000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 22**

**Descrição:** Capela exaustão

**Descrição Complementar:** Capela exaustão, tipo: de gases, material: fibra de vidro, dimensões: cerca de 150 x 80 x 150 cm, componentes: janela corredeira com contra peso, adicional: forma de guilhotina, vazão: até 1500 m3,h

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17.328,3500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

**Item: 23**

**Descrição:** Centrífuga

**Descrição Complementar:** Centrífuga, tipo: para tubos, microtubos e bolsas, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 500 ml, capacidade: até 12 unidades, rotação: até 5000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporização: temporizador até 999 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.612,5700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, pelo melhor lance de R\$ 210.506,5666 e com valor negociado a R\$ 4.612,5700 e a quantidade de 5 Unidade .

**Item: 24**

**Descrição:** Centrífuga

**Descrição Complementar:** Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 100 ml, capacidade: até 32 unidades, rotação: até 15.000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporização: temporizador até 99

min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento, componentes: c, adaptadores tubos 5, 10, 15, 50 ml

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 47.997,4800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 35.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 25**

**Descrição:** Centrífuga

**Descrição Complementar:** Centrífuga, tipo: para microplacas, ajuste: digital, microprocessada, capacidade: até 4 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 71.866,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 26**

**Descrição:** Colorímetro

**Descrição Complementar:** Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 25.222,1800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 27**

**Descrição:** Concentrador laboratório

**Descrição Complementar:** Concentrador laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, temperatura: controle temperatura até 150 °c, características adicionais: bloco com até 40 compartimentos, adicional: desligamento automático, uso: por injeção de nitrogênio, temporização: com temporizador até 99 min

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 14.678,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14.678,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 28**

**Descrição:** Evaporador rotativo à vácuo

**Descrição Complementar:** Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 10 l, rotação: até 250 rpm, temperatura: controle de temperatura até 200 °c, componentes: balões 1000 ml, com condensador, característica adicional: articulado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 24.032,5100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 17.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 29**

**Descrição:** Controlador eletrônico microprocessado

**Descrição Complementar:** CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO DIGITAL COM 6 ESTAÇÕES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.030,4500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 30**

**Descrição:** Banho maria

**Descrição Complementar:** Banho maria, material: aço inoxidável, comprimento: 80 cm, largura: 40 cm, altura: 30 cm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 879,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 31****Descrição:** Destilador de nitrogênio**Descrição Complementar:** Destilador de nitrogênio, material caldeira: aço inoxidável, material caixa: estrutura e aço inox 304, tensão: 220 v, tempo ebulição: 26 min, características adicionais: princípio kjeldahl, vidraria borossilicato, conden, potência: 1500 w**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 6.038,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 32****Descrição:** Material laboratório**Descrição Complementar:** Material laboratório, tipo: aparelho clevenger, material: vidro, dimensões: com balão 1000 ml, adicional: graduado, componentes: com torneira vidro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.023,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 33****Descrição:** Detector radioatividade**Descrição Complementar:** DETECTOR DE RADIAÇÕES IONIZANTES (CONTADOR GEIGER)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 6.273,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.273,3300 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 34****Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos**Descrição Complementar:** Modelo anatômico para fins didáticos, material: resina plástica rígida, tamanho: 75 x 44 x 44 cm, tipo: esqueleto humano, características adicionais: completo com detalhes anatômicos, outros componentes: ligamentos articulares, acessórios: suporte com rodas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.693,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 35****Descrição:** Estante tubo ensaio**Descrição Complementar:** Estante tubo ensaio, material: aço inoxidável, diâmetro tubo: para tubos até 25 mm, capacidade : até 40 unidades**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável: R\$** 116,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 116,3400 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 36****Descrição:** Esterilizador**Descrição Complementar:** Esterilizador, material: aço inoxidável, funcionamento: eletricidade, voltagem: 220 v, aplicação: agulhas e alças, tipo uso: para bancada, características adicionais: infravermelho, até 800°C**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável: R\$** 3.242,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 37****Descrição:** Estufa laboratório**Descrição Complementar:** Estufa laboratório, tipo: c, renovação ar, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 150 l, temperatura: até 200 °c, temporização: c, temporizador até 1000 min, componentes: c, até 3 bandejas, adicional: c, vedação, alarmes

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.323,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade****Item: 38****Descrição:** Evaporador rotativo à vácuo**Descrição Complementar:** Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 4 l, rotação: 15 a 70 rpm, temperatura: até 90 °c, componentes: balão coletor 1.000 ml, bomba vácuo, torneira tefl**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.733,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000 e a quantidade de 2 Unidade****Item: 39****Descrição:** Ventilador**Descrição Complementar:** Ventilador, tipo: centrífugo, potência motor: 100 cv, tensão alimentação: trifásico v, material: aço inoxidável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.363,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade****Item: 40****Descrição:** Freezer**Descrição Complementar:** Freezer, tipo: vertical, capacidade: 240 l, cor: branca, tensão alimentação: 110,220 v**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.945,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** Monitor frequência cardíaca**Descrição Complementar:** Monitor frequência cardíaca, fonte alimentação: bateria, componentes: de pulso, tipo relógio, características adicionais: gps integrado, entrada e cabo micro usb, outros componentes: sensor atividade, tela alta resolução, componentes adicionais: à prova d'água**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.705,7100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 e a quantidade de 5 Unidade****Item: 42****Descrição:** Homogeneizador**Descrição Complementar:** HOMOGENEIZADOR (DISPERSOR) TIPO ""TURRAX"" 50 - 2000 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.200,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.990,0000 e a quantidade de 1 Unidade****Item: 43****Descrição:** Liofilizador**Descrição Complementar:** Liofilizador, material: gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, temperatura: até -55 °c, entrada: até 8 válvulas, outros componentes: c, frascos vidro, adaptadores, acessórios: c, bomba vácuo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36.280,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 22.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 44**

**Descrição:** Manta aquecedora

**Descrição Complementar:** Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 250 ml, temperatura: até 300 °c, adicional: com agitação, rotação: até 2000 rpm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 836,4800**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 280,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

**Item: 45**

**Descrição:** Agitador mecânico

**Descrição Complementar:** Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, ajuste: ajuste mecânico, rotação: até 3000 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.380,8300**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.727,1600 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 46**

**Descrição:** Mesa

**Descrição Complementar:** MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, CAPACIDADE 7,5 KG

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.791,2900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 47**

**Descrição:** Micropipeta

**Descrição Complementar:** Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : multicanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, característica adicional: 12 canais, adicional: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.737,8500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.737,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 48**

**Descrição:** Micropipeta

**Descrição Complementar:** Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : multicanal, digital, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, componentes adicionais: com carregador bateria, característica adicional: 8 canais, adicional: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.853,1900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 2.635,1900 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 49**

**Descrição:** Microscópio

**Descrição Complementar:** Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: invertido, aumento: c, objetivas até 40x, componentes: iluminação em led, transmitida, outros componentes: c, contraste de fase, câmera colorida, tela lcd

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 7

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.884,3500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.880,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

**Item: 50**

**Descrição:** Incubadora laboratório

**Descrição Complementar:** Incubadora laboratório, ajuste: com interruptor liga,desliga, tipo : para indicador biológico, temperatura: controle temperatura até 60 °c, outros componentes: até 5 ampolas



**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 331,9300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 51**

**Descrição:** Centrífuga

**Descrição Complementar:** Centrífuga, tipo: para tubos, microtubos e bolsas, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: até 1000 ml, capacidade: até 6 unidades, rotação: até 5000 rpm, temperatura: controle temperatura até 25 °c, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.565,4600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 850,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 52**

**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO CANINO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.095,7200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 540,9000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 53**

**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.338,5400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 54**

**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DO SISTEMA CIRCULATORIO, EM BASE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.084,9600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 700,1000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 55**

**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PATOLÓGICO DE OSTEOPOROSE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 302,4500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 178,2000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 56**

**Descrição:** Moinho rotativo

**Descrição Complementar:** MOINHO ANALÍTICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 6.384,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 57**

**Descrição:** Moinho

**Descrição Complementar:** Moinho, material gabinete: aço, material tampa: ferro fundido e aço inox aisi 304, tipo: faca, componentes: 4 facas móveis e 4 fixas, voltagem: 220 v, potência: 750 w, potência motor: 1 cv, rotação: 1.700 rpm, características adicionais: sistema de segurança

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.626,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.890,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 58**

**Descrição:** Paquímetro digital

**Descrição Complementar:** PAQUÍMETRO DIGITAL 150 MM

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 85,2100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 59**

**Descrição:** Medidor índice acidez

**Descrição Complementar:** PHMETRO PARA SEMISSÓLIDOS PORTÁTIL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.303,5300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 60**

**Descrição:** Estante

**Descrição Complementar:** RACK EM AÇO INOX PARA SACO DE HOMOGENEIZAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.053,9900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 61**

**Descrição:** Reator potência

**Descrição Complementar:** REATOR PARA DQO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.917,4900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 2.870,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 62**

**Descrição:** Refratômetro

**Descrição Complementar:** Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.893,7800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 63**

**Descrição:** Relógio comparador

**Descrição Complementar:** RELÓGIO COMPARADOR

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 124,2700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 64**

**Descrição:** Sistema filtração

**Descrição Complementar:** Sistema filtração, tipo: à vácuo, material: em vidro, composição: com funil, grampo, rolha e kitassato, capacidade: 300 ml

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 837,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 837,6700 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 65****Descrição:** Sistema fotodocumentação de géis**Descrição Complementar:** Sistema fotodocumentação de géis, material: plástico , aço, largura: 22 cm, profundidade: 23 cm, altura: 10 cm, peso: 24 kg, formato: quadrado, cor: cinza, aplicação: fotografar e analisar géis c,subst. fluorescentes, características adicionais: com câmara escura e software,controle de comando**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26.970,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 66****Descrição:** Termociclador**Descrição Complementar:** Termociclador, capacidade: 96 poços, ajuste: c, gradiente, compatibilidade: compatível c, microtubos, microplacas e tiras, adicional: controle temperatura até 99°C, até 1000 programas, componentes: visor digital, c, tela sensível ao toque, outros componentes: tampa aquecida, aquecimento até 4°C,seg**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55.547,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 26.410,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 67****Descrição:** Termohigrômetro**Descrição Complementar:** TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 18**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 107,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 18 Unidade .**Item: 68****Descrição:** Densímetro**Descrição Complementar:** TERMO-LACTODENSÍMETRO, ESCALA 15/40, COMPRIMENTO 285 MM;**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 121,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 69****Descrição:** Termômetro clínico**Descrição Complementar:** Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 222,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 70****Descrição:** Termômetro**Descrição Complementar:** Termômetro, tipo: espeto, faixa medição temperatura: - 50°C a 300 °c, aplicação: nutrição hospitalar, material: aço inoxidável, características adicionais: tecla liga e desliga, alarme a prova d'água**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 142,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 105,0000 e a quantidade de 17 Caixa 100,00 UN .**Item: 71****Descrição:** Transiluminador

**Descrição Complementar:** Transiluminador, tipo: uv, ajuste: ajuste mecânico, material: câmara, comprimento onda: 312 nm, dimensões: filtro cerca de 20 x 20 cm, componentes: com porta frontal e visor

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.497,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 72**

**Descrição:** Aparelho purificador de água

**Descrição Complementar:** ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 41.591,8300**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 73**

**Descrição:** Viscosímetro

**Descrição Complementar:** VISCOSÍMETRO COPO FORD (KIT COMPLETO)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.071,6600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 597,2700 e a quantidade de 8 Unidade .

#### Histórico

**Item: 1 - Material laboratório**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Agitador magnético**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	5	R\$ 1.530,0000	R\$ 7.650,0000	25/08/2021 16:30:30
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> SLSAGDa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. SLSAGDa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Painel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.530,0000	R\$ 7.650,0000	26/08/2021 09:22:48
	<b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL						

**Modelo / Versão:** SSAGDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2 5 UNID SSAGDA SOLIDSTEEL AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L de água ou líquido de densidade semelhante IMAAGEM E DESCRITIVO DO ITEM ANEXO 1.530,00 10.710,00www.solidsteel.com.br**Porte da empresa:** ME/EPP

10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.747,1000	R\$ 8.735,5000	24/08/2021 09:21:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Solidsteel**Fabricante:** Solidsteel**Modelo / Versão:** SSAGDa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL 10L - Marca: SolidSteel CONTROLE DE VELOCIDADE Sistema eletrônico digital CONTROLE DE AQUECIMENTO Digital com sistema PID PAINEL Policarbonato texturizado a prova d'água BOTÃO LIGA/DESLIGA Chave CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L de água ou líquido de densidadesemelhante PLATAFORMA DE AGITAÇÃO Alumínio escovado - 17x17 cm EIXO LIVREO a 3.000 rpm TEMPERATURA DE REGULAGEM Ambiente +5°C a 350°C POTÊNCIA 350 watts CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 pinos, duas fazes e um terra - NBR14136 TENSÃO 110V ou 220V - Definir MOTORDC - Imã permanente**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	25/08/2021 17:27:25
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-92**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio escovado. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350 °C. - Motorização em corrente contínua. - Chave geral Liga/ Desliga. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de agitação até 20 litros de água. - Alimentação 220 volts. - Potência 450 watts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões Externas L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso 3 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.747,1000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.530,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.530,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.540,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:05:13:777
R\$ 1.517,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:05:13:803
R\$ 1.500,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:24:11:620
R\$ 1.484,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:24:14:467
R\$ 1.340,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:26:56:840

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:25:55	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:25:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.484,0000 e R\$ 1.530,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:30:56	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:30:56	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 15:09:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.340,0000. Motivo: No Termo de Referência cita "Agitador magnético ±20 litros, com capacidade de agitação mínima de 5 litros". Na proposta não cita 20 litros, somente que a capacidade de agitação é de até 10 litros. No TR pede potência mínima de 450W, na proposta cita 350w. Item 14 (Está de acordo com o TR
Recusa de proposta	31/08/2021 09:27:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: No TR pede potência de 450 watts e ±20 litros. Na proposta cita 350 watts e 10 litros de capacidade
Recusa de proposta	31/08/2021 09:48:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.530,0000. Motivo: No TR pede ±20 litros. Na proposta cita 10 litros de capacidade

Cancelado no 02/09/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado.  
julgamento 09:56:32

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	26/08/2021 07:49:53
<p><b>Marca:</b> Steroglass <b>Fabricante:</b> Steroglass <b>Modelo / Versão:</b> Watelab <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água, modelo Watelab, fabricante Steroglass. O Waterlab é uma ferramenta indispensável para o controle de qualidade de produtos e ingredientes nas áreas alimentícia, farmacêutica e cosmética. Sempre que for necessário estudar a vida útil de um produto para determinar seu risco de desenvolvimento microbiano e, portanto, sua vida útil ao longo do tempo, a Waterlab é a solução ideal. Waterlab também é o instrumento de melhor desempenho no mercado, graças ao seu sensor de ponto de orvalho, que mede a atividade real da água (aW) e parâmetros não relacionados e secundários. Por este motivo, o sensor de ponto de orvalho é considerado o ponto de referência para essas determinações. Graças ao display gráfico touch screen de última geração, compatibilidade com Wi-Fi e USB, a Waterlab garante um fluxo de trabalho simples e intuitivo permitindo o salvamento automático de dados e o reconhecimento imediato da amostra e do operador, bem como a possibilidade de se comunicar com um PC e externo Cartões de memória. Principais características: - Medidor de atividade de água (Aw) em conformidade com a ISO 21807: 2004 e subsequente 18787. - Tela de toque colorida de última geração de 7". - Software amigável com sistemas pop-up e de aviso para fácil gerenciamento do fluxo de trabalho. - Equipado com saídas USB para conexão a um PC externo e para download de dados em um suporte de memória móvel. - Equipado com funcionalidade Wi-Fi para conexões com redes locais e controle remoto. - Total flexibilidade na gestão de dados graças à possibilidade de armazenar informação, produzir gráficos, guardar o nome do operador, etc. Características técnicas: - Faixa de medição: de 0,030 a 1.000 aw. - Precisão: ± 0,003 aw a + 25°C. - Repetibilidade (desvio padrão): ± 0,001 aw. - Calibração: em seis pontos (0,250 - 0,500 - 0,760 - 0,920 - 0,984 - 1.000). - Tempos de equilíbrio / medição: &lt;5 minutos. - Sensor de sonda: ponto de orvalho (sensor exigido pela ISO 21807: 2004 e subsequente 21787). Bloco sensor com abertura frontal para fácil inserção e limpeza da amostra. Equipado com um ventilador para uniformizar o espaço vazio, uma câmara de alta vedação com uma gaxeta capaz de garantir muito pouca interferência ambiental. - Resolução da tela: ± 0,0001 aw (4 casas decimais) - (melhoria em comparação com ISO 21807: 2004). - Segurança: administrador e gerenciamento de usuários por senha (conforme 21 CFR parte 11 garantia de não modificabilidade dos dados adquiridos). - Termostática completa da amostra: a + 25 ° ± 1 ° C (ajustável de + 15°C a + 50°C). - Operação à temperatura ambiente: de + 5°C a + 50°C. - Resolução digital: 0,01°C. - Precisão de temperatura: ± 0,2°C. - Incerteza de temperatura: ± 0,2°C. Acompanha manual de instruções e garantia contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	26/08/2021 08:56:26
<p><b>Marca:</b> TECNAL <b>Fabricante:</b> TECNAL <b>Modelo / Versão:</b> TECNAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamentos diversos para serviços profissionais, uso: laboratório, tipo 1: medidor de atividade de água, características adicionais 2: faixa de leitura 0,001 a 1,000 aw, resolução 0,001 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 130.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 120.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:25:44:703

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:24:37	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:24:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 130.000,0000 e R\$ 150.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:29:38	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:29:38	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	26/08/2021 15:42:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000. Motivo: Conforme consta no chat, a empresa não consegue chegar ao estimado.

Recusa de proposta	27/08/2021 14:08:15	Recusa da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Conforme consta no chat, a empresa não consegue chegar ao estimado
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:57:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Equipamento laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.510.582/0001-12	INSTRUTECNICA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 459.000,0000	R\$ 459.000,0000	26/08/2021 09:36:11
<p><b>Marca:</b> NANOBROOK  <b>Fabricante:</b> BROOKHAVEN  <b>Modelo / Versão:</b> 173-BNDL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULA E MEDIDA DO TAMANHO DE PARTÍCULA DAS PARTÍCULAS DISPERSAS. FONTE DE LUZ: LASER DE DIODO 40 MILIWATTS; FAIXA E CONTROLE DE TEMPERATURA: -5 A 110 GRAUS CELSIUS; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: MÍNIMA DE 10°C; UMIDADE AMBIENTE DE OPERAÇÃO: O EQUIPAMENTO TRABALHAR EM UMIDADE AMBIENTE DE 95 % SEM CONDENSAÇÃO; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 V OU BIVOLT, 60 HZ;. PRINCÍPIO DE MEDIDA: ESPALHAMENTO DINÂMICO DA LUZ (DLS); FAIXA DE MEDIDA MÍNIMA: 0,3 NANÔMETROS A 10 MICRÔMETROS ; I INCLUI CCUBETAS PARAVOLUME DE AMOSTRA A 50 MICROLITROS. ACOMPANHA SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS COM LICENÇA VITALÍCIA E CUBETAS PARA 3 ML E 50 MICROLITROS. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA: PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAÇÃO OFICIAL QUE COMPROVE SER O REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
60.855.863/0001-72	ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO	Não	Não	1	R\$ 478.800,0000	R\$ 478.800,0000	25/08/2021 17:42:17
<p><b>Marca:</b> Malvern Panalytical  <b>Fabricante:</b> Malvern Panalytical Ltd.  <b>Modelo / Versão:</b> ZSU3100 - Zetasizer Advance Lab (Blue Label)  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ZSU3100 - Medidor de tamanho, potencial zeta e mobilidade de partículas dispersas, de nossa representada Malvern Panalytical, modelo Zetasizer Advance Lab (Blue Label). Marca: Malvern Panalytical. Fabricante: Malvern Panalytical Ltd. Prodecência: Inglaterra. ZSU3100 - Zetasizer Lab (Blue Label), para investigação de amostra de rotina, como colóides metálicos, óxidos metálicos e pigmentos. Analisador do tamanho de partícula básico, e analisador de potencial zeta com recursos aprimorados. Nosso Zetasizer básico não compromete os recursos. O Zetasizer Lab incorpora Correlação Adaptativa, M3-PALS e modo zeta de corrente constante. O Zetasizer Lab também vem com ZS Xplorer, um software analítico fácil de usar. O ZS Xplorer oferece feedback instantâneo sobre a qualidade dos dados e orientação sobre como melhorar seus resultados. Características e benefícios: O Zetasizer Lab é o sistema básico perfeito, oferecendo uma ampla gama de recursos, incluindo: Medição de Tamanho: - Princípio de medição: Espalhamento de luz dinâmico clássico de 90°; - Ângulo de medição: 90°, 13° (água como dispersante); - Faixa de medição: 0,3 nm a 10 µm; - Volume mínimo da amostra: 3 µL; <a href="http://bi.altmannsa.local/Produto">http://bi.altmannsa.local/Produto</a> - Concentração mínima de amostra: proteína de 1 mg/mL de 15 kDa; - Concentração máxima de amostra: 40% w/v (depende da amostra). Medição de Potencial Zeta: - Princípio de medição: Medição de modo misto, espalhamento de luz com análises de fase (M3-PALS), e modo zeta de corrente constante. - Faixa de tamanho: 3,8 - 100 µm; - Volume mínimo da amostra: 20 µL (usando a técnica patenteada de barreira de difusão); - Faixa de concentração: 10 mg/mL (5) a 40% w/v (6); - Faixa de condutividade da amostra: Máximo de 260 mS/cm; Faixa de mobilidade aproximada: &gt;+/- 20µ.cm/V.s. Detector de sistema: Fotodiodo Avalanche (APD). Laser: He-Ne (633 nm), etiqueta azul 4 mW máx. - Suporta o uso de célula capilar descartável de baixo volume para medições de tamanho em volumes de amostra tão baixos quanto 3 µL. - Capacidade de atualização no local para os modelos Zetasizer Pro ou Zetasizer Ultra. Consumíveis inclusos: 1x DTS1080 Caixa com 10 cubas descartáveis e 20 tampas para medição de potencial zeta ou tamanho de partículas. 1x DTS0012 Caixa com 100 cubas descartáveis marca Malvern para medidas de tamanho de partículas. 1x FIL0060 Filtro de banda estreita, para medição de tamanho de partícula. 1x OPF0061 Filtro de polarização, para medição de tamanho de partícula. O Zetasizer Lab é uma ferramenta analítica essencial para muitos laboratórios acadêmicos em todo o mundo, encontrando uso em todas as aplicações onde as análises de partículas e potencial zeta são necessárias. A amplitude de aplicações cobertas pelos sistemas Zetasizer, juntamente com dezenas de milhares de citações científicas, deram a esses instrumentos um espaço central em muitas faculdades científicas. Computador necessário porém não incluso.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	Não	Não	1	R\$ 550.000,0000	R\$ 550.000,0000	26/08/2021 09:03:32
<p><b>Marca:</b> ANTON PAAR  <b>Fabricante:</b> ANTON PAAR GMBH</p>							



**Modelo / Versão:** Litesizer 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento laboratório, tipo: analisador de partículas, método: dispersão luz dinâmica, eletroforética e estática, ajuste: c, saída para interface, temperatura: controle temperatura até 100 °c. Modelo: Litesizer™ 100 Marca/Fabricante: Anton Paar GmbH Procedência: Áustria Fornecimento e garantia: Anton Paar Brasil O Litesizer™ 100 é um instrumento para caracterização de nano e micropartículas em dispersões e soluções. Determina o tamanho de partícula através da medição da dispersão de luz dinâmica (DLS). Um dos destaques do Litesizer™ 100 é o seu software engenhosamente simples. Criamos para ele um fluxo de trabalho de uma página, em que os parâmetros de entrada, os resultados e as análises são apresentados em uma única página: Assim, é possível configurar seus experimentos em questão de segundos e produzir as análises e relatórios necessários com um simples botão.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 550.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 478.800,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 459.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 458.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:11:46:550
R\$ 457.900,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:16:29:640
R\$ 457.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:16:45:473
R\$ 457.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:18:00:987
R\$ 456.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:18:19:053
R\$ 455.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:18:39:090
R\$ 454.400,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:19:03:500
R\$ 430.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:19:16:713
R\$ 429.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:19:27:763
R\$ 400.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:19:42:527
R\$ 399.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:19:53:460
R\$ 380.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:20:01:063
R\$ 381.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:20:08:670
R\$ 379.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:21:07:140
R\$ 375.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:21:20:017
R\$ 379.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:21:26:407
R\$ 374.000,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:22:02:320
R\$ 299.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:23:00:777
R\$ 372.620,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:25:15:643

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:21:47	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:21:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 375.000,0000 e R\$ 379.500,0000.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:26:48	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	26/08/2021 10:26:48	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:25:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:55:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 299.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - Peça equipamento laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.855.863/0001-72	ALTMANN SA	Não	Não	1	R\$ 478.800,0000	R\$ 478.800,0000	25/08/2021



IMPORTACAO E  
COMERCIO

17:42:17

**Marca:** Malvern Panalytical

**Fabricante:** Malvern Panalytical Ltd.

**Modelo / Versão:** ZSU3100 - Zetasizer Advance Lab (Blue Label)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ZSU3100 - Medidor de tamanho, potencial zeta e mobilidade de partículas dispersas, de nossa representada Malvern Panalytical, modelo Zetasizer Advance Lab (Blue Label). Marca: Malvern Panalytical. Fabricante: Malvern Panalytical Ltd. Procedência: Inglaterra. ZSU3100 - Zetasizer Lab (Blue Label), para investigação de amostra de rotina, como colóides metálicos, óxidos metálicos e pigmentos. Analisador do tamanho de partícula básico, e analisador de potencial zeta com recursos aprimorados. Nosso Zetasizer básico não compromete os recursos. O Zetasizer Lab incorpora Correlação Adaptativa, M3-PALS e modo zeta de corrente constante. O Zetasizer Lab também vem com ZS Xplorer, um software analítico fácil de usar. O ZS Xplorer oferece feedback instantâneo sobre a qualidade dos dados e orientação sobre como melhorar seus resultados. Características e benefícios: O Zetasizer Lab é o sistema básico perfeito, oferecendo uma ampla gama de recursos, incluindo: Medição de Tamanho: - Princípio de medição: Espalhamento de luz dinâmico clássico de 90°; - Ângulo de medição: 90°, 13° (água como dispersante); - Faixa de medição: 0,3 nm a 10 µm; - Volume mínimo da amostra: 3 µL; <http://bi.altmannsa.local/Produto> - Concentração mínima de amostra: proteína de 1 mg/mL de 15 kDa; - Concentração máxima de amostra: 40% w/v (depende da amostra). Medição de Potencial Zeta: - Princípio de medição: Medição de modo misto, espalhamento de luz com análises de fase (M3-PALS), e modo zeta de corrente constante. - Faixa de tamanho: 3,8 - 100 µm; - Volume mínimo da amostra: 20 µL (usando a técnica patenteada de barreira de difusão); - Faixa de concentração: 10 mg/mL (5) a 40% w/v (6); - Faixa de condutividade da amostra: Máximo de 260 mS/cm; Faixa de mobilidade aproximada: >+/- 20µ.cm/V.s. Detector de sistema: Fotodiodo Avalanche (APD). Laser: He-Ne (633 nm), etiqueta azul 4 mW máx. - Suporta o uso de célula capilar descartável de baixo volume para medições de tamanho em volumes de amostra tão baixos quanto 3 µL. - Capacidade de atualização no local para os modelos Zetasizer Pro ou Zetasizer Ultra. Consumíveis inclusos: 1x DTS1080 Caixa com 10 cubas descartáveis e 20 tampas para medição de potencial zeta ou tamanho de partículas. 1x DTS0012 Caixa com 100 cubas descartáveis marca Malvern para medidas de tamanho de partículas. 1x FIL0060 Filtro de banda estreita, para medição de tamanho de partícula. 1x OPF0061 Filtro de polarização, para medição de tamanho de partícula. O Zetasizer Lab é uma ferramenta analítica essencial para muitos laboratórios acadêmicos em todo o mundo, encontrando uso em todas as aplicações onde as análises de partículas e potencial zeta são necessárias. A amplitude de aplicações cobertas pelos sistemas Zetasizer, juntamente com dezenas de milhares de citações científicas, deram a esses instrumentos um espaço central em muitas faculdades científicas. Computador necessário porém não incluso.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	Não	Não	1	R\$ 650.000,0000	R\$ 650.000,0000	26/08/2021 09:03:32
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** ANTON PAAR

**Fabricante:** ANTON PAAR GMBH

**Modelo / Versão:** Litesizer 500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peça equipamento laboratório, aplicação 2: para analisador de partículas, tipo 2: elemento filtrante. Modelo: Litesizer™ 500 Marca/Fabricante: Anton Paar GmbH Procedência: Áustria Fornecimento e garantia: Anton Paar Brasil O Litesizer™ 500 é um instrumento para caracterização de nano e micropartículas em dispersões e soluções. Determina o tamanho de partícula, potencial zeta e a massa molecular através da medição da dispersão de luz dinâmica (DLS), dispersão de luz eletroforética (ELS) e dispersão de luz estática (SLS). Além disso, o Litesizer™ 500 é o único analisador de partículas que emprega DLS capaz de realizar uma medição descomplicada do índice de refração da amostra. Um dos destaques do Litesizer™ 500 é o seu software engenhosamente simples. Criamos para ele um fluxo de trabalho de uma página, em que os parâmetros de entrada, os resultados e as análises são apresentados em uma única página: Assim, é possível configurar seus experimentos em questão de segundos e produzir as análises e relatórios necessários com um simples botão.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

53.510.582/0001-12	INSTRUTECNICA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 679.100,0000	R\$ 679.100,0000	26/08/2021 09:36:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** NANOBROOK

**Fabricante:** BROOKHAVEN

**Modelo / Versão:** Omni-BNDL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULA, MEDIDA DO TAMANHO DE PARTÍCULA E ANALISADOR DE POTENCIAL ZETA DAS PARTÍCULAS DISPERSAS. FONTE DE LUZ: LASER DE DIODO 40 MILLIWATS; FAIXA MÍNIMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: -5 A 110 GRAUS CELSIUS; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: MÍNIMA DE 10°C; UMIDADE AMBIENTE DE OPERAÇÃO: O EQUIPAMENTO TRABALHA EM UMIDADE AMBIENTE DE 95% SEM CONDENSAÇÃO; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 V OU BIVOLT, 60 HZ; PARÂMETROS DE MEDIDA: O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE MEDIR, NO MÍNIMO, TAMANHO DE PARTÍCULAS E POTENCIAL ZETA. PRINCÍPIO DE MEDIDA: ESPALHAMENTO DINÂMICO DA LUZ (DLS); FAIXA DE MEDIDA MÍNIMA: 0,3 NANÔMETROS A 10 MICRÔMETROS ; VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO: 50 MICROLITROS. POTENCIAL ZETA; VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO: MENOR OU IGUAL A 180 MICROLITROS EM MEIO AQUOSO. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA: PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAÇÃO OFICIAL QUE COMPROVE SER O REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 679.100,0000

**CNPJ/CPF**

53.510.582/0001-12

**Data/Hora Registro**

26/08/2021 10:00:05:933

R\$ 650.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 478.800,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 649.500,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:17:44:093
R\$ 454.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:19:20:173
R\$ 450.000,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:20:12:963
R\$ 453.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:20:34:347
R\$ 445.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:20:43:117
R\$ 444.600,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:21:22:307
R\$ 440.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:22:18:613
R\$ 439.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:22:43:510
R\$ 435.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:23:08:607
R\$ 434.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:24:13:240
R\$ 430.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:24:21:840
R\$ 429.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:24:31:720
R\$ 425.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:24:40:167
R\$ 424.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:24:49:907
R\$ 420.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:25:06:880
R\$ 419.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:25:21:693
R\$ 415.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:25:34:617
R\$ 414.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:25:46:577
R\$ 410.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:25:53:363
R\$ 405.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:26:07:800
R\$ 404.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:26:20:950
R\$ 399.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:26:28:123
R\$ 398.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:26:40:710
R\$ 397.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:26:47:990
R\$ 552.000,0000	53.510.582/0001-12	26/08/2021 10:26:52:030
R\$ 396.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:27:10:490
R\$ 395.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:27:13:083
R\$ 394.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:27:26:427
R\$ 390.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:27:33:647
R\$ 389.500,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:27:42:337
R\$ 339.000,0000	17.025.823/0001-74	26/08/2021 10:31:32:863
R\$ 370.000,0000	60.855.863/0001-72	26/08/2021 10:32:16:520

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:27:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:27:43	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 389.500,0000 e R\$ 552.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:32:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:32:44	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:09:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 339.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - Autoclave descontaminação

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.339.353/0001-81	FBP FORNECEDORA BRASILEIRA DE PECAS E	Sim	Sim	4	R\$ 11.200,0000	R\$ 44.800,0000	25/08/2021 15:32:20

EQUIPAMENTOS  
HOSP

**Marca:** PRISMATEC

**Fabricante:** PRISMATEC

**Modelo / Versão:** MODELO CS 50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Vertical MODELO CS 50 CAPACIDADE DE 50 LITROS

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.239.382/0001-86 PHOENIX Não Não 4 R\$ 12.330,0000 R\$ 49.320,0000 19/08/2021  
16:00:28

INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
CIENTIFICO

**Marca:** Phoenix

**Fabricante:** Phoenix

**Modelo / Versão:** AV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave vertical modelo AV com 75 litros de capacidade e alimentação 220V, monofásico, potência de 4000 watts, 60 Hz. Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) sob nº 80004710002, fabricada de acordo com normas ABNT NBR 11817, ABNT NBR ISO 17665, atendendo Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC 15), ASME VIII - Div. I e norma regulamentadora NR-13. A construção da câmara é simples, no qual a parte superior do gabinete é feita em chapa de aço inoxidável AISI 304, laterais do gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, caldeira em aço inoxidável AISI 304 e é montado sobre quatro pés de borracha. Além disso, sua tampa é produzida em aço inoxidável, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. O equipamento conta com resistência elétrica de imersão blindada, escoamento para limpeza e drenagem total através de registro de esfera, pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm<sup>2</sup>, correspondente a 127°C. Sistemas de segurança: i- Válvula de controle, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho; ii- Válvula de segurança regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível); iii- Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Possui ainda manômetro com duas escalas, uma para a temperatura e outra para a pressão. A autoclave é dotada de painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Dimensões internas (Diâm. x Alt.): 40 x 60 cm; dimensões externas (AxLxP): 113 x 64 x 68 cm. Acompanha: 02 (dois) cestos em aço inoxidável AISI 304 e manual de instruções. Fabricante Phoenix. Garantia de 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 4 R\$ 12.330,0000 R\$ 49.320,0000 25/08/2021  
14:02:35

**Marca:** DIGITALE

**Fabricante:** DIGITALE

**Modelo / Versão:** 7.5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304; TAMPAS EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPAS; RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM<sup>2</sup> QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 ( 1 CESTO); ANVISA 80360560002

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 4 R\$ 12.330,0000 R\$ 49.320,0000 25/08/2021  
16:30:30

EQUIPAMENTOS E  
PRODUTOS PARA  
LABORATORIO  
EIRE

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo / Versão:** 75AVAGNB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 75L - MOD. 75AVAGNB - MARCA: STERMAX - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! • Capacidade: 75 litros; • Analógica; • Cores diversas (sob consulta); • Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; • Painel analógico em teclado de membrana, controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; através do painel em teclado de membrana e de fácil operação é possível acompanhar o ciclo de esterilização com a visualização do equilíbrio automático da pressão e temperatura em um único mostrador; • Sistemas de segurança diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; • Tampa construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente; • Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento; • Válvula de alívio de pressão na parte interna do display, deixando o equipamento mais silencioso; • Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; • Pintura nas opções eletrostática - pó híbrida, epóxi ou poliéster; • Água limpa a cada ciclo; • Abastecimento manual de água; • Ciclos programáveis com operação fácil, automática e acompanhamento em tempo real. O tempo do ciclo é alterado de acordo com a quantidade de água colocado no equipamento, o valor constante no manual é para um ciclo de 30 minutos após o início da esterilização; • Secagem eficiente com a porta entre aberta e opção de secagens extras. É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência já desligada. No caso da de secagem extra, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais. As autoclaves verticais de uso laboratorial operam apenas ciclos de secagem restritos, não devendo optar-se por este modelo de produto caso a secagem seja fator fundamental no processamento do material. Para este uso recomendamos-se as autoclaves horizontais; • Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; • Despressurização e desaeração manual; • Vapor gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a durabilidade dos materiais; • Drenagem da água e vapor excedente através de tubulação de descarga até o galão de descarte; • Sistema de antecâmara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água; • Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente; • Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016; • Vasos de pressão em conformidade com a Portaria INMETRO Nº 255/2014; • Registro Anvisa nº

10430810008; • Tensão: 220V; • Frequência de 50/60 Hz; • Temperatura padrão de 121° C; • Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm<sup>2</sup>; • Potência de 800 a 2200 W; • Corrente nominal (ampéres) 20A; • Cesto em alumínio ou aço inox; • Acessórios inclusos: 1 cesto e 1 puxador de cesto; • Garantia de 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 12.330,7000	R\$ 49.322,8000	26/08/2021 09:22:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRISMATEC

**Fabricante:** PRISMATEC

**Modelo / Versão:** cs75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 6 4 UNID CS75 PRISMATEC ACUTOCLAVE VERTICAL, 75 LITROS. IMAGEM E DESCRITIVO ANEXO 12.330,70 49.322,80 www.prismatec.com.br

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	4	R\$ 12.330,7100	R\$ 49.322,8400	25/08/2021 15:51:57
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo / Versão:** 75AVA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE 80 L

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.770.905/0001-98	ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 12.330,7100	R\$ 49.322,8400	25/08/2021 23:13:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRIMASTEC

**Fabricante:** PRIMASTEC

**Modelo / Versão:** CS75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave descontaminação, tipo estrutura: caldeira vertical em aço inoxidável aisi 304, capacidade: 80 l.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	4	R\$ 12.500,0000	R\$ 50.000,0000	25/08/2021 15:18:12
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRISMATEC

**Fabricante:** PRISMATEC

**Modelo / Versão:** CS 75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304; TAMPAS EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPAS; RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM<sup>2</sup> QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 ( 1 CESTO); REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 13.500,0000	R\$ 54.000,0000	25/08/2021 17:27:25
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Prismatec

**Fabricante:** Prismatec

**Modelo / Versão:** CS-75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm<sup>2</sup> e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA ( máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm<sup>2</sup>, correspondente a 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA	Sim	Sim	4	R\$ 17.050,0000	R\$ 68.200,0000	24/08/2021
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO DE  
APARELHOS  
CIENTIFICOS LTDA

**Marca:** Phoenix

**Fabricante:** Phoenix

**Modelo / Versão:** AV-75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Vertical Analógica 75L - Marca: Phoenix Considerado a solução com melhor custo benefício do mercado, as autoclaves verticais são versáteis e podem ser utilizadas para esterilização de materiais, utensílios diversos e até meios de cultura. • Temperatura de trabalho até 127° C • Tampa em aço inoxidável • Válvula de segurança contra sobrepressão • Funcionamento analógico por meio de chave seletora • Válvula controladora com sistema de peso e contrapeso regulável Modelo: AV-75 Capacidade (litros): 75 Dim. Interna: 35x50cm Tensão (Volts): 127 ou 220

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.051.470/0001-02 MOB COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 26/08/2021  
DISTRIBUICAO 08:25:39  
EIRELI

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo / Versão:** 75HAGNBRBR220

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE 80 L

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.050,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 13.500,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.500,0000	28.931.351/0001-35	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,7100	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,7100	36.770.905/0001-98	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,7000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.330,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.200,0000	30.339.353/0001-81	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.187,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:05:14:547
R\$ 14.910,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:05:22:690
R\$ 11.100,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:07:07:203
R\$ 11.081,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:07:08:183
R\$ 12.329,9900	36.770.905/0001-98	26/08/2021 10:07:27:130
R\$ 12.300,0000	28.931.351/0001-35	26/08/2021 10:07:29:897
R\$ 12.299,9900	36.770.905/0001-98	26/08/2021 10:07:30:097
R\$ 11.000,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:07:32:470
R\$ 10.985,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:08:11:840
R\$ 11.999,0000	28.931.351/0001-35	26/08/2021 10:08:48:573
R\$ 10.900,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:15:26:290
R\$ 10.882,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:15:28:870
R\$ 10.880,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:15:55:030
R\$ 10.868,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:17:18:833
R\$ 10.860,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:17:37:157
R\$ 10.845,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:18:24:530
R\$ 10.800,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:18:37:257
R\$ 10.500,0000	30.339.353/0001-81	26/08/2021 10:20:05:767
R\$ 10.489,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:20:07:360
R\$ 10.400,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:20:13:783
R\$ 10.399,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:14:523
R\$ 10.386,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:20:17:460
R\$ 10.385,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:19:087
R\$ 10.300,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:20:33:357
R\$ 10.299,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:33:753
R\$ 10.199,0000	30.339.353/0001-81	26/08/2021 10:20:50:803
R\$ 10.198,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:52:237
R\$ 11.116,8991	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:21:26:010
R\$ 10.185,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:21:33:200
R\$ 10.184,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:33:857

R\$ 10.171,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:21:34:203
R\$ 10.170,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:36:480
R\$ 10.000,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:22:03:120
R\$ 9.999,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:03:477
R\$ 9.990,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:22:22:917
R\$ 9.989,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:24:037
R\$ 9.988,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:22:32:600
R\$ 9.987,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:33:260
R\$ 9.987,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:22:40:977
R\$ 9.980,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:41:720
R\$ 9.979,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:42:920
R\$ 11.998,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:22:54:260
R\$ 9.975,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:23:12:767
R\$ 9.974,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:14:277
R\$ 6.618,6300	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:16:830
R\$ 9.000,0000	44.239.382/0001-86	26/08/2021 10:23:28:290

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:23:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:23:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.974,9900 e R\$ 10.199,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:28:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:28:17	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:00:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:02:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 10:19:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 10:22:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:10:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 6.618,6300.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Balança analítica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.310,0000	R\$ 43.860,0000	25/08/2021 15:28:28
<p><b>Marca:</b> WEBLABOR  <b>Fabricante:</b> BEL EQUIPAMENTOS  <b>Modelo / Versão:</b> BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/INMETRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta ?4s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA- 13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces</p>							

- Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO

**Porte da empresa:** ME/EPP

90.930.967/0001-65 MAZZOCHINI Sim Sim 6 R\$ 7.310,0000 R\$ 43.860,0000 26/08/2021  
09:22:48  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** ATX 224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7 6 UNID ATX-224 MARTE BALANÇA ANALÍTICA ATX 224 – capacidade 220 gramas, sensibilidade 0,1mg 7.310,00 43.860,00 www.martebal.com.br

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.239.149/0001-41 SAM Sim Sim 6 R\$ 7.500,0000 R\$ 45.000,0000 23/08/2021  
18:36:33  
INFORMATICA E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** Edutec

**Fabricante:** Edutec

**Modelo / Versão:** Eeq9003f-b

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT."

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.560.380/0001-72 GOIAS QUIMICA Sim Sim 6 R\$ 7.621,4000 R\$ 45.728,4000 24/08/2021  
09:21:04  
COMERCIO DE  
APARELHOS  
CIENTIFICOS  
LTDA

**Marca:** Bel

**Fabricante:** Bel

**Modelo / Versão:** 681

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA Analítica M214AiH calibração interna automática 0,0001 220g - MARCA: BEL Uma linha de balanças analíticas de alta qualidade, que combinam elegância e desempenho altamente confiável. Estrutura em dupla caixa, teclado ergonômico, calibração interna e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, pesquisas, formulações e aplicações de controle de qualidade. CARACTERÍSTICAS: \* Capacidade: 220gr; \* Resolução: 0,0001g; \* Carga mínima: 0,01g; \* Diâmetro do prato: 80mm; \* Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); \* Calibração interna automática; \* Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; \* Display com 7 dígitos; \* Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes; \* Tempo de resposta: <4s; \* Capa plástica de proteção; \* Pés reguláveis; \* Indicador de nível. FUNÇÕES: \* Contagem de peças: para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; \* Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; \* Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; \* Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; \* Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência (100%); \* Força eletromagnética: bobina em um ímã permanente para as pesagens mais precisas; \* Interface RS232: conecte a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; \* Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total e atual; \* Unidades de medida: selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; \* Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: \* Impressora serial TLP-50; \* Impressora serial DPP-250; \* Ionizador ION-A15; \* Kit de pesagem hidrostática para sólidos/líquidos; \* Cabo para comunicação com computador; \* Cabo conversor RS232 para USB; \* Certificado de Calibração RBC. DADOS TÉCNICOS: \* Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 3ppm/°C; \* Tamanho: 345x215x345 (mm); \* Dimensões da capela de vidro: 160x140x330 (mm); \* Peso: 8 Kg \* Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel n.º008, de 24 de janeiro de 2018.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 6 R\$ 7.800,0000 R\$ 46.800,0000 25/08/2021  
17:27:25  
EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Shimadzu

**Fabricante:** Shimadzu

**Modelo / Versão:** ATX-224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows 7/8. &#65288;pdf/324KB&#65289;; \* necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C (sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6,2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de

		fabricação.						
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 8.623,0000	R\$ 51.738,0000	26/08/2021 08:55:14	
		<b>Marca:</b> BEL						
		<b>Fabricante:</b> BEL						
		<b>Modelo / Versão:</b> MG214AI						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALITICA CAP. DE 220gr – RESOLUÇÃO 0,0001 gr (0,1mg) MARCA E FABR. BEL – mod. MG 214AI – Proc. ITALIA * Capacidade: 220gr; * Resolução: 0,0001g; * Carga mínima: 0,01g; * Diâmetro do prato: 80mm; * Repetibilidade: 0,1mg; * Linearidade: +/- 0.3mg; * Tempo de resposta: <4s; * Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); * Calibração interna automática; * Display gráfico com 7 dígitos; * Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes; * Banco de dados: armazena até 99 resultados, cada um c/ até 20 amostras; * Multi-idíomas: EN-DE-FR-IT-ES-PT; * Registro GLP/ISO de valores de peso c/ data, hora e número de série; * Capa plástica de proteção; * Pés reguláveis; * Indicador de nível. DADOS TÉCNICOS: * Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 3ppm/°C; * Tamanho: 345x215x345 (mm); * Dimensões da capela de vidro: 160x140x330 (mm); * Peso: 8 Kg * Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel n.º 008, de 24 de janeiro de 2018. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: * Impressora serial TX-110; * Impressora serial DPP-250; * Ionizador ION-A15; * Kit de pesagem hidrostática para sólidos/líquidos; * Cabo para comunicação com computador; * Cabo conversor RS232 para USB; * Certificado de Calibração RBC.						
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	25/08/2021 18:53:22	
		<b>Marca:</b> BIOSCALE						
		<b>Fabricante:</b> BIOSCALE						
		<b>Modelo / Versão:</b> FA-2204CI-BI						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001 G) CAPACIDADE 220 G. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. - Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA: 0,0001g; SENSIBILIDADE: 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g; ERRO LINEAR: ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO: &#1060;80 mm; CAPELA DE VIDRO: Sim; TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min; TAXA DE TARA: Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA: Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO -: CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim; COMUNICAÇÃO COM PC Saída: RS-232; UMIDADE AMBIENTE: 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5 °C - 22,5 °C; PESO (KG): 7,2; SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC - Tensão: BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado. GARANTIA 12 MESES. "						
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	26/08/2021 08:56:26	
		<b>Marca:</b> BEL						
		<b>Fabricante:</b> BEL						
		<b>Modelo / Versão:</b> M214AIH						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,0001 g, diâmetro prato: 90 mm, tempo medição: 2 s						
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.051.470/0001-02	MOB COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/08/2021 08:25:39	
		<b>Marca:</b> MARTE CIENTIFICA						
		<b>Fabricante:</b> MARTE CIENTIFICA						
		<b>Modelo / Versão:</b> ATX-224						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S						
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	25/08/2021 15:12:22	
		<b>Marca:</b> SHIMADZU						
		<b>Fabricante:</b> SHIMADZU						
		<b>Modelo / Versão:</b> ATX224						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE						



SEGURANÇA SEGUNDO ABNT."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 15.000,0000	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.623,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.621,4000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.500,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.310,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.310,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.631,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:05:29:997
R\$ 8.500,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:07:05:037
R\$ 7.305,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:07:13:223
R\$ 6.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:09:13:393
R\$ 7.304,9500	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:20:23:593
R\$ 6.015,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:20:32:483
R\$ 5.800,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:20:51:683
R\$ 5.780,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:21:32:597
R\$ 3.800,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:21:52:493
R\$ 6.630,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:22:06:153
R\$ 5.700,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:22:07:447
R\$ 7.248,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:22:48:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:21:46	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:21:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.780,0000 e R\$ 7.305,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:26:47	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:26:47	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 08:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 12:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:10:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Balança eletrônica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 4.492,5000	R\$ 49.417,5000	24/08/2021 09:21:04
	<b>Marca:</b> Bel						
	<b>Fabricante:</b> Bel						
	<b>Modelo / Versão:</b> 3127						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA LG3202iH calibração interna automática 3200g -Marca: BEL Uma série avançada de balanças de precisão que combinam elegância e funcionamento altamente confiável. Graças a						

um software sofisticado ea uma célula de carga de alto desempenho, essas balanças são equipadas com um grande display gráfico para fácil leitura e operações rápidas a usuário, além de ótima performance. Com muitas funções e com uma estrutura de caixa dupla para altadurabilidade e teclado ergonômico, as balanças LG têm um extensobanco de dados de receitas, função GLP e muitos recursos avançados integrados que as tornam perfeitas para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. CARACTERÍSTICAS: \* Capacidade: 3200gr; \* Resolução: 0,01g; \* Carga mínima: 0,5g; \* Diâmetro do prato: 160mm; \* Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução; \* Calibração interna automática; \* Display gráfico com 7 dígitos; \* Tempo de resposta: <3; \* Banco de dados : armazena até 99 resultados, cada um com até 20 amostras; \* Multi-idiomas: EN-DE-FR-IT-ES-PT; \* Registro GLP/ISO de valores de peso com data, hora e número de série; \* Capa plástica de proteção; \* Pés reguláveis; \* Indicador de nível. FUNÇÕES: \* Célula de carga de alta resolução: exibe mín, máx, soma, média, desvio padrão; \* Interface RS232: conecte a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; \* Unidades de medida: selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; \* Contagem de peças: para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; \* Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções; \* Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência (100%); \* Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total atual; \* Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; \* Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; \* Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: \* Impressora serial TLP-50; \* Impressora serial DPP-250; \* Kit de pesagem hidrostática para sólidos/líquidos; \* Cabo para comunicação com computador; \* Cabo conversor RS232 para USB; \* Carregador portátil; \* Certificado de calibração RBC. DADOS TÉCNICOS: \* Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 5ppm/°C; \* Tamanho: 345x215x100 (mm); \* Peso: 6 Kg \* Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 301, de 23 de outubro de 2020.

**Porte da empresa:** ME/EPP

90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI	Sim	Sim	11	R\$ 7.030,0000	R\$ 77.330,0000	26/08/2021 09:22:48
--------------------	------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 8 11 UNID AD3300 MARTE Descritivo AD3300 Balança de precisão modelo AD3300 marca Marte. Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento. Peso líquido: 3,4 kg Peso bruto: 4,15 kg Dimensão da embalagem: 380x300x180mm <http://www.martebal.com.br/> 7.030,00 77.330,00

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB	Sim	Sim	11	R\$ 7.032,0000	R\$ 77.352,0000	25/08/2021 16:30:30
--------------------	-----------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO  
EIRE

**Marca:** SHIMADZU

**Fabricante:** SHIMADZU

**Modelo / Versão:** BL-3200H

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DE PRECISÃO - MOD. BL-3200H - MARCA: SHIMADZU - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador; - O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientais desfavoráveis; - Função contagem de peças; - Display analógico - Conversão de unidades realizada através de uma tecla; - Corpo compacto com mecanismo eletromagnético de pressão; - Capacidade: 3200g; - Leitura: 0,01g; - Repetitividade (desvio padrão): 0,01g; - Linearidade: 0,003g; - Temperatura de operação: 5 a 40°C; - Tamanho do prato: 160x124mm; - Dimensões externas: L = 170 x P = 240 x A = 75mm; - Peso: 2,2Kg; - Alimentação: bivolt automático 12 VDC/1A; - Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB	Não	Não	11	R\$ 7.032,6900	R\$ 77.359,5900	25/08/2021 15:52:10
--------------------	----------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

COMERCIO DE  
PRODUTOS  
PARA  
LABORATORIOS  
LTDA

**Marca:** BEL

**Fabricante:** BEL

**Modelo / Versão:** LG3202iH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DE PRECISAO, CAP. 3200G, 0,01G, DISPLAY GRAFICO, BIVOLT, C/ SELO INMETRO Uma série avançada de balanças de precisão que combinam elegância e funcionamento altamente confiável. Graças a um software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho, essas balanças são equipadas com um grande display gráfico para fácil leitura e operações rápidas ao usuário, além de ótima performance. Resolução: 0,01g Carga mínima: 0,5g Diâmetro do prato: 160mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: +/- 0.03g

04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	11	R\$ 7.032,6900	R\$ 77.359,5900	26/08/2021 08:06:44
<p>Calibração interna automática  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)  <b>Marca:</b> Marte  <b>Fabricante:</b> Marte  <b>Modelo / Versão:</b> AD3300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança marte de precisão - sensibilidade 0,01g, centesimal. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos. Possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica. Unidades de pesagem: g, kg e ct. Comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 7.500,0000	R\$ 82.500,0000	23/08/2021 18:36:33
<p><b>Marca:</b> Edutec  <b>Fabricante:</b> Edutec  <b>Modelo / Versão:</b> Eq9003i-b  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO."  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 7.500,0000	R\$ 82.500,0000	26/08/2021 08:55:14
<p><b>Marca:</b> BEL  <b>Fabricante:</b> BEL  <b>Modelo / Versão:</b> LG3202i  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA DE PRECISÃO CAP. DE 3200gr – RESOLUÇÃO 0,01 gr MARCA E FABR. BEL – mod. LG3202i – Proc. ITALIA BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: &amp;#8804; 3S. DISPLAY LCD. ACOMP. SELO DO INMETRO. Sistema de pesagem com célula de carga de alta legibilidade n Calibração automática com peso interno n Banco de dados de receitas: 99 receitas podem ser armazenadas, cada uma com até 20 ingredientes n Grande display gráfico permite operações fáceis e eficientes n Multilanguage: EN-DE-FR-IT-ES-PT n Registro GLP / ISO dos últimos dados de calibração armazenados n Capa de proteção Dados técnicos Características comuns n Operação de amplitude (+ 10 ... + 30 ° C): +/- 5 ppm / ° C n Dimensões LxWxH (mm): 345x215x100 n Fonte de alimentação 110-230 Vca, 50/60Hz; saída 9V 1,2A 10VA n Peso líquido: 3,6 kg Acessórios opcionais n Ionizador portátil Ion-A15 (BL0371) n Balança KIT de comunicação / PC (BL0476) n Impressora serial TLP-50, com data / hora (C054) n Impressora serial DPP-250 (AC007) n KIT de densidade para sólidos e líquidos (AC004) n KIT de densidade para sólidos (AC003) n Bateria recarregável portátil (AC015) n Conversor serial para USB (E1002) n Cabo serial para saída serial para impressora ou PC (E743)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
19.051.470/0001-02	MOB COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.000,0000	R\$ 165.000,0000	26/08/2021 08:25:39
<p><b>Marca:</b> QUIMIS APARELHOS CIE  <b>Fabricante:</b> QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS  <b>Modelo / Versão:</b> Q510-3200C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 3,20 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 170 X 240 X 75 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 20.000,0000	R\$ 220.000,0000	26/08/2021 08:56:26
<p><b>Marca:</b> BEL  <b>Fabricante:</b> BEL  <b>Modelo / Versão:</b> BEL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança eletrônica, capacidade pesagem: 3,20 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: precisão eletrônica, tipo: digital, dimensões: 170 x 240 x 75 mm, tipo painel: cristal líquido com iluminação  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	11	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	25/08/2021 15:12:22
<p><b>Marca:</b> MARTE  <b>Fabricante:</b> MARTE  <b>Modelo / Versão:</b> AD3300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01</p>							

GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE:  $\pm 0,03G$ . TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA:  $\pm 5PPM/°C$  (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 15.000,0000	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.500,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.500,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.032,6900	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.032,6900	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.032,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.030,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.492,5000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.011,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:05:20:927
R\$ 7.029,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:06:47:260
R\$ 4.400,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:07:18:817
R\$ 4.490,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:07:21:123
R\$ 4.399,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:08:06:843
R\$ 7.000,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:08:36:450
R\$ 6.986,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:09:21:690
R\$ 6.980,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:11:27:590
R\$ 6.966,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:30:140
R\$ 6.960,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:13:45:840
R\$ 6.945,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:13:48:920
R\$ 6.900,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:16:01:997
R\$ 4.398,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:16:14:330
R\$ 6.888,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:16:29:880
R\$ 6.880,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:18:51:537
R\$ 6.870,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:19:47:567
R\$ 6.858,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:19:55:213
R\$ 6.850,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:20:12:733
R\$ 3.913,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:20:15:693
R\$ 6.830,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:20:17:537
R\$ 6.800,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:20:49:227
R\$ 6.799,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:21:59:577
R\$ 6.788,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:17:333
R\$ 6.700,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:22:23:233
R\$ 6.699,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:23:22:767
R\$ 6.679,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:23:26:597
R\$ 6.600,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:24:04:050
R\$ 6.589,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:24:12:513
R\$ 6.580,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:24:35:303
R\$ 6.563,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:24:42:440
R\$ 6.560,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:25:34:730
R\$ 6.550,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:25:41:987
R\$ 6.532,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:26:13:910
R\$ 6.500,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:26:49:433
R\$ 6.530,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:27:15:177
R\$ 6.489,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:27:19:433
R\$ 6.480,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:27:52:803
R\$ 6.463,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:28:29:603
R\$ 6.460,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:28:51:430
R\$ 3.910,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:29:42:977
R\$ 6.400,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:30:07:570
R\$ 4.395,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:30:36:103
R\$ 4.300,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:31:25:757

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.880.181/0001-49	30/08/2021 14:11:03:757	30/08/2021 14:14:36:243	Fornecedor enviou lance	R\$ 4.290,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:28:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:28:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.913,0000 e R\$ 6.460,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:34:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:34:00	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:42:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 13:57:13	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72.
Recusa de proposta	30/08/2021 13:58:59	Recusa da proposta. Fornecedor: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 3.910,0000. Motivo: Proposta recusada, por não enviar dentro prazo estipulado em Edital para envio da documentação definitiva.
Desempate - Retorno do julgamento	30/08/2021 14:11:03	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	30/08/2021 14:11:03	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	30/08/2021 14:14:36	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CPF/CNPJ: 04.880.181/0001-49 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4.290,0000.
Encerramento	30/08/2021 14:14:36	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 09:30:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 09:36:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:10:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 4.290,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Balança comercial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA <b>Marca:</b> RAMUZA <b>Fabricante:</b> RAMUZA <b>Modelo / Versão:</b> RAMUZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 9 2 UNID RAMUZA RAMUZA BALANÇA DIGITAL DIVISÃO 10/10 GR WWW.RAMUZA.COM.BR 885,00 1.770,00 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 885,0000	R\$ 1.770,0000	26/08/2021 09:22:48

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 885,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:25:35	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:25:35	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 885,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:30:36	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:30:36	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:11:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:58:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65.
Recusa de proposta	01/09/2021 11:06:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 885,0000. Motivo: Proposta recusada, por não ter retorno por parte da empresa no chat, para tirar dúvidas
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:57:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	18/08/2021 15:37:28
	<b>Marca:</b> simblab <b>Fabricante:</b> simblab <b>Modelo / Versão:</b> bancada pcr <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA OU ESTAÇÃO DE TRABALHOS PARA PCR. CLASSE 100 CONFORME ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI   ÁREA DE TRABALHO TODA EM AÇO INOX AISI 304 E ASSOALHO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO "GUILHÓTINA" (SOBE E DESCE), PARA AJUSTÁ-LO EM QUALQUER POSIÇÃO, COM INCLINAÇÃO DE 10° (MELHOR CONFORTO PARA O OPERADOR DIMINUINDO REFLEXOS). PRÉ FILTRO CLASSE G3 - SINTÉTICO   FILTRO HEPA CLASSE A3 -NBR- 6401, EU-13 EUROVENT 4/4 (99.99 % DE EFICIÊNCIA - DOP PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MÍCRO). LÂMPADA UV. LÂMPADA FLUORESCENTE. TOMADA AUXILIAR - INTERNA. VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO.QUATRO INTERRUPTORES INDIVIDUAIS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O AÇIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	26/08/2021 09:05:26
	<b>Marca:</b> exaustermo <b>Fabricante:</b> exaustermo <b>Modelo / Versão:</b> bancada <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA OU ESTAÇÃO DE TRABALHOS PARA PCR. CLASSE 100 CONFORME ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI   ÁREA DE TRABALHO TODA EM AÇO INOX AISI 304 E ASSOALHO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO "GUILHÓTINA" (SOBE E DESCE), PARA AJUSTÁ-LO EM QUALQUER POSIÇÃO, COM INCLINAÇÃO DE 10° (MELHOR CONFORTO PARA O OPERADOR DIMINUINDO REFLEXOS). PRÉFILTRO CLASSE G3 - SINTÉTICO   FILTRO HEPA CLASSE A3 -NBR- 6401, EU-13 EUROVENT 4/4 (99.99 % DE EFICIÊNCIA - DOP PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MÍCRO). LÂMPADA UV. LÂMPADA FLUORESCENTE. TOMADA AUXILIAR - INTERNA. VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO.QUATRO INTERRUPTORES INDIVIDUAIS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O AÇIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	22.607.948/0001-42	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 25.000,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:21:49	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:21:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 25.000,0000 e R\$ 900.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:26:50	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:26:50	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	26/08/2021 16:09:37	Recusa da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido a empresa não chegar ao valor estimado.
Recusa de proposta	27/08/2021 10:41:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.607.948/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 900.000,0000. Motivo: Não teve retorno por parte da empresa, para interesse me negociar.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:57:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - Banho maria**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	14	R\$ 1.446,7500	R\$ 20.254,5000	25/08/2021 15:51:58
	<b>Marca:</b> SOLID STEEL <b>Fabricante:</b> SOLID STEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSDC10L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 1.700,0000	R\$ 23.800,0000	25/08/2021 17:29:32
	<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-153/10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-153/10 – Marca: Solab – Banho Maria com agitação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 soldada. - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Agitação interna magnética com escala de 1 a 10. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 7°C acima do ambiente a 100 °C. - Resolução +/- 0,1 °C. - Precisão de controle: ±0,1° C. - Uniformidade: ±0,3° C. - Velocidade de agitação 0 a 2.900 rpm. - Alimentação 220 volts. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas (cuba): L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas: L=330 x P=300 x A=280 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tampa Pingadeira em aço inox, 3 Fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000	R\$ 28.000,0000	26/08/2021 08:55:57
	<b>Marca:</b> Eletrospitalar <b>Fabricante:</b> Eletrospitalar <b>Modelo / Versão:</b> EL00201 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): 300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						



10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.061,6000	R\$ 28.862,4000	24/08/2021 09:26:13
<p><b>Marca:</b> Solidsteel  <b>Fabricante:</b> Solidsteel  <b>Modelo / Versão:</b> SSDc 10L  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO INTERNA 10L -Marca: Solidsteel // GABINETE · Chapa de aço carbono SAE 1020; · Tratamento anticorrosivo; · Pintura eletrostática epóxi texturizada; · Pés de borracha; · Porta fusível de segurança; · Entrada e saída de água - dreno. // CUBA INTERNA · Aço inox AISI 304; · Estampado e polido (sem emendas ou soldas); · Grade interna em aço inox para proteção da resistência. // SISTEMA DE AQUECIMENTO · Pannel em policarbonato; · Pannel com indicações de função; · Chave liga/desliga; · Teclado softtouch; · Sistema PID. // ACESSÓRIOS INCLUSOS · Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (à definir); · Suporte para proteção da resistência; · Fusível de proteção. // OPCIONAIS · Refrigeração; · Estante para tubos; · Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; · Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento; · Exterior em aço inox TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 100°C (outras sobconsulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos PRECISÃO +/- 0,5°C RESOLUÇÃO 0,1°C HOMOGENEIDADE +/- 0,3°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CIRCULAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO Bomba de demanda VAZÃO 10L/minuto CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra -NBR14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304- fácil substituição ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) - Definir MODELO: SSDc 10L CAPACIDADE: 10 litros MEDIDAS INTERNAS AxLxC: 15x30x24 cm VOLTAGEM: 110V ou 220V POTÊNCIA: 1000 watts  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 2.500,0000	R\$ 35.000,0000	25/08/2021 17:20:04
<p><b>Marca:</b> petrodidatica  <b>Fabricante:</b> petrodidatica  <b>Modelo / Versão:</b> DG 87343  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): 300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.061,6000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.000,0000	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.700,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.446,7500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.699,9900	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:05:23:043
R\$ 1.806,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:05:41:220
R\$ 1.446,7000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:10:43:960
R\$ 1.446,6900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:19:320
R\$ 1.446,6600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:41:220
R\$ 1.446,6500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:42:837
R\$ 1.446,6300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:47:010
R\$ 1.446,6200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:47:503
R\$ 1.446,6000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:52:693
R\$ 1.446,5900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:54:870
R\$ 1.446,5700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:58:413
R\$ 1.446,5600	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:59:380
R\$ 1.446,5400	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:04:147
R\$ 1.446,5300	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:06:053
R\$ 1.446,4900	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:09:853
R\$ 1.446,4800	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:10:603
R\$ 1.446,4500	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:15:510
R\$ 1.446,4400	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:17:243
R\$ 1.446,4000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:21:207
R\$ 1.446,3900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:22:503
R\$ 1.446,3600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:26:877
R\$ 1.446,3500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:29:153
R\$ 1.446,3100	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:32:837
R\$ 1.446,3000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:34:063
R\$ 1.446,2600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:38:583



R\$ 1.446,2500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:38:847
R\$ 1.446,2100	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:44:313
R\$ 1.446,2000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:45:520
R\$ 1.446,1600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:49:970
R\$ 1.446,1500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:52:207
R\$ 1.446,1300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:21:55:583
R\$ 1.446,1200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:56:740
R\$ 1.446,1100	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:01:250
R\$ 1.446,1000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:03:720
R\$ 1.446,0800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:06:940
R\$ 1.446,0700	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:08:373
R\$ 1.446,0300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:12:780
R\$ 1.446,0200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:15:027
R\$ 1.445,9800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:18:833
R\$ 1.445,9700	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:19:537
R\$ 1.445,9200	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:24:500
R\$ 1.445,9100	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:26:397
R\$ 1.445,9000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:30:233
R\$ 1.445,8900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:30:910
R\$ 1.445,8600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:35:897
R\$ 1.445,8500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:38:220
R\$ 1.445,8000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:41:640
R\$ 1.445,7900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:43:130
R\$ 1.445,7500	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:47:627
R\$ 1.445,7400	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:49:767
R\$ 1.445,7300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:53:363
R\$ 1.445,7200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:54:260
R\$ 1.445,6700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:22:59:210
R\$ 1.445,6600	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:00:850
R\$ 1.445,6300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:23:05:027
R\$ 1.445,6200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:06:857
R\$ 1.445,5800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:23:10:903
R\$ 1.445,5700	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:14:510
R\$ 1.445,5500	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:23:16:827
R\$ 1.445,5400	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:19:187
R\$ 1.367,6200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:23:757
R\$ 1.227,2700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:23:27:433
R\$ 1.805,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:23:56:640
R\$ 1.000,0000	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:27:24:753

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:23:22	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:23:22	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.445,5400 e R\$ 1.806,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:28:23	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:28:23	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:42:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:15:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - Banho maria**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-150/4A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-150/4A Marca: Solab – Banho Maria com aquecimento, analógico (com cuba redonda) – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba redonda em aço inox AISI 304. - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa redonda em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura através de termostato analógico com bulbo de 30 a 110 °C. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Lâmpada piloto. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 120°C. - Precisão +- 1 °C. - Capacidade 4 Litros. - Potência 1200 watts. - Voltagem: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensões internas Ø=250 x A=120 mm. - Dimensões externas L=300 x P=350 x A=200 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.004,0000	R\$ 4.008,0000	25/08/2021 17:29:32
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120  <b>Marca:</b> SOLID STEEL <b>Fabricante:</b> SOLID STEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSD5L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA FAIXA MÍN 30- 70 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.004,7800	R\$ 4.009,5600	25/08/2021 15:51:58
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA  <b>Marca:</b> Eletrospitalar <b>Fabricante:</b> Eletrospitalar <b>Modelo / Versão:</b> EL00201 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA REDONDO COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL E CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO , COM PLATAFORMA INTERNA, CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR - FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C A 120°C; COM LÂMPADA PILOTO; 110 V OU 220 V, CAPACIDADE 4 LITROS. SEM ISOLAMENTO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, DIMENSÕES ENTRE: 24 CM A 26 CM (CIRCUNFERÊNCIA) X 11 CM A 13 CM (ALTURA), INCLUINDO CABO TRIFILAR COM FIO TERRA; MANUAL EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	26/08/2021 08:55:57
17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENFIFICOS EIRELI  <b>Marca:</b> petrodidatica <b>Fabricante:</b> petrodidatica <b>Modelo / Versão:</b> DG 83860 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA REDONDO COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL E CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO , COM PLATAFORMA INTERNA, CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR - FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C A 120°C; COM LÂMPADA PILOTO; 110 V OU 220 V, CAPACIDADE 4 LITROS. SEM ISOLAMENTO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, DIMENSÕES ENTRE: 24 CM A 26 CM (CIRCUNFERÊNCIA) X 11 CM A 13 CM (ALTURA), INCLUINDO CABO TRIFILAR COM FIO TERRA; MANUAL EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	25/08/2021 17:20:04
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604  <b>Marca:</b> Global <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> GTBMD-5-220 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho Maria digital Mod. GTBMD-5 de aplicação universal, usado em rotinas de laboratório, tais como aquecimento em frascos, béqueres, tubos, etc. Dados técnicos Capacidade: 5 litros; Quantidade de bocas: 2 bocas; Área de trabalho com jogo de anéis redutores: 4 estágios - 100mm, 80mm, 60mm, 40mm; Dimensões da área de trabalho: 31,5x17cm; Possibilidade de uso, sem tampa, com estante para tubos; Dimensões da cuba: 30,5cmx16cmx14cm; Dimensões externas: 34cmx14cmx20,5cm; Ajuste de temperatura: temperatura ambiente até 99,9°C; Incremento de temperatura: 0,1°C; Precisão da temperatura: - 0,1 °C; Ajuste de tempo: 0-999 minutos; Incremento de tempo: 1 min; Controle digital de temperatura e tempo, através de teclado de membrana; Display LED: Vermelho com 10mm de altura; Alarme sonoro no final do processo, em modo temporizado; Caixa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Torneira de bronze para vazão; Câmara interna de aço inoxidável sem soldadura e emendas (estampadas); Suporte de aço inoxidável perfurado para proteção de resistência; Isolamento de lã de vidro; Sensor de temperatura PT-100; Resistência blindada em aço inoxidável com	Sim	Sim	2	R\$ 82.592,8705	R\$ 165.185,7410	20/08/2021 16:07:44

potência de 1100W; Tensão: 220V. Embalagem Banho Maria; Manual de Instruções; Cabo de Energia.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 82.592,8705	19.026.964/0001-37	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.000,0000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.500,0000	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.004,7800	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.004,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.003,9900	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:06:13:573
R\$ 2.003,9400	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:10:42:960
R\$ 2.003,9800	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:10:50:930
R\$ 2.003,9300	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:11:43:253
R\$ 2.003,9200	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:12:23:747
R\$ 2.003,9100	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:12:29:513
R\$ 2.003,9000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:12:39:253
R\$ 2.003,8900	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:13:23:030
R\$ 2.003,8700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:14:19:947
R\$ 2.003,8600	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:15:10:323
R\$ 2.003,8300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:15:20:537
R\$ 2.003,8200	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:16:11:790
R\$ 2.003,7800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:16:16:177
R\$ 2.003,7700	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:17:11:143
R\$ 2.003,7300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:17:21:903
R\$ 2.003,7200	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:17:41:313
R\$ 2.003,7100	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:18:17:520
R\$ 2.003,7000	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:18:52:703
R\$ 2.003,6600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:13:067
R\$ 2.003,6500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:19:623
R\$ 2.003,6300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:23:813
R\$ 2.003,6200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:24:583
R\$ 2.003,6000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:29:497
R\$ 2.003,6900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:20:29:727
R\$ 2.003,5900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:31:367
R\$ 2.003,5700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:35:200
R\$ 2.003,5600	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:36:150
R\$ 2.003,5300	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:40:867
R\$ 2.003,5200	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:43:023
R\$ 2.003,4800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:46:473
R\$ 2.003,4700	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:47:717
R\$ 927,2000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:52:457
R\$ 1.487,3700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:20:57:147
R\$ 1.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:21:41:253
R\$ 1.200,0000	00.584.060/0001-07	26/08/2021 10:24:52:920

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:20:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:20:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.003,4700 e R\$ 2.003,7000.
Encerramento	26/08/2021 10:25:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:25:51	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 15:00:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 927,2000. Motivo: Item não está de acordo com as especificações do TR.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 08:51:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 08:57:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:15:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Banho seco laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 12.735,0000	R\$ 12.735,0000	26/08/2021 07:16:50
<p><b>Marca:</b> LOCCUS  <b>Fabricante:</b> LOCCUS  <b>Modelo / Versão:</b> DB-HCS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho tipo bloco seco com agitação compatível com diversos procedimentos de biologia molecular, tais como: conservação de amostras e enzimas em baixa temperatura, precipitação de proteínas, ensaios enzimáticos, incubação, desnaturação, ensaios com ácidos nucléicos em baixa temperatura e procedimentos in situ. Ajuste preciso de temperatura. Com capacidade para um bloco, intercambiável. O equipamento é composto de display de cristal líquido e teclado de membrana sensível ao toque e emissão de alarmes sonoros, possui sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. A programação pode ser realizada com uma temperatura de set point e um intervalo de tempo ou ainda, executar o modo "holding". Especificações técnicas: Limites de temperatura: 0 a 100°C. Incrementos de 0,1°C; Velocidade de agitação: 150 a 1500rpm. Incrementos de 10rpm; Limite de temporização: 01min a 99h59min; Precisão: ±0,1°C. Estabilidade: ±0,5°C; Uniformidade: ±0,5°C; Programação: 09 programas de até 06 steps cada; Alimentação: 110V ou 220V, 50/60Hz; Potência: 250W; Dimensões Externas (C x L x A): 30cm X 23cm X 20cm; Peso Total: 8,5Kg. Acompanha o equipamento 1 bloco de amostras à escolha do cliente: A- Para 96 tubos de 0,2mL (ou 1 placa de PCR); B- Para 54 tubos de 0,5mL; C- Para 35 tubos de 1,5mL; D- Para 35 tubos de 2,0mL; E- Para 15 tubos de 0,5mL e 20 tubos de 1,5mL; F- Para 24 tubos de 12mm; G- Para 12 tubos de 15mL; H- Para 6 tubos de 50mL; I- Para banho maria (10,3cm x 6,7cm x 3,0cm); J- Para placas de ensaio com fundo chato; K- Para 24 tubos de 5mL; L- Para placas de ensaio com poços fundos. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: DB-HCS; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:12:51
<p><b>Marca:</b> NOVA BIOTECNOLOGIA  <b>Fabricante:</b> NOVA BIOTECNOLOGIA  <b>Modelo / Versão:</b> WS-02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABINE DE PCR PARA PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS. LATERAIS TRANSPARENTES EM VIDRO OU POLICARBONATO COM FILTRO PARA A RADIAÇÃO UV. MÍNIMO DE: 1 LÂMPADA UV-C (GERMICIDA); 1 LÂMPADA FLUORESCENTE E DE 2 TOMADAS INTERNAS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EVITANDO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO UV QUANDO A PORTA FRONTAL FOR ABERTA. SUPORTE INTERNO PARA MICROPIPETAS E/OU PEQUENOS EQUIPAMENTOS. APOIADORES PARA NIVELAMENTO E ASSOALHO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 790 MM X 405 MM.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.735,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.700,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:07:26:293

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:24:58	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:24:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12.700,0000 e R\$ 12.735,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:29:59	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:29:59	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de	26/08/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE

proposta	16:26:46	P, CNPJ/CPF: 08.845.041/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 12.700,0000. Motivo: Proposta recusada, devido a empresa não chegar no valor estimado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 09:23:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 10:10:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 12.735,0000 e com valor negociado a R\$ 9.309,8100. Motivo: Proposta negociada com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - Barrilete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	5	R\$ 1.138,0000	R\$ 5.690,0000	25/08/2021 16:33:25
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-200/50 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BARRILETE EM PVC 50L – MARCA: LUCA-200/50 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc.; - Corpo e tampa fabricados em PVC branco; - Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira; - Capacidade: 50 Litros; - Dimensões: 40x55 cm; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.138,9600	R\$ 5.694,8000	25/08/2021 15:53:54
	<b>Marca:</b> AMAZON LAB <b>Fabricante:</b> AMAZON LAB <b>Modelo / Versão:</b> BPA-50L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BARRILETE EM PVC, CAP. 50L Construído em PVC rígido cor branco, composto por mangueira para visualizar nível de água, fita graduada com medidas não precisa somente para cálculo, tampa móvel cor verde, plugue, torneira plástica ½ para coleta maçaneta cor verde. Utilizado para armazenamento de água pura ou estocar reagentes preparados. Dimensões: ø x A 400 x 550 mm <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	5	R\$ 1.138,9600	R\$ 5.694,8000	25/08/2021 16:17:06
	<b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> BPA-050 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Barrilete em PVC - Construído em PVC rígido cor branca (natural), fundo inclinado para facilitar escoamento. - Visor de nível composto por mangueira em PVC cristal para visualizar o nível de água, sistema de fixação por engate rápido tipo osmore para facilitar limpeza ou troca da mangueira. - Fita adesiva com indicação do volume de água, medidas não precisa somente para base do volume. - Tampa móvel em plástico PEAD injetado cor verde, plugue removível cor verde. - Torneira plástica cor preto rosca ½" para coleta de água, bico escalonado móvel, maçaneta cor verde. - Utilizado para armazenamento de água pura ou estocar reagentes preparados. - Capacidade individual. Dimensões: ø x A. 50 L, 400 x 550 mm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.138,9600	R\$ 5.694,8000	26/08/2021 08:51:22
	<b>Marca:</b> qualividros <b>Fabricante:</b> qualividros <b>Modelo / Versão:</b> qualividros <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	Sim	Sim	5	R\$ 1.138,9600	R\$ 5.694,8000	26/08/2021 09:53:30

PRODUTOS PARA  
LABORATÓR**Marca:** UNION**Fabricante:** UNION**Modelo / Versão:** BARRILETE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS. A EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. ISENTO DE REGISTRO ANVISA."**Porte da empresa:** ME/EPP

90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.310,4500	R\$ 6.552,2500	26/08/2021 09:24:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** OUTLET**Fabricante:** OUTLET**Modelo / Versão:** BAR50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 14 5 UNID BAR50L OUTLET BARRILETE DE 50 LITROS  
<https://www.outletlab.com.br/> 1.310,45 6.552,25**Porte da empresa:** ME/EPP

17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/08/2021 17:20:04
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** petrodidatica**Fabricante:** petrodidatica**Modelo / Versão:** BPU50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS**Porte da empresa:** ME/EPP

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/08/2021 08:56:25
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACS**Fabricante:** ACS**Modelo / Versão:** AG0042**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barrilete, material: plástico, graduação: graduado, capacidade: 50 l, componentes: com tampa, acessórios: com torneira**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.310,4500	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.138,9600	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.138,9600	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.138,9600	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.138,9600	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.138,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.100,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:10:28:543
R\$ 1.086,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:10:30:123
R\$ 1.000,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:10:38:213
R\$ 999,9800	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:10:43:333
R\$ 980,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:10:52:147
R\$ 968,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:11:42:850
R\$ 967,9600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:11:43:963
R\$ 900,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:12:00:130
R\$ 899,9600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:12:34:553
R\$ 883,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:43:323
R\$ 850,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:12:51:283
R\$ 837,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:56:390
R\$ 836,9700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:13:00:117
R\$ 818,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:13:21:693
R\$ 800,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:13:28:877
R\$ 801,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:14:10:727
R\$ 786,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:14:21:280
R\$ 750,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:16:13:427
R\$ 733,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:16:24:367

R\$ 734,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:18:55:323
R\$ 700,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:19:07:850
R\$ 701,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:19:19:883
R\$ 682,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:19:41:103
R\$ 680,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:19:55:463
R\$ 679,9900	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:20:25:827
R\$ 747,9800	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:20:27:993
R\$ 666,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:20:40:673
R\$ 665,9900	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:20:50:887
R\$ 646,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:20:56:803
R\$ 647,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:21:02:043
R\$ 611,9900	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:21:26:280
R\$ 612,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:21:33:353
R\$ 610,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:21:52:263
R\$ 611,9800	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:21:52:283
R\$ 609,9900	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:21:53:277
R\$ 531,0000	22.627.453/0001-85	26/08/2021 10:22:56:657
R\$ 350,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:56:833
R\$ 593,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:22:57:920
R\$ 589,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:23:06:927
R\$ 600,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:25:22:747

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:19	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:21:56	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:21:56	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 609,9900 e R\$ 646,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:26:57	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:26:57	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 15:26:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 16:48:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 16:58:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 17:06:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:17:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 15 - Bateria recarregável

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	3	R\$ 4.410,0000	R\$ 13.230,0000	25/08/2021 16:33:25
	<b>Marca:</b> LUCADEMA						
	<b>Fabricante:</b> LUCADEMA						
	<b>Modelo / Versão:</b> LUCA-145/6						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BATERIA DE SEBELIN – MOD. LUCA-145/6 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 6 resistências em pirocerâmica 120 x 120 mm; - Suporte de vidraria em aço inox AISI 304; - 6 garras de fixação em aço inox tipo						



mola; - Controle de temperatura analógico individual para cada prova até 500°C; - Capacidade: 6 provas; - Dimensões externas: L = 820 x P = 180 x A = 800 mm; - Peso 8 Kg; - Alimentação: 220 Volts; - Potência 3000 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; - Opcionais não inclusos: conjuntos de vidraria tipo extrator Soxhlet completo em vidro em borossilicato com balões de 250mL ou 500mL; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.410,0000	R\$ 13.230,0000	25/08/2021 17:29:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-145/6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-145/6 Marca: Solab - Bateria de Extração Tipo Sebelin - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Resistências em pirocerâmica 120 x 120 mm de 500 watts cada. - Superfície de aquecimento esmaltada. - 2 Barras Horizontais em alumínio com ajuste de altura com pinças para condensador com 3 dedos. - 2 Hastes em aço inoxidável na vertical com 800 mm. - Conjunto de vidraria em borossilicato composto por balões de extração com fundo chato, extratores tipo Soxhlet e condensadores tipo Soxhlet. - Garras de Fixação: 6 garras de fixação em aço inox tipo mola. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Controle de temperatura analógico individual para cada prova, com escala 1 a 10 incorporado. - Botão seletor Liga/ Desliga individual para cada prova. - Pés de borracha. - Capacidade para 6 provas. - Volume dos balões de extração: 500ml. - Segurança: Porta fusível. - Temperatura até 400°C. - Potência 3000 Watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensão externa L =820 X P=180 X A=800 mm. - Peso 8 kg. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	3	R\$ 4.410,5800	R\$ 13.231,7400	25/08/2021 15:51:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** QUIMIS

**Fabricante:** QUIMIS

**Modelo / Versão:** Q308-26B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA DE AQUECIMENTO COM 06 PROVAS TIPO SELEBIN

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/08/2021 08:56:25
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** QUIMIS

**Fabricante:** QUIMIS

**Modelo / Versão:** 308-26B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA DE AQUECIMENTO COM 06 PROVAS TIPO SELEBIN

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.410,5800	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.410,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.410,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.398,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:06:20:407
R\$ 4.397,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:20:22:240
R\$ 4.837,7800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:20:23:697
R\$ 4.386,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:21:18:037
R\$ 4.385,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:19:897
R\$ 4.372,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:21:30:153
R\$ 4.371,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:21:31:510
R\$ 4.809,1800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:22:03:057
R\$ 4.357,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:32:617
R\$ 4.356,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:33:513
R\$ 4.346,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:33:607
R\$ 4.345,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:35:887
R\$ 4.328,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:36:673
R\$ 4.327,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:22:38:447
R\$ 4.760,7800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:23:28:777
R\$ 4.312,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:23:42:240
R\$ 4.311,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:23:46:733
R\$ 4.292,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:24:43:753
R\$ 4.291,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:24:44:973
R\$ 4.721,1800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:25:37:040
R\$ 4.273,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:25:45:243



R\$ 4.272,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:25:45:670
R\$ 4.253,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:25:46:243
R\$ 4.252,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:25:48:007
R\$ 4.678,2800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:25:58:447
R\$ 4.234,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:26:44:703
R\$ 4.233,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:26:46:163
R\$ 4.214,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:27:01:873
R\$ 4.213,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:27:03:513
R\$ 4.635,3800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:27:32:573
R\$ 4.201,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:28:03:477
R\$ 4.200,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:28:03:910
R\$ 4.186,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:28:04:530
R\$ 4.185,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:28:06:250
R\$ 4.175,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:28:07:497
R\$ 4.174,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:28:08:620
R\$ 4.592,4800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:28:54:380
R\$ 4.160,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:29:07:307
R\$ 4.159,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:29:09:000
R\$ 4.575,9800	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:29:14:043
R\$ 3.617,2000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:29:30:627
R\$ 3.203,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:30:31:027
R\$ 4.105,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:30:31:560
R\$ 3.970,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:31:59:843

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:19	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:29:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:29:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.159,9900 e R\$ 4.575,9800.
Encerramento	26/08/2021 10:34:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:34:31	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:17:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.203,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 16 - Equipamento laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	2	R\$ 197.127,0000	R\$ 394.254,0000	25/08/2021 16:33:25
	<b>Marca:</b> PHD EQUIPAMENTOS <b>Fabricante:</b> PHD EQUIPAMENTOS <b>Modelo / Versão:</b> RFVCAH3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REATOR EM VIDRO BOROSSILICATO AUTOMATICO - MOD. RFVCAH3 - MARCA: PHD EQUIPAMENTOS - PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento aplicável em reações químicas e ou biológicas com monitoramento constante e adio / retirada de produtos durante o processo. Uso em laboratórios de pesquisa como planta experimental em produto de derivados químicos e ou bioquímicos em estudo aeróbicos ou anaeróbicos. ESTRUTURAS: - Gabinete de sustentação em ao inoxidável AISI 304 - Base de sustentação em ao inoxidável AISI 304 - Dimensões aproximadas: (mm): L= 700 x P= 510 x A= 700 VASO DE REAÇÃO: - Recipiente cilíndrico em vidro boro silicato - Encamisado para climatização - Sem saída de fundo (sob pedido permite contemplar saída de fundo com válvula tipo stop flow) - Volume total de 3 litros TAMPAS SUPERIOR DO VASO DE REAO: - Em ao inox AISI 316, - Chicanas em aço inoxidável AISI 316 removíveis (anteparos contra vórtex) - Possui 10 (dez) bocais compatíveis para fixação de acessórios - 1 bocal central com selo mecânico comunicante com o interior do vaso reator para agitação mecânica - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para célula de médio do						

Oxigênio Dissolvido, (sonda não autoclavável) - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para eletrodo de pH (eletrodo não autoclavável) - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para sensor termo compensador - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para aeração - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para adio de nutrientes - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para retirada de amostra - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para adio de lcali - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para adio de cido - 1 bocal periférico comunicante com o interior do vaso reator para condensador AGITAÇÃO: - Agitador mecânico - Motor de corrente alternada - Variador eletrônico de velocidade de 60 até 12500 RPM - Velocidade com indicação digital - Transmissão de agitação do motor para com o vaso através de acoplamento - Eixo e hélices em ao inox AISI 316 - 2 hélices tipo turbina radiais retas em ao inoxidável AISI 316 Impeller tipo Rushton AERAÇÃO: - Aerador em tubo de ao inox AISI 316 - Bomba de ar tipo diafragma, isenta de óleo - Rotâmetro ajustável de 1 a 25 LPM AUTOMAÇÃO: - Sistema computadorizado de controle do Reator - Leitura, controle e registro do pH do vaso de amostra - Leitura, e registro da temperatura do vaso de amostra - Leitura, controle e registro do oxigênio dissolvido do vaso de amostra, malha de controle em cascata. - Leitura, controle e registro do sistema de agitação - Leitura, controle e registro do antiespumante - Todos controles, medições e registros feitos na tela do computador permitindo criação de arquivos a serem lidos por softwares tais como Excel. SISTEMA INCLUI: - Computador integrado com painel de operação e controle Touch-Screen - Software aplicativo tipo supervisório - Console para abrigo de bombas peristálticas com interface dos sensores e controladores - Entrada para eletrodo de pH - Entrada para célula oxigênio dissolvido - Entrada para sensor de espuma - Entrada para Sensor de Temperatura - Entrada para célula CO2 - Cabos e demais ligações TERMOSTATIZAO: - Banho ultra termostático compatível - Caixa em chapa de aa inox AISI 304 - Faixa de atuação para temperatura de 0,0 a 150,0 - Bomba de demanda, com conexões de 3/8 NPT para mangueiras - Dimensões externas aproximadas do banho: (mm): L= 322 x P= 515 x A= 505 ENERGIA: - 2000 watts - 220 volts - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), dupla isolamento com tomada e plug de três pinos, NM 243 NBR 14136

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 2 R\$ 197.127,0000 R\$ 394.254,0000 25/08/2021 17:29:32  
EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-135

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-135 Marca: Solab - Bioreator / Fermentador - Características: Biorreator fermentador vaso em vidro borossilicato de paredes simples 3 l, resfriamento através de serpentina interna em aço inox, aquecimento via manta siliconada, tampa em aço inox contendo entradas para sensor de temperatura, PT-100, PH, O2, 1 entrada simples e 1 entrada tripla (para adição de ácido, base, antiespumante e nutrientes), aspersor de ar tipo disco perfurado, sensor de nível regulável (líquido/espuma), amostragem regulável, septo, mancal e condensador de refluxo em aço inox 316 l, motor de agitação de alto torque entre 1 e 3.000 rpm, módulo para controle com tela touchscreen de 7" colorida, software para controle e operação com páginas para configuração, calibração, visualização de gráficos, operação e emissão de relatórios, 4 bombas peristálticas para dosagem de nutrientes, ácido, base, antiespumante, rotâmetro com leitura direta e regulagem na entrada para reator/fermentador, sensor de temperatura autoclavável tipo PT-100, sensor autoclavável de PH digital, cabo de conexão de sensores, sensor óptico de oxigênio dissolvido, analisador de O2 e CO2, banho termostaticado de 10 l para o vaso e compressor de ar, hélices planas tipo ruhston. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 197.127,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 197.127,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 143.000,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:28:04:517
R\$ 154.900,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:28:33:763

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:27:02	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:27:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 197.127,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:32:03	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:32:03	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	31/08/2021 09:42:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 143.000,0000. Motivo: Recusada devido as características não ser como solicitado no TR, sendo velocidade de agitação inferior, etc.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 10:01:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Abertura do	01/09/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI,

prazo - Convocação anexo	10:54:24	CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 11:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:17:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 154.900,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - Bloco digestor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 5.078,0000	R\$ 5.078,0000	25/08/2021 16:33:25
<p><b>Marca:</b> LUCADEMA  <b>Fabricante:</b> LUCADEMA  <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-23/02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BLOCO DIGESTOR 40 PROVAS MICRO – MOD. LUCA-23/02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em aço inoxidável AISI 304; - Isolção em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa; - Bloco de aquecimento e galeria transportadora em alumínio fundido, moldado para 40 furos; - Capacidade: 40 provas (tubos de ensaio de 25x250mm com orla); - Dimensões em mm: L = 360 x P = 260 x A = 140mm; - Resistência blindada em tubo de aço inoxidável encapsulada no bloco; - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado PID com certificado de calibração RBC; - Sensor tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Leitura digital do processo, para trabalhos de 50 a 450°C; - Precisão: ± 3°C; - Uniformidade: ± 0,1°C; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de energia com isolamento e plug de três pinos, sendo duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto de vidraria (40 tubos micro) em borossilicato, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.078,0000	R\$ 5.078,0000	25/08/2021 17:29:32
<p><b>Marca:</b> Solab  <b>Fabricante:</b> Solab  <b>Modelo / Versão:</b> SL-25/40V  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-25/40V Marca: Solab – Bloco Digestor para Tubos Micro – Características: - Gabinete externo construído em aço inox AISI 304 escovado. - Bloco em alumínio laminado com orifícios. - Galeria transportadora em alumínio fundido com orifícios. - Capacidade de 40 provas simultâneas. - Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico. - Isolção do bloco em fibra-cerâmica. - Cabo de conexão de 1,5 metros para instalação no lado externo da capela de exaustão. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura Termopar J, tipo baioneta. - Capacidade para acomodar tubos micro 75 ml com orla Ø diâmetro 25 x 250 mm cada tubo. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Visualização decimal de temperatura em toda faixa - 0.1 °C. - Temperatura de 50°C a 450°C. - Resolução +/- 0,1 °C, precisão até 2°C. - Uniformidade +/- 5°C. - Potência 2000 watts. - Voltagem 220 volts. - Dimensões L=400 x P=300 x A=150 mm. - Peso 25 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, 40 tubos micro em vidro borossilicato de 100 ml (25x250mm), 1 galeria transportadora em alumínio, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/08/2021 08:56:25
<p><b>Marca:</b> QUIMIS  <b>Fabricante:</b> QUIMIS  <b>Modelo / Versão:</b> 327-M242  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.078,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.078,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.569,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:24:51:720

R\$ 4.976,0000

38.419.205/0001-89

26/08/2021 10:24:51:843

R\$ 4.695,0000

05.869.012/0001-70

26/08/2021 10:27:21:813

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:23:51	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:23:51	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.078,0000 e R\$ 10.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:28:52	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:28:52	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:17:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4.695,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 18 - Bureta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 8.110,0000	R\$ 32.440,0000	25/08/2021 16:33:25
	<b>Marca:</b> BRAND <b>Fabricante:</b> BRAND <b>Modelo / Versão:</b> TITRETTE 50ML <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BURETA DIGITAL 50ML – MOD. TITRETTE 50ML – MARCA: BRAND – PROCEDÊNCIA ALEMANHA OFERECEMOS! - Alta precisão: medição precisa dentro dos limites de erro de CLASSE A, de acordo DIN EN ISO 385; - Engrenagem suave para medição gota a gota com grande sensibilidade; - Construção compacta, leve e estável; - Manipulação fácil, não requer a troca entre encher e medir, há reconhecimento automático mediante o sentido de giro, evitando operação equivocada; - Manutenção simples, limpeza e troca de peças no laboratório; - Interface com PC: transferência de dados diretamente ao PC (OPCIONAL); - Equipada com 4 funções eletrônicas adicionais: EASY CALIBRATION (permite a calibração pelo usuário), Seleção dos dados de calibração, Economia de energia com Auto Power Off e Seleção de Decimais (uso como microbureta até 20ml); - A cânula de medição é ajustável de forma horizontal e vertical, e permite adequar facilmente a posição da bureta, por exemplo, para uso em um agitador magnético ou frascos de vários tamanhos; - Proteção contra luz para proteger produtos sensíveis a luz, pode-se trocar o visor de inspeção transparente pelo de cor opaca, fornecido com a Bureta. Isto se realiza de forma rápida e simples, por pressão; - Todas as funções são claramente identificadas: Tecla ON/OFF (ligar e desligar), Pausa e Clear para apagar e selecionar as funções. Display Digital. Possui êmbolo de PTFE e cilindro de vidro, os quais são observados pelo visor de inspeção. Válvula de medição e de purga. Tubo telescópico de aspiração; - Para uso como micro-bureta, o volume titulado no display pode ser alterado de 2 para 3 casas decimais em "dP" (decimal point). Acima de 20,00 ml, o display automaticamente muda para 2 casas decimais, ou seja, 3 CASAS DECIMAIS SOMENTE ATÉ 19,999ml; - Atende a ISO 8655-3:2002; - Fabricado de acordo com a norma ISO9001; - Volume: 50ml; - Volume parcial: 50ml; - Exatidão: menor ou igual ±0,06% (30 ul); - Coeficiente variação: menor ou igual ±0,02% (10 ul); - Volume parcial: 25ml; - Exatidão: menor ou igual ±0,12% (30 ul); - Coeficiente variação: menor ou igual ±0,04% (10 ul); - Volume parcial: 5ml; - Exatidão: menor ou igual ±0,60% (30 ul); - Coeficiente variação: menor ou igual ±0,20% (10 ul); - Resolução máxima do display: Volume 50 ml: 0,002 ml, acima de 20 ml titulado 0,01 ml - Temperatura: +15 ° C a +40 ° C (do equipamento e reagente); - Pressão de vapor até 500 mbar; - Viscosidade até 500 mm <sup>2</sup> / S; - Altitude: máx. 3000m ao nível do mar; - Umidade relativa: 20% a 90%; - Peso: 556/572g; - Altura: 240mm; - Não é autoclavável; ACOMPANHA: - Certificado de conformidade; - Certificado de qualidade; - Tubo telescópico de aspiração (170-330mm); - Tubo de dosificação inversa; - 2 microbaterias de 1,5V; - 3 adaptadores de frascos em PP (GL45/32, GL45/S 40, GL32/NS 29/32); - 2 visores de inspeção; - Manual de instruções. - Garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	4	R\$ 8.110,1600	R\$ 32.440,6400	26/08/2021 08:08:18
	<b>Marca:</b> Brand <b>Fabricante:</b> Brand <b>Modelo / Versão:</b> 4760161 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bureta digital Titrette 50ml classe a c/válvula purga (3 casas decimais ATÉ 19,999ml) C/certificado. Acompanha: Certificado de conformidade e Qualidade, Tubo telescópico de aspiração (170-330mm), tubo de dosificação inversa, 2 microbaterias de 1,5V, 3 adaptadores de frascos em PP (GL45/32, GL45/S 40, GL32/NS 29/32), 2 visores de inspeção. + Frasco P/reag. 1000ml em vidro âmbar tampa rosca azul dispositivo antigota, graduado, (rosca gl 45) Laborglas. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL	Sim	Sim	4	R\$ 8.110,1600	R\$ 32.440,6400	26/08/2021

EIRELI

**Marca:** witeg**Fabricante:** witeg**Modelo / Versão:** titrex

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BURETA DIGITAL, 50ML. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDIÇÃO PRECISA DENTRO DOS LIMITES DE ERRO DE CLASSE A, DE ACORDO DIN EN ISO 385, FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO E CALIBRAÇÃO, DISPOSITIVO QUE PERMITA CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE USO COMO MICROBURETA ATÉ 20 ML, TECLA LIGAR E DESLIGAR, PAUSA E CLEAR PARA APAGAR E SELECIONAR AS FUNÇÕES, DISPLAY DIGITAL, ÊMBOLO DE PTFE E CILINDRO DE VIDRO. VÁLVULA DE MEDIÇÃO E DE PURGA, TUBO TELESCÓPIO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE DE 50 ML, VOLUME PARCIAL DE 50 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL  $\pm 0,06\%$  (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO MENOR OU IGUAL  $\pm 0,02\%$  (10 UL), VOLUME PARCIAL DE 25 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL  $\pm 0,12\%$  (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO MENOR OU IGUAL  $\pm 0,04\%$  (10 UL), VOLUME PARCIAL DE 5 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL  $\pm 0,60\%$  (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO: MENOR OU IGUAL  $\pm 0,20\%$  (10 UL), RESOLUÇÃO MÁXIMA DO DISPLAY VOLUME 50 ML: 0,002 ML, ACIMA DE 20 ML, 0,01 ML, LIMITES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA 15 ° C A 40 ° C (DO EQUIPAMENTO E REAGENTE), PRESSÃO DE VAPOR ATÉ 500 MBAR, VISCOSIDADE ATÉ 500 MM2/S, ALTITUDE MÁXIMA DE 3000 M AO NÍVEL DO MAR, UMIDADE RELATIVA DE 20% A 90%, DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE PERFORMANCE COM O NÚMERO DE SÉRIE INDIVIDUAL, TUBO TELESCÓPIO DE ASPIRAÇÃO(170-330 MM), TUBO DE DOSIFICAÇÃO INVERSA, 2 MICROBATERIAS DE 1,5 V, 3 ADAPTADORES DE FRASCOS EM PP (GL45/32, GL45/S. 40, GL32/NS 29/32), 2 VISORES DE INSPEÇÃO. ACOMPANHA A BURETA 01 FRASCO ÂMBAR EM VIDRO ALCALINO, TAMPAS EM PP ROSQUEÁVEL, COM ANEL CORTA-GOTAS EM PE-LD, COM CAPACIDADE DE 1000 ML. GARANTIA DE 12 MESES.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.824.101/0001-30 MAKLAB Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 26/08/2021 08:56:25

**Marca:** SARTORIUS**Fabricante:** SARTORIUS**Modelo / Versão:** LH723082

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bureta, tipo: digital, volume: 50 ml, escala: precisão de até 3 casas decimais, acessórios: com válvula de segurança

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.110,1600	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.110,1600	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.110,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.105,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:07:38:403
R\$ 8.091,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:08:09:723
R\$ 8.090,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:08:54:607
R\$ 8.078,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:09:12:213
R\$ 8.077,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:09:59:003
R\$ 8.057,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:11:12:497
R\$ 8.056,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:12:58:957
R\$ 8.039,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:59:420
R\$ 8.040,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:13:46:113
R\$ 8.038,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:15:27:087
R\$ 8.023,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:15:32:163
R\$ 8.022,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:18:33:203
R\$ 8.002,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:19:06:853
R\$ 8.802,2000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:21:25:760
R\$ 5.950,0000	11.301.724/0001-91	26/08/2021 10:22:39:497
R\$ 7.280,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:22:49:750
R\$ 6.988,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:22:51:773
R\$ 6.833,8500	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:24:13:440

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:21:49	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:21:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 8.002,0000 e R\$ 8.802,2000.
Encerramento	26/08/2021 10:26:50	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:26:50	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:43:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.



Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:01:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 5.950,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - Equipamento laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.700,0000	R\$ 7.700,0000	26/08/2021 07:16:50
<p><b>Marca:</b> LOCCUS  <b>Fabricante:</b> LOCCUS  <b>Modelo / Versão:</b> DNA WORKSTATION® - LWS-02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabine para PCR, DNA Workstation®. Estação asséptica de trabalho com a função de fornecer ambientes estéreis para a realização de procedimentos de Biologia Molecular. O ambiente interno é descontaminado por incidência de radiação UV, germicida. O equipamento é construído com base de trabalho, estrutura, parede do fundo e teto em aço inox escovado, material inoxidável de fácil limpeza e alta resistência. Paredes laterais e portas são de policarbonato de alta transparência, garantindo a perfeita visualização do interior da cabine. O policarbonato, além de ser 250 vezes mais resistente que o vidro, possui filtro que protege o ambiente externo e usuários da emissão de luz UV e é tratado quimicamente para evitar o amarelamento com o tempo e o surgimento de eventuais rachaduras. Central de controle digital com painel totalmente capacitivo (que funciona mesmo usando luvas de látex/ vinil) para acionamento das lâmpadas e timer da luz UV. Ausência de interruptores físicos. Timer programável para desligamento automático da luz UV. Alerta sonoro ao término do período da assepsia programada. Sistema de proteção ao usuário com dispositivo de segurança que desliga a iluminação UV quando aberta a porta e que impede o acionamento da lâmpada UV com a porta aberta. Ausência de sistema de circulação de ar ou filtros (inclusive HEPA), de maneira a diminuir qualquer risco de contaminação. Sistema de auto-restart que retoma a assepsia após queda de energia ou desligamento inesperado da cabine durante a descontaminação por UV. Conta com três tomadas internas para alimentação elétrica e uso de equipamentos em seu interior. Apresenta também suporte para o posicionamento de pipetas na área de trabalho interna. Pés emborrachados com apoiaadores especiais que permitem a adaptação em bancadas com desuniformidades. Especificações técnicas: - Fontes de luz: 2 x UV-C 15W (germicida) e 2 x branca 15W; - Alimentação: Bivolt automático, 50/60Hz - as tomadas internas terão a mesma tensão da tomada que a cabine for conectada; - Potência: 70W; - Área de trabalho (C x L): 80cm x 54cm x 53cm; - Dimensões externas (C x L x A): 82cm x 58cm x 65cm; - Peso Total: 27kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: DNA WORKSTATION® - LWS-02; MARCA/ FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.721,0000	R\$ 7.721,0000	25/08/2021 17:33:42
<p><b>Marca:</b> LUTECH  <b>Fabricante:</b> LUTECH  <b>Modelo / Versão:</b> LCA-800  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMARA ASSEPTICA WORKSTATION - MOD. LCA-800 - MARCA: LUTECH - PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento indicado para proporcionar um ambiente adequado de manipulação de amostras, manuseio de DNA/RNA através da inativação viral promovida pela lâmpada UV interna. - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Porta frontal em acrílico 100% cast com propriedades anti-UV, com duas dobradiças com controle de posicionamento, sensor de segurança magnético para desligamento da UV em caso de abertura durante uso; - Laterais em acrílico semelhante a porta, proporcionando segurança e melhor visibilidade; - Inclinação angular de 7º na parte frontal do equipamento, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel eletrônico com display gráfico de 1,8" com 3 botões externos (select, up, down) para interação com o equipamento, acionando as funções de motor, lâmpada LED e UV e "menu". O sistema de "menu" conta com gerenciamento de tempo de uso de todos os recursos, monitoramento de pressão do filtro HEPA, configuração de timer para procedimentos operacionais padrões de descontaminação ou uso de UV; - Canaleta vertical com 2 tomadas auxiliares na mesma tensão do equipamento com conexão 2P+T 10A, conforme padrão definido em NBR 14136; - Abertura total da porta frontal: 250mm; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; - Suporte interno para micropipeta; - DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 475 x L = 792 x P = 505mm; - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: A = 630 x L = 800 x P = 530mm; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.721,6000	R\$ 7.721,6000	16/08/2021 08:30:13
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> Compact Flow 70 BV</p>							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE PCR PARA PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS. LATERAIS TRANSPARENTES EM VIDRO OU POLICARBONATO COM FILTRO PARA A RADIAÇÃO UV. MÍNIMO DE: 1 LÂMPADA UV-C (GERMICIDA); 1 LÂMPADA FLUORESCENTE E DE 2 TOMADAS INTERNAS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EVITANDO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO UV QUANDO A PORTA FRONTAL FOR ABERTA. SUPORTE INTERNO PARA MICROPIPETAS E/OU PEQUENOS EQUIPAMENTOS. APOIADORES PARA NIVELAMENTO E ASSOALHO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. Modelo: Compact Flow 70 BV

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	25/08/2021 16:02:55
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** FILTERFLUX

**Fabricante:** FILTERFLUX

**Modelo / Versão:** EAT-656/4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ESTAÇÃO ASSÉPTICA DE TRABALHO Modelo: EAT-656/4 Estrutura em alumínio de alta resistência. Porta frontal com deslocamento vertical. Três tomadas interna, permitindo o uso de equipamentos no interior da câmara sem a necessidade de cordões de força. Porta frontal produzida em vidro temperado incolor de 6 mm, evitando o amarelamento e rachaduras; Apoiaadores de borracha que permite adaptação em bancadas. Proteção UV. Produzida com um rigoroso controle de qualidade, a EAT é a melhor opção para trabalho em ambientes estéreis, oferecendo ao usuário total proteção contra luz ultravioleta. A estação asséptica de trabalho está totalmente adequada às normas internacionais de segurança. 03 tomadas 220V; 01 Lâmpada fria de LED 9 W; 01 Lâmpada UV de 15 W na área de trabalho, com dispositivo de segurança que permite ligar somente com o vidro fechado; Esterilização com timer de 1-60 minutos com desligamento automático no tempo programado; Tensão: 220 V AC / 60Hz; Suporte para micropipeta; (Equipamento para uso em bancada de laboratório) 12 meses de garantia. Peso 25 Kg líquido; Nota: Este equipamento não filtra o ar, somente esteriliza com lâmpada ultravioleta. (Não utiliza filtro hepa e não tem ventilação) Medida Externa (mm) . Modelos Larg Prof Alt EAT-656/4 730 500 750 "

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/08/2021 08:56:25
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ABSO

**Fabricante:** ABSO

**Modelo / Versão:** ABSO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento laboratório, tipo: cabine para pcr, ajuste: ajuste digital, com painel de controle, dimensões: cerca de 70 x 55 x 50 cm, adicional: temporizador até 24h, característica adicional: c, fluxo laminar, componentes: c, lâmpada uv, iluminação interna, janela frontal

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	18/08/2021 15:38:13
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** simblab

**Fabricante:** simblab

**Modelo / Versão:** bancada pcr

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento laboratório, tipo: cabine para pcr, ajuste: ajuste digital, com painel de controle, dimensões: cerca de 70 x 55 x 50 cm, adicional: temporizador até 24h, característica adicional: c, fluxo laminar, componentes: c, lâmpada uv, iluminação interna, janela frontal

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	26/08/2021 09:05:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** exaustermo

**Fabricante:** exaustermo

**Modelo / Versão:** cabine pcr

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE PCR PARA PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS. LATERAIS TRANSPARENTES EM VIDRO OU POLICARBONATO COM FILTRO PARA A RADIAÇÃO UV. MÍNIMO DE: 1 LÂMPADA UV-C (GERMICIDA); 1 LÂMPADA FLUORESCENTE E DE 2 TOMADAS INTERNAS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EVITANDO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO UV QUANDO A PORTA FRONTAL FOR ABERTA. SUPORTE INTERNO PARA MICROPIPETAS E/OU PEQUENOS EQUIPAMENTOS. APOIADORES PARA NIVELAMENTO E ASSOALHO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 790 MM X 405 MM

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	22.607.948/0001-42	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 25.000,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 9.000,0000	08.040.473/0001-24	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.721,6000	13.602.058/0001-57	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.721,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.700,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.470,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:20:32:207
R\$ 5.800,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:26:41:880
R\$ 7.988,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:26:58:023

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	26/08/2021 10:05:22	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:25:56	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:25:56	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.700,0000 e R\$ 8.470,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:30:57	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:30:57	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 10:47:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 12:38:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:18:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA <b>Marca:</b> Cienlab <b>Fabricante:</b> Cienlab <b>Modelo / Versão:</b> CE-850 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmara Escura UV / Transiluminador UV Modelo: CE-850 - Marca: CIENLAB • Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi; • Câmara interna construída em aço 1020 com proteção anticorrosiva pintura eletrostática epóxi na cor preta para proporcionar alto contrastenas visualizações; • Equipamento dotado de duas lâmpadas emissora de raios UV: - Uma lâmpada com comprimento de onda de 254nm, com potência de 8 watts; - Uma lâmpada com comprimento de onda de 365nm, com potência de 8 watts; • Acionamento das lâmpadas através de comando eletrônico; • Alimentação: BIVOLT; Dimensões: • Externa: L=400 x P=300 x A=200 mm; Opcionais: • Pode ser com abertura frontal ou aberturas laterais (todas as aberturascom porta de correr); • Esse equipamento pode ser equipado com adaptador para câmarasfotográficas profissionais (analógicas ou digitais) ou adaptadores paracâmaras CCD para filmagens e transferências de imagens paramonitores e/ou computadores; OBS: Acompanha manual de instruções em Português <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.325,0000	R\$ 2.650,0000	24/08/2021 09:26:13
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA <b>Marca:</b> ALLERBEST <b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> ALL-CUV001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO, USO ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LÂMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/VISOR FLEXÍVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	26/08/2021 08:46:04
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-204 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMARA ESCURA UV - MOD. LUCA-204 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete e câmara construídos em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta; - Óculos na cor verde com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção; - Possui 2 lâmpadas emissoras de raios UV (germicida), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365nm; - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 150 Watts; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com 3 pinos, 2 fases e 1 terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136; - Dimensões internas aproximadas: L = 327 x P = 267 x A = 170 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 327 x P = 270 x A = 180 mm; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.606,0000	R\$ 5.212,0000	25/08/2021 16:33:25
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-204 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMARA ESCURA UV - MOD. LUCA-204 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete e câmara construídos em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta; - Óculos na cor verde com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção; - Possui 2 lâmpadas emissoras de raios UV (germicida), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365nm; - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 150 Watts; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com 3 pinos, 2 fases e 1 terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136; - Dimensões internas aproximadas: L = 327 x P = 267 x A = 170 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 327 x P = 270 x A = 180 mm; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.606,0000	R\$ 5.212,0000	25/08/2021 17:29:32



**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-204

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-204 Marca: Solab – Câmara UV – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Câmara interna construída em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Óculos na cor azul com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção. - Possui 2 lâmpadas emissoras de raio UV (Germicidas), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 NM e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 NM. - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts. - Potência: 150 Watts. - Dimensões internas L=327 x P=267 x A=170 mm. - Dimensões externas L=327 x P=270 x A=180 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.606,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.606,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.600,0000	81.203.838/0001-84	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.325,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.584,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:05:33:183
R\$ 2.583,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:12:43:160
R\$ 2.571,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:54:730
R\$ 1.324,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:25:09:940
R\$ 1.970,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:26:00:443
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:26:07:000

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:24:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:24:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.325,0000 e R\$ 2.600,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:30:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:30:00	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 13:59:44	Recusa da proposta. Fornecedor: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 1.324,0000. Motivo: Proposta recusada, por não enviar dentro prazo estipulado no Edital para envio da documentação definitiva.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:18:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 21 - Peça equipamento laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	25/08/2021 19:11:56

**Marca:** FELDMANN WILD LEITZ**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ**Modelo / Versão:** FWL DIGI 34 MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS. INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES NO CATALOGO ANEXO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	25/08/2021 19:31:55
<b>Marca:</b> Feldmann Wild Leitz <b>Fabricante:</b> Feldmann Wild Leitz <b>Modelo / Versão:</b> : FWL -DIGI 34 MP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	26/08/2021 08:43:22
<b>Marca:</b> Leipzig GmbH <b>Fabricante:</b> Leipzig Optics & Image Systems <b>Modelo / Versão:</b> UltraCam Xi HD 16M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmera digital colorida para microscópio 16.0 mp (superior ao solicitado) Câmera digital colorida para uso em microscópio, de 16 mp, com resolução mínima de aproximadamente 3856 x 2764, software para captura e análise de imagens e saída usb. Compatível com sistemas operacionais: windows / linux / mac, para reprodução de imagens e vídeos em computadores, televisores e aparelhos multimídia em alta resolução, para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópios de diversas marcas existentes no mercado (uso universal), deve acompanhar adaptador universal de acoplamento que permite a instalação em microscópios e estereomicroscópios, binoculares ou trinoculares, de qualquer marca ou fabricante através de oculares. Também deve acompanhar manual de instruções, lâmina para calibração, cabo usb, software para captura e processamento de imagens. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo e site de referencia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	2	R\$ 6.540,0000	R\$ 13.080,0000	25/08/2021 16:24:24
<b>Marca:</b> OPTON <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TA-0124-D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmera digital colorida 10.0 MP com software lente redução e lâmina padrão. MODELO: TA-0124-D MARCA: OPTON FABRICANTE: ANATOMIC Câmera colorida de Alta resolução (10.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,5X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor Micron Tipo de sensor MT9J001 Tamanho sensor 1/2.3" Tamanho Pixel 1.67um*1.67um Resolução 3856H*2764V Filtro RGB Fps máxima 3fps (3856H*1944) / 25fps (1280*1024) ADC 12 bit Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 1 ms - 0.3 ms Controle de branco Automático / Manual Obturador Obturador rolante eletrônico Sensibilidade 0,44 lux (550nm) Relação S/N 40.5dB Gama 66.5dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.8M Alimentação USB 2.0 Dimensão 65x86x37 Peso 220g Temperatura operacional 0 ~ 60°C Umidade operacional 45 ~85% Temperatura para armazenamento -20 ~70°C Requisitos do sistema Sistema operacional: Windows/Mac/Linux Processador: Pentium ou superior USB: 2.0 SOFTWARE TCapture Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais como: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	2	R\$ 6.540,0000	R\$ 13.080,0000	25/08/2021 16:34:50
<b>Marca:</b> OPTON <b>Fabricante:</b> OPTON <b>Modelo / Versão:</b> TA-0120-D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA DIGITAL 10MP - MOD. TA-0120-D - MARCA: OPTON - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERCEMOS! A câmera TA-0120-D de padrão C-Mount possui construção em alumínio e desenho compacto. Configurada para a resolução de 10MP com transmissão de dados através de porta USB 2.0. Resolução 10 MP Velocidade USB 2.0 Sensor Micron Tipo de Sensor MT9J003© Tamanho do Sensor 1/2.3" Tamanho do Pixel 1,67 x 1,67 µm Resolução 3584x2748 Filtro RGB FPS 3.3@3584x2748 11@1792x1374 38@896x684 Controle de Exposição 0.4ms~2000ms Balanço de Branco Manual / Automático Técnica de Renderização de Cor Ultra Fino Compatibilidade Windows / Linux / macOS Software: OptView Software modular em Português, especialmente desenvolvido para aquisição de imagens microscópicas que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI Acompanha: - Adaptador para conexão 30,0 e 30,5mm - Lente de redução de 0,5X - Cabo USB 2.0 - CD para instalação do software e drivers - Lâmina de calibração Garantia: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.540,2900	R\$ 13.080,5800	25/08/2021 16:37:10

**Marca:** PRECISION**Fabricante:** PRECISION**Modelo / Versão:** P10MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA DIGITAL USB 2.0 CMOS 10MP CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE Faixa Espectral 380-650nm (com filtro IR) Balanço de Branco Equilíbrio de branco ROI / Ajuste manual de tonalidade de temperatura Técnica de Renderização de Cor Ultra Fine Color Engine API de captura / controle C / C ++ nativo, Directshow, Twain Sistema de Gravação Foto e filme Sistema de refrigeração\* Natural AMBIENTE OPERACIONAL Temperatura de operação -10 &#8451; ~ 50 &#8451; Temperatura de armazenamento -20 &#8451; ~ 60 &#8451; Umidade Operacional 30 ~ 80% UR Umidade de Armazenamento 10 ~ 60% UR Fonte de energia DC 5V sobre porta USB do PC SOFTWARE Sistema operacional Compatível com Microsoft Windows XP / Vista / 7/8 (32 e 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux Requisitos de PC CPU: igual a Intel Core2 2.8 GHz ou superior Memória: 2 GB ou mais Porta USB: porta USB 2.0 de alta velocidade Visor: 17 "ou maior CD-ROM Sensor e tamanho (mm) 10M / MT9J003 (C) 1 / 2,3 " (5,98x4,59) 10M / MT9J003 (C) 1 / 2,3 " (5,98x4,59) 1,67 x 1,67 Sensibilidade Dynamic Range SN Ratio 0,31v / lux-seg 65,2dB 34Db FPS / Resolução 1.9@3584x2748 8@1792x1374 27@896x684 Binning 1x1 2x2 4x4 Exposição 0,4ms ~ 2000ms Acompanha 01 adaptador universal, para microscópios e estéreos ambos binoculares/ trinoculares. 01 Lâmina para calibração 01 Cabo USB 01 Software de captura e processamento de imagens.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	23/08/2021 18:38:10
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Eakins**Fabricante:** Eakins**Modelo / Versão:** Hdm34mp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS."

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	26/08/2021 08:56:49
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** BEL**Fabricante:** BEL**Modelo / Versão:** EUREKAN 12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMERA DIGITAL COLORIDA DE 12 MP MARCA E FABR. BEL - mod. EUREKAN 12 - Proc. CHINA CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, DE 12 MP, COM RESOLUÇÃO DE 4000 X 3000, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), ACOMPANHAR ADAPTADOR C-MOUNT E ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE P/ CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.540,2900	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.540,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.540,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.500,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.500,0000	31.660.321/0001-46	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.500,0000	26.085.154/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.487,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:05:30:557
R\$ 6.486,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:07:47:877
R\$ 6.467,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:08:31:903
R\$ 6.000,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 10:08:55:863
R\$ 5.981,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:09:19:280
R\$ 5.980,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:10:19:543
R\$ 5.900,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:10:25:250
R\$ 5.881,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:10:28:110
R\$ 5.800,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:11:05:763
R\$ 5.789,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:11:42:850
R\$ 5.700,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:12:00:773
R\$ 5.686,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:12:32:207
R\$ 5.600,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:12:43:990
R\$ 5.586,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:13:16:587

R\$ 5.500,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:13:39:533
R\$ 5.480,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:14:40:470
R\$ 5.400,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:14:54:187
R\$ 5.382,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:14:57:607
R\$ 5.300,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:15:19:447
R\$ 5.283,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:15:23:833
R\$ 5.200,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:15:29:893
R\$ 5.181,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:16:18:297
R\$ 5.100,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:16:24:613
R\$ 5.086,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:16:29:480
R\$ 5.000,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:16:44:733
R\$ 4.700,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:17:43:393
R\$ 4.686,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:18:15:457
R\$ 4.900,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:18:23:590
R\$ 4.418,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:18:43:890
R\$ 4.402,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:19:37:123
R\$ 4.190,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:20:08:067
R\$ 4.999,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:21:21:670
R\$ 4.000,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 10:24:04:420
R\$ 3.945,2000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:24:41:153
R\$ 4.899,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:24:51:903
R\$ 4.200,0000	31.660.321/0001-46	26/08/2021 10:25:02:347
R\$ 4.400,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:34:10:873
R\$ 4.800,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:35:52:620

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.148.918/0001-07	26/08/2021 10:38:10:093	26/08/2021 10:43:10:093	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:05:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:28:08	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:28:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.945,2000 e R\$ 4.200,0000.
Reinício etapa fechada	26/08/2021 10:33:09	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 4.402,0000, R\$ 4.899,0000 e R\$ 4.900,0000.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:38:10	Encerrada etapa fechada do item.
Desempate - Início do desempate	26/08/2021 10:38:10	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	26/08/2021 10:43:11	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:43:10 de 26/08/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.148.918/0001-07.
Encerramento	26/08/2021 10:43:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 14:24:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:53:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:18:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 3.945,2000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - Capela exaustão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.091,2200	R\$ 52.364,8800	24/08/2021 09:29:34
<p><b>Marca:</b> Quimis  <b>Fabricante:</b> Quimis  <b>Modelo / Versão:</b> Q216-23  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capela de Exaustão de Gases Grande - Marca: Quimis Esta capela de tamanho grande é indicada para proteção do ambiente edos usuários, pode ser usada quase todos os tipos de gases emanadospela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos aoambiente. Informações Técnicas • Construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar oflexionamento de suas paredes, com um excelente acabamento lisoexterno e interno da capela; • Formato com aerodinâmica de exaustão; • Dispensa instalação especial de alvenaria; • Porta em vidro temperado, permitindo excelente visualização dointerior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) esistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto; • Abertura máxima da porta: 80 cm; • Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho, indireta ao operador; • Pannel a esquerda com interruptores para exaustão e iluminação,ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás; • Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada, de acordo comnorma ABNT NBR 14136; • Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno lateral para oexterior; • Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) comturbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída comdiâmetro de 200 mm; • Motor de 184 W de ventilação externa proteção ip 54; • O exaustor é encaixado na saída da capela, podendo ser direcionadopara qualquer ângulo no sentido horizontal como também pode serinstalado fora do laboratório (não acompanha suporte externo); • O volume de ar deslocado pelo exaustor é de 1850 m3/hora (nominalsem tubulação); • A velocidade media do ar é de 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz); • Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; • Caadastro FINAME 3498385. Obs: Não recomendada para acido fluorídrico.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 17.328,0000	R\$ 69.312,0000	25/08/2021 17:32:42
<p><b>Marca:</b> Solab  <b>Fabricante:</b> Solab  <b>Modelo / Versão:</b> SL-603/V  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-603/V Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Motor de 1/2 HP. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 770 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 60. - Dimensões internas L=150 x P=74 x A=143 cm. - Dimensões externas (c/ motor) L=155 x P=75 x A=178 cm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 17.328,0000	R\$ 69.312,0000	25/08/2021 17:35:24
<p><b>Marca:</b> LUTECH  <b>Fabricante:</b> LUTECH  <b>Modelo / Versão:</b> LCE-60  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - MOD. LCE-60 - MARCA: LUTECH - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5) mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, uma tomada auxiliar na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal; - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; - Voltagem: 220 ou 110V (selecionado em fábrica); - Exaustão: 60m³/min; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L = 1485 x P = 690 x A = 1330mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L = 1520 x P = 720 x A = 1420mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS COM MOTOR: L = 1520 x P = 720 x A = 1820mm; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 17.328,3500	R\$ 69.313,4000	19/08/2021 22:04:08
<p><b>Marca:</b> HEPA FILTROS  <b>Fabricante:</b> HEPA FILTROS EIRELI EPP  <b>Modelo / Versão:</b> HF-CP-EX-FV  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB	Sim	Sim	4	R\$ 17.328,3500	R\$ 69.313,4000	25/08/2021

INDUSTRIA  
PARANAENSE DE  
EQUIPAMENTOS  
E MOVEIS

**Marca:** AMAZONLAB

**Fabricante:** AMAZONLAB

**Modelo / Versão:** CEA-900

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela para Exaustão de Gases em fibra de vidro - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 20 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto, uma tomada universal 2P+T, uma válvula para GPL 3/8, uma torneira plástica para água fria com maçaneta indicadora a cor do fluido DIN 12920, uma pia interna em PEAD para descarte de líquidos com dreno. - Exaustor tipo centrífugo EA-200, caracol em fiberglass com saídas ø 200 mm e ventoinha em PP, motor elétrico bifásico blindado 1/2 CV 04 pólos, Freqüência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, potência 220 W, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 1850 m3/h, voltagem 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 1500 x 720 x 1300 mm.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/08/2021 15:39:37
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** kientro brasil

**Fabricante:** kientro brasil

**Modelo / Versão:** capela exaustor gases

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela exaustão, tipo: de gases, material: fibra de vidro, dimensões: cerca de 150 x 80 x 150 cm, componentes: janela corredeira com contra peso, adicional: forma de guilhotina, vazão: até 1500 m3/h

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.051.470/0001-02	MOB COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	26/08/2021 08:27:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** QUIMIS APARELHOS CIE

**Fabricante:** QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS

**Modelo / Versão:** Q216-23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDEIRA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	26/08/2021 09:06:22
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** exaustermo

**Fabricante:** exaustermo

**Modelo / Versão:** capela

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTORRESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BÍLVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.607.948/0001-42	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 30.000,0000	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 30.000,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.328,3500	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.328,3500	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.328,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.328,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 13.091,2200	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 13.079,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:30:53:683
R\$ 11.479,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:31:06:970
R\$ 11.462,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:31:57:907
R\$ 11.460,0000	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:32:36:690
R\$ 11.445,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:33:00:383
R\$ 11.440,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:33:05:900
R\$ 11.440,0100	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:34:01:960
R\$ 11.424,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:34:03:917
R\$ 11.424,0100	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:34:49:447
R\$ 12.452,1600	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:35:28:870

R\$ 11.439,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:35:44:497
R\$ 11.400,0000	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:39:22:777
R\$ 11.400,0100	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:39:33:823
R\$ 11.387,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:39:44:357
R\$ 11.000,0000	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:40:03:493
R\$ 11.387,0100	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:40:05:107
R\$ 10.983,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:40:35:660
R\$ 10.984,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:40:49:043
R\$ 11.971,4700	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:40:54:380
R\$ 10.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:46:10:090
R\$ 9.999,0000	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:47:44:857
R\$ 7.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:47:54:587
R\$ 4.400,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:48:04:063
R\$ 10.961,6000	19.051.470/0001-02	26/08/2021 10:48:09:623
R\$ 5.763,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:49:02:753

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:30:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:47:03	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:47:03	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10.983,0000 e R\$ 11.971,4700.
Encerramento	26/08/2021 10:52:04	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:52:04	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:18:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 23 - Centrífuga**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Daiki <b>Fabricante:</b> Daiki <b>Modelo / Versão:</b> 80-2b	Sim	Sim	5	R\$ 4.800,0000	R\$ 24.000,0000	23/08/2021 18:38:10
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-700	Sim	Sim	5	R\$ 7.300,0000	R\$ 36.500,0000	25/08/2021 17:32:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "CENTRÍFUGA DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML COM ROTOR INTERCAMBIÁVEL PARA TUBOS DE CAPACIDADE DE OUTROS VOLUMES, GABINETE MONTADO COM BASE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA E TAMPAS EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA, CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO BLINDADA, ROTOR EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, BALANCEADO DINAMICAMENTE E MONTADO SOBRE AMORTECEDORES DE BORRACHA, CONTROLE ELETRÔNICO, DE CENTRIFUGAÇÃO DE 2 A 60 MINUTOS COM TEMPORIZADOR, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 100 À 4000 RPM EM DIFERENTES VELOCIDADES, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 200 W NO MÁXIMO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO PROCEL (PROGRAMA NACIONAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA), BIVOLT 127/220 VAC (50/60 HZ)." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada sem refrigeração - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do							

processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capas de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa <56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensão interna: Ø450 x A=220 mm. - Dimensões externas: L=590 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos de 15 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.560.380/0001-72	GOIAS	Sim	Sim	5	R\$ 9.624,5000	R\$ 48.122,5000	24/08/2021 09:29:34
	QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA						

**Marca:** Quimis

**Fabricante:** Quimis

**Modelo / Versão:** Q222T2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA PARA TUBOS Aparelho para separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas através de centrifugação. • Construída em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos • 4 SUPORTES PARA TUBOS DE 15ML, TOTAL 16 TUBOS • Pés de borracha aderentes; • Motor flutuante fixado em suporte antivibratório; • Freio elétrico com parada em menos de 10s; • Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; • Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; • Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular. • Nível de ruído aproximado 75 dB; • Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/cm3); • Controlador eletrônico de tensão para velocidade; • Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; • Pannel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e umterra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Registro ANVISA 80231270011.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	5	R\$ 210.506,5666	R\$ 1.052.532,8330	20/08/2021 16:07:44
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Craltech

**Fabricante:** Importado

**Modelo / Versão:** CT-4000Y12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA DE BANCADA BIVOLT PARA 12 TUBOS DE 10 A 15ML. Finalidade: A centrífuga é um instrumento para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Foi desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Possui diversas opções de rotores para atender os mais diversos processos. Especificações técnicas 1. Velocidade máxima: 4000r/min 2. RCF máxima: 1980 x g 3. Intervalo de temporizador: 0 - 99 min 4. Fonte de alimentação: AC110V / AC220V, 50Hz - 60H - BIVOLT. 100W 5. Dimensões: 310mm x 260mm x 220mm (C x L x A) 6. Nível de ruído: < 65dB 7. Peso: 14kg Nota: - Possui um design portátil de baixo ruído; - Diâmetro do rotor: 230 mm; - Rotor de ângulo fixo - 35º; - Controle do microcomputador, motor sem escova (motor por indução); - Display LED; - Possui ventosas para minimizar o impacto com a superfície; - Tampa com trava de segurança; - Possui alerta sonoro; - Configuração de memória; - Diversas opções de rotores intercambiáveis - consulte-nos. Antes de usar este produto, leia este manual com atenção para aprender sobre os recursos disponíveis para obter os melhores resultados deste equipamento. Especificação do rotor: ROTOR Capacidade Max. Velocidade Max. RCF Max. CT-4000YRT3 Rotor angulo fixo 12 tubos até 15ml 4000 1980 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado e protegido da luz do sol. Precauções, Cuidados e Advertências Este equipamento é designado para uso em análises clínica, biologia, engenharia genética, imunologia, etc., em ambiente interno e superfície plana. Certifique-se que o plug da centrífuga está ligado em voltagem apropriada. Certifique-se que os tubos com amostras são iguais e balanceados. Tubos desbalanceados causam tremor do equipamento e não permitem um movimento suave de rotação. Certifique-se que os tubos estão completamente fechados antes de ligar a centrífuga. Permita que a centrífuga pare completamente antes de remover as amostras. Desconecte o plug antes de limpar o equipamento. Nunca mova o equipamento enquanto o mesmo estiver em funcionamento. Não utilize materiais explosivos e inflamáveis, materiais químicos fortes e tóxicos ou radioativos. Nos laboratórios onde são comuns as oscilações de voltagem de rede elétrica, recomenda-se o uso de um estabilizador, visto que estas oscilações podem provocar diferenças na rotação do motor e consequentemente poderão influir nos resultados finais dos testes. Verifique se a centrífuga está instalada em uma bancada plana, firme, bem nivelada e sem vibrações. Os 4 pés de borracha da centrífuga devem estar tocando totalmente a mesa. Deve haver um espaço de no mínimo 30 cm entre a traseira do equipamento e a parede, para permitir a ventilação e eliminação de calor. Não deve haver campo magnético e gases cáusticos perto do local de operação. Voltagem deve ser 127V/220V com fase única e fio terra separado. INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. Contém: 01 - Centrífuga modelo comercial: CT-4000Y12 com rotor de 12 tubos até 15ml 01 - Manual de Instrução de uso 01 - Termo de garantia\* \*Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Isso não inclui cobrir danos resultantes de abuso ou uso indevido, reparos ou alterações realizadas por técnicos de reparo não autorizados ou danos ocorridos durante o transporte. \*\* Atenção, tubos de 5 ml não são compatíveis com a caçapa. Deverá ser adquirido o adaptador: CT-4000AD1 para tubos de 5ml. Consulte-nos Registro MS 10379860249

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.506,5666	19.026.964/0001-37	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 9.624,5000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933



R\$ 7.300,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.800,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.407,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:32:33:167

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:31:48	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:52:18	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:52:18	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.800,0000 e R\$ 210.506,5666.
Encerramento	26/08/2021 10:57:19	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:57:19	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	27/08/2021 10:50:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Proposta recusada, por não ter retorno por parte da empresa, conforme consta no chat.
Recusa de proposta	27/08/2021 10:54:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000. Motivo: Proposta recusada, devido não conseguir chegar no valor estimado.
Recusa de proposta	27/08/2021 13:36:22	Recusa da proposta. Fornecedor: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 8.407,0000. Motivo: Proposta recusada, por não ter retorno por parte da empresa, conforme consta no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:46:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:50:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:19:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 210.506,5666 e com valor negociado a R\$ 4.612,5700. Motivo: Valor negociado com o fornecedor.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - Centrífuga**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.900,0000	R\$ 47.900,0000	25/08/2021 14:02:35
	<b>Marca:</b> DAIKI <b>Fabricante:</b> DAIKI <b>Modelo / Versão:</b> DTR-16000-BI + DTR-200D + ADAPT15-2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CENTRIFUGA REFRIGERADA ATE 16000RPM - Registro ANVISA N°80815670001 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA DTR-16000 - 6X50ML DTR-200D + ADAPT15-2 ADAPTADOR PARA UTILIZAR TUBOS DE 5ML CURTO - UNITARIO CARACTERÍSTICAS: Baixo nível de ruído do motor e do compressor. Compatível com vários modelos de rotores. Temperatura regulável, -20°C a 40°C. Possibilidade de 9 programações. Painel em LCD retroiluminado, indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e a temperatura. Estrutura em aço revestido com pintura epóxi eletrostática, bacia em inox, facilitando a assepsia. Possui baixo nível de ruído durante a operação. Sistema de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. CONTEÚDO: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 17800xg (ajustável) Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 50x62x35cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.518.301/0001-53	AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.900,0000	R\$ 47.900,0000	26/08/2021 08:37:35
	<b>Marca:</b> INBRAS <b>Fabricante:</b> INBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ALB 90 RE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífuga Refrigerada Microprocessada modelo ALB 90 RE da marca INBRAS, procedência nacional. Número de registro na Anvisa 80929400007, classe de enquadramento tipo I, baixo						

risco. Painel Display LCD Touch Screen de 5". Tensão 220 V. Potência do motor 1200 W, potência da refrigeração 800 W Temperatura de refrigeração -10 a 40°C (podendo alcançar menores temperaturas de refrigeração). Ao escolher a técnica, a temperatura a ser utilizada é alcançada em aproximadamente 2 minutos. Frequência 50/60 HZ, corrente 20A, tempo de centrifugação: Programável de 1 a 999 minutos, MULTI ROTORES. MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA MESMO ENQUANTO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA. PERMITE A TROCA DE ROTORES, PODENDO ESTES SEREM TANTO DE ÂNGULOS FIXOS QUANTO ÂNGULOS VARIÁVEIS. Porta tubos: Caçapa em aço inox Programas: 12 programas disponíveis OU memória para 50 programas, sendo possível escrever o nome da técnica, programar tempo, velocidade (em RPM ou força g), rampa de subida (aceleração) e rampa de parada (frenagem) com botões já programados na tela para corridas rápidas e para refrigeração da câmara. Rotação: Programável de 500 a 18.000 RPM. Força centrífuga relativa = 3.250xg em 4.000 rpm e maior que 25.300 em 18.000 rpm. Pés de fixação tipo ventosa, ruído máximo em DB - < 60 DB. Motor Trifásico, isento de manutenção isento de escovas de carvão. Acionamento do motor Inversor de frequência Rotor (cruzeta) Construído em alumínio usinado. Tampa com fechamento motorizado, em INOX com visor de acrílico para calibração. A Trava da tampa é mecânica para fechamento e eletrônica quando em funcionamento (Não abre em funcionamento). ACOMPANHA 01 ROTOR DE ALTA VELOCIDADE PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE 5 A 50 ML, TAMPA PARA O ROTOR COM SISTEMA PARA BLOQUEIO RÁPIDO E ESTANQUE A AEROSSÓIS, Cuba interna e tampa superior de fechamento em aço inox 304 ALTA RESISTÊNCIA A SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ÂNGULO DE 45°, AUTOCLAVÁVEL (121°C, 20 MIN). ACOMPANHA 6 ADAPTADORES PARA TUBOS CÔNICOS DE 15 ML. ALIMENTAÇÃO: 230 HZ V/50-60. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 47.997,0000	R\$ 47.997,0000	25/08/2021
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI						17:32:42

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-706

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-706 Marca: Solab – Centrifuga de Bancada Refrigerada – Características: - Construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Operação silenciosa >56dBA. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração - ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática Através de freio eletrodinâmico. - Indicação Direta Velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.) - Sistema de Alarme Audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação - Display LCD com iluminação interna - Teclado Tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura - Sensor De desbalanceamento - Sensor da Tampa Não permite a partida com a tampa aberta - Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo) - Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura - Indicação de Mensagem De desbalanceamento - Controle de velocidade Microprocessado Digital - Possui abertura manual na lateral Esquerda na falta de energia - Faixa de Temperatura -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C - Temperatura de trabalho 4°C - Painel Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. CAPACIDADES DE ROTORES E ROTAÇÃO DE TRABALHO: - Rotação máxima até 2.800 rpm e força máxima 1.575 XG - SM4-96 Suporte alumínio para 4 microplacas de 96 wells - Rotação máxima até 6.000 rpm e força máxima 4.856 XG - RAF12-15A Rotor Fixo para 12 tubos de 15 ml (Alumínio) - RAF8-50A Rotor Fixo para 8 tubos de 50 ml (Alumínio) - RAF20-5A Rotor Fixo para 20 tubos de 5 ml (Alumínio) - Rotação máxima até 3.500 rpm e força máxima 2.607 XG - RH4C3500 Rotor de Cruzeta em alumínio com 4 caçapas e Adaptadores - Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - RAF30 Rotor Fixo para 30 micro tubos de 1,5 a 2,0 ml (Alumínio) - Alimentação: 220 Volts ou (Opcional 110 V). - Faixa de Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C. - Temperatura de trabalho: 4 °C. - Capacidade Rotação máxima 15.000 RPM (Com rotor apropriado). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão interna: Ø 945 x Altura=420 mm . - Dimensão externa: L=945 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF8-50A / 6.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 8 tubos de 50 ml; - 8 adaptadores para tubos de 15 ml; - RAF30 / 15.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB	Não	Não	1	R\$ 47.997,4800	R\$ 47.997,4800	25/08/2021
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						15:55:53

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** DTR-16000-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA DIGITAL REFRIGERADA ATE 16000RPM, C/ ROTOR, BIVOLT CARACTERÍSTICAS: • Baixo nível de ruído do motor e do compressor. • Compatível com vários modelos de rotores. • Temperatura regulável, -20°C a 40°C. • Possibilidade de 9 programações. • Painel em LCD retroiluminado, indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e a temperatura. • Estrutura em aço revestido com pintura epóxi eletrostática, bacia em inox, facilitando a assepsia. • Possui baixo nível de ruído durante a operação. • Sistema de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. CONTEÚDO: • 1 Centrifuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 17800xg (ajustável) Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 50x62x35cm REF: PROCEDENCIA: NACIONAL COD: 147130 DTR-16000-BI Acompanha: 1 Rotor de angulo fixo, para 6 tubos de 50ml 6 Adaptador universal para tubos falcon de 15ml

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	1	R\$ 47.997,4800	R\$ 47.997,4800	26/08/2021
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI						09:20:52

**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DAIKI DTR-16000-BI +DTR-200D +DTR-212 + ADAPT15-2-

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DIGITAL REFRIGERADA ATÉ 16000RPM DAIKI A Centrífuga Digital Refrigerada até 16000rpm possui baixo nível de ruído do motor e do compressor. Compatível com vários modelos de rotores. Temperatura regulável, -20°C a 40°C. A Centrífuga Digital Refrigerada até 16000rpm tem possibilidade de 9 programações. Pannel em LCD retroiluminado, indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e a temperatura. Estrutura em aço revestido com pintura epóxi eletrostática, bacia em inox, facilitando a assepsia. A Centrífuga Digital Refrigerada até 16000rpm possui baixo nível de ruído durante a operação. Sistema de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Rotores compatíveis: DTR-200A: Rotor com Capacidade 10x15mL redonda DTR-200B: Rotor com Capacidade 6x30mL DTR-200C: Rotor com Capacidade 32x0,2mL (tubos em tiras) DTR-200D: Rotor com Capacidade 6x50mL DTR-200E: Rotor com Capacidade 4x100mL DTR-200F: Rotor com Capacidade 2x2x48mL (microplacas) DTR-201: Rotor com capacidade 12x0,5mL DTR-202: Rotor com Capacidade 12x1,5/2,2mL DTR-203: Rotor com Capacidade 24x1,5/2,2mL DTR-204: Rotor com Capacidade 30x1,5/2,2mL DTR-205: Rotor com Capacidade 48x0,5mL DTR-206: Rotor com Capacidade 48x1,5/2,2mL DTR-207: Rotor com Capacidade 10x5mL DTR-209: Rotor com Capacidade 10x15mL cônica DTR-212: Rotor com Capacidade 12x15mL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CENTRÍFUGA DIGITAL REFRIGERADA ATÉ 16000RPM DAIKI Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 17800xg (ajustável) Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 50x62x35cm Acompanha: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português.

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	25/08/2021 15:18:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTR16000-BL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA DIGITAL CENTRÍFUGA REFRIGERADA MULTIRROTORES- MODELO DTR-16000-BL - MARCA DAIKI 220V Registro ANVISA N°80815670001 CARACTERÍSTICAS: • Baixo nível de ruído do motor e do compressor. • Compatível com vários modelos de rotores. • Temperatura regulável, -20°C a 40°C. • Possibilidade de 9 programações. • Pannel em LCD retroiluminado, indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e a temperatura. • Estrutura em aço revestido com pintura epóxi eletrostática, bacia em inox, facilitando a assepsia. • Possui baixo nível de ruído durante a operação. • Sistema de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. • 1 Rotor de ângulo fixo com capacidade para 6x50ml Velocidade máxima: 11.000 RPM Força centrífuga: 13280Xg Capacidade total 6x50ml DADOS TÉCNICOS: Velocidade: 0 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 - 17800xg (ajustável) Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C - 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 50x62x35cm GARANTIA 12 MESES ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:54:30
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTR-20000-NM-BI+ROTOR N07+ADAPT15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Centrífuga Digital Refrigerada até 20000rpm Multirrotores. CARACTERÍSTICAS: • Controle microprocessado e motor de indução de baixo ruído e arranque suave. • Tela LCD 5" indicando Velocidade, Tempo, RCF, Temperatura, Programa, Aceleração/Desaceleração e código de erros. • Sistema de refrigeração livre de gases CFC e com função de pré-refrigeração • Óculo de visualização na tampa para verificação de velocidade e ruído; • Corpo em aço e bacia em aço inoxidável 304, autoclaváveis e resistentes à desinfetantes; • Pistão a gás para queda suave da tampa; • Fechadura eletrônica que impede a abertura da tampa com o rotor em movimento e acionamento do rotor com a tampa aberta; • Abertura de emergência da tampa em caso de queda de energia; Velocidade: 0 ~ 20000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 27800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 62 x 50 x 35cm CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. • 1 ROTOR DE TUBOS DE 06X50ML (ROTOR N07) • ADAPTADOR DE TUBOS DE 15ML."

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.000,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.997,4800	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.997,4800	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.997,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.900,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.900,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 47.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:35:36:247
R\$ 47.899,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:37:19:513
R\$ 46.500,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:38:23:427
R\$ 46.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:38:27:917
R\$ 46.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:38:34:590

R\$ 46.499,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:38:42:780
R\$ 47.500,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:39:08:383
R\$ 45.950,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:39:51:657
R\$ 45.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:39:54:107
R\$ 45.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:44:07:793
R\$ 45.949,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:44:16:147
R\$ 44.999,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:47:52:630
R\$ 44.999,9800	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:49:40:803
R\$ 44.000,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:51:08:373
R\$ 47.960,0000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:51:09:390
R\$ 43.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:52:01:997
R\$ 44.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:54:06:670
R\$ 43.990,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:54:20:117
R\$ 47.949,1000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:54:20:653
R\$ 43.989,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:54:27:740
R\$ 43.989,9800	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:54:41:083
R\$ 43.989,9700	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:54:48:747
R\$ 43.989,9600	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:55:46:503
R\$ 43.989,9500	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:55:52:900
R\$ 32.784,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:56:50:090
R\$ 35.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:57:07:227
R\$ 47.000,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:57:25:253
R\$ 40.598,0000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:58:10:880
R\$ 35.990,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:58:57:880

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:31:48	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:56:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:56:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 43.989,9500 e R\$ 47.997,4800.
Encerramento	26/08/2021 11:01:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:01:31	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	31/08/2021 08:53:02	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 32.784,0000. Motivo: Não acompanha rotor e também não acompanha adaptadores para tubos cônicos, conforme especificação do TR
Aceite de proposta	02/09/2021 10:20:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 35.500,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - Centrífuga**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.518.301/0001-53	AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 71.800,0000	R\$ 71.800,0000	26/08/2021 08:37:35

**Marca:** INBRAS

**Fabricante:** INBRAS

**Modelo / Versão:** ALB 90 RE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Refrigerada Microprocessada modelo ALB 90 RE da marca INBRAS, procedência nacional. Número de registro na Anvisa 80929400007, classe de enquadramento tipo I, baixo risco. Painel Display LCD Touch Screen de 5". Tensão 220 V. Potência do motor 1200 W, potência da refrigeração 800 W Temperatura de refrigeração -10 a 40°C (podendo alcançar menores temperaturas de refrigeração). CAPACIDADE para 4 tubos de 250 ML E 4 tubos de 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: COM ROTOR ÂNGULO-FIXO: 14.000 RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 tubos de 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 tubos de 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 RPM; FORÇA CENTRIFUGA: COM ROTOR ÂNGULO-FIXO podendo alcançar até 25.300 XG; Pés de fixação tipo ventosa, ruído máximo em DB - < 60 DB. Motor Trifásico, isento de manutenção isento

de escovas de carvão. COM ROTOR SWING-BUCKET 4 tubos de 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 tubos de 500 ML: 3.220 XG; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE -10°C ATÉ +40°C, COM CONTROLE "STAND BY"; INVERSOR, luzes PARA INDICAÇÃO DE funções DO ROTOR, FORÇA CENTRIFUGA, RAIOS DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA EM MINUTOS, PARÂMETROS SELECIONADOS DO PROGRAMA, 10 RAMPAS DE ACELERAÇÃO E DE FREIO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 71.866,0000	R\$ 71.866,0000	25/08/2021 16:34:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** NOVA TECNICA

**Fabricante:** NOVA TECNICA

**Modelo / Versão:** NT835

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA REFRIGERADA - MOD. NT835 - MARCA: NOVA TÉCNICA - PROCEDÊNCIA NACIONAL Centrífuga Refrigerada Ultra Speed microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C&#61616;), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1&#61616;C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10&#61616;C a 40&#61616;C, com passo de ajuste de 1&#61616;C em 1&#61616;C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação. Cubo de centrifugação Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 800 x 680 x 460mm. PAINEL frontal em policarbonato com indicação de funções. Compressor hermético de 1/2 CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 3 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 2.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções/Termo de Garantia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 71.866,0000	R\$ 71.866,0000	25/08/2021 17:32:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-706

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-706 Marca: Solab - Centrífuga de Bancada Refrigerada - Características: - Construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Operação silenciosa >56dBA. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração - ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática Através de freio eletrodinâmico. - Indicação Direta Velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.) - Sistema de Alarme Audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação - Display LCD com iluminação interna - Teclado Tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura - Sensor De desbalanceamento - Sensor da Tampa Não permite a partida com a tampa aberta - Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo) - Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmico assegurando pouca perda de temperatura - Indicação de Mensagem De desbalanceamento - Controle de velocidade Microprocessado Digital - Possui abertura manual na lateral Esquerda na falta de energia - Faixa de Temperatura -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C - Temperatura de trabalho 4°C - PAINEL Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. CAPACIDADES DE ROTORES E ROTAÇÃO DE TRABALHO: - Rotação máxima até 2.800 rpm e força máxima 1.575 XG - SM4-96 Suporte alumínio para 4 microplacas de 96 wells - Rotação máxima até 6.000 rpm e força máxima 4.856 XG - RAF12-15A Rotor Fixo para 12 tubos de 15 ml (Alumínio) - RAF8-50A Rotor Fixo para 8 tubos de 50 ml (Alumínio) - RAF20-5A Rotor Fixo para 20 tubos de 5 ml (Alumínio) - Rotação máxima até 3.500 rpm e força máxima 2.607 XG - RH4C3500 Rotor de Cruzeta em alumínio com 4 caçapas e Adaptadores - Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - RAF30 Rotor Fixo para 30 micro tubos de 1,5 a 2,0 ml (Alumínio) - Alimentação: 220 Volts ou (Opcional 110 V). - Faixa de Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C. - Temperatura de trabalho: 4 °C. - Capacidade Rotação máxima 15.000 RPM (Com rotor apropriado). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão interna: Ø 945 x Altura=420 mm. - Dimensão externa: L=945 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - ADP40-15 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 40 tubos de 15ml. (Cada adaptador cabe 10 tubos); - RAF30 / 15.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 71.866,6700	R\$ 71.866,6700	26/08/2021 09:20:53
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** INBRAS

**Fabricante:** INBRAS

**Modelo / Versão:** INBRAS ALB 90RE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Refrigerada ALB 90 RE Marca INBRAS, procedência nacional. Número de registro na Anvisa 80929400007, classe de enquadramento tipo I, baixo risco. Tensão 220 V. Potência do motor 1200 W, potência da refrigeração 800 W Temp. de refrigeração -10 a 40°C, frequência 50/60 HZ, corrente 20A, tempo de centrifugação: Programável de 1 a 999 minutos, MULTI ROTORES: OPÇÃO 01- HORIZONTAL ATÉ 4.000 RPM, 76 TUBOS DE 5 E 7 ML OU 52 TUBOS DE 10 E 15 ML OU 16 TUBOS DE 50 ML 04 CAÇAPAS ATÉ 750 ML. OPÇÃO 02: ANGULO FIXO ATÉ 8.000 RPM, 18 TUBOS DE 10 E 15 ML, 24 TUBOS DE 5 E 7 ML, 6 TUBOS DE 50 ML E 06 TUBOS DE 250 ML. OPÇÃO 03: 02 MICROPLACAS até 4.000 RPM. OPÇÃO 04: 32 MICROTUBOS 1,5 A 2,2 ML até 18.000 RPM. OPÇÃO 05: CITOLÓGICA com 12 LAMINAS ACOMPANHADAS DE CITOFUNIL EM até 2000 RPM. Porta tubos: Caçapa em aço inox Programas: 12 programas disponíveis, sendo possível escrever o nome da técnica, programar tempo, velocidade (em RPM ou força g), rampa de subida e rampa de parada. Rotação: Programável de 500 a 18.000 RPM. Força centrífuga relativa = 3.250xg em 4.000rpm e 25.300 xg em 18.000rpm. Pés de fixação tipo ventosa, ruído máximo em DB - < 60 DB. Erro máximo de velocidade < 1%. Erro máximo de tempo < 1%. Motor Trifásico, lacrado isento de manutenção Acionamento do motor Inversor de frequência Rotor (cruzeta) Construído em alumínio usinado. Tampa em INOX com visor de acrílico para calibração. Trava da tampa Mecânica para fechamento e eletrônica quando em funcionamento (Não abre em funcionamento). Sensor da tampa Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja violada a travada da tampa, Sensor desbalanceamento Mecânico com micro switch, gabinete chapa de aço carbono com pintura eletrostática. Cuba interna e tampa superior de fechamento em aço inox 304. Pannel teclado de membrana feito de policarbonato Idiomas no display português. Tela Touch Screen de 5". Pintura Eletrostática. TAMPABERTA, aparece no display sempre que iniciar o aparelho com a tampa aberta ou abrir durante a centrifugação. DESBALANCEAMENTO: o display indicara quando a carga do rotor (cruzeta) não estiver balanceada. ALARME DE PARADA, 05 BIPS, toda vez que o equipamento for desligar ele emite 05 sinais sonoros antes do desligamento. ALARME DE TEMPERATURA ALTA: se a temperatura interna da centrífuga atingir 42 °C, ela desligara automaticamente

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 79.800,0000	R\$ 79.800,0000	25/08/2021 15:18:26
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTR-5000-NM-BL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA MICROPROCESSADA CENTRÍFUGA REFRIGERADA - MODELO DTR-5000-NM-BL - MARCA DAIKI - 220V Registro ANVISA N°80815670001 Características: • Controle microprocessado com motor por indução (sem escova). • Possibilidade de resfriamento sem centrifugação. • Baixo nível de ruído do motor. • Capacidade de atuar com tubos até 800ml. • Temperatura regulável, -20°C a 40°C. • Display LCD colorido de 5" para visualizar os parâmetros de RPM, RCF, tempo, temperatura, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e erros. • Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática e bacia em inox são autoclaváveis e resistentes a detergentes e desinfetantes. • Pistão a gás para fechamento suave da tampa. • Sistema de segurança composto por trava elétrica que impede a abertura da tampa com o rotor em movimento e acionamento do rotor com a tampa aberta. • Abertura mecânica de emergência da tampa em caso de queda de energia. • Óculo de observação na tampa para calibração de velocidade e mensuração de ruído. • Operação contínua, trabalhando continuamente de acordo com o tempo definido. • Disponíveis 10 tipos de Programas (Memória) e 10 rampas de Aceleração e Desaceleração para a escolha do usuário. • Diagnóstico automático de erros indicando o código do erro e sinalização na tela. • Com certificados CE, ISO9001:2008, ISO13485 e registro na ANVISA. Conteúdo: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força padrão 3 pinos; • 1 Manual de instruções em português; CRUZETA E CAÇAPA PARA ROTOR DE CENTRIFUGA D TR-5000 ADAPTADOR PARA CENTRIFUGA DTR-5000 4X250ML (Fornecido em pacote com 04 pç) ADAPTADOR PARA ROTOR DE CENTRIFUGA DRT5000 4X500MM (Fornecido em embalagem com 04pç) DADOS TÉCNICOS: Velocidade: 0 -5000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0~4650xg Ruído: &#8804;58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 - 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C - 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso sem rotor: 125kg Tensão: Bivolt Dimensões ( L x C x A ): 83 x 66,5 x 39,5cm GARANTIA 12 MESES ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:54:30
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTR-21000-BI+ROTOR N01+ADAPT+ROTOR N02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA DE -20°C A +40°C, COM DISPAY EM LCD COLORIDO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 21.000RPM, CAPACIDADE MAXIMA DE 4 X 800ML, COMPLETA COM ROTORES CAÇAPAS E ADAPTADORES, 220VOLTS - MOD. DTR-21000-220V. CARACTERÍSTICAS: - Sistema de resfriamento rápido e função de pré-resfriamento; - Display em LCD colorido com configurações de velocidade, tempo, RCF. Mostra também códigos de erro quando ocorrer; - Motor por indução (sem escovas); - Compatível com diversos modelos de rotores e adaptadores; - Janela de calibração na tampa para verificação de velocidade ou ruído; - Câmara de aço inoxidável fácil de limpar; - Trava de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga com a tampa aberta; - O sistema de trava da tampa é liberado em caso de queda de energia; - Timer com contagem crescente/decrecente do 0 e aceleração/desaceleração para sua escolha; - Com certificação CE e ISSO; - Programação: Até dez programações. ESPECIFICAÇÕES: Velocidade Máxima: Ajustável de 0 a 21.000rpm Força Centrífuga Máxima: 21.140xG Capacidade máxima: 4 x 800ml Ruído de operação: 58dba. Tempo (ajustável) 1 a 9min. Temperatura Ajustável -20°C a 40°C Precisão de Velocidade: ± 20rpm Alimentação: 20Volts Dimensões: 830 x 665 x 395mm Peso ( Sem o Rotor ): 125Kg O Conjunto é composto por: . 01 Centrífuga Refrigerada - Mod. DTR-21000 ROTOR N01 BASCULANTE Capacidade: 4x800 Velocidade: 4000 rpm Força máxima: 3405xg Adaptadores: 4X500 ROTOR N02 BASCULANTE Capacidade: 4X250 . 01 Fusível Sobressalente . 01 Manual de Operação . 01 Cabo de força. - GARANTIA 12 MESES "

**Porte da empresa:** ME/EPP

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENFIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 116.708,0000	R\$ 116.708,0000	25/08/2021 19:07:46
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Cryste**Fabricante:** Cryste**Modelo / Versão:** Varispin 15R

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Refrigerada modelo Varispin 15R marca Cryste. Características Técnicas: - Capacidade máxima: 4 x 750ml no horizontal 6 x 85ml no ângulo fixo. - Velocidade máxima: 15.000 rpm ou 26.010 xg para rotor de ângulo fixo 4000 RPM ou 3.667 x g para rotor horizontal. - Nível de ruído: \ < 60 dB (Vel.

Máx.) - Microprocessada - 4.3" LCD colorido Touch Screen - Sistema de refrigeração livre de CFC - Temperatura ajustável de -10°C a 40°C - Timer: 10s a 99 minutos,59 segundos modo contínuo, pequenos pulsos - Memória para 100 Programa - 10 níveis de aceleração e freio - Reconhecimento automático do rotor - Oito rotores disponíveis ( Ângulo fixo e horizontal) - Prevenção contra desbalanceamento - Tempo e RPM podem ser ajustados durante a centrifugação Dimensões (A x P x A): 765 x 687 x 375 mm Alimentação: 230V / 50 Hz 2.500W Incluir: 1- Rotor swing bucket modelo S4750T com velocidade máxima de 4.000 rpm e força centrífuga máxima de 3.667x g com capacidade para 4x 750mL. Catalogo: S4750T 1 - Jogo de caçapas redondas modelo B750. Embalagem com 4 unidades. Catalogo: B750 4 - Adaptadores para tubos tipo Falcon fundo cônico cap. 14 x 15mL, total de 56 tubos. Catalogo: S750T-15C-14 4 - Adaptadores para tubos tipo Falcon fundo cônico cap. 5 x 50mL, total de 20 tubos. Catalogo: S750T-50C-5 4 - Caçapas em alumínio para microplacas MTP/DWP, compatível com Rotor S4750T e S470TE marca Cryste. Catalogo: BW750 1 - Rotor de ângulo fixo em alumínio para 30 tubos de 1,5/2,0ml para centrifuga modelo A301.5T marca Cryste com velocidade máxima de 15.000RPM e força centrífuga de 23.847xg. Catalogo: A301.5T Peso: 95 Kg Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. Catalogo: V15R-MB

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	23/08/2021 18:38:10
	INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI						

**Marca:** Daiki

**Fabricante:** Daiki

**Modelo / Versão:** Dtr-5000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: COM ROTOR ÂNGULO-FIXO: 14.000 RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 RPM; FORÇA CENTRÍFUGA: COM ROTOR ÂNGULO-FIXO: 20.800 XG; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 X 500 ML: 3.220 XG; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE -9°C ATÉ +40°C, COM CONTROLE ""STAND BY""; PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INVERSO, FUNDO VERDE PARA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DO ROTOR, FORÇA CENTRÍFUGA, RAIOS DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA EM MINUTOS, PARÂMETROS SELECIONADOS DO PROGRAMA, RAMPAS DE ACELERAÇÃO E DE FREIO"

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 116.708,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 79.800,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 71.866,6700	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 71.866,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 71.866,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 71.800,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 97.372,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 10:32:15:543
R\$ 71.780,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:32:51:967
R\$ 69.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:35:40:247
R\$ 68.986,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:36:00:827
R\$ 68.900,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:37:07:320
R\$ 68.889,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:37:08:250
R\$ 68.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:37:41:980
R\$ 68.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:38:21:957
R\$ 68.899,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:38:24:727
R\$ 79.500,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:39:16:703
R\$ 68.487,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:39:20:297
R\$ 62.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:44:14:293
R\$ 61.985,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:44:51:073
R\$ 61.500,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:45:40:177
R\$ 61.999,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:45:47:423
R\$ 61.484,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:45:56:540
R\$ 61.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:46:44:383
R\$ 71.866,0000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:46:58:390
R\$ 61.499,9900	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:47:41:870
R\$ 36.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:57:11:590
R\$ 58.400,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:57:44:327
R\$ 53.900,0000	13.518.301/0001-53	26/08/2021 10:58:17:930
R\$ 40.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:59:08:443

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021	Item aberto.



	10:31:51	
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:56:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:56:43	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 61.484,0000 e R\$ 61.500,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:01:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:01:44	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:20:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 26 - Colorímetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI <b>Marca:</b> Smart <b>Fabricante:</b> Smart <b>Modelo / Versão:</b> SNR60CP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colorímetro portátil, modelo SNR60CP, marca Smart, equipamento utilizado para análise de cores em papeis, plásticos, cosméticos, embalagens, tecidos, alimentos, entre outros. características: - Aberturas de medição selecionáveis de 8 mm e 4 mm, superfície côncava fácil de medir. - Maior estabilidade e precisão de medição, Delta E ab <0,03. - Mais espaços de cores, vários índices de cores, extensa aplicabilidade. - Localização dupla: localização iluminante e localização cruzada - Configurado com bateria de íon de lítio recarregável de alta capacidade - Parâmetros internos da placa branca e placa de calibração física do branco, fácil de operar; - Novo design de caminho óptico de esfera de integração, medição mais estável; - Os dados de medição podem passar pela autenticação de metrologia nacional; - Geometria 8º/d; - Fonte de luz LED; - Sensor matriz de fotodiodo de silício; - Abertura &#934; área da face da extremidade grande de &#934;8 mm; Face final côncava-convexa de área pequena de &#934;4mm. - Espaço de cor CIELAB, XYZ, LCh, CIE, RGB, CI E LUV - Outros dados de cromaticidade WI (E313 &#65292;CI E, AATCC &#65292;Hunter) &#65292;YI (D1925&#65292;313) &#65292;Solidex da cor, Solidex à coloração, J PC79 &#65292;BFD (1,5: 1) &#65292;FMCI I - Observador CIE 10º - Iluminantes D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12. - Display apresentando Valor Colorimétrico, Valor / Gráfico de Diferença de Cor, Resultado PASSA / FALHA, Deslocamento de Cor. - Tempo de Medição 0.4s. - Repetibilidade &#916;E * ab 0,03 (média de 30 medições da placa branca padrão em 5s). - Erros entre cada instrumento dentro do Delta E * ab 0,2 - Dimensão (L * W * H) 205 * 67 * 80 mm. - Peso 500g. - Bateria recarregável de íon de lítio 3,7V a 3200mAh - Vida da lâmpada 5 anos, mais de 1,6 milhão de medições - Tela de exibiçãoTFT 2,8 polegadas &#65288;16: 9&#65289;. - Interface USB / RS-232. - Memória de Dados 100 padrões, 20000 amostras. - Temperatura de operação 0 ~ 40 &#8451; &#65288;32 ~ 104 ° F&#65289;. - Temperatura de armazenamento -20 ~ 50 &#8451; &#65288;-4 ~ 122 ° F&#65289; Acompanha: Manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	26/08/2021 07:51:15

13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA <b>Marca:</b> SVTECH <b>Fabricante:</b> IMPORTADO <b>Modelo / Versão:</b> CL760P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLORÍMETRO PORTÁTIL DE ALTA PERFORMANCE, GEOMETRIA D/8º, ÂNGULOS DE OBSERVAÇÃO 2º E 10º, FAIXA DE MEDIÇÃO: 400-700NM; OFERECE MEDIÇÃO SCI E SCE, SIMULTÂNEA, TEMPO DE MEDIÇÃO: APROXIMADAMENTE 1S; INTERVALO MÍNIMO ENTRE MEDIÇÕES: APROXIMADAMENTE 3-5 SEGUNDOS; ILUMINANTES: C, D65, FONTE DE LUZ LED COMBINADO DE COMPLETO ESPECTRO, TELA LCD 3.5 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO DE DADOS: PADRÃO 1000 REGISTROS, AMOSTRAS 20000 REGISTROS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: FONTE, MANUAL, SOFTWARE, CABO USA, PADRÕES DE CALIBRAÇÃO PRETO E BRANCO, PROTETOR PARA TRANSPORTE. INDICADO PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS, PLÁSTICOS, TINTAS, TECIDOS, MEDICAMENTOS, ENTRE OUTROS. SIMILAR A KONICA MINOLTA/CR-400. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:47:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.213.516/0001-66	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 30.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 25.219,9900	13.213.516/0001-66	26/08/2021 10:49:43:950
R\$ 29.999,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:50:00:650

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**



Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:31:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:49:14	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:49:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 30.000,0000 e R\$ 50.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:54:15	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:54:15	Encerrada etapa fechada do item.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:58:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido a aceitação de impugnação do item, conforme já informado previamente antes do início do pregão.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 27 - Concentrador laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 14.678,0000	R\$ 14.678,0000	25/08/2021 17:32:42

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-23/30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-23/30 Marca: Solab - Concentrador de Amostras - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Entrada superior central para injetar ou sucção de gases. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Botão seletor liga / desliga. - Porta fusível. - Temperatura: ambiente 7 °c a 150 °c. - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema pid. - Sensor: pt-100, precisão: ±1 °c, uniformidade: ±2 °c. - Temporizador: digital - programável mm: ss. desligamento automático do aquecimento ao final do tempo programado. - Capacidade do bloco (a escolher): 28 alojamentos com ø de 16 x 85 mm, 40 alojamentos com ø de 11 x 35 mm, 40 alojamentos com ø de 13,5 x 55 mm, - Sistema de injeção: constituído de agulhas em aço inox 304 e válvulas reguladoras de fluxo de nitrogênio ou ar comprimido (4 válvulas para blocos de 40 alojamentos e 3 válvulas para blocos de 28 alojamentos). - Resistência blindada evitando contato com o reagente. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Voltagem: 220V. - Potência: 450 watts. - Dimensão: L=225 X P=340 X A=220mm. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.678,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:31:57	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:55:42	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:55:42	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 14.678,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:00:43	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:00:43	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:21:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 14.678,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 28 - Evaporador rotativo à vácuo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  <b>Marca:</b> IONLAB <b>Fabricante:</b> IONLAB <b>Modelo / Versão:</b> SKL-25C-220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 28 1 UNID SKL-25C-220V IONLAB EVAPORADOR ROTATIVO www.ionlab.com.br 15.980,90 15.980,90 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.980,9000	R\$ 15.980,9000	26/08/2021 09:28:16
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE  <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-EV02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm <sup>2</sup> de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável com capacidade de 10L; - Sistema de aquecimento com controlador microprocessado digital PID de 7°C acima do ambiente até 150°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação; - Opcionalmente, podem ser fornecidos balões de 100 a 2000 mL; - Disponível em: 115V ou 230V (50-60Hz); Acompanha Bomba Vácuo e Compressor Isento de Óleo, modelo LUCA-64/01T CARACTERÍSTICAS DA BOMBA VÁCUO LUCA-64/01T: - Isenta de óleo de duplo estágio; - Atinge vácuo de 740 mmHg; - Vazão de 24 e 44 LPM; - Possui cabeçote revestido de PTFE de elevada resistência química; - Dispõe de válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão de PTFE, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios; - Também opera como compressor; - 2 pistões; - Deslocamento: 44 LPM; - Vácuo máximo: 740 mmHg; - RPM: 1750; - Potência do motor: 85W; - Desempenho em C.A / 60Hz ao nível do mar; - Proteção térmica; - Peso: 3,7 Kg; - Dimensões: C = 215 x L = 161 x A = 159 mm; - Potência: 150W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Acompanha Banho Ultratermostático 10L, modelo LUCA-152/10 - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox de 1200W; - Sistema de refrigeração através de unidade de refrigeração 1/3HP com gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Isolação de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT- 100; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa com vazão de 500L/h, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -10°C a 110°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade: 10 Litros; - Potência: 1700 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 24.032,0000	R\$ 24.032,0000	25/08/2021 16:34:50
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-126 + SL-152/10 + SL-61 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-126 + SL-152/10 + SL-61 Marca: Solab – Conjunto de Evaporação à Vácuo – Características: SL-126 - Evaporador rotativo a vácuo, gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, cuba em aço inox aisi 304 polido, aquecimento com resistência blindada em aço inox, vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. capacidade da cuba de 10 litros. ajuste de altura e inclinação de 10° a 30°. controlador de temperatura digital micro processado, com sistema pid. controle de rotação eletrônico, rotação até 250 rpm. vácuo máximo suportável até 760 mm/hg. temperatura até 150°C. alimentação 110 ou 220 volts, potência 1.500 watts. SL-61 - Bomba de vácuo isenta óleo cabeçote em ptfé, construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão, comandos de vácuo e pressão com ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico, compressor de teflon, micro ventilador para refrigeração do motor. 1 ou 2 pistões, vazão entre 20 a 47 litros/minuto, - vácuo final +/- 760 mm/hg em relação a pressão atmosférica. pressão máxima 8,4 bar. potência de até 300 watts. alimentação 110 ou 220 volts. SL-152/10 - Banho ultratermostático 10 litros digital gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - cuba em aço inox , sistema de refrigeração com gás r-134 (livre de cfc). bomba para circulação interna e externa para demanda de água. vazão da bomba de até 500 litros/hora, 3,6 m.c.a. volume da cuba 10 litros. temperatura de -10°C a 100°C. resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. resistência u de 1.200 watts. potência do equipamento 1.600 watts. alimentação 220 volts. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 24.032,0000	R\$ 24.032,0000	25/08/2021 17:32:42

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.032,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933

R\$ 24.032,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 15.980,9000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 17.900,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:51:27:260
R\$ 20.990,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:54:40:653

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:33:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:50:25	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:50:25	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 15.980,9000 e R\$ 24.032,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:55:26	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:55:26	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	01/09/2021 11:06:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 15.980,9000. Motivo: Proposta recusada, por não ter retorno por parte da empresa no chat, para tirar dúvidas
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 16:40:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 17:08:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:22:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 17.900,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 29 - Controlador eletrônico microprocessado****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 30 - Banho maria**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	3	R\$ 879,0000	R\$ 2.637,0000	25/08/2021 15:51:58
	<b>Marca:</b> EVOXX						
	<b>Fabricante:</b> EVOXX						
	<b>Modelo / Versão:</b> 2,5 LITROS						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA30 CM						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 879,0000	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 852,1500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:53:48:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:33:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:53:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:53:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 879,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:58:49	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:58:49	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 15:02:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 852,1500. Motivo: Proposta Recusada devido o item não atender as especificações contidas no Termo de Referência.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:59:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhuma proposta valida.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 31 - Destilador de nitrogênio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	2	R\$ 6.038,0000	R\$ 12.076,0000	25/08/2021 16:36:10
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-74 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESTILADOR DE NITROGÊNIO – MOD. LUCA-74 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão; - Gabinete construído em aço inox 304 polido; - Caldeira em vidro borosilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi automático; - Sensor para indicação do nível da caldeira; - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira; - Tempo de destilação: +- 7 min - 100m/s; - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%; - Recuperação = 99,5%; - Limite de detecção = 0,1mg; - Protetor em acrílico na parte frontal; - Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borosilicato; - Tubulação e mangueira de silicone e cristal; - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304; - Controle de temperatura eletrônico analógico; - Dimensões: L = 330 x P = 300 x A = 550 mm; - Potencia: 1500 Watts; - Voltagem: 220 Volts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borosilicato, 2 fusíveis, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.038,0000	R\$ 12.076,0000	25/08/2021 17:34:28
	<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-74 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-74 Marca: Solab – Destilador de Nitrogênio e Proteína (tipo Kjeldahl) – Características: - Construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro boro-silicato 2000 ml embutido com enchimento semiautomático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Dispositivo de segurança: para visualização do nível da caldeira. - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias conexão tipo kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow em vidro boro-silicato. - Tubulação em mangueira de silicone e cristal. - Resistência caracol de 1.200 watts. - Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. - Porta fusível. - Lâmpada 340 para visualizar nível da caldeira. - Pé com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de destilação: 18 ml por minuto. - Voltagem: 220 Volts. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão externa: L=330 x P=300 x A=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tubo Micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.038,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.038,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.200,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:58:13:560
R\$ 3.590,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:15:647

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	26/08/2021 10:33:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:57:14	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:57:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 6.038,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:02:15	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:02:15	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:22:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - Material laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-76/5000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-76/5000 Marca: Solab – Destilador de Clevenger - Óleos Essenciais – Características: - Construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Vidraria em borossilicato: balão de 5.000 ml, tubo de passagem com retorno de água para caldeira, 2 condensadores retos tipo liebig, válvula stop-flow e tampa. - Aquecimento de resistência em manta infravermelha. - Isolamento em fibra cerâmica. - Temperatura com variador eletrônico analógico. - Sistema de fixação de grampos, hastes e manipululos. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral liga desliga com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade: 5000 ml. - Voltagem: 220 volts. - Potência (Watts): 1500. - Dimensões: L=400 x P=400 x A=250 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.900,0000	R\$ 15.600,0000	25/08/2021 17:34:28

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.900,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:34:38	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:51:41	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:51:41	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 3.900,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:56:42	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:56:42	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	26/08/2021 15:42:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Conforme consta no chat, a empresa não consegue chegar no valor estimado.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:59:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 33 - Detector radioatividade**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	26/08/2021 08:21:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** INSTRUTHERM  
**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA  
**Modelo / Versão:** RADALERT-100  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR DE RADIAÇÕES IONIZANTES (CONTADOR GEIGER)  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:34:59	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:59:12	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:59:12	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 7.000,0000.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:04:13	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	26/08/2021 11:04:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 14:34:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 15:54:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:22:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.273,3300. Motivo: Valor negociado com o Fornecedor.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 34 - Modelo anatômico para fins didáticos

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.690,0000	R\$ 1.690,0000	25/08/2021 15:29:20
	<b>Marca:</b> MOGIGLASS <b>Fabricante:</b> PNATOMY SCIENTIFIC <b>Modelo / Versão:</b> ESQUELETO ADULTO, MONTADO EM SUPORTE C/RODIZIO ES1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESQUELETO ADULTO, MONTADO EM SUPORTE C/RODIZIO ES10 - Reprodução de um esqueleto adulto masculino de primeira classe. Este esqueleto é fabricado de acordo com os nossos regulamentos estritos de qualidade. A montagem estável e a estrutura firme garantem uma qualidade durável mesmo com uso intenso. Montagem final à mão; Feito em plástico durável e inquebrável; Esqueleto de tamanho natural; Os dentes são fabricados separadamente e inseridos na mandíbula; Os membros podem ser removidos e recolocados de forma muito rápida e fácil usando um fixador rápido; As articulações dos ombros, quadris e joelhos possuem fixadores de borracha flexíveis que permitem movimentos de articulação reais e deslizantes. O total aproximado de 200 ossos do esqueleto corresponde aos ossos humanos reais no tamanho e no peso; O esqueleto é anatomicamente correto e completo, ele mostra todas as estruturas e forames importantes; Acompanha argola de suspensão, se necessário, ele pode ser pendurado em um suporte especial ou no teto. Componentes destacáveis: Calota craniana, Crânio, Mandíbula, Pernas e Braços. Suporte com rodízios de deslocamento suave e removível; Tamanho aproximado de 180cm com base, peso aproximado de 9kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 1.693,0000	R\$ 1.693,0000	25/08/2021 16:25:43
	<b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC						

**Modelo / Versão:** TGD-0101

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto 170 cm, Padrão, com Suporte e Base com Rodas MODELO: TGD-0101 MARCA: ANATOMIC FABRICANTE: ANATOMIC Modelo anatômico de esqueleto humano, medindo aproximadamente 170cm, padrão, articulado, evidencia nervos, artérias cervicais e osso hioide. Apresenta prolapso entre a 4º e 5º vértebra lombar. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: &#61607; Ossos do crânio:(calota craniana, arcada dentária; cavidade nasal, condutos auditivos, cavidade orbitaria, ossos: frontal, temporal, vómer; nasal, palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrima, esfenoide, hioide, occipital); &#61607; Coluna vertebral com 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, nervo espinhal, artéria cervical; &#61607; Prolapso entre a 4º e a 5º vertebra lombar; &#61607; Ossos do tórax (osso esterno, e 12 pares de costelas); &#61607; Ossos do membro superior (clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges); &#61607; Ossos da mão e do pé montados com arame, possibilitando movimento articular parcial; &#61607; Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca); &#61607; O estudo do sistema esquelético e locomotor humano; &#61607; O movimento da mandíbula; &#61607; Visualização do osso hioide; &#61607; Verificação de prolapso entre a 4ª e 5ª vértebra lombar; &#61607; Visualização das suturas do crânio; &#61607; Visualização dos forames do crânio. Acompanha: &#61607; Suporte em metal; &#61607; Base azul com 5 rodas, sendo 2 com freio; &#61607; Capa plástica transparente; &#61607; 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar); &#61607; Manual do usuário em português. Embalagem: Caixa de papelão Garantia: 1 ano

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.693,2400	R\$ 1.693,2400	25/08/2021 19:28:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD 0101

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo Anatômico / TGD 0101 - Observações do item: ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO 170 CM COM SUPORTE E BASE COM RODAS ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENOÍDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	25/08/2021 17:13:25
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0101

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: Ossos do crânio:(calota craniana, arcada dentária; cavidade nasal, condutos auditivos, cavidade orbitaria, ossos: frontal, temporal, vómer; nasal, palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrima, esfenoide, hioide, occipital); Coluna vertebral com 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, nervo espinhal, artéria cervical; Prolapso entre a 4º e a 5º vertebra lombar; Ossos do tórax (osso esterno, e 12 pares de costelas); Ossos do membro superior (clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges); Ossos da mão e do pé montados com arame, possibilitando movimento articular parcial; Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca); Ossos do membro inferior (fêmur, patela, tibia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso); Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca). Permite: O estudo do sistema esquelético e locomotor humano; O movimento da mandíbula; Visualização do osso hioide; Verificação de prolapso entre a 4ª e 5ª vértebra lombar; Visualização das suturas do crânio; Visualização dos forames do crânio. Suporte em metal; Base azul com 5 rodas, sendo 2 com freio; Capa plástica transparente; 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar).

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:55:46
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** CLONE

**Fabricante:** CLONE

**Modelo / Versão:** CL-101

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Esqueleto humano adulto completo com 1,80 m EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE COM RODÍZIOS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de esqueleto humano adulto em tamanho real, com 1,80 m de altura, garante ótima visualização dos detalhes dos membros e partes ósseas; • É articulado, ideal para ensinar os fundamentos de anatomia e movimentação. Os braços e as pernas são removíveis; • Com estruturas nervosas, artéria vertebral e hérnia de disco lombar. Montado sobre base com 5 rodízios; • O crânio inclui mandíbula móvel, linhas de sutura e 3 dentes inferiores removíveis; • Feito de plástico PVC lavável. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.000,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.693,2400	29.926.189/0001-20	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.693,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.690,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933



R\$ 1.600,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:35:44:950
R\$ 1.590,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:38:20:387
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:38:40:533
R\$ 1.490,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:39:32:160
R\$ 1.400,6000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:43:47:530
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:44:17:957
R\$ 1.380,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:44:37:723
R\$ 1.316,5000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:45:00:557
R\$ 1.300,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:45:54:353
R\$ 1.237,5000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:49:18:110
R\$ 1.250,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:50:23:237
R\$ 1.693,2300	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:51:08:810
R\$ 1.693,2200	29.926.189/0001-20	26/08/2021 10:51:09:770
R\$ 1.490,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:51:49:107
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:54:44:890

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:35:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:54:27	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:54:27	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.237,5000 e R\$ 1.300,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:59:28	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:59:28	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:23:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 35 - Estante tubo ensaio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 116,3400	R\$ 2.326,8000	25/08/2021 15:57:53
	<b>Marca:</b> RICILAB						
	<b>Fabricante:</b> RICILAB						
	<b>Modelo / Versão:</b> RIC034-2425						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE/SUPORTE DE ARAME AÇO INOX AISI 304, CAP. 24 TUBOS DE 25MM						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 116,3400	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:35:36	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:52:17	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:52:17	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 116,3400.
Encerramento	26/08/2021 10:57:18	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:57:18	Encerrada etapa fechada do item.



Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:43:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:13:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:23:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 116,3400.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 36 - Esterilizador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	3	R\$ 3.242,0000	R\$ 9.726,0000	25/08/2021 16:36:10
	<b>Marca:</b> CIENLAB <b>Fabricante:</b> CIENLAB <b>Modelo / Versão:</b> CE-810 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO – MOD. CE-810 – MARCA: CIENLAB – PROCEDÊNCIA NACIONAL • Gabinete superior construído em aço inox AISI 304 polido; • Gabinete inferior construído em aço 1020 com acabamento em pintura epóxi eletrostática; • Resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; • Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; • Possui sinalizador visual de funcionamento; • Alimentação 110 ou 220 volts monofásico; • Potência 200 watts; Faixa de Trabalho • Temperatura: até 815°C; Dimensões: • Externa: L=105 x P=210 x A=300 mm; • Cuba (Área de Esterilização): 17 mm de diâmetro por 120 mm de comprimento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.242,0000	R\$ 9.726,0000	25/08/2021 17:34:28
	<b>Marca:</b> S <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-15 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-15 Marca: Solab – Esterilizador infravermelho – Características: - Cilindro de proteção em aço inox AISI 304 com isolamento em fibra cerâmica de alta densidade. - Área de esterilização interna com Ø 18 mm e comprimento 130 mm. - Esteriliza de 5 a 10 segundos: alças, espátulas, agulhas e pinças através de aquecimento infravermelho, evitando a contaminação. - Chave Liga/Desliga. - Pés de borracha. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Controlador de temperatura analógico com escala de 1 a 10. - Temperatura: Ambiente a 875°C. - Voltagem 220 Volts (Opcional 110 Volts), 60Hz. - Potência 170 Watts. - Dimensões externas: L=100 x P=240 x A=290 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	25/08/2021 18:55:46
	<b>Marca:</b> SATRA <b>Fabricante:</b> SATRA <b>Modelo / Versão:</b> HM-14A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• Esterilizador Infravermelho para alças de inoculação e agulhas Ø 14 mm Também conhecido como incinerador, esteriliza agulhas, alças de platina, alças de níquel-cromo, pinças e bocas de tubos de cultura, graças ao calor irradiado pela resistência infravermelha em fibra de cerâmica. - Características: • Ideal para ambientes onde o fogo do bico de bunsen não é desejável, como no interior de capelas de fluxo laminar, por exemplo. • Seu rápido aquecimento e alta temperatura são perfeitos pois aliam praticidade, economia e confiabilidade, esterilizando os instrumentos em aproximadamente 5 segundos. • Elemento de cerâmica sem amianto, que confere segurança na operação e garante máxima esterilidade, evitando contaminação cruzada ou por respingos. • Fabricado em aço inox, possui núcleo tubular cerâmico de alta densidade e protetor em aço inox perfurado. • Tamanho compacto, o que o torna ideal para trabalhos em câmaras aeróbias e anaeróbicas. • Dotado de lâmpada piloto indicadora de aquecimento. - Temperatura: 825°C ±50°C Diâmetro máximo da alça/agulha: Ø 14mm Comprimento do esterilizador: 150mm Potência: 170W Peso: 1,1kg Dimensões (LxPxP) : 97x185x185mm Voltagem : 110V ou 220V Acompanha o produto: • 1 Esterilizador; • 1 Manual de instruções. GARANTIA 12 MESES. " <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.242,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.242,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933

R\$ 3.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:38:48:083
R\$ 1.700,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 11:01:16:837
R\$ 1.610,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:01:39:357
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:01:43:333

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:35:56	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:00:37	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:00:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.020,0000 e R\$ 3.242,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:05:38	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:05:38	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:23:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 37 - Estufa laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE  <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-80/150 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. LUCA-80/150 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 4 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Isolação térmica em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sensor de temperatura PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display LED vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Dimensões internas aproximadas: L = 600 x A = 500 x P = 500 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 750 x A = 900 x P = 650 mm; - Capacidade: 150 Litros; - Potência: 1600 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.323,0000	R\$ 5.323,0000	25/08/2021 16:36:10
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA  <b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSDCR-150L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estufa laboratório, tipo: c, renovação ar, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 150 l, temperatura: até 200 °c, temporização: c, componentes: c, até 3 bandejas, adicional: c, vedação, alarmes <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.323,6700	R\$ 5.323,6700	25/08/2021 14:02:35
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120  <b>Marca:</b> SOLID STEEL <b>Fabricante:</b> SOLID STEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSDCR150L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3	Sim	Sim	1	R\$ 5.323,6700	R\$ 5.323,6700	25/08/2021 15:51:59

BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB	Não	Não	1	R\$ 5.323,6700	R\$ 5.323,6700	25/08/2021
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						15:57:53

**Marca:** SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDCR-150L-220V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DIGITAL DE SECAGEM C/CIRCULACAO E RENOVACAO DE AR FORCADA, CAP.150L 220V LED indicador das fases do processo;Adesivo do painel em policarbonato;Chave geral liga/desliga;Porta fusível;Controlador eletrônico. Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada(40L até 336L); 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); Saída superior – respiro para gases,umidade ou acomodação do termômetro;Trilhos internos para deslocamento das bandejas;Pés niveladores de borracha (40L até 336L) e rodízios giratórios nas estufas de piso; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. TEMPERATURA DE TRABALHO: Ambiente +5°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA: Digital com PID autotuning RESOLUÇÃO: 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO: LED SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug HOMOGENEIDADE TÉRMICA: +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO: Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR: Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara RENOVAÇÃO DE AR: Dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência blindada ALIMENTAÇÃO: 220V MODELO: SSDcr 150L CAPACIDADE: 150 litros MEDIDAS INTERNAS AxLxC: 60x50x50 cm MEDIDAS EXTERNAS AxLxC: 90x61x58 cm POTÊNCIA: 1100 watts BANDEJA: 3

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	1	R\$ 5.323,6700	R\$ 5.323,6700	26/08/2021
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI						09:20:57

**Marca:** SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SOLIDSTEEL SSDCR 150L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDcr 150L 220V Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Homogeneidade do sistema  $\pm 4^\circ\text{C}$ . Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C. Tempo de 01 a 9.999 minutos com ajuste de 01 em 01 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Relé de estado sólido. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Alimentação: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x P 50 cm. Medidas externas: A 90 x L 61 x P 58 cm. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Interno e/ou externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Classificação Fiscal NCM: 8419.89.20

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA	Sim	Sim	1	R\$ 5.810,3600	R\$ 5.810,3600	24/08/2021
	COMERCIO DE APARELHOS CIENFIFICOS LTDA						09:30:31

**Marca:** Solidsteel**Fabricante:** Solidsteel**Modelo / Versão:** SSDcr 150L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 150L - Marca: Solidsteel // PAINEL DE CONTROLE LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas debancada (40L até 336L); 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha (40L até 336L) e rodízios giratórios nas estufas de piso; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Bandejas conforme tabela; Fusível de Segurança. // OPCIONAIS Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho; Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento; Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarma sonoro; iluminação da câmara; Termostato eletromecânico contra superaquecimento; Estufas a partir de 480L também podem ser fornecidas com apenas uma porta. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID autotuning RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara RENOVAÇÃO DE AR Dispositivo regulável para renovação de ar

dointerior da câmara SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V – definir Modelo SSDcr 150L Capacidade 150L Medidas internas 60x50x50 cm Medidas externas 90x61x58 cm Potência 1100 Watts 3 bandejas

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	25/08/2021 17:34:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-102/150

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-102/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox com perfuração para circulação do ar. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Relé de estado sólido. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Sensibilidade: ± 0,1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido), 50/60Hz. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 70 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:55:46
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** VULCAN

**Fabricante:** VULCAN

**Modelo / Versão:** EESCRAF-150D-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 150 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 150 litros – Modelo EESCRAF-150 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-150 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O pannel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5°C. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 8 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável\* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 150 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 1500 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.810,3600	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.323,6700	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.323,6700	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.323,6700	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.323,6700	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.323,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.102,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:38:01:047

R\$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:38:54:053
R\$ 5.009,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:38:57:133
R\$ 4.900,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:39:05:683
R\$ 4.882,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:40:01:627
R\$ 5.321,3800	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:40:02:543
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:44:24:723
R\$ 4.881,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:44:33:653
R\$ 4.482,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:44:48:097
R\$ 4.481,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:50:59:467
R\$ 4.499,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:51:01:270
R\$ 4.468,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:51:29:263
R\$ 4.467,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:51:30:130
R\$ 4.451,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:51:30:293
R\$ 4.450,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:51:32:703
R\$ 4.434,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:51:35:487
R\$ 4.433,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:51:37:350
R\$ 4.833,0500	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:52:16:200
R\$ 4.416,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:52:36:900
R\$ 4.813,4400	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:52:38:027
R\$ 4.415,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:52:38:370
R\$ 4.404,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:53:25:233
R\$ 4.800,3600	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:53:26:097
R\$ 4.403,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:53:26:153
R\$ 4.387,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:53:26:247
R\$ 4.386,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:53:28:587
R\$ 4.433,9800	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:53:33:640
R\$ 4.433,9700	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:53:35:780
R\$ 4.400,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:53:57:927
R\$ 4.368,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:27:797
R\$ 4.367,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:29:740
R\$ 4.357,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:32:800
R\$ 4.356,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:34:250
R\$ 4.344,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:34:817
R\$ 4.343,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:36:670
R\$ 4.330,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:37:837
R\$ 4.329,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:39:087
R\$ 4.311,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:39:863
R\$ 4.310,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:41:443
R\$ 4.297,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:42:870
R\$ 4.296,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:43:800
R\$ 4.284,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:43:870
R\$ 4.283,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:46:193
R\$ 4.269,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:54:48:897
R\$ 4.399,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:54:49:967
R\$ 4.268,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:54:50:663
R\$ 4.290,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:55:03:553
R\$ 4.289,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:55:05:787
R\$ 4.250,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:55:50:420
R\$ 4.249,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:55:50:970
R\$ 4.238,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:55:51:423
R\$ 4.237,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:55:53:327
R\$ 4.227,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:55:53:433
R\$ 4.226,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:55:55:667
R\$ 4.212,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:55:56:460
R\$ 4.211,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:55:58:033
R\$ 4.199,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:55:59:517
R\$ 4.198,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:00:367
R\$ 4.188,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:00:503
R\$ 4.187,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:02:777
R\$ 4.169,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:05:510

R\$ 4.168,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:07:347
R\$ 4.150,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:07:513
R\$ 4.149,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:09:747
R\$ 4.135,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:10:530
R\$ 4.134,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:12:107
R\$ 4.121,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:13:557
R\$ 4.120,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:14:437
R\$ 4.104,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:14:577
R\$ 4.103,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:16:803
R\$ 4.089,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:56:17:563
R\$ 4.088,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:56:19:160
R\$ 4.069,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:57:16:093
R\$ 4.068,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:57:17:117
R\$ 4.057,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:16:640
R\$ 4.056,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:18:177
R\$ 4.037,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:18:673
R\$ 4.036,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:20:743
R\$ 4.019,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:22:697
R\$ 4.018,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:23:067
R\$ 4.008,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:23:703
R\$ 4.007,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:25:417
R\$ 3.995,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:58:26:720
R\$ 3.994,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:27:777
R\$ 3.984,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:59:26:540
R\$ 4.289,9800	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:59:27:250
R\$ 3.983,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:59:27:863
R\$ 3.972,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:59:28:333
R\$ 3.971,9900	41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:59:30:223
R\$ 4.289,9700	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:59:32:123
R\$ 3.808,5500	41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:00:09:220
R\$ 4.222,0000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:00:42:857
R\$ 4.277,7900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:01:08:793
R\$ 3.860,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:01:09:367
R\$ 2.800,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:02:08:300

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:35:58	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:00:07	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:00:07	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.971,9900 e R\$ 4.290,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:05:08	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:05:08	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:23:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 38 - Evaporador rotativo à vácuo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 8.733,0000	R\$ 17.466,0000	25/08/2021 17:34:28

LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-126

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 150°C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm<sup>2</sup> de área de troca, eixo, certificado de calibração RBC, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/08/2021 18:55:46
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** SATRA

**Fabricante:** SATRA

**Modelo / Versão:** SKL-25A-110V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "EVAPORADOR ROTATIVO APLICACÕES Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: 110V/60Hz Potência: 1,0Kw (1000W) Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick" Potência: 40W Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulagem de velocidade) Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm. Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação. O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal. Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco. Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W) Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C Tamanho da Cuba: &#1060;220 \* 106mm; em aço inox de alta qualidade Controle de Temperatura: Tela digital TAMANHO Dimensões: 57\*53\*49,5cm (L\*C\*A) Peso: 25Kg GARANTIA 12 MESES"

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.733,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:39:00:847
R\$ 5.100,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:54:54:737
R\$ 7.700,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:55:15:030

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:37:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:54:24	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:54:24	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 8.020,0000 e R\$ 8.733,0000.
Encerramento	26/08/2021 10:59:25	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 10:59:25	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:24:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 39 - Ventilador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI <b>Marca:</b> LUTECH <b>Fabricante:</b> LUTECH <b>Modelo / Versão:</b> LEX-100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR COMPLETO PARA CAPELA DE EXAUSTÃO Ø100MM – MOD. LEX-100 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIOANL OFERECEMOS! Exaustor completo, incluindo motor, para utilização em Capelas de Exaustão de gases com diâmetro de 100 mm. Modelo de exaustor compatível com Capelas de Exaustão de gases com diâmetro de 100mm. Ideal para Capelas de Exaustão de gases em fibra de vidro Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; Construção: Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos; Tubo de saída: com diâmetro de 100 mm. Direcionamento: Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. Motor: Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; Tipo de instalação: Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório (permite instalação fora do laboratório); Acompanha: Cabo com conector 2P+T 10A, em conformidade com NBR14136, para conexão diretamente a traseira do equipamento, simplificando a instalação; Voltagem: 220V ou 110V (selecionado em fábrica). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso. Compatível com capela da marca Filterflux <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.363,0000	R\$ 2.363,0000	25/08/2021 17:36:02
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI <b>Marca:</b> HEPA FILTROS <b>Fabricante:</b> HEPA FILTROS EIRELI EPP <b>Modelo / Versão:</b> HF-CP-EX-FV-10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.363,4900	R\$ 2.363,4900	19/08/2021 22:08:31
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS <b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> EA-100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de Exaustão Exaustor de gases para capela tipo centrifugo, composto de caracol em fiberglass com saídas Ø 100 mm e rotor em pp. Motor elétrico monofásico blindado ip-55 1/6 CV 02 pólos, frequência 60 hz / grau de proteção conforme iec 60034-5 e abnt nbr 60529. Isolamento 130 °c (classe "b"). Carcaças normalizadas conforme iec 60072 e abnt nbr 15632-1: 90s à 132m. Forma construtiva: B3 conforme abnt nbr/iec 60034-7, protegido contra corrosão. Voltagem 220v, vazão aproximada de 621 m3/h. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.363,4900	R\$ 2.363,4900	25/08/2021 16:23:30
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> kientro brasil <b>Fabricante:</b> kientro brasil <b>Modelo / Versão:</b> exaustor capela <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilador, tipo: centrífugo, potência motor: 100 cv, tensão alimentação: trifásico v, material: aço inoxidável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/08/2021 15:40:28

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.363,4900	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.363,4900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.363,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.363,0100	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:38:06:107
R\$ 2.362,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:53:31:693
R\$ 2.345,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:53:34:540
R\$ 2.344,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:53:36:523
R\$ 2.327,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:54:36:040
R\$ 2.326,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:54:38:087
R\$ 2.309,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:54:39:060
R\$ 2.308,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:54:41:100
R\$ 2.291,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:54:44:093
R\$ 2.290,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:54:55:227
R\$ 2.279,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:55:50:560



R\$ 2.291,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:55:53:750
R\$ 2.280,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:56:02:260
R\$ 2.278,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:56:04:723
R\$ 2.278,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:56:37:623
R\$ 2.262,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:56:54:977
R\$ 2.263,0000	19.717.870/0001-04	26/08/2021 10:57:02:810
R\$ 2.261,9900	08.604.260/0001-88	26/08/2021 10:57:20:393
R\$ 2.245,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:58:03:540
R\$ 1.999,0000	18.356.005/0001-17	26/08/2021 10:58:30:687
R\$ 1.700,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:59:14:297
R\$ 2.250,0000	08.604.260/0001-88	26/08/2021 11:00:15:083
R\$ 2.098,3200	19.717.870/0001-04	26/08/2021 11:01:26:003

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:37:44	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:58:13	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:58:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.245,0000 e R\$ 2.363,4900.
Encerramento	26/08/2021 11:03:14	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:03:14	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 13:58:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 14:16:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:23:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 40 - Freezer****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 41 - Monitor frequência cardíaca**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA <b>Marca:</b> GARMIN <b>Fabricante:</b> GARMIN <b>Modelo / Versão:</b> Série ETREX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GPS PARA TREKKING (CAMINHADA) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.700,0000	R\$ 18.500,0000	26/08/2021 07:10:51
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Garmin <b>Fabricante:</b> Garmin	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2021 18:39:21

**Modelo / Versão:** Etrex 30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) PARA TREKKING (CAMINHADA). RESISTENTE A POEIRA E À PROVA D'ÁGUA. COM SAÍDA USB PARA INTERLIGAR A COMPUTADOR. VISOR ENTRE 1.7 E 2.7 POLEGADAS (PERMITINDO O SEU TRANSPORTE DURANTE O TREKKING), JOYSTICK FRONTAL QUE PERMITE O MANUSEIO COM UMA MÃO E DESLOCAR O CURSOR PELA TELA ENQUANTO SE ANDA. ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 5,4 X 10,3 X 3,3 CM; RESOLUÇÃO DO VISOR: 128 X 160 PIXELS; TIPO DE VISOR: TRANSREFLEXIVO, MONOCROMÁTICO; BATERIA: 2 BATERIAS AA; DURAÇÃO DA BATERIA: 25 HORAS; À PROVA D'ÁGUA; LOCALIZAÇÃO RÁPIDA; RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE USB; MAPA BASE; REGISTRA ATÉ 2000 PARADAS, FAVORITOS OU LOCALIZAÇÕES; REGISTRA ATÉ 100 ROTAS; REGISTRO DE TRAJETO: 10.000 PONTOS, 100 TRAJETOS SALVOS; PODE SER FACILMENTE USADO PARA GEOCACHING INFORMATIZADO; CALENDÁRIO DE CAÇA E PESCA; INFORMAÇÕES SOBRE O SOL E A LUA; TABELAS DE MARÉS CÁLCULOS DE ÁREA; POIS PERSONALIZADOS, CAPACIDADE DE INCLUIR OUTROS PONTOS DE INTERESSE; COMPATÍVEL COM OUTROS SISTEMAS PARA ANALISAR, CATEGORIZAR E COMPARTILHAR DADOS. MODELO DE REFERÊNCIA GARMIN ETREX 30. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES."

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.700,0000	08.388.921/0001-85	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:39:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:02:03	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:02:03	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.700,0000 e R\$ 4.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:07:04	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:07:04	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:59:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:14:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/09/2021 09:52:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/09/2021 10:12:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:15:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 42 - Homogeneizador****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.200,0000	R\$ 15.200,0000	25/08/2021 17:35:33
<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-114 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-114 Marca: Solab - Homogeneizador Turrax - Características: - Base construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Corpo em aço inoxidável polido. - Haste em aço inox AISI 304 polido. - Hélice com rotor dentado em aço inox com diâmetro de 8 mm. - Suporte em alumínio com ajuste de altura. - Ajuste da rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Motor de indução monofásica. - Pés com regulagem e sapata em borracha. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Rotação 27.000 rpm. - Alimentação 220 Volts. - Potencia: 650 watts. - Dimensões Externa: L= 320 x P= 350 x A= 750 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: elemento dispersor compatível com o volume de 50 a 2000 ml, suporte com base e haste, grampo de fixação, Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	25/08/2021 17:36:33

PARA  
LABORATORIO  
EIRELI

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** T 25 ULTRA-TURRAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISPERSOR – MOD. T 25 ULTRA-TURRAX – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMANHA Instrumento de dispersão de alto desempenho para volumes de 1 a 2.000 ml (H2O) com display digital de velocidade. Oferece amplo alcance de velocidade de 3.000 a 25.000 rpm que permite aos usuários trabalharem em altas velocidades circunferenciais mesmo com pequenos diâmetros de rotor. Uma ampla gama de elementos de dispersão adiciona versatilidade. As aplicações abrangem desde homogeneização de amostras de água residual, uso em reatores laboratoriais, tarefas de dispersão a vácuo / pressão até preparação de amostras em diagnósticos médicos. Display digital de velocidade Controle de velocidade eletrônico Proteção eletrônica contra sobrecarga Elementos de dispersão de aço inoxidável que podem ser limpos de maneira fácil e rápida Elementos de dispersão plásticos descartáveis, disponíveis em dois tamanhos Exibição de código de erro Operação silenciosa DADOS TÉCNICOS: Entrada nominal do motor 800 W Saída nominal do motor 500 W Faixa de volume (H2O) 0.001 - 2 l Viscosidade máx. 5000 mPas Desvio de velocidade 1 % Controle de velocidade contínuo Display de velocidade LED Ruído sem elemento 75 dB(A) Diâmetro do braço de extensão 13 mm Comprimento do braço de extensão 160 mm Tipo de processo batelada Tempo LIGADO permissível 100 % Peso 2.5 kg Condições ambientais permissíveis 80% (até 31°C), diminuindo linearmente para o máx. 50 (@40°C) Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 20 Tensão 220 - 240 / 100 - 120 V Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 800 W ACOMPANHA: - Mufa R 182 - Suporte R 1826 - Elemento de dispersão S 25 N - 25 G com as seguintes características: A variedade de meios a serem processados também exige uma série de configurações de rotor-estator e vedações. Em muitos casos é preciso usar dois elementos de dispersão de forma subsequente, para pré-pulverização e pulverização fina. Os conectores de encaixe facilitam a troca dos elementos de dispersão. Faixa de volume (H2O) 0.05 - 2 l Diâmetro do estator 25 mm Diâmetro do rotor 17 mm Folga entre rotor e estator 0.5 mm Velocidade máx. permissível 25000 rpm Velocidade perimetral máx. 22.2 m/s Profundidade de imersão 40 - 165 mm Comprimento do eixo 194 mm Material em contato com o meio PTFE, AISI 316L pH 2 - 13 Adequado para solventes sim Adequado para substâncias abrasivas sim Temperatura de trabalho máx. 180 °C Métodos de esterilização todos os métodos Fineza máxima, suspensões 15 - 50 µm Fineza máxima, emulsões 1 - 10 µm Peso 0.416 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:14:06
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** IKA

**Fabricante:** IKA

**Modelo / Versão:** 3787032 + 8003900

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HOMOGENEIZADOR (DISPERSOR) TIPO ""TURRAX"" 50 -2000 ML. DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE. CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRÔNICO. VELOCIDADE DE 3400 A 27000 RPM. ELEMENTOS DE DISPERSÃO DE AÇO INOXIDÁVEL QUE PODEM SER LIMPOS DE MANEIRA FÁCIL E RÁPIDA. ELEMENTOS DE DISPERSÃO PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DISPONÍVEIS EM DOIS TAMANHOS. OPERAÇÃO SILENCIOSA. ACOMPANHA: ELEMENTO DISPERSOR COMPATÍVEL COM O VOLUME DE 50 A 2000 ML, SUPORTE COM BASE E HASTE, GRAMPO DE FIXAÇÃO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 26.000,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 15.200,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 18.800,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:58:33:920
R\$ 11.990,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:59:33:133

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:39:31	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 10:57:32	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 10:57:32	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 15.200,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:02:33	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:02:33	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 11.990,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 43 - Liofilizador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 36.280,0000	R\$ 36.280,0000	25/08/2021 16:38:11
<p><b>Marca:</b> LUCADEMA  <b>Fabricante:</b> LUCADEMA  <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-LIO3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox; - 1 Suporte de três andares, em aço 1020; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/3 HP; - Capacidade: 25L; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Precisão da temperatura: +/- 0,1°C; - Alimentação: 220 Volts; - Potência 350 watts - Dimensões externas: L= 435 x A= 766 x P= 505 mm - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo duplo estágio, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.280,0000	R\$ 36.280,0000	25/08/2021 17:35:33
<p><b>Marca:</b> Solab  <b>Fabricante:</b> Solab  <b>Modelo / Versão:</b> SL-404/B  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário, condensador em aço inoxidável, AISI 304, rendimento total de 5 litros e capacidade de 3 a 5 kg de gelo por ciclo, permite o congelamento de amostras, temperatura de congelamento até -55°C, unidade condensadora arrefecimento por ar remoto, câmara de secagem gás refrigerante ecológico (livre de CFC), câmara de secagem em polipropileno, 1 estante em aço Inoxidável AISI 304 com três a quatro prateleiras de 18 cm cada, contempla bandejas de aço Inoxidável com polimento sanitário, 8 manifolds com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido, cúpula de acrílico transparente com alívio para retirada do frasco, quando o equipamento estiver em vácuo, indicador de vácuo, indicador de temperatura tipo PT 100, painel de comando em tela touch screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro, capacidade para 8 frascos de vidro boro silicato, alimentação 220 v, chave liga/desliga, pés com regulagem da sapata em borracha, bomba de vácuo com duplo estágio, motor ½ HP, visor de nível de óleo, sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia, conexões de 3/8" e 1/4". Procedência: Nacional. Acompanha: um rack interno, 8 frascos de vidro boro silicato, 1 litro de óleo, manual de instrução em português e certificado de garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/08/2021 08:56:26
<p><b>Marca:</b> MAK  <b>Fabricante:</b> MAK  <b>Modelo / Versão:</b> MAK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Liofilizador, material: gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, temperatura: até -55 °c, entrada: até 8 válvulas, outros componentes: c, frascos vidro, adaptadores, acessórios: c, bomba vácuo  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.824.101/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 36.280,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 36.280,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 22.400,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:11:49:637
R\$ 29.990,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 11:12:23:223

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:48:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:10:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:10:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 36.280,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:15:49	Item encerrado.

Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:15:49	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:24:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 22.400,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - Manta aquecedora**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-250 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA AQUECEDORA – MOD. LUCA-250 127V – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência com numeração de 1 a 10; - Capacidade para balão de fundo redondo ou chato de 250mL; - Alimentação: 127V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 836,0000	R\$ 4.180,0000	25/08/2021 16:38:11
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SATRA <b>Fabricante:</b> SATRA <b>Modelo / Versão:</b> 30120-02-220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA AQUECEDORA ANALOGICA P/BALAO VOLUMETRICO CAP.250ML 110V/150W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: • Possuem termostato para controle de temperatura com lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Potência : 150W <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 836,4800	R\$ 4.182,4000	25/08/2021 16:02:56
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA <b>Marca:</b> Quimis <b>Fabricante:</b> Quimis <b>Modelo / Versão:</b> Q321A23 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta Aquecedora 250ml - Marca: Quimis Este aparelho foi desenvolvido para aquecimento de balões de diversos volumes, sendo apropriado para trabalhos em temperaturas elevadas quando o aquecimento tende a ser indireto e envolvente, evitando problemas com tensão superficial e refluxos prematuros. Informações Técnicas: • Construída em alumínio com revestimento em epóxi; • Maior segurança, devido não produzir faíscas; • Corpo isolado do calor; • Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojado no ninho com formato circular; • Temperatura máxima no ninho: 500°C; • Controle eletrônico de temperatura; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha regulador eletrônico da temperatura e manual de instruções; • Cadastro FINAME nº 02124568. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 850,8500	R\$ 4.254,2500	24/08/2021 09:30:57
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> SATRA <b>Fabricante:</b> SATRA <b>Modelo / Versão:</b> 30120-02-110V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	25/08/2021 18:56:33



alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 110 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 250 ml. GARANTIA 12 MESES. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 850,8500	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 836,4800	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 836,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:57:20:033
R\$ 764,0000	10.560.380/0001-72	26/08/2021 10:59:30:740
R\$ 760,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:06:17:367
R\$ 280,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:17:07:650
R\$ 830,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:17:51:667

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:57:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:16:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:16:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 500,0000 e R\$ 836,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:21:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:21:51	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:24:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 280,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 45 - Agitador mecânico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 6.380,0000	R\$ 6.380,0000	25/08/2021 16:38:11
<p><b>Marca:</b> LUCADEMA  <b>Fabricante:</b> LUCADEMA  <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-180/DT  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA AGITADORA DIGITAL – MOD. LUCA-180/DT – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Equipamento utilizado para coloração de gel em laboratórios de biologia celular e molecular e no melhoramento genético das plantas; - Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Plataforma de alumínio com furação universal e garras em aço inoxidável, com capacidade a definir: 30 garras para erlenmeyers de 125mL, ou 25 garras para erlenmeyers de 250mL, ou 15 garras para erlenmeyers de 500mL, ou 6 garras para erlenmeyers de 1000mL, ou 4 garras para erlenmeyers de 2000mL; - Capacidade da plataforma aproximadamente 9Kg; - Sistema de agitação excêntrico através de mancais; - Controle de rotação por inversor de frequência; - Motor de corrente contínua trifásico; - Velocidade ajustável de 30 a 300 RPM; - Capacidade da plataforma: verificar observação. - Temporizador digital programável até 9999 minutos com desligamento automático e aviso sonoro ao final do tempo programado; - Dimensões aproximadas: L = 420 x P = 4500 x A = 300 mm; - Peso aproximado: 20 Kg; - Potência: 200W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto de 25 garras para erlenmeyers de 250mL, 2 fusíveis extra, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/08/2021 17:35:33

LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-180/DT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-180/DT Marca: Solab – Mesa agitadora orbital digital com temporizador – Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Plataforma Agitação: Universal em alumínio com perfuração para adaptar as garras. - Capacidade de Garras em aço inox (Uso Erlenmeyer): 30 x 125, 25 x 250, 45 x 50, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Transmissão: Com Correias e Polias. - Sistema Excêntrico: De agitação Orbital. - Display digital LCD com iluminação de fundo que permite leitura de velocidade, tempo e modo de operação, no modo de operação contínuo, alarme sonoro ao final da programação no modo temporizado, dispositivo de interrupção de oscilação da plataforma. - Motor: De indução trifásica 1/6 HP, 4 polos (Trabalho contínuo). - Controle de Rotação: Através de inversor de frequência, com leitura digital da rotação. - Timer: Programação Digital de 0 a 999 horas. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Temperatura ambiente de operação: 10 a 40°C. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: Anti-vibratório. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Classe de proteção de acordo com IP20. - Rotação 20 a 220 RPM. - Potência 70 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido), 60Hz. - Dimensões externas L=440 x P=440 x A=400 mm. - Peso 18 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 garras em inox de 250ml, manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/08/2021 17:21:08
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Petrodidatica

**Fabricante:** Petrodidatica

**Modelo / Versão:** DG26042

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM GARRAS E/ OU PLATAFORMAS UNIVERSAL E SUPORTES MAGNÉTICOS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMAYERS E BÉQUERES. DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PRÁTICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLS BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUÍDOS POR LONGOS PERÍODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAÇÃO, NO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, ALARME SONORO AO FINAL DA PROGRAMAÇÃO NO MODO TEMPORIZADO, DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE OSCILAÇÃO DA PLATAFORMA, MÉTODO DE OPERAÇÃO: ORBITAL, DIÂMETRO ORBITAL: 20 MM, VELOCIDADE: 20-220 RPM, MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADO E CONTÍNUO, CAPACIDADE MÁXIMA: 9,0 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 400 X 360 X 170 MM, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 10 À 40°C, UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 80%; 80%, VOLTAGEM: 110 E 220 V (60 HZ), POTÊNCIA: 70 W, CLASSE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM IP20.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 7.000,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.380,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.379,9700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 11:06:41:690
R\$ 4.727,1600	17.114.464/0001-21	26/08/2021 11:19:54:680
R\$ 5.990,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 11:20:10:567
R\$ 6.335,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:55:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 10:59:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:19:53	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:19:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.379,9700 e R\$ 7.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:24:54	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:24:54	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:44:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 11:14:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:24:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.727,1600.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**



**Item: 46 - Mesa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 6.791,0000	R\$ 27.164,0000	25/08/2021 16:38:12
<p><b>Marca:</b> LUCADEMA  <b>Fabricante:</b> LUCADEMA  <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-180/DT  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA AGITADORA DIGITAL - MOD. LUCA-180/DT - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Equipamento utilizado para coloração de gel em laboratórios de biologia celular e molecular e no melhoramento genético das plantas; - Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Plataforma de alumínio com furação universal e garras em aço inoxidável, com capacidade a definir: 30 garras para erlenmeyers de 125mL, ou 25 garras para erlenmeyers de 250mL, ou 15 garras para erlenmeyers de 500mL, ou 6 garras para erlenmeyers de 1000mL, ou 4 garras para erlenmeyers de 2000mL; - Capacidade da plataforma aproximadamente 9Kg; - Sistema de agitação excêntrico através de mancais; - Controle de rotação por inversor de frequência; - Motor de corrente contínua trifásico; - Velocidade ajustável de 30 a 300 RPM; - Capacidade da plataforma: verificar observação. - Temporizador digital programável até 9999 minutos com desligamento automático e aviso sonoro ao final do tempo programado; - Dimensões aproximadas: L = 420 x P = 4500 x A = 300 mm; - Peso aproximado: 20 Kg; - Potência: 200W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto de 25 garras para erlenmeyers de 250mL, 2 fusíveis extra, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	4	R\$ 6.791,0000	R\$ 27.164,0000	26/08/2021 08:56:14
<p><b>Marca:</b> GEHAKA  <b>Fabricante:</b> CHINA  <b>Modelo / Versão:</b> MESA AO 370 D  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA AGITADORA ORBITAL Especificações Técnicas: Compacto, agitador orbital com movimento de agitação ideal, para um peso máximo de agitação de 7,5 kg Display LCD exibe velocidade e timer. Modo de velocidade, timer e operacional pode ser visualizada simultaneamente Vasta gama de plataformas para uso com uma variedade de frascos Tempo de comutação eletrônica relógio controla o modo de operação contínua ou de tempo Motor sem escova DC, longa vida útil e livre de manutenção Detecção e proteção Excesso de velocidade ShakerPC software livre, computador pode controlar e documentar toda a operação de valores através de uma interface RS232 Acompanha: Plataforma universal 370.1 para mesa agitadora orbital/horizontal. Para todos tipos de recipientes, as barras de fixação são reguláveis tornando-o universal. Incluso 4 barras para fixação e grampos para fixação das barras Voltagem [VAC]: 100-240 Frequência [Hz]: 50/60 Potência [W]: 30 Movimento de agitação: Orbital Diâmetro Orbital [mm]: 10 Max. capacidade de carga (com plataforma) [kg] :7,5 Tipo de motor: DC sem escovas Potência do motor entrada [W]: 28 Potência do motor saída [W]: 15 Faixa de rotação [rpm]: 100-500 (orbital) Display de velocidade: LCD Temporizador: Sim Exibição do temporizador: LCD Tempo de ajuste [min]: 1-1199 Tipo de operação: Operação contínua / Temporizado Dimensões [W x H x D mm] 420 x 370 x 100 Peso [kg]: 13,5 Temperatura ambiente permitida: 5-40 Umidade relativa permitida: 80% Classe de proteção DIN EN 60529: IP21 Interface RS232  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.791,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.791,0000	60.637.667/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.335,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:18:39:993

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:00:26	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:17:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:17:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 6.791,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:22:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:22:39	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 15:14:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 6.335,0000. Motivo: Não está de acordo com o TR em relação a rotação, dimensões, capacidade máxima.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 09:26:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 09:03:13	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Recusa de proposta	01/09/2021 09:03:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 6.791,0000. Motivo: A empresa não encaminhou dentro do prazo conforme o Edital as proposta definitiva.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 09:59:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhuma proposta valida.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - Micropipeta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  <b>Marca:</b> TOPSCIEN <b>Fabricante:</b> Topscien Instrument (Ning Bo) Co.,Ltd <b>Modelo / Versão:</b> TP12D100H (8011282) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta Multicanal de Volume Variável 10-100 µL, autoclavável a 121°C, Marca Topscien, Modelo TP12D100H, 8011282. Fácil manuseio. Uma vantagem particular da nova pipeta multicanal é a facilidade de operação, por exemplo, ao realizar pipetagem em série de ensaios imunológicos, ao fazer diluições em série ou em placas de 96 poços para cultura de células Usar o material inovador será mais leve. Fácil pipetagem e conveniência. Reduz o risco de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) Pode ser operado confortavelmente tanto por mãos grandes como pequenas Apoio de descanso ergonomicamente projetado para aliviar sobrecarga da mão Você não precisa segurar a pipeta fortemente, por isso operações de pipetagem prolongadas poder ser completadas com menos fadiga. Operação com uma mão. Com uma mão pode se mudar o volume e fixá-lo fácil e convenientemente Pistão à prova de corrosão Leve, precisa, e de baixo esforço. As micropipetas operadas por pistão oferecem o máximo de versatilidade e ótima qualidade em toda a faixa de volume. Há cinco volumes diferentes que variam de 0.5 a 300 µL As micropipetas multicanais TOPSCIEN são leves, operadas leve, fácil e convenientemente. Resistente à alta química e UV Completamente autoclavável a 121°C (20 min) para proteção máxima contra contaminação. Cabeça de dispensação giratória Porta cones universal que pode ser compatível com várias marcas de ponteiros Mecanismo único de carga de ponteiros para perfeita vedação e leve ejeção da ponteira Permite que as ponteiros sejam carregadas com força constante Permite vedação segura e uniforme da ponteira ao porta cones com mínimo esforço Ejeção de ponteiros leve e fácil. Amplo botão de pipetagem montado centralmente permite o movimento suave e uniforme do pistão, com função de ejeção separada. Protetor contra alteração de volume: Uma trava previne ajustes de volume não intencionais. Display 4 dígitos, máxima precisão, de fácil leitura com uma lente integrada. Identificação do volume facilmente identificável no corpo da micropipeta Código de cores para fácil seleção das ponteiros adequadas Ajuste de volume com uma só mão para usuários destros e canhotos, mesmo com luvas. Técnica de fácil calibração: Mudanças dos ajustes de fábrica são externamente visíveis. Não necessárias ferramentas especiais para reajustes. Manifold: pode ser girado livremente em 360 em ambas as direções Especificações técnicas: 12 canais Faixa de volume: 10 a 100 µL. Posições de volume: 100/50/10µL. Precisão <= +/- 0.8/1.4/4% Coeficiente de variação <= 0.3/0.6/1.5% Incremento: 0.2 µL Tipos de ponteiros: 200/300 µL Calibrado para entrega (TD, Ex). Limites de erro de acordo com a capacidade nominal (= volume máximo) indicado no aparelho, obtida com o instrumento e água destilada em equilíbrio com a temperatura ambiente a 20°C, e com suavidade, operação constante. Os limites de erro estão dentro dos limites da DIN EN ISO 8655-2. Certificado de conformidade com a norma DIN 12 600. MARCA: Topscien MODELO: TP12D100H (8011282) FABRICANTE: Topscien Instrument (Ning Bo) Co.,Ltd PROCEDÊNCIA: China GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.600,0000	R\$ 7.200,0000	25/08/2021 19:10:41
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  <b>Marca:</b> SARTORIUS <b>Fabricante:</b> SARTORIUS <b>Modelo / Versão:</b> 728230 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA MULTICANAL-12 CANAIS VOL.VARIAVEL 10-100UL PROLINE PLUS MECH As pipetas mecânicas Proline® Plus de 12 canais têm baixas forças de pipetagem, uma alça confortável e um suporte ergonômico para os dedos para uma pipetagem sem esforço. O bom ajuste na mão minimiza a força de prensão necessária para segurar a pipeta, tornando a pipetagem confortável. Cones de ponta carregados com mola Optiload, o que também facilita a ejeção de pontas Totalmente autoclavável <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 3.737,8500	R\$ 7.475,7000	25/08/2021 16:02:56
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI  <b>Marca:</b> BIOHIT <b>Fabricante:</b> BIOHIT <b>Modelo / Versão:</b> 728230 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 728230 PROLINE PLUS MECH.PIPETTE,12-CH,10-100UL MARCA BIOHIT CÓDIGO 728230 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.122,6000	R\$ 12.245,2000	25/08/2021 17:08:32
08.845.041/0001-90	BRAZDI	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/08/2021

IMPORTACAO,  
EXPORTACAO,  
COMERCIO E  
SERVICOS DE P

**Marca:** HTL

**Fabricante:** HTL

**Modelo / Versão:** LMP12-200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL 12 CANAIS DE PRECISÃO DE VOLUME VARIÁVEL, CAPACIDADE 20 A 200 MICROLITROS, PISTÃO EM AÇO INOX, VEDAÇÃO A SECO, VOLUME AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO BOTÃO SUPERIOR, INDICADOR DE VOLUME DE ALTA PRECISÃO, INCREMENTO MÁXIMO DE 0,2 MICROLITROS, BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE DO ÊMBOLO DE PIPETAGEM, MECANISMO CONTROLADOR DE VOLUME COM TRAVA, AUTOCLAVÁVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA AUTOMÁTICO, RESISTENTE A LUZ ULTRAVIOLETA, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PONTEIRAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE PARA BANCADA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	2	R\$ 173.358,3490	R\$ 346.716,6980	20/08/2021 16:07:45
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Kasvi

**Fabricante:** Importado

**Modelo / Versão:** K1-12X200B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL BASIC 12 CANAIS: 20-200µL Aplicação: A Micropipeta Multicanal Basic, 8 canais com volume de 20 - 200 µL é utilizada para manuseio de líquidos em pequenos volumes e com precisão. Características: Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; Leve, ergonômica e com código de cores; Com trava de volume; Resistente à luz UV; Fácil ajuste e leitura; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.). Especificações técnicas: Faixa de Volume 20 - 200µL Inexatidão (%) ± 2,5 13 1,0 Imprecisão (%) "64 0,6 13 0,20 Incremento 1 µL Dígitos 3 Código de Cor Amarelo Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 Micropipeta; 01 Chave de ajuste; 01 Manual de instruções. 01 Suporte Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 173.358,3490	19.026.964/0001-37	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.122,6000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.737,8500	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.600,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.590,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:02:01:633
R\$ 3.550,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:03:53:607
R\$ 3.500,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:05:27:880
R\$ 3.450,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:05:43:873
R\$ 3.440,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:05:54:010
R\$ 3.439,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:06:30:923
R\$ 3.430,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:06:58:093
R\$ 3.429,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:07:54:650
R\$ 3.420,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:08:48:417
R\$ 3.419,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:09:47:317
R\$ 3.400,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:10:27:583
R\$ 3.399,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:10:47:190
R\$ 3.390,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:11:11:113
R\$ 3.350,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:12:15:503
R\$ 3.300,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:12:32:407
R\$ 3.250,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:14:14:687
R\$ 3.200,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:15:02:967
R\$ 3.150,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:15:13:703
R\$ 3.100,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:15:33:710
R\$ 3.083,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:16:43:067
R\$ 3.061,3000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:16:58:477
R\$ 3.050,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:17:39:800
R\$ 3.045,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:18:01:747
R\$ 3.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:18:13:587
R\$ 2.300,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:18:54:030
R\$ 2.737,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:22:35:760

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021	Item aberto.

	11:01:42	
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:18:39	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:18:39	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 3.061,3000.
Encerramento	26/08/2021 11:23:40	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:23:40	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	26/08/2021 16:28:38	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P, CNPJ/CPF: 08.845.041/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação para este item conforme consta no chat
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:46:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:49:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:25:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.737,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - Micropipeta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	25/08/2021 19:10:41
	<p><b>Marca:</b> TOPSCIEN  <b>Fabricante:</b> Topscien Instrument (Ning Bo) Co.,Ltd  <b>Modelo / Versão:</b> TP8D100H (8011262)  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta Multicanal de Volume Variável 10-100 µL, autoclavável a 121°C Fácil manuseio. Uma vantagem particular da nova pipeta multicanal é a facilidade de operação, por exemplo, ao realizar pipetagem em série de ensaios imunológicos, ao fazer diluições em série ou em placas de 96 poços para cultura de células Usar o material inovador será mais leve. Fácil pipetagem e conveniência. Reduz o risco de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) Pode ser operado confortavelmente tanto por mãos grandes como pequenas Apoio de descanso ergonomicamente projetado para aliviar sobrecarga da mão Você não precisa segurar a pipeta fortemente, por isso operações de pipetagem prolongadas poder ser completadas com menos fadiga. Operação com uma mão. Com uma mão pode se mudar o volume e fixá-lo fácil e convenientemente Pistão à prova de corrosão Leve, precisa, e de baixo esforço. As micropipetas operadas por pistão oferecem o máximo de versatilidade e ótima qualidade em toda a faixa de volume. Há cinco volumes diferentes que variam de 0.5 a 300 µL As micropipetas multicanais TOPSCIEN são leves, operadas leve, fácil e convenientemente. Resistente à alta química e UV Completamente autoclavável a 121°C (20 min) para proteção máxima contra contaminação. Cabeça de dispensação giratória Porta cones universal que pode ser compatível com várias marcas de ponteiros Mecanismo único de carga de ponteiros para perfeita vedação e leve ejeção da ponteira Permite que as ponteiros sejam carregadas com força constante Permite vedação segura e uniforme da ponteira ao porta cones com mínimo esforço Ejeção de ponteiros leve e fácil. Amplo botão de pipetagem montado centralmente permite o movimento suave e uniforme do pistão, com função de ejeção separada. Protetor contra alteração de volume: Uma trava previne ajustes de volume não intencionais. Display 4 dígitos, máxima precisão, de fácil leitura com uma lente integrada. Identificação do volume facilmente identificável no corpo da micropipeta Código de cores para fácil seleção das ponteiros adequadas Ajuste de volume com uma só mão para usuários destros e canhotos, mesmo com luvas. Técnica de fácil calibração: Mudanças dos ajustes de fábrica são externamente visíveis. Não necessárias ferramentas especiais para reajustes. Manifold: pode ser girado livremente em 360 em ambas as direções Especificações técnicas: 8 canais Faixa de volume: 10 a 100 µL. Posições de volume: 100/50/10µL. Precisão &lt;math&gt;\leq \pm 0.8/1.4/4\%&lt;/math&gt; Coeficiente de variação &lt;math&gt;\leq 0.3/0.6/2\%&lt;/math&gt; Incremento: 0.2 µL Tipos de ponteiros: 200/300 µL Calibrado para entrega (TD, Ex). Limites de erro de acordo com a capacidade nominal (= volume máximo) indicado no aparelho, obtida com o instrumento e água destilada em equilíbrio com a temperatura ambiente a 20°C, e com suavidade, operação constante. Os limites de erro estão dentro dos limites da DIN EN ISO 8655-2. Certificado de conformidade com a norma DIN 12 600. MARCA: Topscien MODELO: TP8D100H (8011262) FABRICANTE: Topscien Instrument (Ning Bo) Co.,Ltd PROCEDÊNCIA: China GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.853,1900	R\$ 3.853,1900	25/08/2021 16:02:56
	<p><b>Marca:</b> SARTORIUS  <b>Fabricante:</b> SARTORIUS  <b>Modelo / Versão:</b> 728130</p>						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL-8 CANAIS VOL.VARIAVEL 10-100UL PROLINE PLUS MECH Design ergonômico com forças leves de pipetagem, punho confortável e suporte para os dedos para reduzir o risco de lesões por esforço Risco minimizado de contaminação com filtros de cone seguro e autoclavabilidade total Altamente durável com estrutura reforçada também para uso mais pesado

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 5.270,3800	R\$ 5.270,3800	25/08/2021 17:08:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** BIOHIT

**Fabricante:** BIOHIT

**Modelo / Versão:** 728130

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 728130 PROLINE + MECH. PIPETTE, 8-CH, 10-100 &#956;L MARCA BIOHIT CÓDIGO 728130

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:14:06
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** HTL

**Fabricante:** HTL

**Modelo / Versão:** LMP8-200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANAIS DE PRECISÃO DE VOLUME VARIÁVEL, CAPACIDADE 20 A 200 MICROLITROS, PISTÃO EM AÇO INOX, VEDAÇÃO A SECO, VOLUME AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO BOTÃO SUPERIOR, INDICADOR DE VOLUME DE ALTA PRECISÃO, INCREMENTO MÁXIMO DE 0,2 MICROLITROS, BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE DO ÊMBOLÃO DE PIPETAGEM, MECANISMO CONTROLADOR DE VOLUME COM TRAVA, AUTOCLAVÁVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA AUTOMÁTICO, RESISTENTE A LUZ ULTRAVIOLETA, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PONTEIRAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE PARA BANCADA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	1	R\$ 148.592,8705	R\$ 148.592,8705	20/08/2021 16:07:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Kasvi

**Fabricante:** Importado

**Modelo / Versão:** K1-8X200B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL BASIC 8 CANAIS: 20-200µL Aplicação: A Micropipeta Multicanal Basic, 8 canais com volume de 20 - 200µL é utilizada para manuseio de líquidos em pequenos volumes e com precisão. Características: Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; Leve, ergonômica e com código de cores; Com trava de volume; Resistente à luz UV; Fácil ajuste e leitura; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.). Especificações técnicas: Faixa de Volume 20 - 200µL Inexatidão (%) ± 2,5 13 1,0 Imprecisão (%) "64 0,6 13 0,20 Incremento 1 µL Dígitos 3 Código de Cor Amarelo Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 Micropipeta; 01 Chave de ajuste; 01 Manual de instruções. 01 Suporte Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 148.592,8705	19.026.964/0001-37	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.270,3800	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.853,1900	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.600,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.590,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:02:42:553
R\$ 3.550,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:04:02:913
R\$ 3.500,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:05:32:493
R\$ 3.450,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:05:51:913
R\$ 3.440,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:05:59:053
R\$ 3.439,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:06:34:717
R\$ 3.430,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:07:02:403
R\$ 3.429,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:07:59:727
R\$ 3.420,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:08:53:980
R\$ 3.419,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:09:49:590
R\$ 3.400,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:10:32:633
R\$ 3.399,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:10:50:783
R\$ 3.390,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:11:15:307
R\$ 3.350,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:12:22:403
R\$ 3.300,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:12:36:763
R\$ 3.250,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:14:23:170
R\$ 3.200,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:15:06:920
R\$ 3.150,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:15:21:167

R\$ 3.100,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:15:38:413
R\$ 3.083,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:17:14:080
R\$ 2.635,1900	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:17:27:190
R\$ 2.300,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:17:49:103
R\$ 2.800,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:19:53:687
R\$ 2.737,0000	60.521.853/0001-09	26/08/2021 11:22:14:753

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:02:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:17:20	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:17:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.083,0000 e R\$ 148.592,8705.
Encerramento	26/08/2021 11:22:21	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:22:21	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 10:46:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P, CNPJ/CPF: 08.845.041/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: No TR pede com volume variável de 10 a 100 microlitros e a proposta oferece o item com volume de 20 a 200 microlitros.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 11:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 12:30:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 16:37:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 16:49:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:25:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.635,1900.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 49 - Microscópio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	25/08/2021 16:39:22

**Marca:** PHYSIS

**Fabricante:** PHYSIS

**Modelo / Versão:** EXP 90 C/ IS1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO TRINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 90 COM CAMERA DIGITAL DE 10 MBP COM OPTICA PLANAAACROMATICA COM AUMENTOS DE 40X A 1600X MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CABEÇOTE INCLINADO E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVA COM BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL; CONDENSADOR ACROMÁTICO ABBE DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL, COM DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE; LÂMPADA DE HAGENEO 6V/20 W /LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE, COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 80 ~ 260V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO WF 10X E 16X OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X N.A. 0.10 10X N.A. 0.25 40X N.A. 0.65 RETRÁTIL 100X N.A. 1.25 RETRÁTIL OIL FILTRO AZUL E VERDE ACOMPANHA: LÂMPADA RESERVA, FUSÍVEL RESERVA, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO - PRISMAS,



OCULARES E OBJETIVAS - SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES CÂMERA DIGITAL TUCSEN/PHYSIS IS 1000, CMOS PROJETADA PARA IMAGEM DIGITAL CIENTÍFICA PARA FINS DE ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO. OFERECE STREAMING DE VÍDEO RÁPIDO EXCEPCIONAL EM 10.0 MEGA PIXEL DE RESOLUÇÃO, COM ALTA RESOLUÇÃO. AS IMAGENS CAPTADAS POR ESSA CÂMERA SÃO EXTREMAMENTE COLORIDAS E CLARAS. A CÂMERA FUNCIONA PARA WINDOWS E MAC, PORTA USB 2.0, C- MOUNT PORTA TRINOCULAR OU TUBO OCULAR. 10.0 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO, • ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE CORES • CAPTURA DE IMAGEM COM UM CLIQUE PODENDO SER USADO EM QUALQUER MARCA DE MICROSCOPIO/ESTERIOMICROSCOPIO. CONSULTE NOSSA ÁREA TÉCNICA PARA ADPTADORES DE MODELOS TRINOCULARES. • SENSOR: MÍCRON • TIPO DE SENSOR: MT9J001 • TAMANHO DO SENSOR: 1 / 2.3 POLEGADA • PIXELS: 1.67MICRON X 1.67MICRON • RESOLUÇÃO: 3856H X 2764V • FILTER: RGB BAYER • INTERFACE LENS: C / CS • FPS MÁXIMO:3FPS (3856\*2764) 25FPS (1280\*1024) 30FPS (640\*480) • RGB: 8 BITS • CONTROLE DA EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO / MANUAL • TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 1MS-0.3S • BALANÇO DOS BRANCOS: AUTOMÁTICO / MANUAL • MODO DE DIGITALIZAÇÃO: PROGRESSIVO • SHUTTER: OBTURADOR DE ROLAMENTO ELETRÔNICO • SENSÍVEIS: 0.44V/LUXS (550NM) • RELAÇÃO S / N: 40.5DB • FAIXA DINÂMICA: >63DB • CONTROLE: TAMANHO DA IMAGEM, GANHO, BRILHO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COR • INTERFACE DE DADOS: USB2.0/480MB/S • CABO USB: 1,8 METROS • FORNECIMENTO DE ENERGIA: USB2.0 • DIMENSÃO 65MM\*86MM\*37MM • PESO 220G • TEMPERATURA OPERACIONAL: 0-60°C • UMIDADE OPERACIONAL 10%-90% • TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20-70°C ITENS INCLUSOS • 1 - CÂMERA DIGITAL TUCSEM IS10000 (PADRÃO C-MOUNT, 1,8 METROS DE CABO USB) • 1 - C-MONT 0,5X • 1 - MICRÔMETRO DE 0,01 MM PARA CALIBRAÇÃO DO SOFTWARE • 1 - CD COM SOFTWARE

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.800,0000	R\$ 82.600,0000	25/08/2021 19:13:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** FELDMANN WILD LEITZ

**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ

**Modelo / Versão:** FWL 1000+ FWL DIGI -34 MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA FULL HD. MICROSCÓPIO: AUMENTO 40X A 2000X; AUMENTOS POSSÍVEIS COM A OCULAR ICLUSA, DE 10X - 40X, 100X, 400X E 1000X; TUBO TRINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, 160 MM, INCLINAÇÃO DE TUBO DE 30°, COM ROTAÇÃO DE 360°, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM, AJUSTE DE DIOPTRIA LADO DIREITO +/- 5. OCULAR WF 10X (18 MM). OBJETIVA ACROMÁTICA 4X, 10X, 40X (R), 100X (PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO). ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, HALÓGENA OU LED; BIVOLT. CÂMERA: SENSOR & TAMANHO (MM) 1080P / 2.8" (5.5 X 3.4). PIXEL (&#924;M) 2,8 X 2,8; G SENSIBILIDADE 510 MV WITH 1/30S; DARK SIGNAL 0,15 MV COM 1/30S FPS / RESOLUÇÃO 60 FPS OU 30 FPS AMBAS EM 1920 X 1080 PIXELS; EXPOSIÇÃO 0,4 MS ~ 999 MS; SAÍDA HDMI; 12 V ALIMENTAÇÃO; SLOT PARA CARTÃO SD; BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA MANUAL. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO CATALOGO ANEXO

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	7	R\$ 11.800,0000	R\$ 82.600,0000	25/08/2021 19:32:59
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Feldmann Wild Leitz

**Fabricante:** Feldmann Wild Leitz

**Modelo / Versão:** FWL 1001 Star + FWL -DIGI 34 MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA FULL HD. MICROSCÓPIO: AUMENTO 40X A 2000X; AUMENTOS POSSÍVEIS COM A OCULAR ICLUSA, DE 10X - 40X, 100X, 400X E 1000X; TUBO TRINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, 160 MM, INCLINAÇÃO DE TUBO DE 30°, COM ROTAÇÃO DE 360°, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM, AJUSTE DE DIOPTRIA LADO DIREITO +/- 5. OCULAR WF 10X (18 MM). OBJETIVA ACROMÁTICA 4X, 10X, 40X (R), 100X (PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO). ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, HALÓGENA OU LED; BIVOLT. CÂMERA: SENSOR & TAMANHO (MM) 1080P / 2.8" (5.5 X 3.4). PIXEL (&#924;M) 2,8 X 2,8; G SENSIBILIDADE 510 MV WITH 1/30S; DARK SIGNAL 0,15 MV COM 1/30S FPS / RESOLUÇÃO 60 FPS OU 30 FPS AMBAS EM 1920 X 1080 PIXELS; EXPOSIÇÃO 0,4 MS ~ 999 MS; SAÍDA HDMI; 12 V ALIMENTAÇÃO; SLOT PARA CARTÃO SD; BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA MANUAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.800,0000	R\$ 82.600,0000	26/08/2021 08:46:58
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Leipzig GmbH

**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems

**Modelo / Versão:** GALEN II S PLAN LED ULTRACAM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio biológico com câmera full hd microscópio biológico com câmera full hd (34 megapixel usb, hdmi 2k e sd card ate 34 megapixel - superior ao solicitado). Microscópio: aumento 40x a 2000x; aumentos possíveis com a ocular iclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x; tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55 mm a 75 mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5. Ocular wf 10x (18 mm). Objetiva acromática 4x, 10x, 40x (r), 100x (para uso com óleo de imersão). Iluminação tungstênio, halógena ou led; bivolt. Câmera: sensor & tamanho (mm) 1080p / 2.8" (5.5 x 3.4). Pixel (&#924;m) 2,8 x 2,8; g sensibilidade 510 mv with 1/30s; dark signal 0,15 mv com 1/30s fps / resolução 60 fps ou 30 fps ambas em 1920 x 1080 - pixels; exposição 0,4 ms ~ 999 ms; saída hdmi; 12 v alimentação; slot para cartão sd; botão de liga/desliga. Acompanha manual, mais detalhes em proposta e catalogo anexo. Site de referencia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.801,0000	R\$ 82.607,0000	26/08/2021 09:30:26
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** anatomic

**Fabricante:** anatomic

**Modelo / Versão:** TIM18+TA-0120-FHD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 49 7 UNID TIM18+TA-0120-FHD MICR. BIOLOGIO TRINOCULAR 40 A



1000X TIM-18T CAMARA DIGITAL TA-0120-FHD www.anatomic.com.br 11.801,00 82.607,00

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.880,0000	R\$ 83.160,0000	25/08/2021 15:30:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo / Versão:** MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR LED 1600X LM2200T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR LED 1600X LM2200TL + OBJETIVA 20X+CAM 28MP - Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED; Estativa com design moderno e ergométrico com platina mecânica de estagio duplo de 132x140mm e movimento no eixo X/Y de 76x50mm incorporada, precisão de 0,1mm. Charriott que permite a colocação de 1 lamina. O movimento vertical da platina é feito através de sistema macro de 25mm e micrométrico de 0,002mm coaxial. Revolver Invertido para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma. Iluminação de Led 3W com controle de intensidade através de potenciômetro. Cabeçote Trinocular tipo Seidentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30° e rotação de 360°, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias. Par de ocular PL10X (18) e WF16X (16) de campo amplo. Objetivas Acromática de DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo, proporcionando um aumento de 40 a 1600X, Condensador de Campo claro tipo Abbe com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; Acessórios Opcionais não inclusos: Ocular focalizável sem retículo; Reticulo de medição, contagem e outros; Condensador de campo escuro; Objetiva de 20X e 60X acromáticas ou planacromáticas; Jogo de objetivas Planacromáticas de 4X; 10X; 40X retrátil e 100X retrátil de imersão em óleo; Câmera CCD 700 linhas, Digital CMOS, de 3mp; 5mp; 10mp e Câmera Digital de 5mp com saída HDMI com cartão de memória e Bateria recarregável.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	7	R\$ 11.884,0000	R\$ 83.188,0000	25/08/2021 16:26:22
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** OPTON**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TIM-18T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 2000X, Iluminação LED e Suporte para Bateria Recarregável. MODELO: TIM-18T MARCA: OPTON FABRICANTE: ANATOMIC Este microscópio é um lançamento projetado especialmente para instituições de ensino médio e universitário. Possui desenho ergonômico, comando suave e óptica com excelente contraste. Moderno sistema de iluminação LED com suporte para instalação de bateria recarregável. Ampliação: 40X a 1000X, até 2000X. Tubo: Trinocular com sistema antifurto das oculares. Ajuste Interpupilar 50mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda, inclinado 30°, rotação 360° e trava do tubo por parafuso Allen. Saída Trinocular com ajuste de foco. Ocular: WF 10X (18,5mm). WF 16X (opcional). WF 20 (acompanha). Objetiva: Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Platina: Mecânica com movimento X 76mm Y 30mm em botões conjugados a direita, com escala vernier. Condensador: Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro 32mm e regulagem de altura. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e 0,002mm por divisão. Micrométrico e macrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento. Sistema ideal para trabalho em campo. Tensão de entrada: 100VAC~265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Acompanha: &#61607; Óleo de imersão &#61607; WF 20X &#61607; Chave allen &#61607; Capa de proteção &#61607; Pano para limpeza Óptica (microfibra) Câmera de Alta Resolução, com Saída HDMI e WiFi MODELO: TA-0120-FHD MARCA: OPTON FABRICANTE: ANATOMIC A TA-0120-FHD possui sensor Sony, sistema inovador de foco automático, saída HDMI (FullHD) e WiFi. - Sistema de foco automático: O sensor óptico possui movimento e corrige a diferença de foco na saída trinocular. Este dispositivo foi desenvolvido observando a necessidade de vários equipamentos existentes no mercado, que não possuem o mesmo foco entre ocular / saída trinocular. - Saída HDMI: Imagens com resolução FullHD e um software interno, que permite o uso de diversas ferramentas (Ajuste de saturação e cor, comparação de imagens, imagem mosaico, zoom digital, destacar um ponto específico na imagem...) sem a necessidade de um computador. Você pode controlar as ferramentas da câmera conectando um mouse na porta USB da câmera. Imagens e vídeos são armazenados em um cartão de memória. - Transmissão de dados WiFi: Utilizando este recurso é possível visualizar as imagens em celulares e tablets, através do aplicativo especialmente desenvolvido para imagens microscópicas, ou em um computador através do software em português OptView visualizar as imagens e utilizar os recursos especiais de medição, contagem, tratamento de cor e brilho, sobrepor texto e destacar pontos específicos na imagem. Acompanha: - Lente de redução 0,5X (C-Mont / 23,1mm); - Fonte de alimentação bivolt; - Cartão de memória SD ou MiniSD de 16Gb - Lâmina padrão com escalas de 1mm /100 div. - Transmissor sinal Wifi - Mouse e cabo HDMI - Adaptadores de 30mm/23,2mm e 30,5mm/23,2mm - CD para instalação software

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.601.504/0001-90	EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.884,0000	R\$ 83.188,0000	26/08/2021 08:59:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL CIENTÍFICA**Modelo / Versão:** 502.D30.T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR 2000X COM CÂMERA FULL HD ESPECIFICAÇÕES: • Aumentos: entre 40x a 2000x (40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x, 1000x, 2000x • Tubo: trinocular, tipo siedentopf,160 mm, inclinação 30°, rotação de 360°, ajuste interpupilar 55 mm a 75 mm, ajuste de dioptria lado direito ±5 • Oculares: WF 10x (18 mm) e 20x (11 mm) • Objetivas: acromáticas 4x, 10x, 40x (r),100x (para uso com óleo de imersão) • Platina: mecânica, 120 mm x 125 mm, faixa de movimento: 70 mm x 30 mm • Condensador: Abbe, N.A. 1,25 • Focalização: ajuste coaxial de focalização macro e micrométrica, com pinhão e cremalheira; sensibilidade do foco fino 0,002 mm; faixa de movimento 20 mm • Iluminação: LED 3 W com ajuste de intensidade • Alimentação: bivolt automático • Acompanha: câmera HD o Sensor e tamanho (mm): 1080 P 1/ 2.8" (5.5 x 3.4) o Pixel: 2,9 x 2,9 &#956;m o G sensibilidade:1300 mv com 1/30 s o Dark signal: 0,15 mv com 1/30 s o FPS/resolução: 60 FPS ou 30 FPS @1920 x 1080 pixels o Exposição: 0,01 ms ~ 1000 ms o Saída: HDMI e USB mouse o Alimentação: DC12 V o Slot para cartão SD o Botão liga/desliga Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.247.117/0001-49	KF	Sim	Sim	7	R\$ 11.884,3500	R\$ 83.190,4500	25/08/2021 16:41:58
--------------------	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO -  
EIRELI

**Marca:** PRECISION

**Fabricante:** PRECISION

**Modelo / Versão:** P207TRI+5.0MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR Especificação (características técnicas); Sistema óptico: ótica acromática. Estativa com design moderno estável com cabeçote tubo trinocular livre com articulação. Tubo tipo Seidentopf, com a inclinação em 30º graus com rotação de 360º graus. Tubo de observação trinocular que gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Distância interpupilar 52 ~75 mm Ajuste de dioptria na ocular esquerda de +/-5 mm Par de oculares WF 10x com campo amplo de 18 mm campo de visão. Revolver reverso quádruplo com click stop. Conjunto de objetivas acromáticas, todas 160/0.17 4x N.A 0.10; 10x N.A 0.25; 40x N.A.0.65 retrátil e 100x N.A. 1.25 Oil retrátil (á óleo). Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra. Aumentos de 40x a 1000x com par de oculares WF10x, aumentos possíveis de 40x a 2000x com par de oculares WF20x. Platina mecânica móvel composta por dupla camada 140x140mm com trava mecânica para proteção contra quebra das lâminas. Movimento coaxial do charriot do X e Y 75x50mm com escala de vernier de 0,1mm. Sistema de focalização coaxial com ajuste macro e micrométrico com botões bilaterais conjugados. Focalização macrométrico de 30 mm e micrométrico de 0.002mm. Movimento dos eixos através de sistema de pino e cremalheira. Sistema de iluminação com lâmpada de LED com ajuste de intensidade luminosa com alta durabilidade e baixa manutenção alta eficiência do alto brilho. Condensador Abbe campo claro N.A.1.25, com diafragma de íris, porta filtro com filtro azul. Voltagem: Bivolt Automático. Acompanha: 01 estativa com cabeçote trinocular; 01 Conjunto objetivas acromáticas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil a óleo; 01 Par de oculares de WF 10x campo de 18 mm; 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Manual de instruções em português; 01 Capa de proteção contra pó; 01 Cabo de força padrão brasileiro tripolar 03 pinos; Embalagem em caixa de isopor e caixa de papelão; Garantia mínima de 12 meses. Voltagem bivolt 110/220vac com botão liga e desliga. EQUIPADO COM CÂMERA DIGITAL COLORIDA HD 1080P HD 1080 e resolução de captura de 5 mega pixels Tipo de sensor sony, tamanho do sensor de imagens CMOS de 5 mega pixels. &#10003; Câmera HDMI com 5MP com a qual pode-se trabalhar dispensando computador (Modo stand alone): Tamanho do pixel é 2,2 &#956;m X 2,2 &#956;m com tamanho do chip 1 / 2,5 ". &#10003; Resolução dinâmica de 1920x1080; &#10003; Resolução estática /Resolução prévia e captura 2592x1944; &#10003; Resolução mínima prévia e captura 1280x720; &#10003; Velocidade de captura/ taxa de quadros: USB 2.0/ 15 fps HDMI (Frames por segundo); &#10003;Saída HDMI 1920X1080P FULL HD com imagens salvas no cartão SD em 1920x1080P; &#10003;Gravação de vídeo 15fps@SD 15FPS @ PC;&#10003; Tempo de exposição: 2ms~10s; Configuração :equilíbrio do branco, tempo de exposição , ruído, redução. Ganho, gama WDR. Zoom digital 6x saída HDMI e 5x saída USB. &#10003; Medições:&#10003; Permite calibração mediante uso com o software (dentro do pen drive) presente na câmera, necessidade de uso conjunto com computador; &#10003; linhas retas, retângulos, círculos, polígonos, pontilhado, círculo concêntrico, círculo duplo, ângulo, área, comprimento, circunferência, distância entre pontos. Permite medição inclusive de pequenas células; &#10003; Também pode-se medir com precisão de 1/100 micras; além de milímetros, centímetros e até 2 ordens de magnitudes; Compatível com Sistemas Operacionais: Windows XP / Vista / 7/8 (64bit e 32 bits) / Linux / MAC. Acompanha 01 Câmera cmos HD 1080P 01 Cartão SD 4G 01 Cabo de HDMI 01 Cabo USB 01 Pen drive com software de instalação 01 Mouse 01 Fonte de alimentação 01 Adaptador c-mount 01 Manual em Português

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	7	R\$ 12.000,0000	R\$ 84.000,0000	23/08/2021 18:39:21
--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

INFORMATICA E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** Bioptika

**Fabricante:** Bioptika

**Modelo / Versão:** B50+V6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA FULL HD. MICROSCÓPIO: AUMENTO 40X A 2000X; AUMENTOS POSSÍVEIS COM A OCULAR ICLUSA, DE 10X - 40X, 100X, 400X E 1000X; TUBO TRINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, 160 MM, INCLINAÇÃO DE TUBO DE 30º, COM ROTAÇÃO DE 360º, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM, AJUSTE DE DIOPTRIA LADO DIREITO +/- 5. OCULAR WF 10X (18 MM). OBJETIVA ACROMÁTICA 4X, 10X, 40X (R), 100X (PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO). ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, HALÓGENA OU LED; BIVOLT. CÂMERA: SENSOR & TAMANHO (MM) 1080P / 2.8" (5.5 X 3.4). PIXEL (&#924;M) 2,8 X 2,8; G SENSIBILIDADE 510 MV WITH 1/30S; DARK SIGNAL 0,15 MV COM 1/30S FPS / RESOLUÇÃO 60 FPS OU 30 FPS AMBAS EM 1920 X 1080 PIXELS; EXPOSIÇÃO 0,4 MS ~ 999 MS; SAÍDA HDMI; 12 V ALIMENTAÇÃO; SLOT PARA CARTÃO SD; BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA MANUAL."

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK	Sim	Sim	7	R\$ 14.000,0000	R\$ 98.000,0000	26/08/2021 08:58:33
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS  
LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** BEL

**Fabricante:** BEL

**Modelo / Versão:** BIO 3 SSI / HD-CAM LIGHT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM CAMERA DIGITAL HDMI MARCA E FABR. BEL - mod. BIO 3 SSI / HD- CAM LIGHT - Proc. CHINEZ MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA FULL HD. MICROSCÓPIO: AUMENTO 40X A 2000X; AUMENTOS POSSÍVEIS COM A OCULAR ICLUSA, DE 10X - 40X, 100X, 400X E 1000X; TUBO TRINOCULAR TIPO SIEDENTOPF,160 MM, INCL. DE TUBO DE 30º, COM ROTAÇÃO DE 360º, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM, AJUSTE DE DIOPTRIA LADO DIREITO +/- 5. OCULAR WF 10X (18 MM). OBJETIVA ACROMÁTICA 4X, 10X, 40X (R), 100X (PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO). ILUMINAÇÃO LED; BIVOLT. CAMERA DIGITAL com saída HDMI e USB para imagens coloridas de alta definição, equipados com sensor CMOS de 5,0 megapixels em cores 1 / 2.5 '' com uma incrível fidelidade de cores. Ele possui uma saída dupla: HDMI e USB2.0, que é fornecido com um cartão SD removível e um mouse embutido para controlar diretamente as funções do conversor. O usuário pode facilmente operar e modificar os parâmetros da câmera através do software on-board (sem a necessidade de computador) e do mouse incluído. O conversor fornece imagens de vídeo ao vivo em alta definição total (1080p), pode capturar imagens e vídeos diretamente no cartão SD (Incluso) ou também pode ser conectada a um PC (software incluso). O Conversor possui um sensor de relação para sinal de alto ruído, de forma que o tempo de exposição pode chegar a 10 segundos. Aplicações: Patologia, Inspeção de Material e Qualidade, Ensino, Anatomia Médica. Suporte C padrão / Compatibilidade: Windows XP / 7/8/10 e MAC OSX, Sensor: 1/2.5"CMOS Aptina MT9P031, Captura de Resolução: 2592x1944 (5.0 Megapixel), Resolução: 1920x1080 Tamanho do Pixel : 2.2&#956;m x 2.2&#956;m, Taxa de quadros: 15fps @1920x1080 via HDMI, 15fps @1920x1080 via

USB2.0, Captura: High speed SD card (8Gbyte) para PC, Gravação de Vídeo: 1080p 15fps @SD card 1080p 15fps@PC, Tempo de Exposição: 0.001 sec. 10 sec., Balanço de Branco: Automático, manual, Configurações: Automático, Software de análises de imagens, Contraste, Saturação, Ganho, Gama, Saída para Software, saída HDMI e USB 2.0, Fonte de energia: DC 12V/2A, adaptador C-mount 1x.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	25/08/2021 18:56:33
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** BIOFOCUS

**Fabricante:** BIOFOCUS

**Modelo / Versão:** BLUE1000TA-L-BAT+BIO-HDMI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1000X LED. O microscópio biológico trinocular possui lentes objetivas Acromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula. - Principais Características: Ampliação total: Aumento de até 1000x; Oculares: WF10X (Opcional + WF16X); Objetivas: Acromáticas 4X 10X 40X 100X; Cabeçote: Trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360 °; Iluminação: Lâmpada LED; Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros; Plataforma plana ajustável: 115 x 125mm; Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira; Alimentação: Bivolt. - Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo trinocular 45°; 01 Objetiva AC 4x (0,10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0,65) anacromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1,25) acromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF16x01 Filtro azul 32 mm diâmetro; 01 Lâmpada de LED; 01 Fusível de proteção; 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Capa protetora; 01 Embalagem de Isopor e papelão; 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp. Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: • Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). • Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. • Captura e exibi imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções:\* Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. \*Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, cabo HDMI, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe. Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: • Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). • Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. • Captura e exibi imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções:\* Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. \*Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, cabo HDMI, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 14.000,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 12.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.884,3500	09.247.117/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.884,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.884,0000	31.601.504/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.880,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.801,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.800,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.800,0000	31.660.321/0001-46	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.800,0000	26.085.154/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 5.000,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:02:31:517
R\$ 4.799,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:02:39:470
R\$ 4.700,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:02:42:017
R\$ 7.466,5000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:02:54:050
R\$ 5.700,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 11:02:57:387
R\$ 4.699,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:03:08:233
R\$ 9.900,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 11:03:54:547
R\$ 7.950,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 11:05:52:713
R\$ 11.000,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 11:07:15:910
R\$ 6.000,0000	09.247.117/0001-49	26/08/2021 11:09:05:160
R\$ 11.300,0000	31.660.321/0001-46	26/08/2021 11:09:32:157
R\$ 9.750,0000	26.085.154/0001-17	26/08/2021 11:14:33:330
R\$ 4.698,0000	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:14:58:670
R\$ 4.697,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:16:26:820
R\$ 4.688,1600	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:17:27:017

R\$ 4.667,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:18:43:113
R\$ 11.000,0000	07.752.137/0001-41	26/08/2021 11:19:03:830
R\$ 9.000,0000	31.660.321/0001-46	26/08/2021 11:19:11:350
R\$ 4.665,2100	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:19:37:657
R\$ 8.950,0000	11.148.918/0001-07	26/08/2021 11:20:14:723
R\$ 4.664,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:20:21:867
R\$ 4.660,7000	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:20:26:947
R\$ 4.659,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:20:46:053
R\$ 4.652,7800	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:21:36:140
R\$ 4.651,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:23:06:460
R\$ 4.636,2400	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:23:16:187
R\$ 4.635,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:23:39:753
R\$ 4.618,4700	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:23:51:203
R\$ 4.617,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:24:06:863
R\$ 4.613,9400	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:24:16:210
R\$ 4.612,0000	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:24:22:580
R\$ 4.650,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:24:28:903
R\$ 4.604,5800	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:25:35:603
R\$ 4.603,9900	26.628.908/0001-38	26/08/2021 11:26:18:317
R\$ 4.400,0000	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:27:20:657
R\$ 3.880,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:27:38:840

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:02:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:26:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:26:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.604,5800 e R\$ 4.650,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:31:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:31:17	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:25:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.880,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 50 - Incubadora laboratório

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 51 - Centrífuga

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.560,0000	R\$ 5.120,0000	26/08/2021 07:17:57
	<b>Marca:</b> LOCCUS						
	<b>Fabricante:</b> LOCCUS						
	<b>Modelo / Versão:</b> NANO SPIN 8						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Minicentrífuga com tampa acrílica para microtubos e tiras de PCR. Inclui 1 rotor de microtubos de 1,5 - 2,0mL com oito posições e 1 rotor com capacidade para 16 tubos de 0,2mL (2 tiras de						

PCR). Possui espaço para armazenamento de um dos rotores e chave para intercambio dos mesmos. Atinge velocidade máxima e frenagem em segundos. Operação silenciosa. Liga e desliga com abertura e fechamento da tampa. Possui trava de segurança que impede o funcionamento quanto a tampa estiver aberta. Especificações: Velocidade: 7.000rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 2.300 x g; Capacidade: 8 microtubos de 1,5-2,0mL ou 16 tubos de 0,2mL/2 tiras de PCR de 8 poços de 0,2mL; Alimentação: 110V-220V (bivolt), 50-60Hz; Potência: 30W; Dimensões (CxLxA): 17,5cm X 15cm X 12cm; Peso: 1kg. Acompanha manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: NanoSpin 8; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.565,0000	R\$ 5.130,0000	25/08/2021 14:02:35
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IONSPIN

**Fabricante:** IONSPIN

**Modelo / Versão:** TC-7200-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga, Velocidade: 4000 / 7200rpm Força Máxima (RCF): 850 / 2600xg Ruído: 49dB Motor: Indução (sem escovas) Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 160x170x130mm Peso: 1kg Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga TC7200 da IonSpin é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. CARACTERÍSTICAS: Praticidade: não é necessário nenhuma ferramenta para troca do rotor; Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC). CONTEÚDO: 1 Microcentrífuga; 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0mL; 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200l); 8 Adaptadores redutores para 0,5mL; 8 Adaptadores redutores para 0,2mL; 2 Fusíveis; 1 Cabo de força; 1 Manual de operação em português.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.565,4600	R\$ 5.130,9200	25/08/2021 16:04:24
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** C1008-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MINI CENTRIFUGA SPIN, TAMPAS AZUL C/ 2 ROTORES, MOD. NANOSPIN 8 Velocidade: 6200rpm Capacidade: 8 tubos de 1,5 / 2,0mL / 2 tiras para PCR (8 x 0,2mL) Dimensões (Larg. x Comp. x Alt.): 15 x 11,4 x 1,4 Peso total: 1kg Potência: 100-240V, 50-60Hz

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	2	R\$ 2.565,4600	R\$ 5.130,9200	26/08/2021 08:09:27
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K14-0602

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Minicentrífuga 6400rpm, Bivolt (110-220v, 60hz). Unidade. Velocidade fixa em 6400RPM; Tampa em Acrílico; Trava de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta; Rotores: Rotor para 6 tubos de 1,5/2,0mL; Rotor para 16 tubos de 0,2mL; Indicador luminoso de funcionamento Certificado CE. Informações Técnicas: RPM Máximo 6400rpm. RCF Máximo 2046xg. Capacidade 6 tubos de 1,5/2,0mL ou 16 tubos de 0,2mL. Dimensões Ø131,9x 156,7mm. Peso 0,620Kg. Potência 18W. Voltagem Bivolt (110/220V/50-60Hz). Registro ANVISA: 80884880008.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/08/2021 18:41:24
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Daiki

**Fabricante:** Daiki

**Modelo / Versão:** Tc-7200-Bi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MINICENTRÍFUGA COM TAMPAS DE ACRÍLICO COM VELOCIDADE FIXA DE 6400 RPM, BIVOLT, IDEAL PARA CENTRIFUGAÇÃO DE MICROTUBOS, COM ROTORES PARA 6 TUBOS DE 1,5/2,0 ML E PARA 16 TUBOS DE 0,2 ML, DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPAS ESTIVER ABERTA."

**Porte da empresa:** ME/EPP

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.125,0000	R\$ 6.250,0000	25/08/2021 19:08:39
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Gilson

**Fabricante:** Gilson

**Modelo / Versão:** Centry 103

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Minicentrífuga modelo CENTRY 103 marca Gilson. Características: - Capacidade: 8 microtubos de 1,5/2,0mL ou 2 x tiras de 8 x 0,2mL - Portatil e Facil de usar - Ideal para a rápida separação de partículas de um sobrenadante ou para remover uma gota de líquido das paredes dos microtubos. - Design ergonômico - Parada automática após 6 minutos de rotação continua - Abrir a tampa a qualquer momento aciona o freio Velocidade: - Rotor 1,5/2,0mL: 6.000 rpm - Rotor Strips: 6.200 rpm Força centrífuga: - 1.310 - 2.960 x g (2.0mL) - 1.260 - 2.840 x g (1.5mL) Rotor Strips Minima: 810 - 1.820 x g Máxima: 1.200 x 2.690 x g Voltagem: 100-240V / 50-60HZ - 0.6A Dimensões: 150 x 163 x 113 mm Peso Líquido Estimado (sem rotor): 600g Inclui: 1 - rotor para 8 microtubos de 1,5 /2,0mL 1 - rotor 2 PCR strips 0,2mL x 8 microtubos Adaptador com 5 diferentes plugs Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação Catalogo: F110736

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 6.800,0000	R\$ 13.600,0000	25/08/2021 17:36:36
--------------------	--------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-702

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-702 Marca: Solab - Centrífuga Microprocessada de Bancada (Rotor Fixo) - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts. - Capacidade: Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=285 x P=410 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 11.827,5200	R\$ 23.655,0400	25/08/2021 17:11:17
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BIOSAN

**Fabricante:** BIOSAN

**Modelo / Versão:** MSC-6000/SR-16/R1.5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECIFICAÇÃO FAIXA DE CONTROLE DE VELOCIDADE 1000-6000 RPM (INCREMENTO DE 100 RPM) RCF MÁX. 2350 XG CRONÔMETRO DE GIRO 1 S - 30 MIN INTENSIDADE DE VÓRTICE MACIO, MÉDIO, DURO TEMPO DE TURBILHONAMENTO 0-20 S (INCREMENTO 1 S) REGULAMENTO DE CICLO DE SMS 1 - 999 CICLOS SINAL DE SOM DO TEMPORIZADOR + EXIBIÇÃO LCD, 2 X 16 SINAIS SEGURANÇA FECHADURA DA TAMPA DIMENSÕES GERAIS (L x P x A) 190X235X125 MM PESO 2,5 KG CORRENTE DE ENTRADA / CONSUMO DE ENERGIA 24 V, 24 W (1 A) FONTE DE ENERGIA EXTERNA ENTRADA AC 100-240 V; 50/60 HZ; SAÍDA DC 24 V HTTPS://BIOSAN.LV/PRODUCTS/MS-6000/ ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE TUBOS DE 2 ML 12 QUANTIDADE DE TUBOS DE 1,5 ML 12 ESPECIFICAÇÃO TIRAS DE 8 SEÇÕES 2 QUANTIDADE DE TUBOS DE 0,2 ML 16 MARCA BIOSAN CÓDIGO MSC-6000/SR-16/R1.5

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/08/2021 18:57:31
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** TC-7200-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• MICRO CENTRÍFUGA COMPACTA DE BAIXA VIBRAÇÃO ATÉ 7200 RPM. A centrífuga portátil, adota a avançada tecnologia internacional de design e produção, com linhas suaves, corpo bonito, estrutura compacta, resistentes e silenciosos. Esta centrífuga portátil é adequada para filtragem de tubo e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. - CARATERÍSTICAS: Equipamento silencioso: utiliza motor especial patenteado de 47 Db a 49 Db. Baixa vibração e alta capacidade: a capacidade é maior que qualquer outra centrífuga de mesmo porte, utilizando rotor de até 8 x 2,0 ml; Rotor de fácil troca sem nenhum tipo de ferramenta; Força máxima em RCF: 3200xg; Rápida desaceleração: menos de 15 segundos com a tampa fechada e menos de 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor em formato redondo, diminuindo a resistência do vento e o aumento de temperatura; Possui função de regulagem de filtração e voltagem, deixando a operação mais suave e o índice de rotação menor. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4.000 - 7200 RPM ROTOR: 8 X 2.0ML - 16 X 0,2 ML EM TIRAS. FORÇA MÁXIMA EM RCF: 810-3260XG; CAPACIDADE MÁXIMA: 8X2,0/1.5 ML; VOLTAGEM: AC 230V, 1A, 50/60 HZ; FUSÍVEL: 250 V 0,5ª; MATERIAL DE TAMPA: POLICARBONATO (PC); MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL: ABS; MATERIAL DO ROTOR: ABS; MATERIAL DO AMORTECEDOR: NBR; MATERIAL DO ADAPTADOR: POLIPROPILENO (PP); CONTROLE DE VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/VELOCIDADE CONSTANTE; SISTEMA DE CONDUÇÃO: ACIONAMENTO DIRETO/VIBRAÇÃO; SISTEMA DE FRENAGEM: FRENAGEM DINÂMICA; TEMPO DE ACELERAÇÃO: 90% DA VELOCIDADE MÁXIMA EM 5 SEGUNDOS; TEMPO DE DESACELERAÇÃO: TAMPA FECHADA: 15 SEGUNDOS; TAMPA ABERTA: 3 SEGUNDOS. GARANTIA DE 12 MESES. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 11.827,5200	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.800,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.125,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.565,4600	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.565,4600	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.565,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.560,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.400,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:05:03:660

R\$ 5.913,7600	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:05:43:333
R\$ 2.559,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:15:00:423
R\$ 2.399,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:18:54:423
R\$ 2.399,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:19:37:797
R\$ 2.398,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:19:58:917
R\$ 2.786,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 11:21:12:990
R\$ 2.390,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:21:23:150
R\$ 2.389,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:21:23:537
R\$ 2.380,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:27:21:450
R\$ 2.379,9900	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:28:21:553
R\$ 850,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:29:25:693
R\$ 1.334,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:29:36:153
R\$ 2.291,4900	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:29:44:187
R\$ 2.376,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:30:28:487
R\$ 2.150,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:30:32:047

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:03:50	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:28:34	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:28:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.379,9900 e R\$ 2.565,4600.
Encerramento	26/08/2021 11:33:35	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:33:35	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:25:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 850,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 52 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS  <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TGD-0601 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Esqueleto de Cachorro em Resina MODELO: TGD-0601 MARCA: ANATOMIC FABRICANTE: ANATOMIC Modelo anatômico de esqueleto de cachorro de porte pequeno, que mostra detalhadamente os ossos. Confeccionado em resina plástica na cor natural, o modelo apresenta estrutura esquelética parcialmente desmontável (cabeça móvel), fixo em suporte. Composto por: &#61607; Crânio, mandíbula, maxila e arcada dentária. &#61607; Vértebras: cervicais, torácicas, lombares, sacras, coccígeas, costelas, esterno, esqueleto apendicular. &#61607; Membro anterior: escápula, úmero, rádio, cúbito, carpo, metacarpo e falanges. &#61607; Membro posterior: fêmur, patela, tíbia, perônio, tarso, metatarso e falanges. O modelo TGD-0601 permite: &#61607; Demonstração do esqueleto do cachorro. &#61607; Visualização e estudo dos ossos que compõem o esqueleto canino. Acompanha: &#61607; Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 01 ano <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 1.095,7000	R\$ 1.095,7000	25/08/2021 16:28:32
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  <b>Marca:</b> 4D MasterMed <b>Fabricante:</b> 4D MasterMed <b>Modelo / Versão:</b> 26115 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo Anatômico / 26115 - Observações do item: MODELO ANATÔMICO CANINO MODELO ANATÔMICO CANINO COMPLETO, PEÇAS DE OSSOS E ÓRGÃOS REMOVÍVEIS, BASE DE APOIO, MATERIAL POLIPRO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.095,7200	R\$ 1.095,7200	25/08/2021 19:28:06
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 1.096,0000	R\$ 1.096,0000	26/08/2021 09:32:04



PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0601

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 52 1 UNID TGD-0601 ANATOMIC ESQUELETO DE CACHORRO (RESINA)  
www.anatomic.com.br 1.096,00 1.096,00

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO Sim Sim 1 R\$ 1.909,3800 R\$ 1.909,3800 25/08/2021  
DIAS CORREA 17:11:17  
RAMANZINI

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0601-O

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD. ANATOMICO DO CACHORRO MARCA: ANATOMIC CÓDIGO TGD-0601-O

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.176.482/0001-91 DOUGLAS CORDEIRO Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 25/08/2021  
EIRELI 17:13:25

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0601-O

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO CANINO COMPLETO. 10 partes com musculatura. O modelo apresenta com riqueza de detalhes estruturas anatômicas da cabeça, tórax e abdômen, com órgão internos removíveis, evidenciando músculos e glândula parótida. Numerado em regiões específicas para estudo. Confeccionado em resina plástica de alta qualidade, montado sobre base. Composto por: 2 partes: Lado esquerdo mostrando musculatura externa, lado direito com pele mostrando parte da denteição e língua, com órgão interno removíveis sendo pulmão (1 parte) coração (2 partes) fígado, estomago, baço, intestino grosso e delgado reto e anus.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO Sim Sim 1 R\$ 3.912,0000 R\$ 3.912,0000 25/08/2021  
PAULO MATERIAIS 15:32:47  
DIDATICOS LTDA

**Marca:** MOGIGLASS

**Fabricante:** PNATOMY SCIENTIFIC

**Modelo / Versão:** ANATOMIA DO CACHORRO, 11 PARTES BI52

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANATOMIA DO CACHORRO, 11 PARTES BI52 - Modelo de um cachorro em tamanho natural, apresentando a anatomia muscular de um cão. O modelo fornece uma referência detalhada para os estudos da estrutura dos movimentos e órgãos internos. A artéria traqueoesofágica, pulmão, coração (2 partes), estômago, fígado, baço, intestino, órgãos da bexiga podem ser removidos e demonstrados separadamente. Tamanho do modelo: 55cm x 45cm x 25cm Peso: 3,5kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.912,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.000,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.909,3800	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.096,0000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.095,7200	29.926.189/0001-20	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.095,7000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.090,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:06:06:537
R\$ 1.029,3000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:09:27:950
R\$ 1.020,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:10:40:713
R\$ 1.019,9900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:19:33:403
R\$ 960,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:20:19:873
R\$ 1.029,2900	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:20:35:890
R\$ 959,9900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:20:40:233
R\$ 902,4000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:20:40:570
R\$ 959,9800	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:20:40:663
R\$ 902,3900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:20:41:253
R\$ 540,9000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:21:09:510
R\$ 879,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:29:43:503
R\$ 853,9200	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:29:43:863

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:04:25	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:28:42	Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:28:42	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 540,9000 e R\$ 960,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:33:43	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:33:43	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:25:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 540,9000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 53 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TGD-0220-F <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.338,0000	R\$ 2.338,0000	25/08/2021 14:02:35
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA <b>Marca:</b> MOGIGLASS <b>Fabricante:</b> PNATOMY SCIENTIFIC <b>Modelo / Versão:</b> CEREBRO C/ARTERIAS, MONTADO SOBRE A BASE DA CABEÇA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CEREBRO C/ARTERIAS, MONTADO SOBRE A BASE DA CABEÇA, 7 PARTES - Modelo em tamanho natural em 7 partes, demonstrando o cérebro e as proporções da dura-máter. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.338,0000	R\$ 2.338,0000	25/08/2021 15:32:47
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TGD-0220-F <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabeça em Disco, Corte Axial, em 5 Partes MODELO: TGD-0220-F MARCA: ANATOMIC FABRICANTE: ANATOMIC Modelo anatômico, exhibe cabeça em cortes axiais, em cinco partes. Ideal para auxiliar o estudo das estruturas internas no plano transversal. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: &#61607; Cabeça em corte axial em 5 partes O modelo TGD-0220-F permite: &#61607; Visualizar as estruturas internas da cabeça, no plano transversal &#61607; Movimentar as estruturas da cabeça, divididas em 5 partes Acompanha: &#61607; Manual do usuário do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1ano <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 2.338,0000	R\$ 2.338,0000	25/08/2021 16:28:32
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TGD 0220 F <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo Anatômico / TGD 0220 F - Observações do item: MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES, COM BASE DE APOIO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.338,5400	R\$ 2.338,5400	25/08/2021 19:28:06
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Coleman <b>Fabricante:</b> Coleman <b>Modelo / Versão:</b> Col 1318-B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES, COM BASE DE APOIO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	23/08/2021 18:41:24
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS	Sim	Sim	1	R\$ 4.165,9200	R\$ 4.165,9200	25/08/2021 17:11:17

CORREA  
RAMANZINI

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0220-F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD. CABECA EM DISCO, CORTE AXIAL, EM 5 PARTES MARCA ANATOMIC CÓDIGO TGD-0220-F

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	25/08/2021 17:13:25
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0220-F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DE CABEÇA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES, COM BASE DE APOIO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:57:31
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** CLONE

**Fabricante:** CLONE

**Modelo / Versão:** CL-135

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Crânio humano adulto com Coluna Cervical EM plástico PVC, MANDÍBULA MÓVEL, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Este crânio é flexível montado sobre uma base com a coluna cervical; • São representados o rombencéfalo, a medula espinhal, nervos cervicais, artérias vertebrais, artéria basilar e artérias cerebrais posteriores. • O crânio pode ser removido do suporte."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.000,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.165,9200	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.338,5400	29.926.189/0001-20	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.338,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.338,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.338,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.020,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:05:10:687
R\$ 2.100,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:06:13:263
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 11:07:38:767
R\$ 2.099,9900	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:19:33:390
R\$ 1.999,9900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:19:34:613
R\$ 1.600,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 11:20:09:603
R\$ 400,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:20:32:937
R\$ 1.890,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:20:42:263
R\$ 1.973,4700	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:20:43:037

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:04:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:19:41	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:19:41	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.999,9900 e R\$ 2.100,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:24:42	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:24:42	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	01/09/2021 13:23:09	Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Não atende as especificações do TR.
Recusa de proposta	01/09/2021 13:23:31	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Não foi postado os documentos conforme Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 13:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 13:58:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:26:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TZJ-0328-D	Não	Não	1	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000	25/08/2021 16:28:32
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema Circulatório em Placa MODELO: TZJ-0328-D MARCA: ANATOMIC FABRICANTE: ANATOMIC Modelo anatômico do sistema circulatório em 2 partes, medindo aproximadamente 85cm, desenvolvido para estudo e demonstração, evidencia os principais órgãos como: pulmões, coração, fígado, baço e os rins; sistema de veias e artérias como: artéria carótida, veia jugular, artéria renal e aorta, e formação óssea em alto relevo, sendo observado o crânio, e os ossos dos membros superiores e inferiores. Confeccionado em PVC. Composto por: &#61607; Parte óssea: crânio, ossos dos membros superiores e inferiores &#61607; Coração: Átrio direito, Ventrículo direito, Átrio esquerdo, Ventrículo esquerdo &#61607; Artérias: Artéria basilar, Artéria carótida e jugular, Artéria vertebral, Artéria Subclávia e axilar, Aorta ascendente e descendente, Artéria braquial, Artéria ulnar, radial e digital palmar, Tronco pulmonar e artéria pulmonar, Artéria renal, Artéria ilíaca e femoral, Artéria poplítea, tibial, fibular e digital dorsal &#61607; Veias: Veia cava superior e inferior, Veia jugular, Veia subclávia, Veia cefálica, Veia axilar, Veia basílica, Veia cubital, Veia pulmonar, Veia renal, Veia safena, Veia poplítea, Veia tibial &#61607; Pulmões &#61607; Baço &#61607; Fígado &#61607; Rins O modelo TZJ-0328-D permite: &#61607; Visualizar e identificar as artérias e veias que compõem o sistema circulatório &#61607; Visualizar as artérias e veias da cabeça, pescoço, coração, pulmão, braços, mãos, cavidade abdominal, região inguinal, pernas e pés &#61607; O estudo da fisiologia do sistema circulatório Acompanha: &#61607; Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TZJ 0328 D	Sim	Sim	1	R\$ 1.084,9600	R\$ 1.084,9600	25/08/2021 19:28:06
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo Anatômico / TZJ 0328 D - Observações do item: MODELO ANATÔMICO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO, EM BASE MODELO ANATÔMICO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO EM BASE, INCLUI SISTEMA VENOSO E ARTERIAL E ÓRGÃOS INTERNOS, CORAÇÃO, PULMÃO, FÍGADO, BAÇO E RINS E OSSOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA <b>Marca:</b> MOGIGLASS <b>Fabricante:</b> PNATOMY SCIENTIFIC <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA CIRCULATORIO SC30	Sim	Sim	1	R\$ 1.432,0000	R\$ 1.432,0000	25/08/2021 15:32:47
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA CIRCULATORIO SC30 - Modelo representa uma visão geral da circulação humana. Ele inclui o coração (2 partes), pulmões, fígado, baço, rins e as ligações relevantes com o pulmonar e vias circulatórias sistêmicos. Feito em material sintético de longa duração e montados à mão. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 11.5cm; Peso: 2.300kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI <b>Marca:</b> ANATOMIC <b>Fabricante:</b> ANATOMIC <b>Modelo / Versão:</b> TZJ-0328-D	Sim	Sim	1	R\$ 1.909,3800	R\$ 1.909,3800	25/08/2021 17:11:17
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOD. SISTEMA CIRCULATORIO EM PLACA MARCA ANATOMIC CÓDIGO TZJ-0328-D <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI <b>Marca:</b> ANATOMIC	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	25/08/2021 17:13:25

**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TZJ-0328-D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DO SISTEMA CIRCULATORIO EM BASE, INCLUI SISTEMA VENOSO E ARTERIAL E ÓRGÃOS INTERNOS, CORAÇÃO, PULMÃO, FÍGADO, BAÇO E RINS E OSSOS**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 18:57:31
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** CLONE**Fabricante:** CLONE**Modelo / Versão:** CL-334

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Modelo MUSCULAR HUMANO DE 80 CM, Desmontável EM 27 PARTES, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo representando a musculatura humana masculina inclui peças desmontáveis, sendo: corpo, calvária, cérebro (2 partes), parede torácica e abdominal, braço direito, braço esquerdo (5 partes), perna (9 partes), pulmões (2 partes), coração (2 partes), fígado, estômago e intestino; • Em tamanho reduzido; • Desmontável em 27 partes; • Montado sobre base; - Podem ser visualizadas as seguintes estruturas como: • Ossos; • Cartilagens; • Músculos; • Glândulas; • Vesículas; • Artérias; • Veias; • Nervos; • Órgãos • Brônquios; • Dentre diversas outras estruturas. "

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 3.000,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.909,3800	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.432,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.084,9600	29.926.189/0001-20	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.080,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.070,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:06:23:500
R\$ 1.900,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:06:32:700
R\$ 1.069,9900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:20:51:270
R\$ 700,1000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:20:52:020
R\$ 960,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:21:07:430
R\$ 959,9900	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:21:08:120
R\$ 877,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:24:05:833
R\$ 960,2100	29.926.189/0001-20	26/08/2021 11:24:06:443

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:05:43	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:23:04	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:23:04	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 700,1000 e R\$ 1.084,9600.
Encerramento	26/08/2021 11:28:05	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:28:05	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:26:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 700,1000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 55 - Modelo anatômico para fins didáticos****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	25/08/2021 15:32:47

**Marca:** MOGIGLASS**Fabricante:** PNATOMY SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** VERTEBRAS C/OSTEOPOROSE DE LUXO, 3 PARTES CL70**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERTEBRAS C/OSTEOPOROSE DE LUXO, 3 PARTES CL70 - Modelo em tamanho natural mostra três vértebras: uma vértebra saudável, uma vértebra com alterações patológicas no fim do

primeiro estágio, uma vértebra com alterações patológicas em estágio avançado. Montado em base de polímero durável com suporte e haste de metal; Tamanho: 11cm x 11cm x 15cm; Peso: 220g.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 302,0000	R\$ 302,0000	25/08/2021 16:28:32
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0155-O

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Osteoporose 4 Vértebras MODELO: TGD-0155-O MARCA: ANATOMIC FABRICANTE: ANATOMIC Modelo anatômico das vértebras, desenvolvido para estudo comparativo entre vértebra saudável e vértebras acometidas por osteopenia e osteoporose. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: &#61607; 4 modelos de vértebras &#61607; 3 discos intervertebrais O modelo TGD-0155-O permite: &#61607; Demonstração da estrutura óssea das vértebras e a evolução da osteopenia para osteoporose &#61607; Visualizar discos intervertebrais Acompanha: &#61607; Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 12 meses

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 486,0300	R\$ 486,0300	25/08/2021 17:11:17
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** ANATOMIC

**Fabricante:** ANATOMIC

**Modelo / Versão:** TGD-0155-0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD. OSTEOPOROSE 4 VERTEBRAS MARCA ANATOMIC CÓDIGO TGD-0155-0

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	25/08/2021 17:13:25
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** SDORF

**Fabricante:** SDORF

**Modelo / Versão:** SD-5200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PATOLÓGICO DE OSTEOPOROSE, CONFECCIONADO EM PVC, COM BASE DE APOIO, PINTURA FEITA À MÃO E CORES REALÍSTICAS PARA FACILITAR O ESTUDO DA ANATOMIA E PATOLOGIA HUMANA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 486,0300	06.153.182/0001-17	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 302,0000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 300,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 280,0000	06.153.182/0001-17	26/08/2021 11:07:16:093
R\$ 279,0000	13.533.610/0001-00	26/08/2021 11:18:24:553
R\$ 178,2000	02.976.881/0001-06	26/08/2021 11:20:59:073
R\$ 302,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:29:39:480

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:06:31	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:28:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:28:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 178,2000 e R\$ 1.500,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:33:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:33:39	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:26:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 178,2000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 56 - Moinho rotativo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp							



	<b>Equiparada</b>	<b>ME/EPP</b>				<b>Registro</b>	
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,4000	R\$ 12.620,8000	26/08/2021 09:32:04
	<b>Marca:</b> QUIMIS <b>Fabricante:</b> QUIMIS <b>Modelo / Versão:</b> Q298A21 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 56 2 UNID Q298A21 QUIMIS MOINHO ANALITICO www.quimis.com.br 6.310,40 12.620,80 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.384,0000	R\$ 12.768,0000	25/08/2021 17:37:02
	<b>Marca:</b> IKA <b>Fabricante:</b> IKA <b>Modelo / Versão:</b> A11BASIC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOINHO ANALÍTICO BASICO – MOD. A 11 BASIC – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMANHA Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes: Moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Esse batedor pode ser usado para dureza Mohs até 6 (incluso na entrega). Moagem de corte para pulverização de materiais macios e fibrosos com lâmina de corte (não inclusa na entrega). Materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados com a adição de água Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml (inclusa na entrega). Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem DADOS TÉCNICOS: Tipo de processo batelada Princípio de operação corte/impacto Entrada nominal do motor 160 W Saída nominal do motor 100 W Velocidade máx. 28000 rpm Velocidade perimetral máx. 53 m/s Volume utilizável máx. 80 ml Dureza da alimentação máx. 6 Mohs Tamanho do grão da alimentação máx. 10 mm Batedor/cortador de material aço inoxidável 1.4034 Câmara de moagem de material aço inoxidável 1.4571 Tempo para ligar LIGAR 1 min Tempo para ligar DESLIGAR 10 min A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido Peso 1.5 kg Umidade relativa permissível 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 43 Tensão 220 - 230 / 100 - 115 V Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 160 W Escopo de fornecimento: Moinho analítico básico A 11 Batedor reserva A 11.1 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/08/2021 15:14:40
	<b>Marca:</b> IKA <b>Fabricante:</b> IKA <b>Modelo / Versão:</b> 2900032 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOINHO ANALÍTICO BÁSICO PARA ALIMENTOS SÓLIDOS DE ELEVADA DUREZA, COMPACTO DA ALTA EFICIÊNCIA PARA PEQUENAS AMOSTRAS. MOINHO DE BATELADA PARA 2 PROCEDIMENTOS DE MOAGEM DIFERENTES, PERMITE MOAGEM DE IMPACTO DE MATERIAIS DUROS, QUEBRADIÇOS, NÃO ELÁSTICOS COM BATEDOR DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU, OU MOAGEM DE CORTE PARA PULVERIZAÇÃO DE MATERIAIS MACIOS E FIBROSOS COM LÂMINA DE CORTE (NÃO INCLUSA). MATERIAIS ÚMIDOS PODEM SER PULVERIZADOS COM A ADIÇÃO DE ÁGUA. CÂMARA DE MOAGEM EM TEFCEL, FIBRA DE VIDRO, MATERIAL RESISTENTE E REFORÇADO COM ENTRADA EM AÇO INOXIDÁVEL. VOLUME ÚTIL DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 80 ML . VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 25000 RPM. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM 110 V OU 220 V. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.384,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.310,4000	90.930.967/0001-65	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 6.295,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 11:07:43:273
R\$ 8.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:08:26:407
R\$ 5.300,0000	35.382.879/0001-68	26/08/2021 11:31:48:870

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	26/08/2021 11:06:44	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:30:47	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:30:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.295,0000 e R\$ 8.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:35:48	Item encerrado.
Encerramento	26/08/2021	Encerrada etapa fechada do item.



etapa fechada 11:35:48

Aceite de proposta 02/09/2021 10:26:42 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000.

Habilitação de fornecedor 02/09/2021 10:35:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 57 - Moinho****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 9.626,0000	R\$ 9.626,0000	25/08/2021 16:39:09
<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-226/2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOINHO DE FACAS – MOD. LUCA-226/2 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Funil e gaveta em aço inox polido; - Câmara de moagem: cabeçote e rotor em aço inox polido; - 4 Facas móveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara de moagem); - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca; - Motor 1/4 CV; - Rotação fixa: 1150 RPM; - Sistema de segurança que só permite o funcionamento quando a tampa estiver fechada; - Pés tipo vibra-stop; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões aproximadas: L = 350 x P = 400 x A = 480 mm; - Peso aproximado: 50 Kg; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 3 peneiras (MESH 10, 20 e 30), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.626,0000	R\$ 9.626,0000	25/08/2021 17:36:36
<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-31 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-31 Marca: Solab – Moinho de facas tipo Willey – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi. - Câmara de moagem com cabeçote e rotor em aço inox AISI 304 polido. - Funil em aço inox AISI 304 polido, com Ø de entrada 35 mm - Tampa em aço inox AISI 304 com fecho rápido. - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) em VND com tratamento térmico e corte retificado. - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra porca. - Sistema de segurança (fim de curso) que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada. - Relê térmico de proteção contra superaquecimento e de corrente do motor (em caso de travar o rotor em funcionamento). - Pé de borracha vibra-Stop. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motor de indução monofásica 1 CV, 4 polos, rotação 1750 RPM (fixa). - Capacidade de moagem de 500 gramas. - Alimentação: 220 volts (Opcional 110). - Potência: 736 watts. - Dimensão externa: L=350 x P=400 x A=480 mm. - Peso: 35 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 03 peneiras mesh 10, 20 e 30 em aço inox AISI 304, 1 soquete de madeira, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/08/2021 08:23:21
<b>Marca:</b> Cienlab <b>Fabricante:</b> Cienlab <b>Modelo / Versão:</b> Camara de Moagem <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GABINETE EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; CÂMARA DE MOAGEM COM ACABAMENTO CROMADO; 4 FACAS MOVEIS E 4 FACAS FIXAS EM VND, COM TRATAMENTO TÉRMICO E CORTE RETIFICADO; TAMPAS, RECIPIENTE DE COLETA E FUNIL DE AMOSTRA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO; VEDAÇÃO DA CÂMARA EM ANEL DE SILICONE; 3 PENEIRAS EM AÇO INOX AISI 304 COM MALHA 10, 20, 30 MESH; TAMPAS COM FECHO RÁPIDO; SISTEMA DE SEGURANÇA (FIM-DE-CURSO) QUANDO A TAMPAS ESTIVER ABERTA, NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO MOINHO; SISTEMA ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO POR CONTATO DE SELO; RELÊ TÉRMICO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DE CORRENTE DO MOTOR(EM CASO DE TRAVAR O ROTOR EM FUNCIONAMENTO); MOTOR DE INDUÇÃO MONOFÁSICO 1 CV, 4 PÓLOS, 1750 RPM; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EQUIPAMENTO INDICADO PARA MOAGEM DE PLANTAS, FOLHAS COM TALOS, SEMENTES, RAÍZES, GRAÇOS, VEGETAIS COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 5MM, PARA USO EM LABORATÓRIO NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA FINS ANALÍTICOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	22.607.948/0001-42	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 9.626,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 9.626,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.000,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:30:39:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:07:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:29:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:29:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.626,0000 e R\$ 20.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:34:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:34:39	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 15:14:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: No TR pede rotação de 1750 RPM e a proposta cita rotação fixa de 1150 RPM.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:26:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 8.890,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 58 - Paquímetro digital**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 200,0000	R\$ 800,0000	26/08/2021 08:55:13
<b>Marca:</b> EDA <b>Fabricante:</b> EDA <b>Modelo / Versão:</b> 7VS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PAQUÍMETRO DIGITAL 150 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:07:33	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:29:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:29:50	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 200,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:34:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:34:51	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	27/08/2021 08:42:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: Proposta recusada, devido ao fornecedor não conseguir entregar ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 10:00:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 59 - Medidor índice acidez**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB	Sim	Sim	1	R\$ 2.303,0000	R\$ 2.303,0000	25/08/2021

EQUIPAMENTOS E  
PRODUTOS PARA  
LABORATORIO EIRE

**Marca:** AKSO

**Fabricante:** AKSO

**Modelo / Versão:** PH IN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR DE PH DE BOLSO PARA SEMISSÓLIDOS – MOD. PH IN – MARCA: AKSO – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! Mostra em seu visor os resultados de pH e temperatura simultaneamente, além de indicar a estabilização da leitura. Conta com alarme visual ajustável em dois níveis de pH e compensação automática de temperatura (ATC). Possui eletrodo substituível em epóxi com bulbo em vidro, muito resistente, próprio para produtos semissólidos, como carnes, queijos, massas, cosméticos, etc. Também pode ser utilizado para medições em líquidos. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Faixas de medição: pH: -2.00 a 16.00Ph / Temperatura: 0 a 50°C / mV: ±1000mV Resolução: pH: 0.01pH / Temperatura: 0.1°C / mV: 1mV Exatidão: pH: ±0.05pH / Temperatura: ±2°C / mV: ±2%FS Pontos de ajuste: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.00 9.18 / 10.01 / 12.45 Compensação automática da temperatura: 0 a 50 °C Grau de proteção: IP66 Temperatura de operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Desligamento automático: 8 minutos Indicação de carga das pilhas: visual (3 níveis) Alimentação: 3Vdc (4 pilhas AAA) Dimensões (LxAxP): 42 x 217 x 35 mm Peso: 90g (com pilhas) Informações adicionais: - Alarme visual para medição de pH - alto e baixo - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de pontos ajustados - L / M / H - Indicação de medição estável - Seleção °C / °F - Congelamento automático da leitura - HOLD - Indicação de troca das pilhas Itens inclusos: - 1 frasco de solução tampão pH4 (amostra) - 1 frasco de solução tampão pH7 (amostra) - 1 frasco de solução de armazenamento - KCl-3M - 2 copos com tampa para ajuste (pH7, pH4) - 1 alça de mão - 1 manual de instruções - 1 maleta para transporte

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 2.303,0000	R\$ 2.303,0000	25/08/2021
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI						17:36:36

**Marca:** TecnoPON

**Fabricante:** TecnoPON

**Modelo / Versão:** mPA-210

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: mPA-210, Marca: TecnoPON - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,01. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0.1°C. Exatidão: ± 0.3°C. Incerteza: ± 0.2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.641.908/0001-94	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Sim	Sim	1	R\$ 2.303,5300	R\$ 2.303,5300	17/08/2021
							18:24:19

**Marca:** HANNA

**Fabricante:** HANNA

**Modelo / Versão:** HI981036

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O tester de pH para carnes foi desenvolvido para resistir ao ambiente hostil de frigoríficos. A sonda integrada apresenta uma junção de referência aberta, ponta de vidro cônica e um design de luva removível, tornando-a ideal para medir o pH da carne. ± 0,05 precisão de pH Inclui todas as soluções e baterias necessárias para medições imediatas. Eletrodo específico para medição de pH durante o processamento da carne. Faixa 0.00 a 12.00 pH Resolução 0.01 pH Precisão a 25°C ±0.05 pH Calibração Automá&#1048991;ca, um ou dois pontos Compensação de Temperatura Automá&#1048991;ca, 0 a 50 °C Desligamento Automá&#1048991;co8 minutos, 60 minutos, ou desa&#1048991;vado Bateria 1 bateria CR2032 / Aprox. 800 horas de uso con&#1048993;nuo Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH 95% max Dimensões 51 x 148 x 21 mm Peso4 3 g Informações Adicionais Cada HI981036 Tester de pH para Carne é fornecido com: 2 sachês de solução buffer de pH 4.01, 2 sachês de solução buffer de pH 7.01, 2 sachês de solução de limpeza ácida para gordura, 1 frasco contagotas de 13 mL de solução de armazenamento de eletrodo, solução de preenchimento de eletrodo, manual de instruções, certificado de qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.303,5300	R\$ 2.303,5300	26/08/2021
							08:22:13

**Marca:** INSTRUTHERM

**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

**Modelo / Versão:** PH-5000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PHMETRO PARA SEMISSÓLIDOS PORTÁTIL

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	23/08/2021
							18:41:24

**Marca:** Satra

**Fabricante:** Satra

**Modelo / Versão:** Php-500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PHMETRO CAPACIDADE 0 A 14, PH COM TERMÔMETRO PORTÁTIL CAPACIDADE 0 A 60°C PARA ALIMENTOS SEMI-SOLIDOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A +60 °C (CURTA DURAÇÃO ATÉ +80 °C MÁX. 5 MIN); EXATIDÃO: ±0,4 °C; RESOLUÇÃO: 0,1 °C; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PH; EXATIDÃO: ±0,02 PH; RESOLUÇÃO: 0,01 PH; DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 X 38 X 167 MM (LXWXH); ALIMENTAÇÃO A BATERIA, DURABILIDADE: 80 H (AUTO OFF 10 MIN), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE

TEMPERATURA. GARANTIA DE 2 ANOS."

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.197.931/0001-92 FORMIS Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 26/08/2021 08:55:13  
 INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  
**Marca:** AKSO  
**Fabricante:** AKSO  
**Modelo / Versão:** AK103 + S175CD  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PHMETRO PARA SEMISSÓLIDOS PORTÁTIL  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.303,5300	37.641.908/0001-94	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.303,5300	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.303,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.303,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.284,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:08:16:570
R\$ 2.302,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:08:16:690
R\$ 2.283,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:08:16:877
R\$ 2.271,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:08:19:863
R\$ 2.270,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:08:20:907
R\$ 2.253,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:08:21:847
R\$ 2.300,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 11:08:40:090
R\$ 2.252,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:09:22:500
R\$ 2.240,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:09:24:333
R\$ 2.239,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:09:24:413
R\$ 1.198,0000	37.641.908/0001-94	26/08/2021 11:32:44:133
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:33:35:840
R\$ 1.180,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:35:36:350

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.641.908/0001-94	26/08/2021 11:37:35:077	26/08/2021 11:38:56:827	Fornecedor enviou lance	R\$ 989,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:08:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:32:34	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:32:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.239,9900 e R\$ 2.303,5300.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:37:35	Encerrada etapa fechada do item.
Desempate - Início do desempate	26/08/2021 11:37:35	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	26/08/2021 11:38:56	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CPF/CNPJ: 37.641.908/0001-94 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 989,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:38:56	Item encerrado.
Recusa de proposta	30/08/2021 10:44:47	Recusa da proposta. Fornecedor: TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 989,0000. Motivo: Proposta Recusada: No TR pede capacidade de 0 a 14 pH, na proposta cita de 0 a 12 pH. No TR pede de 0 a 60°C, na proposta cita de 0 a 50°C.
Recusa de proposta	30/08/2021 11:28:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000. Motivo: No TR pede PHmetro portátil, a proposta é de pHmetro de bancada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:43:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:50:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.

Aceite de proposta	02/09/2021 10:27:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 60 - Estante

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 61 - Reator potência

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA  <b>Marca:</b> ALLERBEST <b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> ALL-BD25 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AQUECEDOR DE TUBOS DE TESTE PARA DQO COM BLOCO DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA ATÉ 25 FRASCOS/TUBOS. POSSUIR TEMPORIZADOR, REFERÊNCIA DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 150°C E 105 ° C. VOLTAGEM DE 127 V <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	26/08/2021 08:46:50
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE  <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-20/25 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DRY BLOCK 25 PROVAS – MOD. LUCA-20/25 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Bloco em alumínio natural anodizado; - Capacidade para 25 tubos de 105 x 16 mm (AxØ); - Controlador de temperatura microprocessado PID; - Sensor de temperatura PT-100; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Resolução: ± 0,1°C; - Resistência bastão blindada em aço inoxidável; - Aquecimento através do contato entre a resistência e o bloco de alumínio; - Timer programável de 1 a 9.999 minutos; - Isolação em fibra cerâmica; - Dimensões externa: L = 250 x P = 220 x A = 170mm; - Peso: 5 kg; - Potência: 300 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.917,0000	R\$ 4.917,0000	25/08/2021 16:40:04
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-16/30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-16/30 Marca: Solab - Dry Block (Termoreator para DQO) – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Bloco em alumínio natural anodizado com alojamentos, sendo que cada orifício tem a profundidade de 70 mm. - Isolamento de fibra cerâmica. - Resistência em aço inox AISI 304, 300 watts. - Aquecimento em contato entre a resistência e o bloco de alumínio. - Sensor de temperatura PT 100. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Bloco em Alumínio removível com alojamentos para tubos com Ø 16 mm e Altura 105 mm. - Timer. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, sendo 64 segmentos para utilização de rampa e patamar. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: +- 0,1°C. - Alimentação: 110 volts. - Capacidade: 30 provas - Potência: 300 watts - Dimensão interna: L= 150 x P= 125 x A= 75 mm. - Dimensão externa: L= 275 x P= 220 x A= 170 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.917,0000	R\$ 4.917,0000	25/08/2021 17:37:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 4.917,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.917,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.900,0000	81.203.838/0001-84	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.870,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:33:31:013
R\$ 3.890,0000	05.869.012/0001-70	26/08/2021 11:33:58:433

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:09:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:32:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:32:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.900,0000 e R\$ 4.917,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:37:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:37:31	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:27:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.870,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 62 - Refratômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA <b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> RTD-95 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	26/08/2021 08:24:55
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA <b>Marca:</b> AKSO <b>Fabricante:</b> AKSO <b>Modelo / Versão:</b> MA871 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	26/08/2021 08:57:07
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> MEGABRIX <b>Fabricante:</b> MEGABRIX <b>Modelo / Versão:</b> REDI-P-102 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• Refratômetro Digital Portátil 0-90% Brix & Nd. O Refratômetro digital portátil é um instrumento óptico de precisão projetado para medir a concentração ou proporção de mistura de fluidos solúveis em água. Mede o índice de refração e outras escalas a sua necessidade. Eles podem ser usados em laboratórios, em linhas de produção, no campo ou em qualquer lugar. Basta colocar uma ou duas gotas de amostra no prisma e ler os resultados imediatamente. - DADOS TÉCNICOS: Equipamento portátil com display lcd digital; Tempo de amostragem: ±2s; Taxas de medição: 0 ~ 50% brix   1,3330 ~ 1,4200 nd; Divisão mínima: 0,1% brix   0,0001 nd; Precisão: ± 0,2% brix   ± 0,0003 nd; Temperatura: 0~40c°; Categoria: brix e nd; Classe de proteção: ip65; Tamanho: 58x25x121; Peso: 90g. GARANTIA 12 MESES. " <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	25/08/2021 18:58:41

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 4.000,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 2.500,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933

R\$ 2.400,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:10:44:293
R\$ 1.450,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:34:40:670
R\$ 1.250,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:35:06:467
R\$ 1.777,7000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:37:07:203

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:10:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:34:04	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:34:04	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.400,0000 e R\$ 4.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:39:05	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:39:05	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:44:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:03:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:27:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 63 - Relógio comparador****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 64 - Sistema filtração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	25/08/2021 15:49:11
	<b>Marca:</b> FILTERPRO						
	<b>Fabricante:</b> IMPORTADO						
	<b>Modelo / Versão:</b> SFC1000						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO MANIFOLD (UMA PROVA), COMPOSTO POR FUNIL COM JUNTA DE VIDRO E FRASCO COLETOR, PINÇA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO. CONEXÕES ESMERILHADAS 14/20 MACHO E 40/35 FÊMEA. CONEXÃO PARA VÁCUO 6 MM (3/8 POLEGADAS). CAPACIDADE DO FUNIL DE 300 ML, DO FRASCO COLETOR 1000 ML E ÁREA DE FILTRAÇÃO DE 9,6CM2.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	13.213.516/0001-66	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 837,6700	13.213.516/0001-66	26/08/2021 11:11:07:450

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:10:39	Item aberto.



Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:32:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:32:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 837,6700.
Encerramento	26/08/2021 11:38:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:38:00	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:21:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:31:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:27:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 837,6700.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 65 - Sistema fotodocumentação de géis**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 37.000,0000	R\$ 37.000,0000	26/08/2021 07:19:17
	<p><b>Marca:</b> LOCCUS  <b>Fabricante:</b> LOCCUS  <b>Modelo / Versão:</b> LPIX-EX 20X20  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de fotodocumentação de alta sensibilidade para digitalização, documentação e análise de imagens avançadas de Biologia Molecular, tais como géis fluorescentes de DNA e RNA. Pode ser utilizado para documentação de géis corados com substâncias fluorescentes ou colorimétricas (para imagens colorimétricas é necessária a placa transiluminadora de luz branca, acessório opcional). Visualização da imagem em tempo real. Sistema necessita ser conectado a um computador para controle, visualização e aquisição da imagem. O sistema é composto de: - Câmera CCD Progressive Scan de grade científica, monocromática (câmera colorida opcional). Resolução de imagem com 12.4 megapixels, em arquivos 16 bits. Alcance Dinâmico (Dynamic Range) &gt;3,4 ordens de magnitude. Níveis de escala de cinza: 65.536 tons de cinza. Capacidade para exportação de imagens em muitos formatos, inclusive TIFF, JPEG, PNG e BMP. Tempo de Exposição de 1ms até 60s. Sensibilidade de Detecção da ordem de 10pg (0,1ng) de DNA em gel corado com Brometo de Etídio. Zoom óptico de 10X (f/1.2). Ajustes de abertura, zoom e foco totalmente automatizados, controlados pelo computador. Recurso de auto exposição. Área de imagem da câmera: de 5 x 5cm até 25 x 35cm. Exclusivo recurso integral: acumula aquisições com intervalos definidos, permitindo que se estabeleça o melhor tempo de exposição para o ensaio. Acumulação de até 100 imagens em arquivos de 16 bits, com intervalos de 1s a 1h. - Câmara escura (dark hood) construída em poliestireno, material altamente resistente e inoxidável. Porta frontal deslizante com sensor de segurança que desativa qualquer fonte de luz UV durante a abertura, protegendo o usuário. Compartimento em forma de gaveta para até 2 filtros (1 filtro em utilização e 1 em repouso). (Acessório opcional, não incluso: disco de filtros tipo carrossel automatizado, com 6 posições) - Fontes de iluminação: Epi-iluminação (luz incidente) de luz UV, para captura de imagens opacas marcadas com fluoróforos. Epi-iluminação também de luz branca (LED), para facilitar manuseio de géis no interior do equipamento e para captura de imagens colorimétricas opacas. Transiluminador de luz UV (302-312nm) com filtro especial de altíssima durabilidade e homogeneidade. Ajuste de intensidade (100% e 70%) permite a visualização da imagem sem o desgaste da fluorescência. Tecnologia que impede a visualização dos bulbos das lâmpadas na imagem e garante iluminação homogênea por toda a amostra. Equipado com seis lâmpadas de 15W. Ventilação interna forçada nos bulbos, garantindo maior durabilidade das lâmpadas. Distribuição estratégica das fontes de luz, minimizando a visualização de grades no filtro. (Acessório opcional não incluso: "Placa Transiluminadora de Luz Branca", permite adquirir imagens de géis de proteínas ou de ácidos nucléicos corados com Nitrato de Prata, Coomassie Blue etc, placas de colônias, auto-radiografias e blots colorimétricos.) - Inclui 1 filtro de interferência para substâncias fluorescentes à escolha, dentre as opções: ET BR (590-605nm), ideal para Brometo de Etídio / Gel Red / Texas Red; SYBR (535nm), ideal para SYBR Green I/II, SYBR SAFE, SYBR Gold e GFP. Filtros adicionais de outros comprimentos de onda e para outras aplicações podem ser adquiridos opcionalmente. - Software L-Pix Image para captura, visualização e edição de imagens, que pode ser instalado em qualquer computador. Totalmente em português, com recursos de captura, aprimoramento da imagem, anotação, ajustes de escala, rotação, resolução, brilho, inversão, contraste, nitidez (sharpness), gama, etc. Manipula imagens nos formatos TIF, BMP, JPG, GIF, GEL, PNG, ICO, TGA, PCX, WBMP, PGA, JP2, RAS, PNM. Apresenta recurso de visualização do gel em 3D. Compatível com Windows a partir do Vista. - Inclui bandeja UVT. Bandeja transparente à luz UV para posicionamento do gel sobre o transiluminador. - Alimentação: 110V ou 220V, 50Hz/60Hz, 150W; - Dimensões do equipamento: 49 x 29 x 62 cm (comp. x larg. x alt.); - Peso: 18Kg; - Manual de instruções totalmente em português; - Instalação e treinamento Inclusos. Equipamento adequado às normas internacionais de segurança. - Garantia: 24 meses. - Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. Modelo: L-PIX EX; 20x20 Marca/ Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:15:39
	<p><b>Marca:</b> NOVA BIOTECNOLOGIA  <b>Fabricante:</b> NOVA BIOTECNOLOGIA  <b>Modelo / Versão:</b> LAB-030  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÉIS, MATERIAL PLÁSTICO/AÇO, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO FOTOGRAFAR E ANALISAR GÉIS COM SUBSTÂNCIAS FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA ESCURA E SOFTWARE/CONTROLE DE COMANDO, COR CINZA,</p>						

DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 22, PROFUNDIDADE 23, ALTURA 10, PESO 24.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 37.000,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 35.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:18:10:127
R\$ 34.900,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:26:43:840
R\$ 28.600,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:32:36:350
R\$ 26.970,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:33:32:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:12:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:30:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:30:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 34.900,0000 e R\$ 35.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:36:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:36:00	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:27:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 26.970,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 66 - Termociclador****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	26/08/2021 07:19:17
	<b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo / Versão:</b> TC9639						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termociclador para PCR com gradiente de temperatura e interface touchscreen colorida com painel de controle. Possui bloco multi-formato, com capacidade para 96 tubos de 0,2mL, tiras, 1 placa de PCR de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Apresenta assistente de programa e 10 programas pré-instalados para facilitar o processo. Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) na qual todas as funções são acessadas e programadas. Ícones de programações favoritas podem ser adicionados para um acesso mais rápido. O assistente de programa orienta os usuários por meio da criação de um protocolo em uma única tela. Uma vez inseridos, os programas são apresentados graficamente e podem ser editados ao selecionar a etapa que requer modificação. Incrementos de tempo e temperatura podem ser programados, bem como as taxas de rampa. Capacidade de armazenamento ilimitada, os programas podem ser armazenados em pastas públicas, pastas privadas (protegido por senha) ou em uma unidade flash. O teclado virtual completo permite a nomenclatura alfanumérica de programas e pastas. Com tampa aquecida e totalmente ajustável, impede a condensação e evaporação das amostras. A temperatura da tampa pode ser programada, e quando a temperatura do bloco é inferior a 35°C, a tampa fecha-se automaticamente. Aquecimento e arrefecimento do bloco são por tecnologia Peltier, controlados com precisão dentro de tolerâncias aproximadas por um algoritmo que simula a temperatura da amostra. Inclui o bloco multi-formato, que dispensa a necessidade de vários blocos intercambiáveis. Possui a flexibilidade para acomodar no mesmo bloco 96 tubos de 0,2 mL, uma placa de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Além disso, podem ser adquiridos adicionalmente o bloco para 384 amostras ou adaptador in situ para uso com lâminas (acessórios opcionais). Especificações: Bloco 9639 (incluso): Capacidade para 96 tubos de 0,2mL / tiras de 0,2mL / 1 placa de PCR com 96 poços de 0,2mL / 39 tubos de 0,5mL; Bloco especial adicional de 384 poços disponível para aquisição; Temperatura: 0° a 100°C; Controle de temperatura: por amostra ou pelo bloco; Gradiente de temperatura: Sim; Acurácia/Uniformidade: ± 0.2°C / ± 0.2°C; Rampa de temperatura: 4°C/s. (máx.); Temperatura da tampa: 30°C a 112°C, ajustável; Memória do Programa: Ilimitada, com flash drive; Incrementos/Decrementos: Sim, de tempo e temperatura; Login multiusuário: Sim, com senhas individuais; Restart automática energia: Sim; Comunicação: USB, LAN e RS232; Alimentação: 110-220V (bivolt automático) com fonte, 50-60Hz; Dimensões (CxLxA): 26x36x25cm; Peso: 7kg. MODELO: TC9639; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil.						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 55.500,0000	R\$ 55.500,0000	25/08/2021 15:26:14
	<b>Marca:</b> HEAL FORCE <b>Fabricante:</b> HEAL FORCE						

**Modelo / Versão:** T960

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR - MODELO T960 - MARCA HEAL FORCE - 220V/50HZ Termociclador para PCR com tela touch screen, capacidade mínima 96x0.2ml, 77x0.5ml com gradiente. O equipamento oferece um desempenho inigualável para resultados rápidos e precisos com interface que possibilita otimizar protocolos e atender as necessidades de qualquer pesquisador. Tela de toque intuitiva, colorida de 7 polegadas. A navegação não requer o uso de uma caneta ou de mouse. Blocos de amostras flexíveis e intercambiáveis. Uniformidade superior com a chegada rápida a temperatura alvo. Temperatura convencional de temperatura gradiente diagrama - diagrama. Características técnicas: Blocos que acompanham o equipamento: 96x 0.2ml e 77x 0.5ml. Intercambiável a blocos de 384placas Faixa da temperatura: 0-99°C Display: Touch screen 7" Taxa de aquecimento: 5°C/s Taxa de resfriamento: 5°C/s Taxa de aquecimento e resfriamento ajustável: 0.1-4.0°C/s Uniformidade da temperatura no bloco: &#8805; +/- 0.2°C Acuracidade na temperatura do bloco: &#8805; +/- 0.1°C Gradiente: 1-30°C Range da temperatura gradiente: 30-99°C Uniformidade do gradiente: &#8805;0.2°C Capacidade de memória para programas: 2000 Capacidade de ciclos: 999 Comunicação: USB/RS232 Alimentação: 220V/60HZ Peso: 10kg GARANTIA 12 MESES ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	25/08/2021 14:02:35
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** IONPCR**Fabricante:** IONPCR**Modelo / Versão:** TION96

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador Automático com Gradiente LCD 5.7 polegadas - Registro ANVISA N°80815670009 TION96 A mais avançada tecnologia de semicondutores! Independente da configuração do termociclador com gradiente TION96, o equipamento fornece o desempenho de ponta necessário e adapta-se facilmente para atender às necessidades variáveis de PCR do laboratório, tudo dentro de seu orçamento. Projetado como um equipamento robusto, sem falhas e de longa vida-útil, mesmo nos ambientes mais rigorosos, o TION96 oferece excelente reprodutibilidade poço-a-poço e amostra-a-amostra. É importante para os pesquisadores obter resultados confiáveis rapidamente. A rampa de aquecimento/resfriamento e o tempo necessário para que o bloco atinja uniformidade térmica são componentes chave na duração de protocolos de PCR. Os termocicladores da Ionlab possuem blocos com design exclusivo e atingem a temperatura desejada mais rapidamente do que os blocos padrão, acelerando a rampa de aquecimento/resfriamento e reduzindo a duração dos protocolos. Em reações de PCR, o controle preciso de temperatura do bloco é fundamental. Os termocicladores IonPCR têm seis módulos termoeletrônicos (Peltier) controlados independentemente, que mantêm rigorosa uniformidade em todas as faixas de temperatura, mesmo durante as fases de aquecimento e resfriamento. O aquecimento e o resfriamento precisos e uniformes garantem reprodutibilidade superior e resultados da mais alta qualidade. Sendo a PCR fundamental para a pesquisa genômica, uma plataforma flexível permite que possa adaptar-se à medida que a pesquisa evolui. O design modular dos termocicladores IonPCR oferece um novo nível de versatilidade. Blocos de fáceis de trocar, com diversos formatos de poço e materiais, permitem a configuração de uma ampla variedade de métodos de PCR e sequenciamento. Equipamento registrado na ANVISA (80815670009). CARACTERÍSTICAS: Grande visor LCD de alta definição. Interface intuitiva e acessível, torna a operação mais fácil e rápida Função de memória em caso de falha de energia Baixo nível de ruído, baixo consumo de energia, vida-útil longa Aparência elegante e design inovador Tampa aquecida ajustável que evita a evaporação de reagentes e pode ser posiciona em qualquer ângulo Trava do bloco mais segura, melhorando a eficiência de troca e a vida-útil do equipamento. Capacidade: 96 x 0.2mL + 77 x 0.5mL (bloco padrão) Faixa de temperatura: 0°C a 99°C (Rt 30°C) Taxa de resfriamento máximo: 3,5°C/s Taxa de aquecimento máximo: 4,0°C/s Rampa de aquecimento/resfriamento: 1°C/s a 4°C/s (ajustável) Uniformidade: ±0,2°C (entre 20°C e 75°C), ±0,3°C (95°C) Precisão: ±0,2°C Faixa de temperatura do gradiente: 30°C a 99°C Amplitude do gradiente: 2°C a 30°C Uniformidade do gradiente: 0,2°C Faixa de temperatura da tampa: 30°C a 115°C Modelo de ambiente: Seleção manual Controle de temperatura: Bloco, Tubo, Calculado Memória: 200 protocolos Número máximo de ciclos: 99 Display: LCD com 5.7 Comunicação: USB 2.0 e RS232 Dimensões (A x L x P): 250 x 380 x 270 mm Peso: 7,2 kg Alimentação: 110-220V Condições Ambientais de Operação Temperatura ambiente: 5°C a 30°C Umidade Relativa do Ar: <90% Alimentação: AC110V ± 22V, 220V ± 22V, 250VA, 50Hz ± 10Hz Armazenamento Temperatura ambiente: -20°C a 55°C Umidade Relativa do Ar: <90%

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	25/08/2021 14:30:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Lleida**Fabricante:** Lleida**Modelo / Versão:** GE9612T-S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador, capacidade: 96 poços, ajuste: c, gradiente, compatibilidade: compatível c, microtubos, microplacas e tiras, adicional: controle temperatura até 99°C, até 1000 programas, componentes: visor digital, c, tela sensível ao toque, outros componentes: tampa aquecida, aquecimento até 4°C,seg Marca Lleida

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	25/08/2021 16:40:04
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** K33-20TG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - MOD. K33-20TG - MARCA: KASVI - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! - Aplicação: utilizado para executar a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); - Sistema Peltier de aquecimento; - Controle preciso de temperatura; - Botão de ajuste da altura da tampa para diferentes tubos de PCR ou microplaca; - Trava na tampa; - Proteção de desligamento; - Gradiente de temperatura; - Programação em software interno de fácil utilização (interface user-friendly); - Capacidade: Tubos de PCR 0,2ml x 96 / 1 Placa de PCR 96 poços (8x12); - Faixa de temperatura de aquecimento: 4 - 99°C; - Faixa de temperatura da tampa: 30 - 110°C; - Precisão de exibição de temperatura: 0.1°C; - Precisão da temperatura: ± 0.3°C; - Uniformidade da temperatura: < 0.3°C; - Taxa de aquecimento/resfriamento (máxima): 5°C/seg; - Faixa de configuração gradiente de temperatura: 30 -99°C; - Faixa do gradiente: 1-42°C; - Display (resolução): 7?800x480 LCD; - Tela Touch Screen; - Proteção de desligamento; - Tensão: AC 220V (±10%)50/60Hz; - Dimensões (L x C x A): 280 x 270 x 250 mm; - Peso: 11 Kg; - Registro ANVISA: 80884880032; - Acompanha: cabo de energia padrão Ac e manual de instruções.

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.334.250/0003-92	QIAGEN	Não	Não	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	25/08/2021
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

BIOTECNOLOGIA  
BRASIL LTDA.

17:00:10

**Marca:** Qiagen**Fabricante:** Qiagen**Modelo / Versão:** 9002990/9002991**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QIAamplifier 96 (115 V) - cód: 9002990/9002991- Qiagen**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.601.504/0001-90	EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	26/08/2021 09:02:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL CIENTÍFICA**Modelo / Versão:** EEQ-9684

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR PARA PCR ESPECIFICAÇÕES: • Capacidade: tubos de PCR 0,2 ml x 96, 1 placa de PCR 96 poços (8x12) • Faixa de temperatura de aquecimento: 4 ~ 105 °C • Faixa de temperatura da tampa: 30 ~ 110 °C • Precisão de exibição de temperatura: ± 0,1 °C • Precisão da temperatura: ± 0,3 °C • Uniformidade da temperatura: < 0,3 °C • Taxa de aquecimento/resfriamento (máxima): 5 °C/segundo • Faixa de configuração do gradiente de temperatura: 30 -99 °C • Faixa do gradiente:1-42 °C • Tela: touch screen • Função de proteção de desligamento, recuperação automática de programas, função de desligamento automático da tampa (se a temperatura do módulo for inferior a 30 °C, a função de tampa quente desligará automaticamente) • Armazenamento e customização de programas • Material do bloco: alumínio • Alimentação: 110 V ou 220 V (a escolher) • Dimensões: 280 x 370 x 250 mm • Peso: 11 kg Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,0000	R\$ 55.547,0000	26/08/2021 09:29:41
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Pull**Fabricante:** Pull**Modelo / Versão:** TION300GL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador - Marca: Pull - Modelo: TION300GL - Termociclador Automático com Gradiente.Equipamento fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. Com possibilidade de armazenamento da pro-gramação e resultados. Menu intuitivo que permite pausar ou interromper o programa em execução. Acompanha bloco com 96 poços de 0,2mL (microplacas e tubos ou tiras de PCR). Tela "touch screen" colorida, visualização do gradiente antes de início. Possibilidade de conexão com mouse e porta USB para abrir ou salvar protocolos do equipamento. Modelo bivolt.Método de aquecimento e resfriamento tipo Peltie.Tela colorida "touch screen" em LCD.Tampa térmica com ajuste para o volume do tubo ou placa. Opção de utilizar sem aquecer.Porta USB Armazene ilimitados procedimentos.TEMPERATURA:Faixa 0°C ~ 99,9°C;Taxa máx. (rampa) de aquecimento 5,0°C/seg;Taxa máx. (rampa) de resfriamento 5,0°C/seg;Uniformidade = ±0,2°C (até 95°C);Precisão = ±0,1°C (35°C ~ 100°C);Resolução de exibição 0,1°C;Função geladeira Sim, 4°C por tempo indeterminado;Modo de controle Temperatura no tubo ou no bloco.GRADIENTE:Precisão = ±0,1°C, reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão;Uniformidade = ±0,2°C;Faixa Gradiente: 30°C ~ 99°C Temperatura: 0°C ~ 99,9°C;Gradiente de distribuição Até 12 temperaturas independentes, distribuídas em 12 colunas. (sentido vertical).PROGRAMAÇÃO:Armazenamento de programas Armazena até 2000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos;Conectividade Fácil conexão com o Windows;Número máx. de ciclos 999 ciclos padrão;Temp. incremento/decremento 0,1 ~ 10°C;Perda e reinício automático , Proteção de energia, Função geladeira (4°C) Sim, constante, Exibição de status operacional Sim, tempo real.TAMPA TÉRMICA:Temperatura da tampa aquecida 20°C ~ 110°C, ajustável com auto-desligamento.Ajuste de altura da tampa aquecida Ajustável para todos os tipos de tubos e placas.Potência máx. 600W.Ventilação que permite baixos níveis de ruído. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 55.547,6600	R\$ 55.547,6600	25/08/2021 16:07:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** APPLIED BIOSYSTEMS**Fabricante:** APPLIED BIOSYSTEMS**Modelo / Versão:** 4375786

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR C/ GRADIENTE, MOD. VERITI 96-WELL THERMAL CYCLER, 0.2ML Termociclador Automático com gradiente modelo "Veriti™ 96-Well Thermal Cycler", 0.2 mL. O sistema fornece a confiança comprovada dos sistemas da Applied Biosystems modelos GeneAmp® 9600 e 9700. O novo bloco "VeriFlex™ Blocks" para 0,2mL apresenta seis temperaturas totalmente independentes oferecendo controle preciso na otimização da PCR. Adicionalmente, a poderosa interface do usuário através de tela colorida de 6,5 polegadas do tipo "touch screen" simplifica a programação e o uso do Termociclador. Principais características: Seis zonas de temperaturas totalmente independentes, com controle individual da temperatura, permitindo a utilização do equipamento com até 6 protocolos com temperatura de pareamento ("Anelamento") diferentes. Permite a corrida com a diferença de até 5° entre zona. Tampa com aquecimento e ajuste de pressão e temperatura da tampa programavel até 110°C; Possibilidade de ciclagens padrao para atender as necessidades atuais e futuras Interface grafica de facil utilizacao do tipo "touch screen" (6.5 inch VGA 32k color with touch screen) Possibilita a transferencia de protocolos de um Veriti para outro atraves de porta USB Reducao do tempo de reacao quando operado em modo rapido Temperatura maxima de rampa na amostra: 3.35° C/seg Exatidão de temperatura: ± 0.25° C (35-99.9° C) Media de Temperatura: 4.0° C a 99.9° C Uniformidade de temperatura na coluna e no bloco: <0.5° C (20 seg apos 95° C) Dimensoes: A 24.5 cm X L 23.7 cm x P 48.5 cm Peso: 10.6 Kg Bivolt Automatico; Media de Volume de reação: 10-80uL Memoria: 800 protocolos, uso ilimitado da memoria periferica Software permite downloading/uploading, editar e criar métodos de PCR durante a corrida. Standard and fast enabled cycling to address your current and future PCR needs (ciclismo habilitado Padrão e rápido para atender às suas necessidades atuais e futuras de PCR - Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. (Configurações opcionais para métodos de PCR rápido ou padrão fornecer flexibilidade para encurtar os tempos de ciclismo PCR.). • Reduced PCR cycling time when using faster ramp rates (Redução do tempo de ciclagem PCR ao usar taxas de rampa mais rápido). Acompanha conjunto inicial de acessórios e consumíveis, manual do usuário e guia rápido de consulta. • Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). OBS: instalavel pelo usuário. Peso Líquido unitário: 11,400 Kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,6600	R\$ 55.547,6600	26/08/2021 08:10:24
<p><b>Marca:</b> KASVI  <b>Fabricante:</b> KASVI  <b>Modelo / Versão:</b> K33-20TG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termociclador Com Gradiente. Sistema Peltier de aquecimento; Controle preciso de temperatura; Botão de ajuste da altura da tampa para diferentes tubos de PCR ou microplaca; Trava na tampa; Proteção de desligamento; Gradiente de temperatura; Programação em software interno de fácil utilização (interface user-friendly). Capacidade Tubos de PCR 0,2ml x 96 1 Placa de PCR 96 poços (8x12); Faixa de temperatura de aquecimento 4 - 99 °C; Faixa de temperatura da tampa 30 - 110 °C; Precisão de exibição de temperatura 0.1 °C; Precisão da temperatura ± 0.3°C; Uniformidade da Temperatura &lt; 0.3°C; Taxa de Aquecimento/ Resfriamento (máxima) 5°C/seg; Faixe de Configuração Gradiente de Temperatura 30 -99°C; Faixa do Gradiente 1-42°C; Faixa do Gradiente 1-42°C; Display (Resolução) 7?800x480 LCD; Tela Touch Screen Sim; Proteção de desligamento Sim; Tensão AC 220V (±10%) 50/60Hz; Dimensões (L x C x A) 280 x 270 x 250 mm; Peso 11 Kg. Registro ANVISA: 80884880032  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.547,6600	R\$ 55.547,6600	26/08/2021 09:21:01
<p><b>Marca:</b> IONpqr  <b>Fabricante:</b> IONpqr  <b>Modelo / Versão:</b> IONpqr TION300GL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termociclador Automatico com Gradiente LCD 7'' Colorida Equipamento fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. Com possibilidade de armazenamento da programação e resultados. Menu intuitivo que permite pausar ou interromper o programa em execução. Acompanha bloco com 96 poços de 0,2mL (microplacas e tubos ou tiras de PCR), ou com 77 poços de 0,5mL (tubos de PCR). Tela "touch screen" colorida, visualização do gradiente antes de inicio. Possibilidade de conexão com mouse e porta USB para abrir ou salvar protocolos do equipamento. Modelo bivolt. CARACTERÍSTICAS: - Método de aquecimento e resfriamento tipo Peltier - Tela colorida "touch screen" em LCD - Tampa térmica com ajuste para o volume do tubo ou placa. Opção de utilizar sem aquecer - Porta USB Armazene ilimitados procedimentos até de um pendrive Equipamento registrado na ANVISA (80815670009).Tela: LCD de 7" colorida, touch screen Função opcional: USB 2.0 Faixa: 0°C ~ 99,9°C Taxa máx. (rampa) de aquecimento: 1 a 5,0°C/seg Taxa máx. (rampa) de resfriamento: 1 a 5,0°C/seg Uniformidade: &amp;#8804; ±0,2°C (até 95°C) Precisão: &amp;#8804; ±0,1°C (35°C ~ 100°C) Resolução de exibição: 0,1°C Função geladeira: Sim, 4°C por tempo indeterminado Modo de controle: Temperatura no tubo ou no bloco Precisão: &amp;#8804; ±0,1°C, reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão Uniformidade: &amp;#8804; ±0,2°C Faixa: Gradiente: 30°C ~ 99°C Temperatura: 0°C ~ 99,9°C Gradiente de distribuição: Até 12 temperaturas independentes, distribuídas em 12 colunas. (sentido vertical) Armazenamento de programas: Armazena até 2000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos Conectividade: Fácil conexão com o Windows Número máx. de ciclos: 999 ciclos padrão Temp. incremento/decremento: 0,1 ~ 10°C Perda e reinício automático: Sim Proteção de energia: Sim Função geladeira (4°C): Sim, constante Exibição de status operacional: Sim, tempo real Tampa térmica: Temperatura da tampa aquecida: 20°C ~ 110°C, ajustável com auto-desligamento Ajuste de altura da tampa aquecida: Ajustável para todos os tipos de tubos e placas Outras especificações: Alimentação: Bivolt Potência máx.: 600W Dimensões (CxLxA): 38x27x25cm Peso líquido: 8,1kg  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 56.000,0000	R\$ 56.000,0000	23/08/2021 18:42:13
<p><b>Marca:</b> IonPCR  <b>Fabricante:</b> IonPCR  <b>Modelo / Versão:</b> Tion96  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "TERMOCICLADOR PARA PCR. CAPACIDADE: TUBOS DE PCR 0,2 ML X 96, 1 PLACA DE PCR 96 POÇOS (8X12). FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: 4 - 99 °C. FAIXA DE TEMPERATURA DA TAMPA: 30 - 110 °C. PRECISÃO DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA: 0.1 °C. PRECISÃO DA TEMPERATURA: ± 0.3°C. UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: &lt; 0.3°C.TAXA DE AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO (MÁXIMA): 5°C/SEG. FAIXE DE CONFIGURAÇÃO GRADIENTE DE TEMPERATURA:30 -99°C. FAIXA DO GRADIENTE:1-42°C. FAIXA DO GRADIENTE:1-42°C. TELA TOUCH SCREEN:SIM. PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO:SIM. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL"  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 62.243,0000	R\$ 62.243,0000	25/08/2021 19:09:49
<p><b>Marca:</b> Analytik Jena  <b>Fabricante:</b> Analytik Jena  <b>Modelo / Versão:</b> T-Advanced 96/96G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termociclador com gradiente de temperatura modelo Biometra T-Advanced 96/96G com programação via tela colorida TOUCH de 7, completo com seu set standard marca Analytik Jena. Características técnicas: - Bloco de Alumínio liga especial capacidade: 96 x 0,2ml 01 Microplaca 96well 0,2ml 12 Strips x 8 x 0,2ml - Faixa controle da Temperatura do Bloco: 3°C até 99°C - Uniformidade da temperatura do Bloco: ± 0,15°C - a 55°C depois de 15seg - Precisão da temperatura no bloco: ± 0,1°C - a 55°C depois de 15seg - Velocidade da rampa de aquecimento: 6,0° C/s ajustável. - Velocidade da rampa de resfriamento: 5,0° C/s ajustável. - Método de aquecimento do bloco: Sistema Peltier microprocessado circuito triplo. - Temporizador para programação: 99hr 59 min 59 seg - Faixa de temperatura de aquecimento tampa: 30°C ate 110°C - Gradiente de Temperatura programável: 4°C ate 99°C - Faixa de extensão da gradiente: 30°C máximo - Programação por software indutivo de fácil operação via tela colorida TOUCHSCREEN de 7" - Sistema preservação de amostra, Over Night, com temperatura e função programável - Permite pré-aquecimento da tampa durante a preparação ou programação da corrida - Permite usar o bloco como Incubador ou banho seco na função não PCR - Tampa com abertura instantânea por meio de um toque na tela Touch. - Tampa com ajuste e controle automático da altura e pressão sobre o tubo. - Tampa com tecnologia HPSL ( High Performance Smart Lid ) com sistema inteligente de Alto Rendimento, que mantem a pressão constante sobre o tubo ou placa de amostra, Independente da altura e o material dos mesmos, otimizando também o contato entre as paredes das cavidades (wells) e as paredes externas no tubo ou placa melhorando as condições para uma ótima reprodução das amostras genéticas. - Após fechada a tampa, o bloco fica 100% selado o que evita a condensação da amostra eliminando o risco de evaporação. - Sistema de controle de temperatura do bloco com tecnologia RAC (Ramping -</p>							

Precision-Control) que maximiza a reprodutibilidade da amostra com excelente precisão e controle de temperatura do bloco. - Software com programas "templates" pré-instalados para diferentes aplicações de amplificação - Memória interna com capacidade para mais de 350 programas em 30 diferente pastas. - Capacidade de memória externa Infinita via porta USB. - Permite conectar o Termociclador a uma rede de Internet e verificar o status da corrida via e-mail, notebook, I-Pad, Smartphone, etc. - Sistema de proteção de arquivo por senhas de proteção individualizada. - Auto - reinício automático do ciclo após retorno da rede elétrica em caso de interrupção. - Reprogramação completa programa durante seu uso. - Interfaces para comunicações externas: USB - Ethernet CAN - Ruído de Operação ultra silencioso: <45dB - Alimentação: 230 V, - 50/60 Hz, 600 W - Dimensões externas: 277 x 457 x 264 mm - Peso Líquido: 15Kg  
Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Catalogo: 846-2-070-201

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.845.041/0001-90 BRAZDI Sim Não 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/08/2021 15:15:39

IMPORTACAO,  
EXPORTACAO,  
COMERCIO E  
SERVICOS DE P

**Marca:** BLUERAY

**Fabricante:** BLUERAY

**Modelo / Versão:** FLXTCST-9622

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR PARA PCR. CAPACIDADE: TUBOS DE PCR 0,2 ML X 96, 1 PLACA DE PCR 96 POÇOS (8X12). FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: 4 - 99 °C. FAIXA DE TEMPERATURA DA TAMPA: 30 - 110 °C. PRECISÃO DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA: 0.1 °C. PRECISÃO DA TEMPERATURA: ± 0.3°C. UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: < 0.3°C.TAXA DE AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO (MÁXIMA): 5°C/SEG. FAIXE DE CONFIGURAÇÃO GRADIENTE DE TEMPERATURA:30 -99°C. FAIXA DO GRADIENTE:1-42°C. FAIXA DO GRADIENTE:1-42°C. TELA TOUCH SCREEN:SIM. PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO:SIM. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/08/2021 18:58:41

COMERCIO E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** ION

**Fabricante:** ION

**Modelo / Versão:** TION300GL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA COLORIDA "TOUCH SCREEN" DE LCD, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2 ML), 77 POÇOS (0,5 ML) E 384 POÇOS (0,05 ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2 ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), COM OPERAÇÃO "FULL TOUCH", BI VOLT. - ESPECIFICAÇÕES: • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE; • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia; • Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia; • Possibilidade de troca do bloco pelo usuário; • Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 7" Colorida, com "TouchScreen"; • Operacao "Full Touch"; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB; • Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CEBLOCO-96 / 77Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras); • Tela LCD de 7.0 "; • Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; • Exibe curva de programa e gráficos; • Função Opcional USB 2.0; • Funções de temperatura. - CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~100 .C; TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO: 5,0 .C / seg; MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO: 5,0 .C / seg; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA: &#8804; ± 0,2 .C (ate 95 .C); PRECISAO DA TEMPERATURA: &#8804; ± 0,1 .C (35 .C -100 .C); RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA: 0.1.C; FUNCAO GELADEIRA: Sim, 4.C por tempo indeterminado; MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA: Temperatura no Tubo ou no Bloco; Funções de Gradiente; PRECISAO DA TEMPERATURA GRADIENTE &#8804; ± 0,1.C: (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE: &#8804; ± 0,2 .C; FAIXA DE GRADIENTE: 30 .C ~ 99 .C; FAIXA DE TEMPERATURA: 1 .C ~ 30 .C; GRADIENTE DE DISTRIBUIÇÃO PONTO DE TEMPERATURA: Ate 12 temperaturas independentes, distribuídas em 12 colunas (sentido vertical); Funções de programação; ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS: Armazena ate 2000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos. CONECTIVIDADE: Fácil conexão com Windows. NUMERO MAXIMO DE CICLOS: 999 ciclos padrão. TEMP. INCREMENTO/DECREMENTO: 0,1 ~ 10,0 .C. PERDA E REINICIO AUTOMATICO: Sim. PROTECAO DE ENERGIA: Sim. FUNCAO GELADEIRA (4 .C): Sim, Constante. EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL: Sim, tempo real. Tampa térmica: TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA: 20 .C ~ 115 .C Ajustável, com auto desligamento. AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA: Ajustável para todos os tipos de tubos e Placas. Outras propriedades. TENSAO: Bi volt. POTENCIA MAXIMA (WATTS): 600 DIMENSOES (L . W . H): 380 . 270 . 250 PESO LIQUIDO: 8,1 kg. Manual em português. Garantia/Assistência técnica 12 meses. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 62.243,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 56.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,6600	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,6600	30.059.238/0001-53	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,6600	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	31.601.504/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.547,0000	10.378.106/0001-87	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 55.500,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 10:00:05:933

R\$ 55.000,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 54.999,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:50:483
R\$ 54.998,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:51:760
R\$ 54.981,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:51:833
R\$ 54.980,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:52:040
R\$ 54.979,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:53:037
R\$ 54.978,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:53:500
R\$ 54.977,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:54:040
R\$ 54.976,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:54:603
R\$ 54.975,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:55:040
R\$ 54.962,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:55:117
R\$ 54.961,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:55:510
R\$ 54.960,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:56:053
R\$ 54.942,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:56:097
R\$ 54.941,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:56:497
R\$ 54.940,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:57:060
R\$ 54.926,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:57:287
R\$ 54.939,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:57:990
R\$ 54.925,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:58:107
R\$ 54.924,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:59:000
R\$ 54.923,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:20:59:063
R\$ 54.912,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:20:59:120
R\$ 54.911,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:20:59:497
R\$ 54.910,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:00:067
R\$ 54.892,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:00:127
R\$ 54.891,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:00:587
R\$ 54.890,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:01:077
R\$ 54.874,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:01:340
R\$ 54.889,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:02:013
R\$ 54.873,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:02:547
R\$ 54.872,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:03:100
R\$ 54.854,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:03:147
R\$ 54.860,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:04:163
R\$ 54.871,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:04:243
R\$ 54.859,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:04:507
R\$ 54.858,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:05:097
R\$ 54.848,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:05:160
R\$ 54.847,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:05:497
R\$ 54.846,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:06:100
R\$ 54.835,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:06:163
R\$ 54.834,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:07:033
R\$ 54.833,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:07:107
R\$ 54.821,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:07:163
R\$ 54.820,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:07:500
R\$ 54.819,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:08:110
R\$ 54.806,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:08:180
R\$ 54.805,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:09:003
R\$ 54.804,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:09:110
R\$ 54.793,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:09:187
R\$ 54.792,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:09:500
R\$ 54.791,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:10:117
R\$ 54.779,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:10:197
R\$ 54.778,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:10:500
R\$ 54.777,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:11:133
R\$ 54.763,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:11:200
R\$ 54.762,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:11:513
R\$ 54.761,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:12:140
R\$ 54.745,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:12:220
R\$ 54.744,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:13:023
R\$ 54.743,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:13:140



R\$ 54.732,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:13:250
R\$ 54.731,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:14:017
R\$ 54.730,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:14:153
R\$ 54.711,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:14:277
R\$ 54.710,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:14:497
R\$ 54.709,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:15:147
R\$ 54.694,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:15:247
R\$ 54.708,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:15:480
R\$ 54.693,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:16:037
R\$ 54.692,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:16:150
R\$ 54.673,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:16:253
R\$ 54.691,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:16:510
R\$ 54.672,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:16:997
R\$ 54.671,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:17:153
R\$ 54.652,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:17:270
R\$ 54.670,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:17:527
R\$ 54.651,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:18:157
R\$ 54.651,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:18:183
R\$ 54.634,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:18:260
R\$ 54.633,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:18:983
R\$ 54.632,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:19:173
R\$ 54.620,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:19:287
R\$ 54.619,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:19:497
R\$ 54.618,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:20:193
R\$ 54.601,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:20:283
R\$ 54.600,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:20:490
R\$ 54.599,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:21:187
R\$ 54.583,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:21:293
R\$ 54.582,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:21:997
R\$ 54.581,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:22:190
R\$ 54.563,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:22:297
R\$ 54.562,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:21:23:003
R\$ 54.561,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:23:197
R\$ 50.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:21:23:267
R\$ 54.543,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:23:307
R\$ 49.983,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:24:307
R\$ 49.982,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:25:207
R\$ 49.971,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:25:317
R\$ 49.970,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:26:210
R\$ 49.959,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:26:323
R\$ 49.958,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:27:217
R\$ 49.939,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:27:340
R\$ 49.938,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:28:220
R\$ 49.919,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:28:373
R\$ 49.918,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:29:217
R\$ 49.904,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:29:347
R\$ 49.903,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:30:227
R\$ 49.889,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:30:367
R\$ 49.888,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:31:227
R\$ 49.875,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:31:383
R\$ 49.874,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:32:247
R\$ 49.862,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:32:397
R\$ 49.861,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:33:237
R\$ 49.848,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:33:400
R\$ 49.847,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:34:257
R\$ 49.831,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:34:397
R\$ 49.830,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:35:260
R\$ 49.813,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:35:430
R\$ 49.812,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:36:257
R\$ 49.793,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:36:460

R\$ 49.792,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:37:260
R\$ 49.781,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:37:440
R\$ 49.780,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:38:267
R\$ 49.766,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:38:447
R\$ 49.765,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:39:270
R\$ 49.746,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:39:453
R\$ 49.745,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:40:280
R\$ 54.834,0000	00.868.405/0001-46	26/08/2021 11:21:40:300
R\$ 49.726,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:40:467
R\$ 49.725,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:41:303
R\$ 49.710,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:41:473
R\$ 49.709,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:42:300
R\$ 49.694,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:42:487
R\$ 49.693,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:43:310
R\$ 49.673,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:43:497
R\$ 49.672,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:44:310
R\$ 49.656,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:44:507
R\$ 49.655,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:45:320
R\$ 49.643,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:45:513
R\$ 49.642,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:46:320
R\$ 49.627,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:46:520
R\$ 49.626,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:47:330
R\$ 49.607,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:47:537
R\$ 49.606,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:48:333
R\$ 49.587,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:48:543
R\$ 49.586,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:49:337
R\$ 49.573,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:49:557
R\$ 49.572,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:50:337
R\$ 49.552,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:50:570
R\$ 49.551,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:51:343
R\$ 49.534,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:51:587
R\$ 49.533,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:52:353
R\$ 49.517,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:52:580
R\$ 49.516,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:53:357
R\$ 49.502,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:53:597
R\$ 49.501,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:54:363
R\$ 49.486,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:54:600
R\$ 49.485,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:55:377
R\$ 49.470,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:55:623
R\$ 49.469,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:56:373
R\$ 49.450,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:56:630
R\$ 49.449,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:57:373
R\$ 49.432,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:57:643
R\$ 49.431,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:58:380
R\$ 49.419,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:58:653
R\$ 49.418,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:21:59:390
R\$ 49.404,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:21:59:653
R\$ 49.403,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:00:393
R\$ 49.389,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:00:677
R\$ 49.388,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:01:397
R\$ 49.373,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:01:677
R\$ 49.372,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:03:420
R\$ 49.361,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:04:783
R\$ 49.360,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:05:417
R\$ 49.341,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:05:793
R\$ 49.340,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:06:433
R\$ 49.327,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:06:807
R\$ 49.326,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:07:427
R\$ 49.311,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:07:813
R\$ 49.310,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:08:430

R\$ 49.291,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:08:813
R\$ 49.290,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:09:437
R\$ 49.277,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:09:820
R\$ 49.276,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:10:450
R\$ 49.259,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:10:833
R\$ 49.258,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:11:443
R\$ 49.242,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:11:843
R\$ 49.241,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:12:510
R\$ 49.222,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:12:873
R\$ 49.221,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:13:480
R\$ 49.206,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:13:977
R\$ 49.205,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:14:487
R\$ 49.192,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:14:873
R\$ 49.191,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:15:470
R\$ 49.174,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:15:887
R\$ 49.173,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:16:473
R\$ 49.155,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:16:893
R\$ 49.154,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:18:483
R\$ 49.140,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:18:887
R\$ 49.139,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:19:487
R\$ 49.124,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:19:903
R\$ 49.123,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:20:493
R\$ 49.103,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:20:907
R\$ 49.102,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:22:507
R\$ 49.088,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:22:930
R\$ 49.087,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:23:510
R\$ 49.074,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:23:930
R\$ 49.073,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:24:513
R\$ 49.054,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:24:933
R\$ 49.053,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:25:533
R\$ 49.033,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:25:943
R\$ 49.032,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:26:527
R\$ 49.018,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:26:957
R\$ 49.017,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:27:530
R\$ 49.002,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:27:957
R\$ 49.001,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:28:543
R\$ 48.985,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:28:967
R\$ 48.984,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:29:550
R\$ 48.970,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:29:970
R\$ 48.969,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:30:557
R\$ 48.957,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:22:30:967
R\$ 45.500,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:22:31:050
R\$ 45.499,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:22:31:570
R\$ 45.400,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:23:02:210
R\$ 45.000,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:23:32:240
R\$ 44.999,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:23:32:960
R\$ 40.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:23:40:517
R\$ 55.420,0000	10.378.106/0001-87	26/08/2021 11:23:46:253
R\$ 39.000,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:24:18:503
R\$ 39.999,0000	36.949.140/0001-58	26/08/2021 11:24:26:647
R\$ 30.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:24:58:870
R\$ 29.990,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:26:21:183
R\$ 30.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:28:00:323
R\$ 48.956,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:30:35:010
R\$ 48.944,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:31:35:780
R\$ 30.000,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:31:37:453
R\$ 29.899,9900	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:32:27:080
R\$ 48.943,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:33:04:500
R\$ 48.931,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:33:45:990
R\$ 29.890,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:34:04:787

R\$ 45.000,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 11:34:06:667
R\$ 29.800,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:34:16:670
R\$ 48.930,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:34:27:693
R\$ 40.000,0000	03.176.474/0001-87	26/08/2021 11:34:48:163
R\$ 48.916,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:34:54:397
R\$ 29.790,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:35:27:253
R\$ 48.911,5100	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:35:49:287
R\$ 29.899,9800	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:35:54:317
R\$ 48.900,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:36:01:920
R\$ 48.886,2500	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:36:10:067
R\$ 29.789,9900	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:36:21:280
R\$ 48.850,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:36:33:870
R\$ 29.789,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:36:49:170
R\$ 48.835,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:37:01:600
R\$ 48.829,5700	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:37:31:267
R\$ 48.819,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:38:05:070
R\$ 48.817,4800	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:38:05:817
R\$ 48.804,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:38:07:863
R\$ 48.790,4600	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:38:26:687
R\$ 48.750,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:38:39:237
R\$ 48.743,1800	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:38:40:760
R\$ 48.700,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:39:07:793
R\$ 48.682,3800	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:39:10:693
R\$ 48.669,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:39:16:670
R\$ 48.600,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:39:26:577
R\$ 48.599,9900	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:39:33:423
R\$ 48.584,4200	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:39:36:110
R\$ 48.584,4100	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:39:39:947
R\$ 48.500,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:39:49:003
R\$ 48.482,4700	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:39:51:117
R\$ 48.500,0000	30.059.238/0001-53	26/08/2021 11:39:51:947
R\$ 48.200,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:40:07:227
R\$ 48.185,1700	31.601.504/0001-90	26/08/2021 11:40:10:953
R\$ 48.000,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:40:46:260
R\$ 27.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:41:28:943
R\$ 29.161,2000	16.684.742/0001-13	26/08/2021 11:41:58:323
R\$ 28.000,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:42:10:923
R\$ 22.000,0000	01.334.250/0003-92	26/08/2021 11:42:57:610
R\$ 26.415,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:43:52:150

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.698.323/0001-54	30/08/2021 14:18:16:460	30/08/2021 14:23:10:493	Fornecedor enviou lance	R\$ 26.410,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:20:50	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:40:57	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:40:57	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 29.789,0000 e R\$ 30.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:45:58	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:45:58	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:44:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 14:00:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92.
Recusa de	30/08/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:

proposta	14:00:54	01.334.250/0003-92, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000. Motivo: Proposta recusada, por não enviar dentro prazo estipulado no Edital para envio da documentação definitiva.
Desempate - Retorno do julgamento	30/08/2021 14:18:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	30/08/2021 14:18:16	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	30/08/2021 14:23:10	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 10.698.323/0001-54 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 26.410,0000.
Encerramento	30/08/2021 14:23:10	Item encerrado.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 26.410,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 67 - Termohigrômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  <b>Marca:</b> INCOTERM <b>Fabricante:</b> INCOTERM <b>Modelo / Versão:</b> 7666.02.0.00 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MAX E MIN.ESCALA:0-50°C Os termo-higrômetros são instrumentos com visor de fácil leitura e design arrojado, destinados para medir a temperatura e umidade ambiente. - temperatura externa e interna; - função máxima e mínima; - umidade interna; - botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; - botão temperatura interna/externa; - cabo de aproximadamente 3m; - Não possui hora Informações Técnicas - faixa de medição interna: 0°C à 50°C (32°F à 122°F); - faixa de medição externa: -50° à +70°C (-58°F à 158°F); - resolução interna / externa: 0,1°C / °F; - precisão: ± 1°C / °F; - faixa de medição da umidade: 15% à 95% UR; - resolução: 1% UR; - precisão: ±5% UR; - dimensões: 86x64x22 mm; - peso: 85g; - pilhas: 1,5V - AAA; - material: plástico ABS; - comprimento do cabo: ± 2,40 m; <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	18	R\$ 107,5800	R\$ 1.936,4400	25/08/2021 16:07:28
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  <b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> HT-750 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	18	R\$ 120,0000	R\$ 2.160,0000	26/08/2021 08:24:55
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  <b>Marca:</b> AKSO <b>Fabricante:</b> AKSO <b>Modelo / Versão:</b> AK28 NEW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 300,0000	R\$ 5.400,0000	26/08/2021 08:57:07
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  <b>Marca:</b> SATRA <b>Fabricante:</b> SATRA <b>Modelo / Versão:</b> DC103 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Termo-higrômetro Digital Termo-higrômetro digital para bancada ou parede com imã, com funções de temperatura máxima e mínima interna e externa. • Temperatura interna/externa e umidade relativa do ar; • Exibição selecionável entre °C e °F; • Memória para temperatura máxima e mínima para temperatura interna/ externa e umidade relativa do ar; • Alarme para ponto de congelamento (-1°C à +4°C / +30,2°F à +39,2°F); • Símbolo J indicando temperatura entre 20°C e 25°C e umidade relativa do ar entre 40% e 70%; • Símbolo L indicando umidade relativa do ar acima de 70%; • Símbolo K indicando umidade relativa do ar abaixo de 40%. Faixa de Temperatura Interna -10°C à +50°C (14°F à +122°F) Faixa de Temperatura Externa -50°C à +70°C	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	25/08/2021 18:58:41

(-58°F à +158°F) Umidade Relativa do Ar 20% à 90% Alimentação 1 x 1,5V (AG13) "

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 300,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 120,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 107,5800	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 107,5700	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:26:53:853
R\$ 100,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:27:54:253
R\$ 99,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:28:04:523
R\$ 109,9800	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:42:01:693
R\$ 109,9700	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:42:01:850
R\$ 88,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:43:04:897
R\$ 55,6600	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:45:05:713
R\$ 40,0000	10.698.323/0001-54	26/08/2021 11:45:25:737

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:26:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:42:03	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:42:03	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 99,9900 e R\$ 109,9700.
Encerramento	26/08/2021 11:47:04	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:47:04	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 40,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 68 - Densímetro****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2021 10:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 69 - Termômetro clínico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.156.400/0001-09	LICITA TOPMINAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 222,5500	R\$ 890,2000	25/08/2021 15:02:50
<b>Marca:</b> Dikang <b>Fabricante:</b> Dikang <b>Modelo / Versão:</b> Dikang <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM INFRAVERMELHO (MEDIÇÃO EM TESTA E ORELHA: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM INFRAVERMELHO (MEDIÇÃO INSTANTÂNEA À DISTÂNCIA EM TESTA E ORELHA), ESCALA ATÉ 42 °C, VISOR ILUMINADO E DIGITAL, SENSOR À PROVA DE ÁGUA, MEMÓRIA DE ATÉ 10 MEDIÇÕES, PILHA INCLUSA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	26/08/2021 08:24:55

**Marca:** INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** TIC-100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.197.931/0001-92	FORMIS	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	26/08/2021
	INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA						08:57:07

**Marca:** XIANDE**Fabricante:** XIANDE**Modelo / Versão:** GP-300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 222,5500	37.156.400/0001-09	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 122,0400	37.156.400/0001-09	26/08/2021 11:44:49:097
R\$ 180,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:45:38:947
R\$ 231,6100	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:47:40:107

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:27:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:44:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:44:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 222,5500 e R\$ 500,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:49:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:49:39	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 10:42:58	Recusa da proposta. Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.156.400/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 122,0400. Motivo: Proposta recusada: No TR pede escala até 50°C. Na proposta a escala é até 42°C
Recusa de proposta	30/08/2021 15:22:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: Proposta recusada: No TR pede escala até 50°C. O item ofertado vai até 42,9°C
Recusa de proposta	30/08/2021 15:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 231,6100. Motivo: Fornecedor não consegue chegar ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 10:00:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado devido nenhum fornecedor conseguir chegar ao valor estimado, e não ter propostas validas.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 70 - Termômetro****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 135,5000	R\$ 2.303,5000	26/08/2021 07:12:40
	<b>Marca:</b> SM (OEM) <b>Fabricante:</b> BMAX <b>Modelo / Versão:</b> TP101 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	17	R\$ 200,0000	R\$ 3.400,0000	26/08/2021 08:26:08
	<b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						



**Modelo / Versão:** TE-500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro, tipo: espeto, faixa medição temperatura: - 50°C a 300 °C, aplicação: nutrição hospitalar, material: aço inoxidável, características adicionais: tecla liga e desliga, alarme a prova d'água**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.197.931/0001-92	FORMIS	Sim	Sim	17	R\$ 300,0000	R\$ 5.100,0000	26/08/2021 08:57:07
	INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA						

**Marca:** FORMIS**Fabricante:** FORMIS**Modelo / Versão:** FOR-650**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro, tipo: espeto, faixa medição temperatura: - 50°C a 300 °C, aplicação: nutrição hospitalar, material: aço inoxidável, características adicionais: tecla liga e desliga, alarme a prova d'água**Porte da empresa:** ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA	Sim	Sim	17	R\$ 1.857,4109	R\$ 31.575,9853	20/08/2021 16:07:46
	74191209604						

**Marca:** Imp**Fabricante:** Importado**Modelo / Versão:** TP101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro ideal para uso em casa na cozinha e no churrasco, este produto ira garantir que seu alimento esta cozido a perfeição, utilizados para medir a temperatura de carnes de grande porte. Possui visor de lcd grande e fácil de ler, tem função de ligar e desligar, memoria de ultima medição, e desligamento automático para economia de energia, é opcional. Grandeza de medições em C e em F Mede de -50c a 300c Frequência de medição de 1 segundo a 10 segundos e botão máximo e mínimo mostra a maior e a menos temperatura media**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.857,4109	19.026.964/0001-37	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 300,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 200,0000	53.775.862/0001-52	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 135,5000	08.388.921/0001-85	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 135,4900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:27:48:887
R\$ 135,0000	08.388.921/0001-85	26/08/2021 11:33:52:513
R\$ 134,9900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:34:13:130
R\$ 148,4800	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:42:50:293
R\$ 134,9000	08.388.921/0001-85	26/08/2021 11:46:09:317
R\$ 148,3900	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:46:10:083
R\$ 134,8900	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:46:12:487
R\$ 148,3700	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:46:14:113
R\$ 105,0000	30.197.931/0001-92	26/08/2021 11:53:32:790
R\$ 44,1600	53.775.862/0001-52	26/08/2021 11:55:34:243

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:27:39	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:52:32	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:52:32	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 134,8900 e R\$ 148,3700.
Encerramento	26/08/2021 11:57:33	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:57:33	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	30/08/2021 14:33:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 44,1600. Motivo: Proposta recusada devido ao tamanho da haste, TR pede com no mínimo 150mm, e na proposta está com 120 mm
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:55:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 12:00:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 105,0000.

Habilitação de fornecedor 02/09/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA -  
10:35:44 CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 71 - Transiluminador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/08/2021 07:19:57
<p><b>Marca:</b> LOCCUS  <b>Fabricante:</b> LOCCUS  <b>Modelo / Versão:</b> LT-BLUE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Transiluminador de luz azul, destinado à visualização de géis de eletroforese corados com substâncias fluorescentes. O sistema de iluminação é composto por LEDs azuis, que não causam queimaduras aos olhos e peles, nem danos ao DNA, fatores inerentes à iluminação UV. Iluminação uniforme: &lt;10% de coeficiente de variação na área de visão central. Otimizado para uso com géis de ácidos nucleicos e proteínas, com sensibilidade de até 0,5 ng. Compatível com os sistemas de fotodocumentação L-PIX da Loccus Biotecnologia. Especificações: Dimensões Externas: 21cm (comp.) X 21cm (larg.) X 4,5cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg; Dimensões do filtro: 17x17cm; Dimensões da área para o gel: 15,7cm (comp.) x 9,7cm (larg.); Comprimento de onda da luz azul: 470nm; Alimentação: Bivolt automático Manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: LT-BLUE; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 8.497,0000	R\$ 8.497,0000	25/08/2021 16:41:10
<p><b>Marca:</b> KASVI  <b>Fabricante:</b> KASVI  <b>Modelo / Versão:</b> K33-333  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TRANSILUMINADOR LED - MOD. K33-333 - MARCA: KASVI - PROCEDÊNCIA CHINESA - O transiluminador LED é um equipamento leve e com design moderno, além de ser uma inovação na área de eletroforese; - Ao contrário dos transiluminadores tradicionais com luz UV, a iluminação de LED não causa deterioração da amostra e não é nociva ao usuário; - Acompanha câmara escura que permite documentar e arquivar rapidamente imagens dos géis através de câmeras fotográficas comuns, inclusive câmeras de telefones celulares; - Filtro âmbar; - Botão de ajuste de intensidade de luz (luz azul &gt; luz branca &gt; desligar); - Dupla fonte de luz - luz branca e luz azul LED - Ampla gama de aplicabilidade e compatibilidade nos campos de pesquisa de ciências básicas e diagnósticos médicos; - Modo de estudo em campo - Conectável com a bateria portátil externa para experiências de campo sem complicações; - Equipamento leve e de fácil transporte; - Indicado para géis corados com corante Safer Kasvi ou SYBR Safe; - Melhor desempenho - ao emitir a luz azul, a lâmpada de LED emite um comprimento de onda de aproximadamente 470 nm, efetivando a excitação do corante safer; - Intensidade de luz ajustável - O ajuste da intensidade da luz e o contraste com base na quantidade de amostra ou no requisito de observação alcançará a melhor qualidade de observação ou imagem; - Fonte de luz LED - proporciona maior segurança ao operador; - Lâmpada de LED - vida útil de aproximadamente 30.000 horas; - Câmara escura - facilita a captura de imagens, dispensando o uso dos sistemas de fotodocumentação tradicionais; - Dimensão (L x C x A): 18,5 x 22 x 3 cm; - Área de visualização (L x C): 12 x 18 cm; - Lâmpada/duração &gt; 30.000 Horas; - Comprimento de onda 470 nm; - Tensão AC 110/220 V; - Corrente 2 A; - Desligamento automático (shut-off) 5 minutos; - Peso: 2 kg; ACOMPANHADA: - 02 Filtros (1 branco e 1 azul); - 01 Câmara escura para fotodocumentação; - 01 Faca para gel; - 01 Lâmina de substituição para faca de gel; - 01 Cabo de energia ABNT; - 01 Adaptador para tomada; - 01 Manual de instruções.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 8.497,0000	R\$ 8.497,0000	26/08/2021 08:11:10
<p><b>Marca:</b> KASVI  <b>Fabricante:</b> KASVI  <b>Modelo / Versão:</b> K33-333  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Transiluminador de Led. Dimensões: 18,5 x 22 x 3 cm; Área de Visualização: 12 x 18 cm; Lâmpada/ Duração (Horas): LED Azul &gt; 30.000 h; Fonte de LED: Luz azul de LED embutida e módulos de luz branca (dupla fonte de luz); Presença de filtro magnético; Presença de ajuste para intensidade de luz; Modo de estudo em campo (O uso de bateria portátil* permite a utilização do aparelho em lugares remotos, ampliando os campos de pesquisa); Emissão máxima de Comprimento de Onda: 470 nm; Temperatura de Operação: 25°C~40°C; Tensão: AC 110/220V; Corrente: 2,0 A; Desligamento Automático (Shut-off): 5 minutos; Peso: 2,0 kg (equipamento + caixa). Registro ANVISA: Não aplicável.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2021 15:16:07
<p><b>Marca:</b> KASVI  <b>Fabricante:</b> KASVI  <b>Modelo / Versão:</b> K33-333  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TRANSILUMINADOR DE LED PARA GEL DE ELETROFORESE PARA VISUALIZAÇÃO DE DNA. ÁREA DE VISUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 12 X 18 CM; LÂMPADA/ DURAÇÃO (HORAS): LED</p>							

AZUL/>30.000 HORAS. COMPRIMENTO DE ONDA: 470 NM. TENSÃO: CA 110/220 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.497,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.497,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.000,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 8.477,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:28:45:373
R\$ 8.476,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:31:15:227
R\$ 8.462,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:31:59:283
R\$ 7.990,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:32:15:800
R\$ 8.461,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:33:19:663
R\$ 8.450,0000	38.419.205/0001-89	26/08/2021 11:34:21:950
R\$ 7.900,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:34:28:030
R\$ 8.445,0000	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:34:56:030
R\$ 7.899,9900	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:36:27:790
R\$ 7.780,0000	08.845.041/0001-90	26/08/2021 11:54:36:273
R\$ 7.999,0300	04.880.181/0001-49	26/08/2021 11:54:39:210
R\$ 3.400,0000	05.094.718/0001-08	26/08/2021 11:55:37:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:28:41	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:52:39	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:52:39	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.899,9900 e R\$ 8.450,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:57:40	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:57:40	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 72 - Aparelho purificador de água

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 41.500,0000	R\$ 41.500,0000	25/08/2021 18:01:08

**Marca:** ELGA

**Fabricante:** ELGA

**Modelo / Versão:** Quest UV+ Acessórios

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de água ultrapura (Tipo I) para cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e técnicas de biologia molecular; água purificada (Tipo II) para preparação de meios e tampões ou água de Osmose Reversa (Tipo III) para lavagem de vidrarias e abastecer autoclaves; O PURELAB® Quest UV fornece água para a mais ampla gama de aplicações em um único sistema elegante. Confiável - O PURELAB® Quest UV possui vários sensores de qualidade para monitorar constantemente a água ultrapura e a purificada; recirculação periódica integrada para evitar formação de biofilme e filtros de ponto de uso opcionais. Ele usa componentes essenciais testados e comprovados, de mais de uma década de experiência do usuário. Design para Economia de Espaço - Medindo apenas 232 mm de largura, o design compacto permite que o PURELAB® Quest UV seja instalado na parede ou colocado em uma bancada para caber facilmente em qualquer laboratório - otimizando valioso espaço dentro do laboratório. Simples - O PURELAB Quest UV é simples de instalar, operar e possui um programa anual de sanitização pré-programado e automatizado para minimizar o tempo de inatividade do laboratório. Monitoramento de Dados - Com o PURELAB Quest UV, a captura de dados é feita através de uma porta USB, útil para registrar os parâmetros de qualidade da água, atualizações de software e diagnosticar possíveis falhas. O PURELAB® Quest UV também é habilitado para ser utilizado com o AQUAVISTA, a plataforma IOT da Veolia Referência: PQDIUVM1 Item 02: O kit de pré-filtragem é instalado antes do equipamento para retirar altas quantidades de particulados e cloro da água de alimentação. Kit composto por bomba de pressurização, manômetros e um trio de filtros: Filtro de 10µm, Filtro de 5µm e Carvão Ativado. Referência: Kit Elga QUEST Item 03: Biofiltro final de ponto de uso, garante contagem microbiológica < 0,01 ufc/ml, concentração de Endotoxinas < 0,001 ue/ml, DNases < 5 pg/ml e RNases < 1 pg/ml Referência: LC197 Reservatório fabricado em polietileno inerte opaco com superfícies internas lisas. Permite

múltiplas configurações, junto com os sistemas de (ultra) purificação de água da linha PURELAB Chorus. Possibilidade de escolha da posição da torneira de coleta de água, minimizando a operação acidental. Possui filtro de ventilação para evitar a entrada de bactérias, partículas ou vapores orgânicos e reduzir os níveis de CO2. Monitoramento total dos níveis de água no reservatório, com recarga automatizada, garante água purificada sempre disponível. Transbordamento higiênico no improvável evento de mal funcionamento do sistema. Exibição direta do nível da água purificada armazenada no reservatório através de um painel luminoso frontal. • Capacidade de Armazenamento: 15 litros • Fluxo de Dispensa de Água: 06 litros/ minuto • Dimensões: 470 (A) x 376 (L) x 340 (P) Referência: LA757

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 41.591,0000	R\$ 41.591,0000	26/08/2021 09:01:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GEHAKA

**Fabricante:** GEHAKA

**Modelo / Versão:** MASTER SYSTEM ALL LINHA MS 3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento para obtenção de água Tipo III – 08 litros por hora e ultrapura Tipo I – 2 LPM (litros por minuto). Etapas do sistema: 1. Bomba de pressurização de entrada e filtros de carvão sintético ativado com sais de prata e retenção de partículas de 1 micron. 2. Osmose reversa, membrana de poliamida com compensação de temperatura para fluxo constante 3. Ponto de serviço de água tipo III 4. Lâmpada ultravioleta de dupla radiação 185 nm e 254 nm com ação germicida e oxidação do carbono orgânico 5. Reservatório interno de 12 litros 6. Bomba de recirculação 7. Cartucho duplo de purificação por troca iônica específico para alimentação com água purificada por osmose reversa com sistema de detecção e identificação de rastreabilidade de produção 8. Condutivímetros em linha com célula com constante K = 0,01 e sensor de temperatura com resolução 0,1 &#9702;C 9. Compensação de temperatura configurável de acordo com norma USP 10. Dispensador com altura regulável com braço de 80 cm com movimentos para cima, para baixo e para os lados com ajuste de volume servido 11. Comando manual ou volumétrico equipado com filtro microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com retenção 0,01 micra, específica para HPLC, LC-MS, UPLC com entrada e saída em ¼". A água purificada é mantida em recirculação permanente. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana de 0,22 micra. Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água, desde a entrada, nível do reservatório, recirculação e o serviço que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. O display retro iluminado de quatro linhas monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, TOC, Temperatura e Nível do Reservatório, vazão instantânea, bem como operação normal, manutenção e alarmes. Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão de uma impressora que registra a rastreabilidade dos parâmetros: data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total aos usuários. A etapa da obtenção de água ultrapura acontece a partir da água previamente tratada por osmose reversa. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: 1. Cromatografia líquida HPLC 2. Espectrometria de absorção atômica 3. Espectrometria de emissão de chama 4. Analisadores químicos 5. Analisadores clínicos 6. Analisadores de TOC 7. Eletroforese 8. Produção de injetáveis 9. Cultivo celular 10. Biologia molecular 11. Produção de soluções padrão 12. Lavagem de ampolas e vidrarias críticas Atende as normas: ASTM - Tipo I CAP/NCCLS – Tipo I USP - PW e WFI ISO 3696 – Tipo I CTLE-04 INMETRO A água purificada é mantida em recirculação automática com medidor de fluxo em linha, permite o uso de até três dispensadores remotos posicionados em um raio de até três metros. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,22 micra. Funções de software presentes no EQUIPAMENTO: Serviço de volumes programados com medidor de fluxo em linha Possibilidade de visualizar resistividade e condutividade com temperatura compensada ou não Set point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente Ajuste do coeficiente de temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura Ajuste do relógio - Acerta a data e hora atual Registra cheque do filtro - Armazena a data da última troca ou verificação de cada consumível Interface para transferência de dados e conexão com impressora ou computador RJ45, conexão Ethernet com possibilidade de interface em rede Imprime relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais) Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. Alimentação elétrica monofásica, 220 VAC (padrão) ou 110 VAC (opcional) – 50 / 60 Hz Capacidade reservatório interno de 12 litros, podendo ser expandido através do reservatório externo (opcional) de 10, 30, 50 ou 100 l Vazão de serviço 60 litros por hora (modelo standard, podendo ser incrementado para até 3 litros por minuto opcional) Temperatura de operação 5 a 35 &#9702;C Umidade relativa de operação 80% UR Pressão da água de alimentação até 5 bar pH da água de alimentação entre 4 e 9 pH Condutividade da água de alimentação 1.000 µS/cm a 25 &#9702;C ...MAIS INFORMAÇÕES NA PROPOSTA E CATÁLOGO... Dimens

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 41.591,8300	R\$ 41.591,8300	25/08/2021 16:09:49
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SARTORIUS

**Fabricante:** SARTORIUS

**Modelo / Versão:** H2O-MA-UV-T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ULTRA PURIFICADOR DE AGUA MOD. ARIUM MINI PLUS Sistema de água ultrapura compacto que foi especialmente concebido para as necessidades de água de menos de 10 litros por dia. Esta unidade é compacta, com uma largura de apenas 28 centímetros (11 polegadas) que se integra facilmente em quase qualquer ambiente de laboratório. O sistema fechado Bagtank evita a contaminação secundária, assegurando a qualidade consistente de água a longo prazo. Dispensa a utilização de produtos químicos para a limpeza protegendo o meio ambiente e aumentando a segurança do usuário. Fornece água de alta qualidade Tipo I atendendo plenamente a norma ASTM, possui menu em português e display com tela sensível ao toque mesmo utilizando-se luvas. É o único sistema de água ultrapura no mercado com a tecnologia Bagtank que dispensa a utilização de reservatório externo (tipo tanque ou barrilete) pois possui integrado em um painel lateral uma bolsa plástica de 5 litros, descartável, desenvolvida originalmente para a indústria farmacêutica.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 42.000,0000	R\$ 42.000,0000	23/08/2021 18:42:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Q342u230

**Fabricante:** Q342u230

**Modelo / Versão:** Quimis

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE

ÁGUA ULTRAPURA (TIPO I) E ÁGUA TIPO III, A PARTIR DE ÁGUA COM PADRÃO DE PUREZA EQUIVALENTE ÀS REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO. PRÓPRIO PARA AS APLICAÇÕES MAIS CRÍTICAS EM LABORATÓRIOS COMO: HPLC, ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA, ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA, CULTIVO CELULAR, PRODUÇÕES DE SOLUÇÕES PADRÃO, LAVAGEM DE AMPOLAS E VIDRARIAS CRÍTICAS. ATENDENDO AS NORMAS: ASTM - TIPO I, NCCLS TIPO I, USP - PW E WFI, ISO 3696 TIPO I, CTLE-04 INMETRO. ETAPAS DE PURIFICAÇÃO: FILTRO DE PARTÍCULAS, BOMBA DE ENTRADA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, OSMOSE REVERSA, PONTO DE SERVIÇO DE ÁGUA TIPO III, RESERVATÓRIO INTERNO DE 12 LITROS, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, LUZ ULTRAVIOLETA DE DUPLA AÇÃO: GERMICIDA E OXIDAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO, DEIONIZADOR, FILTRO MICROBIOLÓGICO EM CÁPSULA DE SAÍDA COM MEMBRANA EM FIBRA OCA COM CORTE MOLECULAR DE 50.000 DALTON OU 0,01 M. A ÁGUA PURIFICADA É MANTIDA EM RECIRCULAÇÃO PERMANENTE."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	05.239.149/0001-41	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 41.591,8300	05.897.011/0001-30	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 41.591,0000	60.637.667/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 41.500,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 41.590,0000	05.897.011/0001-30	26/08/2021 11:36:48:210
R\$ 41.000,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 11:42:17:023
R\$ 38.950,0000	60.637.667/0001-21	26/08/2021 11:44:21:047
R\$ 38.900,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 11:44:29:483
R\$ 36.000,0000	60.637.667/0001-21	26/08/2021 11:44:43:880
R\$ 35.900,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 11:44:52:920
R\$ 35.890,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 11:46:04:867
R\$ 35.000,0000	96.591.128/0004-99	26/08/2021 11:50:35:380
R\$ 22.379,0000	60.637.667/0001-21	26/08/2021 11:51:02:653

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2021 11:29:43	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:49:33	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:49:33	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 35.890,0000 e R\$ 42.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:54:34	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:54:34	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 09:51:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 14:03:28	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Recusa de proposta	30/08/2021 14:03:37	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 22.379,0000. Motivo: Proposta recusada, por não enviar dentro prazo estipulado no Edital para envio da documentação definitiva.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:42:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/08/2021 11:47:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 73 - Viscosímetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	<b>Equiparada</b>	<b>ME/EPP</b>				<b>Registro</b>
17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000 R\$ 8.000,0000	25/08/2021 17:22:05
<b>Marca:</b> Petrodidatica <b>Fabricante:</b> Petrodidatica <b>Modelo / Versão:</b> DG85173 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.519.364/0001-61	ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000 R\$ 12.000,0000	25/08/2021 17:37:10
<b>Marca:</b> PETRODIDÁTICA <b>Fabricante:</b> PETRODIDÁTICA <b>Modelo / Versão:</b> VISCOSIMETRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VISCOSÍMETRO COPO FORD (KIT COMPLETO) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000	25/08/2021 17:13:25
<b>Marca:</b> TECHVISION <b>Fabricante:</b> TECHVISION <b>Modelo / Versão:</b> VT2070 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº2, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº3, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº4, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.000,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.500,0000	12.519.364/0001-61	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.000,0000	17.114.464/0001-21	26/08/2021 10:00:05:933
R\$ 1.100,0000	12.519.364/0001-61	26/08/2021 11:44:08:413
R\$ 1.070,0000	12.519.364/0001-61	26/08/2021 11:50:51:210
R\$ 597,2700	17.114.464/0001-21	26/08/2021 11:53:27:923
R\$ 770,0000	27.176.482/0001-91	26/08/2021 11:53:50:243
R\$ 875,0000	12.519.364/0001-61	26/08/2021 11:54:08:620

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	26/08/2021 11:29:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/08/2021 11:52:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	26/08/2021 11:52:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 2.000,0000.
Encerramento	26/08/2021 11:57:49	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	26/08/2021 11:57:49	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 11:19:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 13:56:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:28:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 597,2700.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 10:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	26/08/2021	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática



	10:00:06	e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:08	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:09	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:10	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:11	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:12	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:13	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:14	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:15	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:16	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:16	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:17	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:18	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:19	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:19	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:20	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:21	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:21	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:22	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:23	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:00:23	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:05:08	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:13	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:16	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:16	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:17	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Sistema	26/08/2021 10:05:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:19	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:19	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:20	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:21	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:21	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:22	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:23	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:05:23	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:20:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.003,4700 e R\$ 2.003,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:50 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:21:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.780,0000 e R\$ 7.305,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:46 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:21:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 375.000,0000 e R\$ 379.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:47 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:21:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.002,0000 e R\$ 8.802,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:49 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:21:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 25.000,0000 e R\$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:49 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:21:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 609,9900 e R\$ 646,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:56 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:23:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.974,9900 e R\$ 10.199,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:16 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:23:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.445,5400 e R\$ 1.806,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:22 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:23:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.078,0000 e R\$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:51 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:24:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 130.000,0000 e R\$ 150.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:37 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:24:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.700,0000 e R\$ 12.735,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:58 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:24:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.325,0000 e R\$ 2.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:59 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:25:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 885,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:35 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:25:51	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:25:51	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:25:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.484,0000 e R\$ 1.530,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:55 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:25:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.700,0000 e R\$ 8.470,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:56 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:26:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.305,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	26/08/2021	O item 7 está encerrado.

	10:26:47	
Sistema	26/08/2021 10:26:48	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:26:48	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:26:48	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:26:50	O item 18 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:26:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	26/08/2021 10:26:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 900.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	26/08/2021 10:26:50	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:26:50	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:26:51	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:26:57	O item 14 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:26:57	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:27:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 197.127,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:02 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:27:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 389.500,0000 e R\$ 552.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:43 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:28:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.945,2000 e R\$ 4.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:08 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:28:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	26/08/2021 10:28:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.199,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	26/08/2021 10:28:17	O item 6 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:28:18	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:28:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	26/08/2021 10:28:23	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:28:23	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:28:52	O item 17 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:28:52	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:28:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.913,0000 e R\$ 6.460,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:59 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:29:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.159,9900 e R\$ 4.575,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:30 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:29:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	26/08/2021 10:29:38	O item 3 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:29:38	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:29:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.735,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	26/08/2021 10:29:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	26/08/2021 10:29:59	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:29:59	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	26/08/2021 10:30:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	26/08/2021 10:30:00	O item 20 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:30:00	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:30:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 885,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	26/08/2021 10:30:36	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:30:36	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:30:51	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:30:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.530,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	26/08/2021 10:30:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	26/08/2021 10:30:56	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:30:56	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:30:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.721,6000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	26/08/2021 10:30:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.721,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	26/08/2021 10:30:57	O item 19 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:30:58	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:31:48	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:31:48	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:31:51	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:31:51	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:31:57	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:32:03	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:32:03	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:32:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 552.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	26/08/2021 10:32:44	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:32:44	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:33:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	26/08/2021 10:33:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	26/08/2021 10:33:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.945,2000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	26/08/2021 10:33:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.402,0000, R\$ 4.899,0000 e R\$ 4.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:09 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:33:18	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:33:23	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:33:52	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:34:00	O item 8 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:34:01	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021	O item 15 está encerrado.

	10:34:31	
Sistema	26/08/2021 10:34:31	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:34:38	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:34:59	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:35:00	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:35:36	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:35:56	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:35:58	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:37:04	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:37:44	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:38:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	26/08/2021 10:38:10	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:38:10	Sr. Fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 11.148.918/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 10:43:10 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2021 10:39:01	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:39:31	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:43:11	O item 21 teve o 1º desempate encerrado às 10:43:10 de 26/08/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 11.148.918/0001-07.
Sistema	26/08/2021 10:43:11	O item 21 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:43:11	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:47:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.983,0000 e R\$ 11.971,4700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:03 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:48:12	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:49:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 30.000,0000 e R\$ 50.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:14 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:50:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15.980,9000 e R\$ 24.032,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:25 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:51:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 3.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:41 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:52:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.440,0000 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	26/08/2021 10:52:04	O item 22 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:52:05	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:52:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 116,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:57:17 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:52:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.800,0000 e R\$ 210.506,5666 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:57:18 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:53:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 879,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:48 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:54:15	O item 26 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:54:15	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:54:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.020,0000 e R\$ 8.733,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:59:24 do

dia 26/08/2021.

Sistema	26/08/2021 10:54:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.237,5000 e R\$ 1.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:59:27 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:55:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.980,9000 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	26/08/2021 10:55:26	O item 28 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:55:26	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:55:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 14.678,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:42 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:56:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 43.989,9500 e R\$ 47.997,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:30 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:56:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	26/08/2021 10:56:42	O item 32 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:56:42	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:56:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 61.484,0000 e R\$ 61.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:43 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:57:05	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:57:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 6.038,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:14 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:57:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 116,3400 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	26/08/2021 10:57:18	O item 35 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:57:18	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:57:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 210.506,5666 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	26/08/2021 10:57:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.407,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	26/08/2021 10:57:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	26/08/2021 10:57:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	26/08/2021 10:57:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:57:20	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:57:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15.200,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:32 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:58:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.245,0000 e R\$ 2.363,4900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:13 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:58:49	O item 30 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:58:49	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:59:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:12 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 10:59:15	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 10:59:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:59:25	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 10:59:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.237,5000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	26/08/2021 10:59:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 34.

Sistema	26/08/2021 10:59:28	O item 34 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 10:59:29	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:00:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.971,9900 e R\$ 4.290,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:07 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:00:26	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:00:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.020,0000 e R\$ 3.242,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:37 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:00:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.678,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	26/08/2021 11:00:43	O item 27 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:00:43	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:01:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 47.997,4800 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	26/08/2021 11:01:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 43.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	26/08/2021 11:01:31	O item 24 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:01:31	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:01:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:01:44	O item 25 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:01:44	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:02:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.700,0000 e R\$ 4.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:07:03 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:02:15	O item 31 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:02:15	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:02:18	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:02:20	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:02:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	26/08/2021 11:02:33	O item 42 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:02:33	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:03:14	O item 39 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:03:14	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:03:50	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:04:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	26/08/2021 11:04:13	O item 33 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:04:13	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:04:25	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:04:29	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:04:29	Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:05:08	O item 37 está encerrado.
Sistema	26/08/2021	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se

	11:05:09	conectados.
Sistema	26/08/2021 11:05:38	O item 36 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:05:38	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:05:43	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:06:31	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:06:44	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:07:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	26/08/2021 11:07:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	26/08/2021 11:07:04	O item 41 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:07:04	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:07:15	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:07:33	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:08:14	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:08:14	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:09:13	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:10:09	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:10:39	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:10:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 36.280,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:15:48 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:12:04	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:15:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	26/08/2021 11:15:49	O item 43 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:15:50	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:16:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 500,0000 e R\$ 836,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:21:50 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:17:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.083,0000 e R\$ 148.592,8705 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:20 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:17:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 6.791,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:38 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:18:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 3.061,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:23:39 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:19:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.999,9900 e R\$ 2.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:24:41 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:19:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.379,9700 e R\$ 7.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:24:53 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:20:50	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:21:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 764,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	26/08/2021 11:21:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 760,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	26/08/2021 11:21:51	O item 44 está encerrado.
Sistema	26/08/2021	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se



	11:21:51	conectados.
Sistema	26/08/2021 11:22:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 148.592,8705 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	26/08/2021 11:22:21	O item 48 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:22:21	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:22:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.791,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	26/08/2021 11:22:39	O item 46 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:22:39	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:23:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 700,1000 e R\$ 1.084,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:04 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:23:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.061,3000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	26/08/2021 11:23:40	O item 47 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:23:40	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:24:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	26/08/2021 11:24:42	O item 53 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:24:43	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:24:54	O item 45 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:24:54	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:26:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.604,5800 e R\$ 4.650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:16 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:26:51	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:27:21	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:27:39	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:28:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 960,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	26/08/2021 11:28:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 700,1000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	26/08/2021 11:28:05	O item 54 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:28:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.379,9900 e R\$ 2.565,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:34 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:28:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 178,2000 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:38 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:28:41	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:28:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 540,9000 e R\$ 960,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:42 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:29:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.626,0000 e R\$ 20.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:38 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:29:43	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:29:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:50 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:29:54	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 11:30:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.295,0000 e R\$ 8.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:47 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$

	11:30:59	34.900,0000 e R\$ 35.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:59 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:31:17	O item 49 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:32:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.900,0000 e R\$ 4.917,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:30 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:32:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.239,9900 e R\$ 2.303,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:34 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:32:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 837,6700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:59 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:33:35	O item 51 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:33:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 178,2000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	26/08/2021 11:33:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 279,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	26/08/2021 11:33:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 280,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	26/08/2021 11:33:39	O item 55 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:33:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 960,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	26/08/2021 11:33:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 540,9000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	26/08/2021 11:33:43	O item 52 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:34:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.400,0000 e R\$ 4.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:39:04 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:34:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	26/08/2021 11:34:39	O item 57 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:34:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	26/08/2021 11:34:51	O item 58 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:35:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.310,4000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	26/08/2021 11:35:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	26/08/2021 11:35:48	O item 56 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:36:00	O item 65 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:37:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	26/08/2021 11:37:31	O item 61 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:37:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	26/08/2021 11:37:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.240,0000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	26/08/2021 11:37:35	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 11:37:35	Sr. Fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CPF/CNPJ 37.641.908/0001-94, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 11:42:35 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2021 11:38:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 837,6700 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	26/08/2021 11:38:00	O item 64 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:38:56	O item 59 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CPF/CNPJ 37.641.908/0001-94 enviou um lance no valor de R\$ 989,0000.
Sistema	26/08/2021 11:38:56	O item 59 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:39:05	O item 62 está encerrado.

Sistema	26/08/2021 11:40:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 29.789,0000 e R\$ 30.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:45:57 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:42:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 99,9900 e R\$ 109,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:03 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:44:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 222,5500 e R\$ 500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:49:38 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:45:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29.789,9900 não enviou lance único e fechado para o item 66.
Sistema	26/08/2021 11:45:58	O item 66 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:47:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 107,5800 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	26/08/2021 11:47:04	O item 67 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:49:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 35.890,0000 e R\$ 42.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:33 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:49:39	O item 69 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:52:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 134,8900 e R\$ 148,3700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:32 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:52:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.899,9900 e R\$ 8.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:39 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:52:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 73. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:48 do dia 26/08/2021.
Sistema	26/08/2021 11:54:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41.590,0000 não enviou lance único e fechado para o item 72.
Sistema	26/08/2021 11:54:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 42.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 72.
Sistema	26/08/2021 11:54:34	O item 72 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:57:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 134,9000 não enviou lance único e fechado para o item 70.
Sistema	26/08/2021 11:57:33	O item 70 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:57:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.450,0000 não enviou lance único e fechado para o item 71.
Sistema	26/08/2021 11:57:40	O item 71 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:57:49	O item 73 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 11:58:32	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	26/08/2021 11:59:06	Boa tarde, retornaremos as 13:30
Pregoeiro	26/08/2021 15:39:19	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Prezada, boa tarde, me relação aos itens 3 e 32, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
05.869.012/0001-70	26/08/2021 15:40:28	Boa tarde, infelizmente não conseguimos chegar aos estimados dos itens 3 e 32
Pregoeiro	26/08/2021 15:41:50	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Ok, obrigado
Pregoeiro	26/08/2021 15:45:47	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezado, boa tarde, me relação ao item 9, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
90.930.967/0001-65	26/08/2021 15:59:18	boa tarde
90.930.967/0001-65	26/08/2021 16:00:22	Podemos atender a balança, pelo valor unitário de R\$ 855,00. Aceita este valor por unidade?
Pregoeiro	26/08/2021 16:03:43	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Aceitamos, irei verificar a documentação e em breve iremos convocar para enviar a proposta definitiva
Pregoeiro	26/08/2021 16:04:46	Para KIENTRO BRASIL LTDA - Prezada, boa tarde, em relação ao item 10, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
19.717.870/0001-04	26/08/2021 16:05:58	boa tarde Sr Pregoeiro
19.717.870/0001-04	26/08/2021 16:06:57	Infelizmente, nao temos como reduzir o valor para o item 10

Pregoeiro	26/08/2021 16:08:02	Para KIENTRO BRASIL LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	26/08/2021 16:09:02	Para BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P - Prezado, boa tarde, em relação ao item 13, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
08.845.041/0001-90	26/08/2021 16:23:30	Boa Tarde
08.845.041/0001-90	26/08/2021 16:25:53	Infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
08.845.041/0001-90	26/08/2021 16:26:04	O valor lançado, é o mínimo que conseguimos chegar.
Pregoeiro	26/08/2021 16:26:26	Para BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P - Ok, obrigado
08.845.041/0001-90	26/08/2021 16:26:36	Aproveito o ensejo, para solicitar nossa desclassificação para o item 47. Foi lançado valor errado no momento dos lances
Pregoeiro	26/08/2021 16:28:00	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado, boa tarde, em relação ao item 23, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
Pregoeiro	27/08/2021 08:21:06	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Bom dia
Pregoeiro	27/08/2021 08:21:41	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 33, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
53.775.862/0001-52	27/08/2021 08:26:33	Sr. pregoeiro bom dia, podemos fornecer o item 33 pelo valor de referencia R\$ 6.273,33
Pregoeiro	27/08/2021 08:33:17	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - OK, obrigado, irei verificar a documentação, e logo convoco para a proposta.
Pregoeiro	27/08/2021 08:33:58	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 58, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
30.197.931/0001-92	27/08/2021 08:36:23	Bom dia, um momento, vou verificar.
30.197.931/0001-92	27/08/2021 08:37:36	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado do item
Pregoeiro	27/08/2021 08:41:54	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	27/08/2021 08:43:43	Para ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 10, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
Pregoeiro	27/08/2021 10:41:21	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 13, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
05.094.718/0001-08	27/08/2021 10:42:42	Bom dia sr. pregoeiro. Temos sim!
Pregoeiro	27/08/2021 10:45:48	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Pelo valor estimado? ou abaixo?
05.094.718/0001-08	27/08/2021 10:47:45	Valor estimado
Pregoeiro	27/08/2021 10:48:13	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - ok, obrigado, estamos analisando a documentação e logo convocamos
05.094.718/0001-08	27/08/2021 10:49:11	Obrigada, ótimo dia!
Pregoeiro	27/08/2021 10:49:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Prezado, boa tarde, em relação ao item 23, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
05.869.012/0001-70	27/08/2021 10:51:54	Bom dia, estamos verificando o item. Um momento, por favor!
Pregoeiro	27/08/2021 10:52:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok, fico no aguardo
05.869.012/0001-70	27/08/2021 10:53:56	Sr. Pregoeiro - infelizmente não conseguimos atender ao valor de referencia, nosso menor valor é de nosso ultimo lance - R\$ 7.300,00.
Pregoeiro	27/08/2021 10:54:11	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok, obrigado.
Pregoeiro	27/08/2021 10:55:17	Para GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 23, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
Pregoeiro	27/08/2021 13:36:44	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Prezado, boa tarde, em relação ao item 23, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?
19.026.964/0001-37	27/08/2021 13:47:22	Boa tarde Sr.
19.026.964/0001-37	27/08/2021 13:48:58	Conseguimos sim chegar ao estimado para o item 23.
Pregoeiro	27/08/2021 13:54:36	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Ok, obrigado, logo será convocado para envio dos documentos definitivos.
19.026.964/0001-37	27/08/2021 13:54:58	Ok, obrigado.
Pregoeiro	27/08/2021 14:00:30	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Prezado, boa tarde, em relação ao item 03, o valor esta acima do estimado, teria interesse me negociar?

10.824.101/0001-30	27/08/2021 14:02:15	Boa tarde. Um momento por favor
Pregoeiro	27/08/2021 14:04:45	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Ok, no aguardo
10.824.101/0001-30	27/08/2021 14:07:01	infelizmente nao temos como chegar no valor sua ref para item 3
Pregoeiro	27/08/2021 14:08:00	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	27/08/2021 17:08:59	Prezados, todos os itens está em analise da área técnica/demandante, retornaremos na segunda-feira (30/08) para dar sequência nos tramites.
Pregoeiro	30/08/2021 09:41:10	Bom dia a todos.
Pregoeiro	30/08/2021 09:42:18	Quando solicitado envio do anexo da proposta definitiva, favor verificar a questão do Anexo IV.
Sistema	30/08/2021 09:42:34	Senhor fornecedor GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/08/2021 09:42:49	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	30/08/2021 09:43:38	Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	30/08/2021 09:43:59	Senhor fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	30/08/2021 09:44:16	Senhor fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	30/08/2021 09:44:34	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	30/08/2021 09:44:52	Senhor fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	30/08/2021 09:46:03	Senhor fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	30/08/2021 09:46:36	Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	30/08/2021 09:50:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	30/08/2021 09:51:15	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 72.
Pregoeiro	30/08/2021 09:59:15	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Prezado, favor encaminhar o manual do Item 41.
Sistema	30/08/2021 09:59:24	Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	30/08/2021 10:01:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	30/08/2021 10:03:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	30/08/2021 10:13:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	30/08/2021 10:14:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	30/08/2021 10:21:39	Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Pregoeiro	30/08/2021 10:26:52	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezado, bom dia, em relação ao Item 70, o equipamento vem com que tipo de haste, pois não especifica na proposta?
Sistema	30/08/2021 10:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o item 11.
53.775.862/0001-52	30/08/2021 10:30:06	Sim sr. pregoeiro, o modelo que cotamos possui Haste Ø4 x 120 mm.
Sistema	30/08/2021 10:31:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o item 64.
Pregoeiro	30/08/2021 10:35:42	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - de que tipo de material?
53.775.862/0001-52	30/08/2021 10:38:37	Haste de aço inox.
Pregoeiro	30/08/2021 10:40:01	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Ok, irei encaminhar para área técnica.
Sistema	30/08/2021 10:49:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	30/08/2021 11:14:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, enviou o anexo para o item 45.
Pregoeiro	30/08/2021 11:16:23	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Prezada, favor encaminhar o manual referente ao item 48.

Sistema	30/08/2021 11:16:38	Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	30/08/2021 11:19:12	Senhor fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
06.153.182/0001-17	30/08/2021 11:25:12	Bom dia senhor
06.153.182/0001-17	30/08/2021 11:25:25	Iremos providenciar
06.153.182/0001-17	30/08/2021 11:32:35	Estamos solicitando ao fabricante senhor
06.153.182/0001-17	30/08/2021 11:52:47	Prezados, precisamos de mais um instante por favor
Sistema	30/08/2021 12:30:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	30/08/2021 13:56:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, enviou o anexo para o ítem 73.
Sistema	30/08/2021 13:57:13	Senhor fornecedor GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, o prazo para envio de anexo para o ítem 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/08/2021 14:00:40	Senhor fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, o prazo para envio de anexo para o ítem 66 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/08/2021 14:03:28	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 72 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/08/2021 14:11:03	O item 8 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2021 14:11:03	Sr. Fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CPF/CNPJ 04.880.181/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 14:16:03 do dia 30/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/08/2021 14:14:36	O item 8 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CPF/CNPJ 04.880.181/0001-49 enviou um lance no valor de R\$ 4.290,0000.
Sistema	30/08/2021 14:14:36	O item 8 está encerrado.
Sistema	30/08/2021 14:18:16	O item 66 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2021 14:18:16	Sr. Fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 10.698.323/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 66 até às 14:23:16 do dia 30/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/08/2021 14:23:10	O item 66 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 10.698.323/0001-54 enviou um lance no valor de R\$ 26.410,0000.
Sistema	30/08/2021 14:23:10	O item 66 está encerrado.
Sistema	30/08/2021 14:24:26	Senhor fornecedor ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	30/08/2021 14:34:55	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Pregoeiro	30/08/2021 15:00:05	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Boa Tarde, favor enviar o manual do Item 6.
Sistema	30/08/2021 15:00:12	Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
41.228.043/0001-06	30/08/2021 15:01:28	Boa tarde, sim, estou enviando.
Sistema	30/08/2021 15:02:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	30/08/2021 15:23:35	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezado, em relação ao Item 69, o valor esta acima do estimado teria interesse em negociar?
Sistema	30/08/2021 15:25:20	Senhor fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
53.775.862/0001-52	30/08/2021 15:27:27	Sr. pregoeiro, infelizmente não temos margem para chegar no valor de referencia do item 69.
Pregoeiro	30/08/2021 15:28:18	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Ok, obrigado.
Sistema	30/08/2021 15:53:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 02.976.881/0001-06, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	30/08/2021 15:54:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	30/08/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

	15:55:00	COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	30/08/2021 16:37:09	Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Pregoeiro	30/08/2021 16:41:33	Prezados, retornaremos amanhã (31/08) a partir das 08:30 .
Sistema	30/08/2021 16:49:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 48.
Pregoeiro	31/08/2021 08:51:08	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Bom dia, favor enviar a proposta definitiva dos itens, 12, 17, 20, 27, 42 e 57
Sistema	31/08/2021 08:51:21	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
05.869.012/0001-70	31/08/2021 08:51:59	Bom dia, estamos providenciando
Pregoeiro	31/08/2021 08:54:23	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia, favor enviar os manuais dos itens 7, 24, 25, 34, 36, 37, 38, 44, 49, 51, 53, 66, 67.
Sistema	31/08/2021 08:54:31	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	31/08/2021 08:57:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	31/08/2021 09:01:50	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Prezado, bom dia, em relação ao item 43 a área técnica levantou o seguinte questionamento: "possui controle de tempo e alarme sonoro e vem acompanhado de rack interno, 8 frascos de borossilicato e 1 L de óleo para a bomba, conforme o termo de referência"?
Sistema	31/08/2021 09:26:32	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	31/08/2021 09:30:12	Senhor fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	31/08/2021 09:36:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	31/08/2021 09:47:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Prezado, em relação ao Item 2, o mesmo está acima do preço estimado teria interesse em negociar?
05.869.012/0001-70	31/08/2021 09:49:03	Bom dia, um momento por favor. Vou verificar
05.869.012/0001-70	31/08/2021 09:55:53	Infelizmente não conseguiremos chegar ao estimado do item 2
Pregoeiro	31/08/2021 09:59:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok, obrigado
Pregoeiro	31/08/2021 10:00:09	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Prezado?
Sistema	31/08/2021 10:01:38	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
38.419.205/0001-89	31/08/2021 10:06:58	bom dia, poderia me dar um prazo pra eu responder até as 14h, não estou conseguindo contato com o fabricante.
Pregoeiro	31/08/2021 10:12:49	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Prezado, aguardo até o horário solicitado.
Pregoeiro	31/08/2021 10:13:03	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado, bom dia?
Sistema	31/08/2021 10:19:24	Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	31/08/2021 10:22:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	31/08/2021 10:35:12	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E encaminhar novamente a proposta
10.698.323/0001-54	31/08/2021 10:53:34	BASPRIX - Bom dia Sr Pregoeiro, tivemos uma queda de conexão e estamos sem acessar o servidor no momento. Solicitamos uma dilação no prazo para o envio do solicitado. Grato!
Pregoeiro	31/08/2021 11:11:41	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezado, favor encaminhar o manual do item 9.
Sistema	31/08/2021 11:11:51	Senhor fornecedor MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	31/08/2021 11:13:02	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - e também do 28
90.930.967/0001-65	31/08/2021 11:14:41	bom dia
90.930.967/0001-65	31/08/2021 11:15:08	vamos providenciar. Muito obrigada
Sistema	31/08/2021 11:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	31/08/2021 11:42:32	Senhor fornecedor VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	31/08/2021	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:



	11:43:07	30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	31/08/2021 11:47:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 96.591.128/0004-99, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	31/08/2021 11:50:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	31/08/2021 11:55:21	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	31/08/2021 11:58:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 90.930.967/0001-65, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	31/08/2021 12:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	31/08/2021 12:00:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	31/08/2021 15:15:23	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado, A centrífuga acompanha 01 rotor de alta velocidade para aplicação em tubos de 5 a 50 mL e 6 adaptadores para tubos cônicos de 15 mL, esse itens acompanha o equipamento, solicitado pela área técnica?
10.698.323/0001-54	31/08/2021 15:22:22	BASPRIX - Sim, acompanha 01 rotor de alta velocidade para aplicação em tubos de 5 a 50 mL e 6 adaptadores para tubos cônicos de 15 mL.
Pregoeiro	31/08/2021 15:24:55	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - OK, obrigao
Sistema	31/08/2021 15:26:22	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	31/08/2021 16:48:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	31/08/2021 16:57:49	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Prezado, favor verificar o valor do item 14 na sua proposta, o valor esta incorreto.
Sistema	31/08/2021 16:58:00	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	31/08/2021 17:04:16	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Prezados, retornaremos amanhã (01/09) a partir das 8:30
Pregoeiro	31/08/2021 17:04:42	Prezados, retornaremos amanhã (01/09) a partir das 8:30
Sistema	31/08/2021 17:06:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	01/09/2021 09:01:58	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezado, bom dia, qual o modelo da balança no item 9, pois veio o catalogo completo e na proposta não diz qual é?
Sistema	01/09/2021 09:03:13	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 46 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2021 09:23:43	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	01/09/2021 10:10:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	01/09/2021 10:47:39	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	01/09/2021 10:48:06	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Favor encaminhar a proposta definitiva para os itens 19, 65 e 71
Sistema	01/09/2021 10:54:24	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	01/09/2021 10:56:16	Para MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezados?
Sistema	01/09/2021 11:04:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	01/09/2021 12:38:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	01/09/2021 13:23:36	Senhor fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	01/09/2021 13:58:37	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	01/09/2021 13:58:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	01/09/2021 14:16:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	01/09/2021 16:40:56	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	01/09/2021 17:08:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	02/09/2021 09:09:01	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Prezado, bom dia? em relação ao item 41, qual o modelo da sua proposta, não esta claro?

03/09/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	02/09/2021 09:52:18	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Só deixar mais claro na proposta.
Sistema	02/09/2021 09:52:27	Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	02/09/2021 09:56:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
08.388.921/0001-85	02/09/2021 10:06:31	Bom Dia, o modelo é o de refetência, Etrex 30.
Pregoeiro	02/09/2021 10:08:30	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	02/09/2021 10:08:52	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Favor só inclui na proposta definitiva, e encaminhar.
08.388.921/0001-85	02/09/2021 10:09:49	Ok, faremos o anexo.
Sistema	02/09/2021 10:12:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	02/09/2021 10:35:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/09/2021 às 10:56:00.

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura da sessão pública	26/08/2021 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/08/2021 11:58:32	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	02/09/2021 09:56:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/09/2021 10:35:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/09/2021 às 10:56:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:02 horas do dia 02 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO SPADER  
**Pregoeiro Oficial**

---

LUIZ HENRIQUE BELINA  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)

