




INCUBADORA IFPR

Manual de **Aplicação** da Marca

Construção




Na construção da marca foi utilizado um módulo "x", formando uma grade de 3x de altura por 7x de largura



INCUBADORAIFPR

Versões




INCUBADORA IFPR

VERSÃO HORIZONTAL

A marca possui somente versão horizontal, não sendo possível adaptar para uma versão vertical devido ao formato

Cores




Cores



INCUBADORAIFPR

TONS DE CINZA

As versões de cores tons de cinza, preto e branco e monocromia devem ser utilizadas somente em casos específicos, como quando não for possível imprimir em cores.



INCUBADORAIFPR


PRETO E BRANCO



INCUBADORAIFPR

MONOCROMIA

Reserva de Integridade



Para leitura correta da marca, deve-se manter uma área a sua volta, livre da interferência de qualquer elemento gráfico.

Para isso, deve ser reservada uma área mínima equivalente a 1 módulo x. Sempre que possível, utilizar uma área maior.

Redução




5mm / 15px

INCUBADORAIFPR

A marca nunca deve ser reduzida a um tamanho menor que 5mm / 15px.


Tipologia



INCUBADORA IFPR — EXO BOLD

A tipologia principal utilizada foi a Exo Bold, no entanto, para textos secundários pode-se utilizar a família completa da fonte.

Aplicações em fundos



Usos Incorretos

É fundamental que a marca seja consistente para preservar a sua integridade, credibilidade e garantir sua perfeita leitura. Assim, nunca faça uma aplicação em desacordo com os padrões aqui determinados.

Não rotacionar



Não distorcer



Não alterar cores



Não utilizar outline



Não aplicar como marca d'água



Não desalinhar os elementos



Não enfeitar



Não alterar a tipologia



Não mudar o símbolo



Não aplicar moldura



Não alterar a proporção da tipologia



Não alterar o texto



Não utilizar versões horizontais e verticais não previstas



Assinatura Cooperada

Nos casos em que a marca for utilizada de forma conjunta com outras deve-se manter uma distância mínima de 2X entre elas.



Desenvolvido por

COM Assessoria de Comunicação

