

158009.312023 .176553 .4372 .21154246800



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 14 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 22/09/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23411005293202380, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00031/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: A formação de ata de registro de preços de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Agitador mecânico**Descrição Complementar:** Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 3000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável , Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho , Tipo: Tipo Vortex**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 13**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 606,9400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 13 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Agitador magnético**Descrição Complementar:** Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico , Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 20 L, Ajuste: Ajuste Digital , Adicional: Balança Integrada , Temporização: Com Temporizador Até 99**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 28**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.691,1300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.349,9900 e a quantidade de 28 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Agitador magnético**Descrição Complementar:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350 °**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.430,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 17 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Agitador magnético**Descrição Complementar:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.624,4000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 760,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Agitador magnético

Descrição Complementar: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RP

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.047,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Misturador , amassadeira

Descrição Complementar: Misturador / Amassadeira Material: Alumínio Fundido , Tipo Acionamento: Eletromecânico , Capacidade: 5 L, Tipo Motor: Trifásico , Funcionamento: Elétrico , Normas Técnicas: Nbr-7215 , Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota- , Aplicação: Argamassa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.074,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Complementar: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Para Determinação Limite De Liquidez , Apresentação: Aparelho Casagrande/12 Cápsulas De Alumínio/01 Cáp , Aplicação: Curso Técnico Em Edificações

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.874,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Equipamento laboratório

Descrição Complementar: Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 3 Capilares , Temperatura: Até 400 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.153,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Autoclave descontaminação

Descrição Complementar: Autoclave Descontaminação Aplicação: Tratar Resíduos Sólidos Infectantes , Características Adicionais: Especial P/Bolsas Sangue /Hemoderivados , Tipo Estrutura: Gabinete Em Chapa De Aço Inox , Capacidade: 339 L, Capacidade Máxima: 30kg/Ciclo , Dimensões: 0,9 X 1,50 X 1,80m

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.460,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HILDON CHAVES, **pelo melhor lance de R\$ 17.449,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Autoclave descontaminação

Descrição Complementar: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304 , Capacidade: 80

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.636,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HILDON CHAVES, **pelo melhor lance de R\$ 10.298,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Tempo Medição: 2 S, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.347,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.760,0000 e com valor negociado a R\$ 4.660,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.487,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.530,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Sensibilidade: 0,001 G, Capacidade: 2000 G, Tipo: Eletrônica Digital , Voltagem: 110/220v

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.415,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.770,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 14

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Tempo Medição: 2 S, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.905,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.698,5800 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Balança precisão

Descrição Complementar: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação , Características Adicionais: Semi-Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.364,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Balança precisão

Descrição Complementar: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal , Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Protecção

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.139,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.240,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Balança eletrônica

Descrição Complementar: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 3,20 KG, Dimensões: 170 X 240 X 75 MM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Precisão Eletrônica , Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.579,2200

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Complementar: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Registrar Dados Gráfico De Umidade Etemperatura , Características Adicionais 1: Temperatura:-40 A 70° C; Umidade Relativa:0 A 100% , Tipo: Datalogger De Temperatura E Umidade , Padrão: Resolução : 0,1°C; Exatidão: +-1°C.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.529,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Complementar: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica - Gancho , Modelo: Mecânica , Material*: Aço Inoxidável , Componente I: C/ Suporte Cegonha , Adicional: Portátil , Capacidade Máxima Carga: Até 25 K

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 846,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 809,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Balança eletrônica

Descrição Complementar: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 5 KG, Voltagem: 220 (Selecionável) V, Características Adicionais: Prato Em Aço Inox Polido, Teclado C/ Retorno Sonor , Tipo: Digital , Número Dígitos: 6 De Sete Segmentos , Dimensões: Prato De 360 X 250 MM, Tipo Painel: Lcd, Display 12mm Altura E 5,6mm Largura , Sensibilidade: 0,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.571,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 770,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 330 G, Resolução: 0,001 G, Tipo Painel: Cristal Líquido , Voltagem: 110/220v

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.136,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 22

Descrição: Sensor eletrônico

Descrição Complementar: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo: Emissor E Receptor , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Tensão Operação: 24 VCC, Comprimento Cabo: 1,5 M, Tipo Conexão: 4 Fios , Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Encapsulamento: Npn , Formato: Retangular , Dimensões: 20 X 32 X 12 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14.540,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 23

Descrição: Banho maria

Descrição Complementar: Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Adicional: Com Agitação De Água , Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MIN, Volume: Cerca De 10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.333,1700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.333,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 24

Descrição: Banho maria

Descrição Complementar: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 10 L, Componentes: Com Termômetro Digital , Temperatura: Até 100 °C, Adicional: Com Agitação De Água , Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MI

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.734,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 25

Descrição: Barrilete

Descrição Complementar: Barrilete Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Capacidade: 50 L, Graduação: Graduado , Acessórios: Com Torneira

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 941,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 530,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 26

Descrição: Bomba vácuo

Descrição Complementar: Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Vácuo Máximo: 710 MMHG, Tensão: 110/220 V, Potência: 1/5 CV, Características Adicionais: Controle Vácuo E Pressão Através Ajuste Frontal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.576,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 27

Descrição: Bomba vácuo

Descrição Complementar: Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Vácuo Máximo: 710 MMHG, Tensão: 110/220 V, Potência: 1/5 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.770,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.897,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Recipiente , botijão criogênico

Descrição Complementar: Recipiente / Botijão Criogênico Material: Policarbonato , Formato: Cilíndrico , Características Adicionais: 6 Canisteres , Capacidade: 20,50 L, Aplicação: Nitrogênio Líquido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.910,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.910,6700 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 29

Descrição: Bureta

Descrição Complementar: Bureta Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais , Tipo: Digital , Volume: 50 ML, Acessórios: Com Válvula De Segurança

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.067,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 30

Descrição: Cabine segurança biológica

Descrição Complementar: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe I , Fluxo De Ar: Suprimento De Ar Ambiente , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Nb-3 , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16.686,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13.990,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 31

Descrição: Calorímetro

Descrição Complementar: Calorímetro Componentes: Bomba De Oxigênio E Jaqueta Com Parede Dupla , Sensibilidade: 0,02 °C, Capacidade Leitura: 19 A 35 °C, Tensão Alimentação: 115 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Repetibilidade Desvio Padrão C/Ácido Benzoico < Ou

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Valor Máximo Aceitável: R\$ 407,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 32

Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Complementar: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Material: Aço , Uso: Análises Cromatográficas , Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível , Tipo: Camara Escura Uv , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.318,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 33

Descrição: Incubadora laboratório

Descrição Complementar: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Com Porta Frontal , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Outros Componentes: Até 5 Prateleiras , Adicional: Com Vedação , Tipo*: De Co2 , Volume: Cerca De 40

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.689,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.890,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 34

Descrição: Peça equipamento laboratório

Descrição Complementar: Peça Equipamento Laboratório Aplicação 1: Para Microscópio Óptico , Tipo 1: Câmera , Componentes 1: Colorida De Alta Resolução , Características Adicionais 1: Resolução Cerca De 16 Megapixel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.039,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.786,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 35

Descrição: Capela exaustão

Descrição Complementar: Capela Exaustão Material: Fibra De Vidro , Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso , Vazão: Até 1500 M3/H, Adicional: Forma De Guilhotina , Dimensões: Cerca De 150 X 80 X 150 CM, Tipo: De Gases

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.373,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRONKS COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.690,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 36**Descrição:** Centrífuga**Descrição Complementar:** Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 12 Unidades , Ajuste: Digital, Microprocessada , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 999 MIN, Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Volume: Até 500 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.073,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.073,2900 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 37****Descrição:** Centrífuga**Descrição Complementar:** Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Capacidade: Até 24 Capilares , Rotação: Até 15.000 RPM, Temporização: Temporizador Até 60 MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.489,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.690,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 38****Descrição:** Chapa**Descrição Complementar:** Chapa Metal Ferroso Material: Alumínio/Polietileno , Tipo: Chapa De Acm , Tipo Laminação: Lâmina De Alumínio: 0,21 Mm , Tratamento Superficial: Pintura Poliester , Espessura: 3 MM, Comprimento: 5.000 MM, Largura: 1.500 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.611,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FAZ VENDAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.529,5200 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 39****Descrição:** Chuveiro e lava-olhos**Descrição Complementar:** Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre , Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono , Tipo Fixação: Diretamente No Chão**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.243,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DOUGLAS CORDEIRO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 989,9000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 40****Descrição:** Recipiente , botijão criogênico**Descrição Complementar:** Recipiente / Botijão Criogênico Material: Aço Inoxidável , Formato: Cilíndrico , Capacidade: 50 L, Aplicação: Nitrogênio Líquido**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.448,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** Equipamentos diversos para serviços profissionais**Descrição Complementar:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Medidor De Clorofila , Padrão: Para 30 Medições Controles , Uso: Medir Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento , Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.240,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.647,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 42****Descrição:** Condutímetro

Descrição Complementar: Condutivímetro Altura: 230 MM, Tipo Memória: Não Volátil , Tipo Escala: Auto Range , Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade , Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Seleção: Resolução Automática , Tipo Checagem Célula: Automática , Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03 , Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm , Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.278,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.637,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 43

Descrição: Calorímetro

Descrição Complementar: Calorímetro Componentes: Amostrador Automático Para 34 Amostras , Capacidade Leitura: -150 A 700 °C, Tensão Alimentação: 230 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Sistema De Refrigeração Intracooler Com Faixa De

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.487,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 44

Descrição: Lavadora laboratório

Descrição Complementar: Lavadora Laboratório Material: Pvc , Componentes: C/ Cesto Perfurado , Capacidade: Até 4 Peças , Adicional: P/ Pipetas , Dimensões: Cerca De 15 X 70 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.120,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 45

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Eletricidade, Magnetismo E Eletromagne , Finalidade: Instrução E Formação Profissional

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.317,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 46

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Forças Vertical/Tripé/Sistema Massa/Mola , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Mecânica Estática

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 390,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 47

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Plano Inclinado Com Sensores E Cronômetro De Rolag , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 532,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 490,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 48

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático , Componentes: Bancada De Transferência De Calor De Casco E Tubos , Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9

Valor Máximo Aceitável: R\$ 500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 49

Descrição: Cromatógrafo

Descrição Complementar: Cromatógrafo Tipo: Gasoso , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Tipo De Análise: C/ Detectores Fid, Ecd, Fpd , Componentes: Injetor Split/Splitless , Outros Componentes: Amostrador Automático Até 96 Posições , Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 712.983,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 50

Descrição: Equipamento laboratório

Descrição Complementar: Equipamento Laboratório Tipo: Para Quantitativo E Qualidade Amostras Biológicas , Método: Eletroforese E Fluorescência , Ajuste: Tecnologia Microfluidos, Resultado Tempo Real

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.897,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.850,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 51

Descrição: Banho ultrassônico

Descrição Complementar: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Volume: Até 2,5 L, Frequência*: Até 40 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 30 MIN, Componentes: Com Tampa , Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 903,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 52

Descrição: Processador alimentos

Descrição Complementar: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Prata , Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: 220 V, Potência: 500

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.838,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 53

Descrição: Dessecador

Descrição Complementar: Dessecador Material: Vidro , Tipo: Para Vácuo , Diâmetro Interno: Cerca De 30 CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação , Acessórios: Com Luva E Torneira , Outros Componentes: Com Placa De Porcelana

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.844,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 54

Descrição: Destilador água

Descrição Complementar: Destilador Água Capacidade: 3 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Descarga Rápida Na Falta D´Água, Lâmpada Indicação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 992,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 908,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 55

Descrição: Destilador água

Descrição Complementar: Destilador Água Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Uso Odontológico , Capacidade: 4 L/H, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Voltagem: 127/220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.576,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 56

Descrição: Extrator laboratório

Descrição Complementar: Extrator Laboratório Tipo*: Soxhlet , Material*: Vidro , Dimensões: Cerca De 45 CM, Componentes: Com 2 Juntas , Acessórios: C/ Condensador Allhin E Balão Fundo Redondo , Capacidade: 1000 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23.033,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.049,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 57

Descrição: Extrator laboratório

Descrição Complementar: Extrator Laboratório Tipo*: Soxhlet , Material*: Vidro , Dimensões: Cerca De 45 CM, Componentes: Com 2 Juntas , Acessórios: C/ Condensador Allhin E Balão Fundo Chato , Capacidade: 1000 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.983,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.880,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 58

Descrição: Sonar

Descrição Complementar: Sonar Comprimento: 1,20 M, Largura: 25,80 CM, Faixa Frequência: 3 A 15 KHZ, Temperatura Operação: 5 A 30 °C, Profundidade Máxima Operação: 50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 595,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59

Descrição: Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Complementar: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasão Uso Médico , Material: Aço Inoxidável , Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz , Componentes 1: C/ Cabo Longo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 137,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 60

Descrição: Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Complementar: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasão Uso Médico , Material: Aço Inoxidável , Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz , Componentes 1: C/ Cabo Longo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 136,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 61

Descrição: Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Complementar: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasão Uso Médico , Material: Aço Inoxidável , Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz , Componentes 1: C/ Cabo Longo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 135,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62

Descrição: Dinamômetro

Descrição Complementar: Dinamômetro Tipo: Digital , Capacidade Máxima: 50 KGF, Aplicação: Medição De Tensão E Compressão , Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.758,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 63

Descrição: Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Complementar: Acessórios Para Estudo/Treinamento Aplicação: Ensino Da Mecânica Da Partícula/Leis De Newton/ Mo , Tipo: Plano Inclinado , Apresentação: Sensores E Multicronômetro De Rolagem De Dados

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 411,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 64

Descrição: Plastificadora

Descrição Complementar: Plastificadora Características Adicionais: Acionamento Automático Do Vácuo , Tensão Alimentação: 110 V, Potência: 700 W, Material Estrutura: Alumínio Fundido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.783,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.345,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 65

Descrição: Espectrofotômetro

Descrição Complementar: Espectrofotômetro Componentes: 4 Cubetas Vidro Óptico, Tampa , Banda De Passagem: 4 NM, Tensão: 110 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14.519,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABONE TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.990,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 66

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Resina Plástica Rígida , Outros Componentes: Ligamentos Articulares , Tipo: Esqueleto Humano , Tamanho: 75 X 44 X 44 CM, Características Adicionais: Completo Com Detalhes Anatômicos , Acessórios: Suporte Com Rodas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.349,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 955,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 67

Descrição: Estante tubo ensaio

Descrição Complementar: Estante Tubo Ensaio Material: Aço Inoxidável , Capacidade*: Até 40 Unidades , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14

Valor Máximo Aceitável: R\$ 147,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 134,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 68

Descrição: Equipamento laboratório

Descrição Complementar: Equipamento Laboratório Tipo: Para Desbaste Piramidal , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: Velocidade De Corte Até 20.000 Rpm , Característica Adicional: Em Passos De 1 µM , Componentes: C/ Estereomicroscópio, Iluminação Em Led , Outros Componentes: Visualização Perpendicular E Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.190,1000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 69

Descrição: Esterilizador

Descrição Complementar: Equipamento Para Esterilização Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Agulhas E Alças , Funcionamento: Eletricidade , Características Adicionais: Infravermelho, Até 800°C , Tipo Uso: Para Bancada , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.774,5300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.295,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 70

Descrição: Estufa industrial

Descrição Complementar: Estufa Industrial Temperatura Trabalho: 220 °C, Capacidade: 300 KG, Aplicação: Secagem De Eletrodos , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 4.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.280,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.276,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 71

Descrição: Casa vegetação , estufa agrícola

Descrição Complementar: Casa Vegetação / Estufa Agrícola Nome: Casa Vegetacao / Estufa Agrícola - Siste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.690,6800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.185,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 72

Descrição: Estufa industrial

Descrição Complementar: Estufa Industrial Largura Bandejas: 240 MM, Acabamento Interno: Eletropolido , Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos , Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável , Altura Bandejas: 50 MM, Profundidade Bandejas: 670 MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304 , Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico , Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas , Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável , Temperatura Externa Máxima: 30 °C, Tipo Frasco: 1 , Largura Boca Frasco: 20 MM, Altura Frasco: 57 MM, Largura Corpo Frasco: 26,50 MM, Capacidade: 10.000 Frascos , Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas , Temperatura Trabalho: 220 °C, Tipo Bandejas: Aramadas , Formato: Cantos Arredondados

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.212,7200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.125,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 73

Descrição: Estufa laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 150 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.222,8500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.296,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 74

Descrição: Estufa laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.356,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.988,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 75

Descrição: Estufa laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.427,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.108,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 76

Descrição: Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Complementar: Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Até 90 °C, Componentes: Balão Coletor 1.000 MI, Bomba Vácuo, Torneira Tefl , Rotação: 15 A 70 RPM, Capacidade: Até 4 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.243,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.265,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 77

Descrição: Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Complementar: Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Até 90 °C, Componentes: Balão Coletor 1.000 MI, Bomba Vácuo, Torneira Tefl , Rotação: 15 A 70 RPM, Capacidade: Até 4 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.118,7300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.749,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 78

Descrição: Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Complementar: Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Até 90 °C, Componentes: Balão Coletor 1.000 MI, Bomba Vácuo, Torneira Tefl , Rotação: 15 A 70 RPM, Capacidade: Até 4 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.346,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.249,9900 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 79

Descrição: Ventilador

Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço Inoxidável , Tipo: Centrífugo , Tensão Alimentação: Trifásico V, Potência Motor: 100 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.122,0100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 80

Descrição: Aparelho extração suco

Descrição Complementar: Aparelho Extração Suco Modelo: Elétrico , Capacidade: 200 L/H, Tipo: Industrial , Tipo Uso: Extração De Suco , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.333,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 81

Descrição: Fonte energia - aparelho eletroforese

Descrição Complementar: Fonte Energia - Aparelho Eletroforese Aplicação: Eletroforese , Potência: 300 W, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.150,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 82

Descrição: Fotômetro

Descrição Complementar: Fotômetro Filtros Ópticos: Banda Passante Melhor Que 12nm , Modelo: Microprocessado, Duplo Canal , Aplicação: Análises De Na E K (Padrão), Li E Ca (Opcional) , Tipo: Fotômetro De Chamas Digital , Faixa Medição: 0-100 Pppm, 0-20 Ppm, 0-200meq/L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.201,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 83

Descrição: Módulo eletrônico

Descrição Complementar: Módulo Eletrônico Modelo: Standard, 400 Kv , Aplicação: Estudo Da Eletrização, Eletroscópio, Distribuição , Tipo: Gerador Eletrostático Van De Graaff

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.539,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 84

Descrição: Incubadora laboratório

Descrição Complementar: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Até 10 Prateleiras , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Adicional: Com Vedação , Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo , Volume: Cerca De 350

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.530,5100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.190,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 85

Descrição: Incubadora laboratório

Descrição Complementar: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Componentes: Com Porta Frontal , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Outros Componentes: Até 15 Prateleiras , Volume: Cerca De 120

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16.330,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.149,9900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 86

Descrição: Incubadora laboratório

Descrição Complementar: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Componentes: Com Porta Frontal , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Outros Componentes: Até 15 Prateleiras , Volume: Cerca De 120

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.689,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.349,9900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 87

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto De Ímãs Flutuantes C/ 5 Anéis Para Amorte , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.372,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 88

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Conjunto Instrução Componentes: Conjunto De Eletricidade, Magnetismo E Eletromagne , Finalidade: Instrução E Formação Profissional , Tipo: Material Didático

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21.666,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 89

Descrição: Manta aquecedora

Descrição Complementar: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 2000 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.433,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 90

Descrição: Manta aquecedora

Descrição Complementar: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 575,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 266,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 91

Descrição: Manta aquecedora

Descrição Complementar: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 2000 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 468,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 92

Descrição: Manta aquecedora

Descrição Complementar: Manta Aquecedora Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 250 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Adicional: Com Agitação , Tipo: Para Balão

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Máximo Aceitável: R\$ 587,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 245,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 93

Descrição: Manta aquecedora

Descrição Complementar: Manta Aquecedora Temperatura: Até 500 °C, Capacidade: 3.000 ML, Ajuste: Controle De Temperatura , Tipo: Para Balão

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Valor Máximo Aceitável: R\$ 354,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 266,0000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 94**Descrição:** Máquina fabricar gelo**Descrição Complementar:** Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 70 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.831,7200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.350,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 95****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Tipo: Analisador Automático**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.285,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 96****Descrição:** Medidor Laboratório**Descrição Complementar:** Medidor Laboratório Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 25**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 272,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 97****Descrição:** Medidor laboratório**Descrição Complementar:** Medidor Laboratório Uso: Controle De Qualidade De Combustível , Aplicação: Análise Quimica E Microscópica , Tipo: Kit Para Análise , Características Adicionais: Acompanha Microscópio Digital E Maleta De Transpor**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.183,0400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FAZ VENDAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.183,0400 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 98****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Componentes: C/ Compartimento Expurgo, Estante Reagentes , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Método: P/ Colunas De Centrifugação , Característica Adicional: C/ Agitador Orbital, Rotor Até 12.000 Rpm , Tipo: P/ Purificação De Ácidos Nucleicos E Proteínas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.105,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.730,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 99****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Componentes: C/ Compartimento Expurgo, Estante Reagentes , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Método: P/ Colunas De Centrifugação , Característica Adicional: C/ Agitador Orbital, Rotor Até 12.000 Rpm , Tipo: P/ Purificação De Ácidos Nucleicos E Proteínas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.980,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.349,9900 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 100****Descrição:** Micropipeta

Descrição Complementar: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 5000 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 368,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 279,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 101

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 435,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 249,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 102

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Capacidade Aspiração: Até 10 MCL, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria , Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Digital

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 213,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 213,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 103

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Capacidade Aspiração: Até 20 MCL, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria , Ajuste: Volume Regulável , Característica Adicional: 16 Canais , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Multicanal, Digital

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.737,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.487,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 104

Descrição: Microscópio

Descrição Complementar: Microscópio Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Tipo: Binocular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.310,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 105

Descrição: Microscópio

Descrição Complementar: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 55

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.197,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.099,9000 e a quantidade de 55 Unidade .**

Item: 106

Descrição: Micrótomo

Descrição Complementar: Micrótomo Modelo: Rotativo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: C/ Sistema Segurança , Espessura Corte: Corte Até 60 Micra , Tipo*: Manual , Espessura Desbaste: Desbaste Até 600 Micra

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 51.863,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27.361,2500 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 107

Descrição: Centrífuga

Descrição Complementar: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 25 °C, Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 6 Unidades , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Volume: Até 1000 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.248,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 108

Descrição: Modeladora Massa Panificação

Descrição Complementar: Modeladora Massa Panificação Características Adicionais: Strutura Em Aço Carbono Com Pintura Branca Em E , Tensão Alimentação: 110 Ou Bivolt. V, Potência Motor: ½ Cv. C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.495,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 109

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Componentes: Cera Friável Marrom Simula Cárie Dentes 36,37,38 , Finalidade: Técnicas De Odontologia , Tipo Dentes: Permanentes , Aplicação: Para Fins Didáticos , Tipo: Macro Simulador De Cárie , Características Adicionais: Cárie Tipo Túnel E Recidivante, Dentes 34,37,35

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 539,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 489,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 110

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Componentes: Cera Friável Marrom Simula Cárie Dentes 36,37,38 , Finalidade: Técnicas De Odontologia , Tipo Dentes: Permanentes , Aplicação: Para Fins Didáticos , Tipo: Macro Simulador De Cárie , Características Adicionais: Cárie Tipo Túnel E Recidivante, Dentes 34,37,35

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 523,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 448,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 111

Descrição: Moinho

Descrição Complementar: Moinho Material Tampa: Ferro Fundido E Aço Inox Aisi 304 , Componentes: 4 Facas Móveis E 4 Fixas , Rotação: 1.700 RPM, Tipo: Faca , Características Adicionais: Sistema De Segurança , Potência: 750 W, Material Gabinete: Aço , Potência Motor: 1 CV, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.958,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.286,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 112

Descrição: Moinho

Descrição Complementar: Moinho Material Tampa: Ferro Fundido E Aço Inox Aisi 304 , Componentes: 4 Facas Móveis E 4 Fixas , Rotação: 1.700 RPM, Tipo: Faca , Características Adicionais: Sistema De Segurança , Potência: 750 W, Material Gabinete: Aço , Potência Motor: 1 CV, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.197,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.049,9900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 113

Descrição: Moinho

Descrição Complementar: Moinho Material Tampa: Ferro Fundido E Aço Inox Aisi 304 , Componentes: 4 Facas Móveis E 4 Fixas , Rotação: 1.700 RPM, Tipo: Faca , Características Adicionais: Sistema De Segurança , Potência: 750 W, Material Gabinete: Aço , Potência Motor: 1 CV, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.055,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13.440,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 114

Descrição: Moinho Triturador

Descrição Complementar: Moinho Triturador Modelo: Discos De 200mm De Diâmetro , Aplicação: Pulverização De Amostras Seca De Rochas E Minérios , Material Construtivo: Chapa E Perfilados De Aço Carbono , Características Adicionais: Gaveta Removível, Capacidade De Produção: 0 A 100 , Potência Motor: 3 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.479,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 115

Descrição: Paquímetro universal

Descrição Complementar: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos , Capacidade: 200 Mm - 8" , Características Adicionais: Escala De 0,05 Mm X 6"

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 519,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 116

Descrição: Paquímetro digital

Descrição Complementar: Paquímetro Digital Referência: Mod. 500-171 , Leitura: 0,01 MM, Capacidade: 150 MM, Características Adicionais: Saída M-Spc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 190,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 190,2300 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 117

Descrição: Paquímetro especial

Descrição Complementar: Paquímetro Especial Material: Aço Inoxidável Temperado , Tipo Escala: Métrica , Aplicação: Medição Dentes De Engrenagem , Capacidade: Módulo 1 A 26 , Características Adicionais: Bicos Medição Em Metal Duro Alta Resistência E Pa , Resolução: 0,02 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 300,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 118

Descrição: Peneira

Descrição Complementar: Peneira Material Da Peneira: Plastico Abs , Aplicação: Construção Civil , Material Do Corpo: Plastico Abs , Tipo: Media

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 335,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 119

Descrição: Aparelho medição

Descrição Complementar: Aparelho Medição Tipo: Medição Da Massa Específica Do Solo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.000,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 120

Descrição: Eletrodo medição ph

Descrição Complementar: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron , Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Tipo: Vidro , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 90 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.717,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 121

Descrição: Eletrodo medição ph

Descrição Complementar: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron , Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Tipo: Vidro , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 90 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.450,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.289,0000 e a quantidade de 17 Unidade .**

Item: 122

Descrição: Eletrodo medição ph

Descrição Complementar: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron , Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Tipo: Vidro , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 90 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.520,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 123

Descrição: Suporte

Descrição Complementar: Suporte Material: Alumínio , Aplicação: Prisma De Orientação , Comprimento: 12 CM, Tipo: Ajustável , Largura: 5 CM, Características Adicionais: Denominação: Pé De Prisma

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 632,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 124

Descrição: Refratômetro

Descrição Complementar: Refratômetro Tipo Display: Digital , Tipo Aparelho: Portátil , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir , Faixa Medição: Até 95 % Brix

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.116,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.190,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 125

Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Complementar: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 25 KG, Tipo*: Tipo Balança Pediátrica , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Material*: Gabinete Plástico , Componente Iii: Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 218,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 126**Descrição:** Aparelho purificador de água**Descrição Complementar:** Aparelho Purificador De Água Vazão: 0,6 L/MIN, Altura: 46 CM, Características Adicionais: Reservatório Removível, Lâmpada Ultra Violeta Para , Tipo: Ultrapurificação Por Troca Iônica , Largura: 25 CM, Profundidade: 24 CM, Peso: 10 KG, Voltagem: 120**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.477,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 127****Descrição:** Equipamento laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Ajuste: Tecnologia Microfluidos, Resultado Tempo Real , Método: Eletroforese E Fluorescência , Tipo: Para Quantitativo E Qualidade Amostras Biológicas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.070,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 128****Descrição:** Sonicador**Descrição Complementar:** Sonicador Frequência: Até 20 KHZ, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Sistema Segurança , Temporização: Temporizador Até 10 H, Característica Adicional*: 20-100% Amplitude, Pulso Até 1 Min**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34.643,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABONE TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18.799,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 129****Descrição:** Suporte**Descrição Complementar:** Suporte Material: Polipropileno , Aplicação: Secagem Vidraria , Características Adicionais: Calha Escoamento 50 X 68 Cm, 36 Peças**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 374,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 327,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 130****Descrição:** Termômetro clínico**Descrição Complementar:** Termômetro Clínico Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância , Ajuste: Digital, Infravermelho , Escala: Até 50 °C, Tipo*: Uso Em Testa , Memória: Memória Até 10 Medições**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 54**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 57,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 43,0000 e a quantidade de 54 Unidade .**Item: 131****Descrição:** Aparelho purificador de água**Descrição Complementar:** Aparelho Purificador De Água Vazão: 0,6 L/MIN, Altura: 46 CM, Características Adicionais: Reservatório Removível, Lâmpada Ultra Violeta Para , Tipo: Ultrapurificação Por Troca Iônica , Largura: 25 CM, Profundidade: 24 CM, Peso: 10 KG, Voltagem: 120**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50.113,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 132****Descrição:** Viscosímetro**Descrição Complementar:** Viscosímetro Faixa De Medição: 100 A 100.000 Mpa.S , Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual Em Português , Tipo: Rotativo , Velocidade: 6; 12; 30 E 60 Rpm**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.427,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 949,9900 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 133**Descrição:** Viscosímetro**Descrição Complementar:** Viscosímetro Faixa De Medição: 100 A 100.000 Mpa.S , Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual Em Português , Tipo: Rotativo , Velocidade: 6; 12; 30 E 60 Rpm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 647,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 580,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 134**Descrição:** Viscosímetro**Descrição Complementar:** Viscosímetro Faixa De Medição: 100 A 100.000 Mpa.S , Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual Em Português , Tipo: Rotativo , Velocidade: 6; 12; 30 E 60 Rpm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 647,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 580,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - Agitador mecânico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 606,0000	R\$ 7.878,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-35-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador mecânico caracterizado por seu tamanho compacto e agitação rápida e completa. Sua agitação proporciona ao líquido uma forma de vórtice que mistura todas as soluções de teste presas à parede do tubo. Adequado para mistura uniforme de líquidos em tubos de ensaio em geral, tubos de centrifugação, frascos, separadores de líquidos e funis. Fácil manuseio até mesmo para medicamentos incompatíveis, como eritromicina e soluções de coloração. Fácil transporte graças ao seu design pequeno e compacto. Motor por indução, potência forte e livre de manutenção. Cabeça vibratória de silicone importada com forte tenacidade, flexibilidade e longa vida útil. A amostra pode ser agitada rapidamente em 5 segundos. Mandril de haste de agitação ajustável. Pés com almofadas anti-vibração, flexíveis, com base de metal e estrutura triangular, garantindo estabilidade, baixo ruído e nenhum deslocamento durante a operação. DADOS TÉCNICOS: Velocidade (ajustável): 500 - 3500rpm. Diâmetro de órbita de agitação: 4,5mm. Carga máxima: 50ml. Diâmetro do tubo: 35mm. Potência: 5W. Tensão: Bivolt. Peso: 540g. Dimensões (LxCxA): 110x110x75mm. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Agitador Digital Vórtex. 1 Cabo de força. 1 Manual de Instruções. Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 606,0000	R\$ 7.878,0000	13/09/2023 17:24:25
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-35-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Agitador Vórtex VX-35 é caracterizado por seu tamanho compacto e agitação rápida e completa. Sua agitação proporciona ao líquido uma forma de vórtice que mistura todas as soluções de teste presas à parede do tubo. Adequado para mistura uniforme de líquidos em tubos de ensaio em geral, tubos de centrifugação, frascos, separadores de líquidos e funis. Fácil manuseio até mesmo para medicamentos incompatíveis, como eritromicina e soluções de coloração. Velocidade (ajustável) Até 3500rpm. Diâmetro de órbita de agitação 4,5mm. Carga máxima 50ml. Diâmetro do tubo 35mm. Potência 5W. Tensão Bivolt. Peso 540g. Dimensões (LxCxA) 110x110x75mm. 1 Agitador digital Vórtex; 1 Cabo de força. 1 Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP						
02.823.683/0001-02	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	Não	Não	13	R\$ 606,9400	R\$ 7.890,2200	12/09/2023 18:41:08
	Marca: Craltech Fabricante: Craltech Modelo / Versão: VORTMAN3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBO TIPO VORTEX PARA MISTURAR PEQUENOS VOLUMES DE AMOSTRAS COM USO DE TUBOS DE ATÉ 30 MM DE DIÂMETRO. FUNÇÃO TOQUE. VELOCIDADE FIXA DE						

ATÉ 3000 RPM. VOLTAGEM 110 V OU 220 V.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 606,9400	R\$ 7.890,2200	14/09/2023 07:11:27
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 130M032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 – Agitador de tubos tipo vortex – modelo 130M032 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; 01 base de agitação em borracha com encaixe cônico e capacidade para tubos até 50ml e/ou 30mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos (Kjeldahl, Falcon, Eppendorf, etc.); Componentes internos em alumínio usinado; Sistema de acionamento de agitação através de botão liga/desliga (contínuo) e de pressão tipo pulso; Motor de indução com rolamento de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Velocidade fixa em 3.000rpm – movimento orbital 3mm; Pés tipo ventosa em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V/220V – Bivolt Automático – monofásico; Potência: 60W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 150 x 100mm; Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Todos os acessórios para perfeito funcionamento do equipamento; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente. Porte da empresa: ME/EPP							
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 621,0000	R\$ 8.073,0000	13/09/2023 07:41:38
Marca: GLOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: XH-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oferecemos : Agitador Vortex - 3.000rpm 110 ou 220 v Agitador Vortex Mod. XH-C usado para mistura de diversos filtros usados em tubos, amplamente utilizados em laboratórios de medicina, química, pesquisa e hospitais. Equipamento compacto, silencioso e de fácil operação, constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos. Dados técnicos Movimento de agitação vibracional; Carga máxima: 1 Kg; Modo de operação contínua ou através de toque (pulso); Velocidade fixa: 3000 rpm; Temperatura ambiente de operação: -5 ° C a 40 ° C; Umidade relativa de operação: 80%; Diâmetro da plataforma: 6 cm; Dimensões do agitador: 105 x 142mm; Peso: 2,4 Kg; Potência: 30W; Voltagem: 110V; Fusível: 1A. Porte da empresa: ME/EPP							
16.749.184/0001-27	FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 1.805,6200	R\$ 23.473,0600	13/09/2023 22:31:43
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: Agitador Lab Dancer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um novo agitador de tubo de teste com design atrativo. Projetado para misturar pequenas amostras de teste com função de toque. Pequeno, compacto e confiável. Para pequenos recipientes de até 30 mm de diâmetro, por exemplo, tubos de teste, tubos de centrífuga, provetas Eppendorf. Velocidade fixa (2800 rpm). Excelente ação de mistura. A armação superior e a superfície do tubo de teste são feitas com plástico inerte. A parte inferior é uma fundição revestida em zinco. Inclui conjunto de unidade de alimentação leve de 12 V. Dados técnicos: Tipo de movimento: orbital; Diâmetro do agitador: 4.5 mm; Peso de agitação permissível (incl. plataforma): 0.1 kg; Entrada nominal do motor: 1.2 W; Saída nominal do motor: 0.8 W; Tempo LIGADO permissível: 100 %; Ajuste de velocidade: 2800 rpm; Display de velocidade: nenhum; Display do temporizador: nenhum; Função de toque; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 0.776 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 40; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 30 W. A IKA oferece garantia estendida cadastrando seu produto no site WWW.IKA.COM/REGISTER . Para esse produto você poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais, sendo (2+1). Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	13	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	01/09/2023 08:59:40
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E SENSOR INFRAVERMELHO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.805,6200	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 621,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 606,9400	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 606,9400	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 606,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 606,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 605,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:01:33:013

R\$ 1.733,3900	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:01:56:560
R\$ 610,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:03:38:743
R\$ 605,5000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:09:09:167
R\$ 604,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:33:363
R\$ 604,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:17:07:317
R\$ 603,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:36:457
R\$ 604,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:18:48:940
R\$ 597,4900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:19:48:023
R\$ 587,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:20:24:123
R\$ 320,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:20:24:370
R\$ 574,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:23:15:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:19:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:19:20	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 603,9900 e R\$ 621,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:24:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:24:21	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 14:01:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 16:44:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:46:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: GLOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: GT-AMB20LU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : Agitador Magnetico - com Aquecimento 0-2000rpm 20L 110 OU 220V Agitadores magnéticos com aquecimento são usados principalmente para misturas líquidas ou sólidas e líquidas de baixa viscosidade, usadas principalmente em síntese química, análises físicas e químicas, bio-farmacêutica, ciência de materiais e outras áreas. Dados técnicos Volume Máximo Agitação (H2O): 20L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 400°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão:220v. Embalagem Agitador magnético com aquecimento; Manual de instruções; 1 barra magnética. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	28	R\$ 2.690,0000	R\$ 75.320,0000	13/09/2023 07:41:38
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-92 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio escovado. - Capacidade de agitação até 20 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350 °C. - Motorização em corrente contínua. - Chave geral Liga/	Sim	Sim	28	R\$ 2.691,0000	R\$ 75.348,0000	13/09/2023 16:12:41

Desliga. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Alimentação 220 volts. - Potência 450 watts. - Dimensões Externas L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso 3 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 2 fusíveis extras, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 2.691,1300	R\$ 75.351,6400	13/09/2023 16:18:27
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-0851E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. LUCA-0851E – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação; - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Capacidade para agitação de até 20 litros de água, ou líquidos com viscosidade similar; - Plataforma em alumínio de aproximadamente Ø150mm; - Motor de indução com rolamento e mancal; - Controle de temperatura e rotação digital com sistema PWM e indicação de 1 a 99%; - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água); - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em inox; - Faixa de temperatura ajustável na plataforma até 350°C; - Velocidade ajustável até 2000 RPM; - Potência: 450 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de energia com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 barra magnética revestida em PTFE, 2 fusíveis extra, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 2.691,1300	R\$ 75.351,6400	14/09/2023 07:12:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 100M106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02 – Agitador magnético digital com aquecimento – capacidade 20 litros (H2O) – modelo 100M0106 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio escovado com diâmetro 200 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos até 350°C (na base), precisão ±0,5°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 encapsulado em aço inoxidável AISI304; Motor de indução de corrente contínua com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador digital rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos até 2.000rpm e incremento de 1% (controle e indicação de 0% à 100% no display); Capacidade de agitação mínima de 5 litros; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante – monofásico; Potência: 750W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 200 x 230 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma ABNT NBR 14136 e IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora – dupla isolamento). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 barra magnética revestida em PTFE (Teflon); 02 fusíveis extras; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 3.000,0000	R\$ 84.000,0000	14/09/2023 07:39:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	28	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	01/09/2023 08:59:40
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 99 H, ADICIONAL BALANÇA INTEGRADA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.691,1300	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.691,1300	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.691,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.690,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.699,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:03:45:883
R\$ 2.676,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:07:33:033
R\$ 2.691,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:09:17:867
R\$ 2.677,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:12:30:513
R\$ 2.678,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:14:15:900
R\$ 2.677,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:15:01:787
R\$ 2.500,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:16:38:427
R\$ 2.481,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:16:57:077
R\$ 2.410,1900	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:17:03:147
R\$ 2.386,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:33:040
R\$ 2.350,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:18:02:090
R\$ 2.332,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:18:36:127
R\$ 2.350,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:20:02:067
R\$ 2.345,6700	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:24:19:773
R\$ 1.349,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:24:56:203
R\$ 2.150,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:25:42:697
R\$ 2.100,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:25:45:970
R\$ 1.451,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:27:42:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:24:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:24:40	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.332,0000 e R\$ 2.350,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:29:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:29:41	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:18:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:46:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.349,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.430,0000	R\$ 24.310,0000	13/09/2023 07:41:38
Marca: GLOOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: GT-AMB10LU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : Agitador Magnetico - com Aquecimento 0-2000rpm 10LAgitadores magnéticos com aquecimento são usados principalmente para misturas líquidas ou sólidas e líquidas de							

baixa viscosidade, usadas principalmente em síntese química, análises físicas e químicas, bio-farmacêutica, ciência de materiais e outras áreas. Dados técnicos Volume Máximo Agitação (H2O): 10L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 400°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão: 220v. Embalagem Agitador magnético com aquecimento; Manual de instruções; 1 barra magnética.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.430,0000	R\$ 24.310,0000	13/09/2023 16:12:41
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-91/D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91/D Marca: Solab - Agitador magnético digital com aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 3.000 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.430,0000	R\$ 24.310,0000	13/09/2023 17:24:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Satra

Fabricante: Satra

Modelo / Versão: HJ-10-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com controle de temperatura constante. Pode ser utilizado sem a função aquecimento. CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.430,9000	R\$ 24.325,3000	14/09/2023 07:14:02
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 100M0107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 03 - Agitador magnético com aquecimento e agitação digital - capacidade 10 litros (H2O) - modelo 100M0107 - Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio com diâmetro 180 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador rotativo eletrônico de temperatura graduado para trabalhos até 350°C na base; Motor de indução com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador digital rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos até 3.000rpm e incremento de 1% (controle e indicação de 0% à 100% no display); Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V - 50/60Hz - conforme especificação do solicitante - monofásico; Potência: 350W - Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 180 x 210 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma ABNT NBR 14136 e IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 2.390,0000	R\$ 40.630,0000	06/09/2023 09:36:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSAGDa 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete com chapa de aço SAE 1020, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi texturizada, pés de borracha, porta fusível de segurança e adesivo em policarbonato. CONTROLE DE VELOCIDADE Sistema eletrônico digital CONTROLE DE AQUECIMENTO Digital com sistema PID PAINEL Policarbonato texturizado a prova d'água BOTÃO LIGA/DESLIGA Chave CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L de água ou líquido de densidade semelhante PLATAFORMA DE AGITAÇÃO Alumínio escovado - 17x17 cm EIXO LIVRE 0 a 3.000 rpm TEMPERATURA DE REGULAGEM Ambiente +5°C a 350°C POTÊNCIA 350 watts CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 TENSÃO 110V ou 220V - Definir MOTOR DC - Imã permanente

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 3.000,0000	R\$ 51.000,0000	13/09/2023 16:16:29
	Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/AMA10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 10 L CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA DE 10 LITROS DE ÁGUA, TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA CHAPA É DE 350°C, POTÊNCIA 350W, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3000 RPM, CONTROLE DIGITAL, 220V Porte da empresa: ME/EPP						
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 3.000,0000	R\$ 51.000,0000	14/09/2023 07:40:35
	Marca: Novatecnica Fabricante: Novatecnica Modelo / Versão: NT 103 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 350°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 500 W, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 175 x 175 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução para agitação com potência de 1/40 Hp. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 530 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Barra magnética revestida em PTFE; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 103. Marca Novatecnica. Procedência nacional. Porte da empresa: ME/EPP						
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.100,0000	R\$ 69.700,0000	13/09/2023 21:02:07
	Marca: Cap-Lab Fabricante: Cap-Lab Modelo / Versão: 10 L - 350°C - 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350 ° Porte da empresa: ME/EPP						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	17	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.700.000,0000	01/09/2023 08:59:40
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350 °C Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.100,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.390,0000	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.430,9000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.430,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.430,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.430,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.978,6100	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:01:31:867
R\$ 1.440,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:03:50:873
R\$ 1.431,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:09:23:307
R\$ 1.400,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:11:59:857
R\$ 1.401,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:14:32:063
R\$ 1.429,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:14:41:870
R\$ 2.500,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:15:57:363
R\$ 1.401,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:12:590

R\$ 1.380,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:16:32:163
R\$ 2.386,8800	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:17:02:870
R\$ 1.381,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:18:40:213
R\$ 800,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:20:31:013
R\$ 849,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:20:45:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:18:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:18:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.380,0000 e R\$ 1.430,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:23:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:23:53	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 10:26:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:08:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:46:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSAGa 10L	Sim	Sim	5	R\$ 1.590,0000	R\$ 7.950,0000	06/09/2023 09:36:21
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: GLOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: GT-AMB10LU	Sim	Sim	5	R\$ 1.624,0000	R\$ 8.120,0000	13/09/2023 07:41:38
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.624,0000	R\$ 8.120,0000	13/09/2023 16:12:41

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-91

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio escovado. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 300°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 3.000 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensão da plataforma: 170 x 170 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.624,4000	R\$ 8.122,0000	13/09/2023 16:15:15
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Solidsteel**Fabricante:** Solidsteel**Modelo / Versão:** SSAGDa 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS. FAIXA DE VELOCIDADE DE 0 A 3.000 RPM. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA PLACA DE ATÉ 300°C. POTÊNCIA MÍNIMA DE 350 WATTS. TENSÃO 110 OU 220V (A DEFINIR). GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PLACA EM ALUMÍNIO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA 17X17CM. ACOMPANHA CABO DE FORÇA DE 3 PINOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.624,4000	R\$ 8.122,0000	13/09/2023 16:18:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** SLSAGa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. SLSAGa - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Pannel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.624,4000	R\$ 8.122,0000	14/09/2023 07:18:44
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Matoli**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório**Modelo / Versão:** 100M108

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 04 - Agitador magnético com aquecimento - capacidade 10 litros (H2O) - modelo 100M108 - Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio escovado com diâmetro 170 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador rotativo eletrônico de temperatura graduado para trabalhos até 300°C; Motor de indução com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos de 0rpm até 3.000rpm; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V - 50/60Hz - conforme especificação do solicitante - monofásico; Potência: 750W - Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 170 x 200 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma ABNT NBR 14136 e IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2023 16:16:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAB VISION**Fabricante:** LAB VISION**Modelo / Versão:** LAB/AMA10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 10L AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS. FAIXA DE VELOCIDADE DE 0 A 3.000 RPM. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA PLACA DE ATÉ 300°C. POTÊNCIA MÍNIMA DE 350 WATTS. TENSÃO 110 OU 220V (A DEFINIR). GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PLACA EM ALUMÍNIO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA 17X17CM. ACOMPANHA CABO DE FORÇA DE 3 PINOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	14/09/2023 07:39:59
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/4 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	01/09/2023 08:59:40
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Porte da empresa: ME/EPP

48.692.223/0001-93	ASSERTIVA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	13/09/2023 16:53:04
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSAGa 10l - 220v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. CONTROLE DE ROTAÇÃO ETEMPERATURA ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS. FAIXA DEVELOCIDADE DE 0 A 3.000 RPM. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA PLACA DE ATÉ300°C. POTÊNCIA MÍNIMA DE 350 WATTS. TENSÃO 110 OU 220V (A DEFINIR).GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PLACA EM ALUMÍNIO ESCOVADO.DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA 17X17CM. ACOMPANHA CABO DE FORÇA DE3 PINOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.624,4000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.624,4000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.624,4000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.624,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.624,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.590,0000	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.599,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:03:56:040
R\$ 1.500,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:05:41:730
R\$ 1.600,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:06:38:640
R\$ 1.476,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:07:33:153
R\$ 1.480,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:10:29:753
R\$ 1.400,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:12:09:117
R\$ 1.378,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:12:38:043
R\$ 1.380,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:14:51:127
R\$ 1.477,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:15:12:777
R\$ 1.400,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:16:02:203
R\$ 1.500,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:02:890
R\$ 1.300,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:16:06:360
R\$ 1.380,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:16:07:850
R\$ 1.301,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:16:500
R\$ 1.280,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:16:21:480
R\$ 1.350,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:16:24:983

R\$ 1.250,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:17:05:537
R\$ 1.299,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:17:05:937
R\$ 1.251,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:18:44:347
R\$ 1.252,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:19:23:650
R\$ 760,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:20:01:970
R\$ 849,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:21:21:257
R\$ 1.195,1500	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:22:07:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:19:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:19:41	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.250,0000 e R\$ 1.299,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:24:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:24:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:52:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:11:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:47:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 760,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: RC Labor Fabricante: 10 L - 3.000 RPM - 17x17cm Modelo / Versão: 10 L - 3.000 RPM - 17x17cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	13/09/2023 21:02:07
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: HJ-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. Configurações Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 4L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento (LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,0000	R\$ 32.752,0000	13/09/2023 15:56:09
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-91 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,0000	R\$ 32.752,0000	13/09/2023 16:12:41

litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	13/09/2023 14:59:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: HJ-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO DIGITAL C/ AQUECIMENTO, CAP.4L C/ATE 2400RPM, 220V São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com a vantagem de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento. **CARACTERÍSTICAS:** • Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. • Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. **CONTEÚDO:** 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 4L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento (LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	13/09/2023 16:15:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fisatom

Fabricante: Fisatom

Modelo / Versão: 752a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIÂMETRO DA PLACA DE 14CM. CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS. MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL(25W). VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM. PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 650W. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C. CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. ACOMPANHA UMA BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA DE 9X25MM. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). ALTURA TOTAL 10 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	13/09/2023 16:18:27
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSAGa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. SLSAGa - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulação: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - ímã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	13/09/2023 17:04:38
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 752A-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO C/AQUECIMENTO CAPAC. 4L FISATOM 752A DIÂM. PLACA 14cm, 650W, 120 a 1800 RPM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	13/09/2023 18:39:17
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSAGDa 10L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel em Policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Controle de temperatura digital com sistema PID. Controlador eletrônico de temperatura com regulação até 360°C. Sensor tipo J. Porta fusível de segurança. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado 17 X 17 cm. Isolação térmica em lã de

cerâmica branca. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência 500 Watts. Itens inclusos: 01 Barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm. Fusível de proteção. Manual de Instruções em português. Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.047,7600	R\$ 32.764,1600	14/09/2023 07:19:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 100M109

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 05 – Agitador magnético com aquecimento – capacidade 04 litros (H2O) – modelo 100M109 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio injetado com diâmetro 140 milímetros e resistência blindada incorporada na base – 650W; Controlador eletrônico de temperatura graduado para trabalhos de 50°C até 300°C – termostato capilar; Motor de indução com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção – 25W; Controlador eletrônico linear analógico de velocidade graduado para trabalhos de 120rpm até 1.800rpm; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 220V – 50/60Hz; Potência: 675W – Grau de proteção IP21; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 barra magnética revestida em PTFE (Teflon) com Ø9x25mm; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

16.749.184/0001-27	FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.982,5600	R\$ 47.720,9600	13/09/2023 22:31:43
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: Agitador Magnético RH basic 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético econômico com plataforma de aquecimento em aço inoxidável. Circuito de segurança fixo em 400 °C. Motor de agitação de arranque suave. Dados técnicos: Número de posições de agitação: 1; Máx. quantidade de agitação (H2O): 10 l; Saída nominal do motor: 2 W; Controle de velocidade: escala de 0 a 6; ViewReplace 10: Replaced; Saída de calor: 400 W; ViewReplace 15: Replaced; Controle de calor escala de: 1 a 6; Circuito de segurança fixo: 400 °C; Material da placa configurada: Aço inoxidável 1.4301; Dimensões da placa configurada: Ø 125 mm; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 2.4 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 220 - 240 / 115 / 100 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 415 W. A IKA oferece garantia estendida se registrar seu produto em WWW.IKA.COM/REGISTER . Para esse equipamento, você poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.000,0000	R\$ 48.000,0000	13/09/2023 16:16:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo / Versão: LAB/AMA4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 4L DIÂMETRO DA PLACA DE 14CM. CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS. MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL(25W). VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM. PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 650W. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C. CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. ACOMPANHA UMA BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA DE 9X25MM. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). ALTURA TOTAL 10 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.000,0000	R\$ 48.000,0000	14/09/2023 07:39:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	16	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	01/09/2023 08:59:40
NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.982,5600	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	00.398.022/0002-32	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,7600	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.047,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.863,2600	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:02:05:113
R\$ 2.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:01:170
R\$ 1.980,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:06:33:520
R\$ 1.979,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:06:56:600
R\$ 1.955,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:07:35:560
R\$ 1.954,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:08:16:763
R\$ 1.937,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:08:49:757
R\$ 1.936,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:09:33:597
R\$ 1.920,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:09:52:850
R\$ 1.900,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:10:00:733
R\$ 1.899,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:10:13:583
R\$ 1.877,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:10:34:917
R\$ 1.899,9800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:10:59:447
R\$ 2.009,9900	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:11:14:907
R\$ 1.876,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:11:18:613
R\$ 1.853,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:11:37:987
R\$ 1.852,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:12:34:770
R\$ 1.800,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:12:44:450
R\$ 1.775,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:12:59:127
R\$ 1.799,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:13:02:623
R\$ 1.774,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:13:05:657
R\$ 1.770,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:13:14:340
R\$ 1.755,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:13:23:747
R\$ 1.754,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:13:39:600
R\$ 1.700,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:14:16:993
R\$ 1.737,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:14:17:823
R\$ 1.679,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:14:20:820
R\$ 1.678,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:14:43:207
R\$ 1.756,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:14:58:273
R\$ 1.657,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:15:02:867
R\$ 1.680,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:15:03:003
R\$ 1.701,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:15:21:547
R\$ 1.656,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:15:25:910
R\$ 1.641,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:15:44:920
R\$ 1.640,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:15:58:853
R\$ 1.500,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:16:01:317
R\$ 1.700,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:07:710
R\$ 1.476,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:16:20:957

R\$ 1.501,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:21:757
R\$ 1.477,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:16:41:137
R\$ 1.499,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:52:580
R\$ 1.475,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:53:640
R\$ 1.463,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:01:000
R\$ 1.350,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:17:02:173
R\$ 1.636,8300	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:17:02:723
R\$ 1.475,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:17:05:357
R\$ 1.349,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:17:07:993
R\$ 1.340,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:27:110
R\$ 1.339,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:17:38:080
R\$ 1.300,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:17:41:110
R\$ 1.340,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:17:45:430
R\$ 1.301,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:17:49:083
R\$ 1.299,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:18:58:590
R\$ 1.430,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:20:21:783
R\$ 749,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:21:51:307
R\$ 1.291,0300	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:22:24:757
R\$ 680,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:25:14:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:21:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:21:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.299,9900 e R\$ 1.340,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:26:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:26:29	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:47:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Misturador , amassadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Mana Equipamentos Fabricante: Mana Equipamentos Modelo / Versão: AEM-5 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amassadeira Espiral - Marca: Mana Equipamentos - Modelo: AEM-5 PRO - Amassadeira Espiral Maná 5 kg Profissional 4 Velocidades Digital AEM-5 PRO marca Mana Equipamentos; Informações técnicas: Acionamentos digitais; Monofásica 220V; Potência Motor: 1/2 CV; 4 níveis de velocidade; Baixo ruído; Tacho em inox 304; Capacidade 5 Kg de massa pronta; Peças em alumínio e ferro fundido; Pés emborrachados com regulagem; Misturador em ferro fundido revestido com estanho; Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi; Carenagem em polímero termo formado de alta resistência; Dimensões e peso: (Alt. 51 x Larg. 31 x Comp. 67) – 33 Kg. Cuba giratória; Transmissão por correia; Ampla abertura da grade; - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,0000	R\$ 7.074,0000	13/09/2023 17:48:27
51.219.667/0001-10	HOME E MAQUINAS LTDA Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo / Versão: AEM-5 PRO 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL 5 KG - Acionamentos digitais; - Monofásica 220V; - Potência Motor: 1/2 CV; - 4 níveis de velocidade; - Baixo ruído; - Tacho em inox; - Capacidade 5 Kg de massa pronta; - Peças em alumínio e ferro fundido; - Pés emborrachados com regulagem; - Misturador em ferro fundido revestido com estanho; - Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi; - Carenagem em polímero termo formado de alta	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,3200	R\$ 7.074,3200	13/09/2023 10:15:59

resistência; - Dimensões e peso: (Alt. 51 x Larg. 31 x Comp. 67) - 33 Kg.

Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.074,3300	R\$ 7.074,3300	13/09/2023 08:35:27
	Marca: G. PANIZ Fabricante: G. PANIZ Modelo / Versão: AE 05 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL 5 KG, TRÊS VELOCIDADES, 220 VAMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLE UNIDADE R\$ 7.074,33 DIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO- INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,3300	R\$ 7.074,3300	13/09/2023 15:00:10
	Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo / Versão: AE05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Porte da empresa: ME/EPP						
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,3300	R\$ 7.074,3300	13/09/2023 16:15:15
	Marca: Gpaniz Fabricante: Gpaniz Modelo / Versão: AE 05 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Porte da empresa: ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,3300	R\$ 7.074,3300	14/09/2023 08:23:43
	Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo / Versão: AEM-5 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador , amassadeira - Misturador / Amassadeira Material: Alumínio Fundido , Tipo Aacionamento: Eletromecânico , Capacidade: 5 L, Tipo Motor: Trifásico , Funcionamento: Elétrico , Normas Técnicas: Nbr-7215 , Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota- , Aplicação: Argamassa Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 7.074,3300	R\$ 7.074,3300	14/09/2023 08:41:24
	Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: Braesi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL 5 KG, TRÊS VELOCIDADES, 220 V - AMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Porte da empresa: ME/EPP						
49.233.193/0001-10	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	14/09/2023 07:30:24
	Marca: Maná Fabricante: Maná Modelo / Versão: AEM-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Porte da empresa: ME/EPP						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:40
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5 L, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICAÇÃO ARGAMASSA Porte da empresa: ME/EPP						
48.692.223/0001-93	ASSERTIVA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2023 16:53:04

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** BRAESI**Fabricante:** BRAESI**Modelo / Versão:** AE-05**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMASSADEIRA ESPIRAL TRÊS VELOCIDADES, CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304,CAPACIDADE 5 KG, POTÊNCIA 0,5 CV, VOLTAGEM 220 V, PAINEL DE CONTROLEDIGITAL, AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECÂNICA ROBUSTA COM CORRENTES ECORREIAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.000,0000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3300	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3300	36.521.392/0001-81	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3300	88.442.553/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3300	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3300	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,3200	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.074,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.072,9400	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:01:34:977
R\$ 7.009,0200	36.521.392/0001-81	14/09/2023 09:01:36:480
R\$ 7.008,4600	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:01:56:183
R\$ 7.073,0000	88.442.553/0001-45	14/09/2023 09:02:25:853
R\$ 7.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:07:643
R\$ 7.008,0700	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:06:31:727
R\$ 7.006,4500	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:07:05:957
R\$ 7.006,2200	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:07:38:780
R\$ 7.004,6700	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:08:12:153
R\$ 7.004,4000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:08:23:923
R\$ 7.004,1900	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:08:36:217
R\$ 7.003,2900	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:09:12:043
R\$ 7.001,3400	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:09:51:410
R\$ 7.000,4900	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:10:03:177
R\$ 7.000,0400	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:10:18:490
R\$ 6.999,6000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:10:54:293
R\$ 6.998,6500	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:11:12:653
R\$ 6.998,4600	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:11:24:407
R\$ 6.998,4700	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:11:39:423
R\$ 6.997,8900	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:11:39:763
R\$ 6.997,1800	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:12:12:563
R\$ 6.995,2400	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:12:42:903
R\$ 6.995,1400	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:13:00:743
R\$ 6.993,4100	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:13:34:057
R\$ 6.990,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:13:35:597
R\$ 6.992,8500	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:13:48:910
R\$ 6.989,7800	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:13:51:917
R\$ 6.989,1500	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:14:01:130
R\$ 6.988,8000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:14:19:027
R\$ 6.989,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:14:36:727
R\$ 6.990,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:14:46:313
R\$ 6.987,6700	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:14:52:333
R\$ 6.987,4900	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:14:58:180
R\$ 6.990,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:15:11:603
R\$ 6.988,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:15:30:177
R\$ 6.986,7200	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:15:31:400
R\$ 6.986,2600	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:15:49:323
R\$ 6.987,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:15:54:387
R\$ 6.986,2200	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:15:58:477
R\$ 6.986,2100	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:16:35:773
R\$ 6.986,2200	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:16:41:293
R\$ 6.980,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:16:59:397

R\$ 6.986,1700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:17:00:267
R\$ 6.979,9700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:17:04:500
R\$ 6.979,4100	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:17:04:590
R\$ 6.986,0500	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:17:04:687
R\$ 6.979,1900	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:17:07:700
R\$ 6.979,1500	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:17:19:567
R\$ 6.979,1600	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:17:28:270
R\$ 6.978,7400	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:17:28:673
R\$ 6.975,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:17:32:823
R\$ 6.979,1400	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:17:32:887
R\$ 6.978,1100	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:17:34:763
R\$ 6.974,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:17:35:877
R\$ 6.974,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:17:37:687
R\$ 6.974,0200	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:17:37:717
R\$ 6.974,6200	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:17:37:793
R\$ 6.978,7500	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:17:40:317
R\$ 6.972,4800	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:17:40:810
R\$ 6.975,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:17:47:310
R\$ 6.972,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:17:55:600
R\$ 6.970,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:18:15:867
R\$ 6.969,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:18:39:043
R\$ 6.969,9700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:18:43:713
R\$ 6.969,3800	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:18:43:883
R\$ 6.970,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:18:46:657
R\$ 6.969,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:18:54:930
R\$ 6.968,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:19:00:040
R\$ 6.968,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:19:04:850
R\$ 6.968,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:19:11:160
R\$ 6.967,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:19:16:783
R\$ 6.967,8900	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:19:16:950
R\$ 6.967,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:19:27:330
R\$ 6.965,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:19:42:600
R\$ 6.966,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:19:46:920
R\$ 6.966,8600	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:19:47:100
R\$ 6.966,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:19:48:140
R\$ 6.964,9500	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:19:49:840
R\$ 6.964,7200	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:19:50:053
R\$ 6.964,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:19:51:130
R\$ 6.964,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:19:53:903
R\$ 6.963,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:19:54:143
R\$ 6.963,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:20:05:720
R\$ 6.962,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:20:12:170
R\$ 6.962,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:20:20:013
R\$ 6.960,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:20:53:960
R\$ 6.959,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:20:56:050
R\$ 6.959,0800	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:20:56:230
R\$ 6.959,0500	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:20:58:987
R\$ 6.959,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:21:03:250
R\$ 6.958,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:21:48:553
R\$ 6.958,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:21:56:600
R\$ 6.958,3000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:22:02:457
R\$ 6.957,9100	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:22:05:470
R\$ 6.958,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:22:14:153
R\$ 6.957,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:22:15:300
R\$ 6.957,8800	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:22:17:153
R\$ 6.956,9600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:22:20:180
R\$ 6.950,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:22:26:777
R\$ 6.956,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:22:30:890
R\$ 6.949,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:22:33:690
R\$ 5.308,5200	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:23:42:473
R\$ 6.136,6400	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:23:44:510

R\$ 5.250,0000	49.233.193/0001-10	14/09/2023 09:23:44:770
R\$ 6.971,8300	51.219.667/0001-10	14/09/2023 09:23:45:233
R\$ 6.460,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:24:25:903
R\$ 6.954,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:25:06:777
R\$ 4.850,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:26:09:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:22:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:22:41	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.949,9900 e R\$ 7.073,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:27:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:27:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 09:01:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 09:31:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:47:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Acessórios para estudo,treinamento**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Marca: Contenco Fabricante: Contenco Modelo / Versão: Contenco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM CINZEL CURVO E CHATO. CONFORME NBR 6459; DNER-ME 122. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2023 16:15:15
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT PARA DETERMINAÇÃO LIMITE DE LIQUIDEZ, APRESENTAÇÃO APARELHO CASAGRANDE/12 CÁPSULAS DE ALUMÍNIO/01 CÁ P, APLICAÇÃO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:40

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:13:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:20:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:20:44	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.010,0000.

Encerramento	14/09/2023 09:25:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:25:45	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:29:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no valor estimado.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:29:42	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.010,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:54:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q340 S	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2023 20:20:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS Ponto de Fusão a Seco - Modelo: Q340S Marca QUIMIS Ponto de Fusão a Seco - Determina o ponto de fusão simultâneo de até 3 amostras, através de sistema de aquecimento a seco. Informações Técnicas Base em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; • Interruptor de aquecimento direto ou controlado; • Controle eletrônico da temperatura com escala de referência entre pontos de 1 à 10; • Ocular com lente de aumento, foco regulável e removível para sua limpeza; • Bloco de aquecimento em alumínio; • Temperatura máxima 300°C; • Iluminação horizontal indireta; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha termômetro de vidro de 0°C a 300°C sem certificado, dispositivo auxiliar de resfriamento, e 50 pc vidro capilar DIAM.1.5X1X100MM tipo s/heparina 1 ponta aberta outra fechada e manual de instruções. Q340S13 110 40 16x36x12 Q340S23 220 40 16x36x12 FAVOR INFORMAR VOLTAGEM						
	Porte da empresa: ME/EPP						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO MEDIDOR DE PONTO DE FUSÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL L, CAPACIDADE ATÉ 3 CAPILARES, TEMPERATURA ATÉ 400 °C						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.500,0000	65.001.430/0001-73	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.510,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:18:837
R\$ 2.090,0000	65.001.430/0001-73	14/09/2023 09:17:17:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:17:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:17:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.510,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:22:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:22:12	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:55:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:01:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.

Aceite de proposta	06/10/2023 16:47:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Autoclave descontaminação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: CS-100 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinetete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. - Capacidade 100 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=80 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=25 cm. - Peso 88 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.460,0000	R\$ 22.460,0000	13/09/2023 16:12:41
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS-A 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical - Marca: Prismatec - Modelo: CS-A 100 - Autoclave Vertical Linha CSA - Digital escríção Técnica do Equipamento: A Autoclave Vertical CSA-100 é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros; Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304; Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, esternamete polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tudos de cobre cromado; Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correpondência em graus centígrados de 100 a 143°C; Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização; Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de quallidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuario; Com Pedal de 75 litros ate 300 litros; Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros; Registro esfera para limpeza e drenagem da água; Válvula de Alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA; Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C; Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico; Acompanha 2 cestos; Com pedal; Características Técnicas; Capacidade: 100L; Tensão: 220V; Potência: 4000w; Dimensões internas: Diâmetro: 40cm; Altura: 80cm; Dimensões externas; 61x66x138 cm (LxCxA); Cesto interno; Quantidade: 2; Diâmetro: 38cm; Altura: 33; Peso: 80kg; Manômetro analógico com 2 escalas, sendo uma para pressão (kgf/cm²) e outra para temperatura (°C); - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.460,0000	R\$ 22.460,0000	13/09/2023 17:48:27
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL, ANALOGICA, CAP. 100L, C/ PEDAL, 4000 WATTS, 220V, 80KG Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas	Não	Não	1	R\$ 22.460,3800	R\$ 22.460,3800	13/09/2023 14:59:53

ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	1	R\$ 22.460,3800	R\$ 22.460,3800	13/09/2023 16:11:05
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL, CAPACIDADE: 100 L, 2 CESTOS Ø 38 X A 33 CM; DIMENSÕES INTERNAS: Ø 40 X A 80 CM / DIMENSÕES EXTERNAS: L 61 X P 66 X A 138 CM; CALDEIRA: VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME / ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13; TAMPA: EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; VÁLVULA DE CONTROLE: COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR; MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR; RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO; MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143 °C; CESTO: EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTIDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO; GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL; PAINEL DIGITAL: COM CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO. PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS; REGISTRO ESFERA: PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA; VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO: REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL); PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127 °C; POTÊNCIA: 4000 W / 80 KG; VOLTAGEM: 220 V

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.460,3800	R\$ 22.460,3800	13/09/2023 16:15:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Modelo / Versão: 100L Digital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL, CAPACIDADE: 100 L, 2 CESTOS Ø 38 X A 33 CM; DIMENSÕES INTERNAS: Ø 40 X A 80 CM / DIMENSÕES EXTERNAS: L 61 X P 66 X A 138 CM; CALDEIRA: VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME / ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13; TAMPA: EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; VÁLVULA DE CONTROLE: COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR; MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR; RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO; MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143 °C; CESTO: EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTIDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO; GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL; PAINEL DIGITAL: COM CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO. PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS; REGISTRO ESFERA: PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA; VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO: REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL); PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127 °C; POTÊNCIA: 4000 W / 80 KG; VOLTAGEM: 220 V

Porte da empresa: ME/EPP

07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2023 08:33:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave descontaminação - Autoclave Descontaminação Aplicação: Tratar Resíduos Sólidos Infectantes , Características Adicionais: Especial P/Bolsas Sangue /Hemoderivados , Tipo Estrutura: Gabinete Em Chapa De Aço Inox , Capacidade: 339 L, Capacidade Máxima: 30kg/Ciclo , Dimensões: 0,9 X 1,50 X 1,80m

Porte da empresa: ME/EPP

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/09/2023 08:27:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Modelo / Versão: CS-A 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Digital. Utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anti corrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade de uso ao usuário. Registro esfera para

limpeza e drenagem da água. Válvula de Alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127º C. Capacidade: 100 litros.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023 08:59:40

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO TRATAR RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIAL P/BOLSAS SANGUE/HEMODERIVADOS, TIPO ESTRUTURA GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX, CAPACIDADE 339 L, CAPACIDADE MÁXIMA 30KG/CICLO, DIMENSÕES 0,9 X 1,50 X 1,80M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 40.000,0000	05.530.834/0001-22	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 30.000,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.460,3800	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.460,3800	28.931.351/0001-35	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.460,3800	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.460,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.460,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.450,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:27:667
R\$ 22.200,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:06:45:247
R\$ 22.201,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:12:08:020
R\$ 22.000,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:12:51:487
R\$ 21.980,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:13:27:313
R\$ 21.981,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:14:52:980
R\$ 21.990,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:16:07:643
R\$ 23.958,2000	05.530.834/0001-22	14/09/2023 09:16:20:497
R\$ 19.799,9900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:16:58:183
R\$ 19.790,9900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:17:05:580
R\$ 21.979,9900	05.530.834/0001-22	14/09/2023 09:17:08:123
R\$ 19.900,0000	28.931.351/0001-35	14/09/2023 09:17:14:223
R\$ 20.430,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:18:34:723
R\$ 19.781,9800	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:19:45:593
R\$ 19.800,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:20:14:103
R\$ 18.386,9900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:22:37:037
R\$ 19.799,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:22:48:223
R\$ 18.799,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:23:49:963
R\$ 17.449,0000	28.931.351/0001-35	14/09/2023 09:24:22:937
R\$ 17.957,1500	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:24:37:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:23:36	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:23:36	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 18.386,9900 e R\$ 19.900,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:28:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:28:37	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:55:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:48:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 17.449,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HILDON CHAVES - CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Autoclave descontaminação**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	7	R\$ 10.636,1700	R\$ 74.453,1900	13/09/2023 16:11:05
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: DIGITALE 75 L VERTICAL 220 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	7	R\$ 19.890,0000	R\$ 139.230,0000	14/09/2023 08:41:24
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS - AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 25.000,0000	R\$ 175.000,0000	13/09/2023 16:15:15
<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: 75L Analógica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023 08:59:40
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE 80 L Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 25.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 19.890,0000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.636,1700	28.931.351/0001-35	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.630,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:35:403

R\$ 10.298,0000

28.931.351/0001-35

14/09/2023 09:20:29:643

R\$ 19.268,0000

45.769.285/0001-68

14/09/2023 09:21:15:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:20:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:20:13	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 10.630,0000 e R\$ 25.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:25:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:25:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:47:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 10.298,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HILDON CHAVES - CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Balança analítica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: UA220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 7.000,0000	R\$ 105.000,0000	11/09/2023 10:34:25
06.190.063/0002-15	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: ACZET Fabricante: ACZET Modelo / Versão: CY 224C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA - CAPACIDADE 220GM CARACTERÍSTICAS: *MODELO: CY 224C *CAPACIDADE MÁXIMA: 220 G *LEITURA: 0,1 MG *REPETIBILIDADE: 0,1 MG *LINEARIDADE: 0,2 MG *FAIXA DE TARA (SUBTRATIVO): -220 G *CARGA MÍNIMA: 10 MG *PESO MÍNIMO DA AMOSTRA CONFORME USP: 200 MG *PESO MÍNIMO CONFORME USP (U=1%, SD=2): 20 MG *TAMANHO DO PRATO : Ø 90 MILÍMETROS *TEMPO DE RESPOSTA: 2-3 SEGUNDOS *MOSTRADOR: TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD ALFA NUMÉRICO *TIPO DE CALIBRAÇÃO: CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA EM INTERVALOS DE TEMPO PRÉ-PROGRAMADOS OU POR VARIAÇÃO DE TEMP. AMBIENTE *UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, CT, GN, MO, OZ, DWT, T1T, T1H, T1S, MOM, BAT, MS *TEMPERATURA DA OPERAÇÃO: 18 ~ 30 °C *VARIAÇÃO DA SENSIBILIDADE: ± 2PPM (2 X 10 / °C) *MODOS DE APLICAÇÃO: PCS, % DE PESAGEM, PESAGEM DE VERIFICAÇÃO DE PESAGEM ANIMAL/DINÂMICA, DENSIDADE AUTOMÁTICA, DETERMINAÇÃO, CALCULADORA ESTATÍSTICA AUTOMÁTICA DE FORMULAÇÃO ETC. *INTERFACE: RS 232 *ALIMENTAÇÃO: 115 ~ 230 VOLTS 60HZ *CONFORMIDADE: NORMAS USP, ISO, BPL E BPF *MEDIDAS / ALTURA DA CÂMARA (MM): 342,5 (C) X 212 (L) X 341 (A) / 228,5 (A) *PESO APROX.: 8 KG Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	15	R\$ 7.000,0000	R\$ 105.000,0000	14/09/2023 08:51:17
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX224R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As balanças da série ATX-R são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia Unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema Unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função Windows Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®️. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função	Não	Não	15	R\$ 7.347,0000	R\$ 110.205,0000	12/09/2023 15:03:34

comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função Windows Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg e quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 91 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 6,2 kg Saída de dados: RS232C (DB9M) e USB (Tipo B) Modelo aprovado pelo Inmetro conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 359, de 23 de dezembro de 2020. "Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço". Peso líquido: 6,2 kg Peso bruto: 9 kg Dimensão da embalagem: 570x400x520 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 7.347,0000	R\$ 110.205,0000	13/09/2023 15:31:23
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M214AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 7.347,0000	R\$ 110.205,0000	13/09/2023 15:56:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica Sistema de pesagem de restauração de força eletromagnética Célula de pesagem altamente integrada Calibração interna automática (somente modelos "i") Ecrã tátil de 5" 800480 Interface serial RS232 Unidades de medição selecionáveis Banco de Dados Interno DIs Multi Idiomas (EN-DE-FR-IT-SP-PT) Multiusuário com proteção por senha Porta USB para importar/exportar dados de banco de dados Função avançada de contagem de peças com relatório de estatísticas Função Têxtil para medir fibras com relatório estatístico Função Densidade avançada, com cálculo do índice de densidade (DI) Formulação (Receita) Verificar pesagem Porcentagem de pesagem Adição de pesos Pesagem de animais Determinação da carga máxima (Peak hold) Grande blindagem de vidro com 3 portas de correr para fácil acesso aos itens que estão sendo pesados

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 7.347,0000	R\$ 110.205,0000	13/09/2023 16:13:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）; * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. - Calibração com peso interno. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 7.347,0000	R\$ 110.205,0000	13/09/2023 18:39:18
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: UA 220 - 0,0001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao

estabelecido na Portaria nº 157, de 31 de março de 2022. Vantagens pelo uso: Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. Função TARA. Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. Realiza a contagem de peças. Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas Capacidade: 220g. Divisão: 0,0001g. Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis: Sim. Câmara de vidro: Sim. Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem: 90mm. Dimensões do equipamento (LAP): 210 x 350 x 280mm.

Porte da empresa: ME/EPP

19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 7.500,0000	R\$ 112.500,0000	13/09/2023 17:52:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: SHIMADZU/JP

Fabricante: SHIMADZU/JP

Modelo / Versão: atx224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA, CAPACIDADE 220G, DIVISÃO 0,0001G MODELO: ATX224R

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.000,0000	R\$ 120.000,0000	13/09/2023 16:21:40
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATY224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT.

Porte da empresa: ME/EPP

28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.460,0000	R\$ 126.900,0000	06/09/2023 10:01:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATY224R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações Técnicas: Capacidade 220g Leitura 0,0001g (0,1mg) Repetitividade (desvio padrão) ≤ 0,1mg Linearidade ±0,2mg Tempo de Resposta 3 segundos aprox. Temperatura de Operação e Umidade 10-30°C / 20 -85% Tamanho do prato 91 mm de diâmetro Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação) Dimensões externas 213 x 356 x 338 (L x P x A) mm Peso aprox: 6 Kg Tensão: Bivolt automático (Fonte 12V, 1A) Calibração c/ Peso Interno NÃO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	01/09/2023 08:59:41
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.460,0000	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.347,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.347,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.347,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.347,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.347,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.000,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.000,0000	06.190.063/0002-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.650,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:01:38:787
R\$ 6.600,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:11:217
R\$ 6.270,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:02:20:670
R\$ 5.190,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:02:26:947
R\$ 5.530,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:04:38:913
R\$ 5.199,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:41:473
R\$ 5.431,7900	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:05:00:613

R\$ 5.200,0000	06.190.063/0002-15	14/09/2023 09:06:09:637
R\$ 7.300,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:07:12:213
R\$ 7.299,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:08:14:147
R\$ 5.700,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:13:14:650
R\$ 5.600,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:15:11:003
R\$ 7.299,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:01:920
R\$ 7.299,9700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:17:13:177
R\$ 7.299,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:20:747
R\$ 7.299,9500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:17:50:407
R\$ 7.299,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:09:377
R\$ 7.299,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:09:900
R\$ 7.299,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:22:087
R\$ 7.299,9100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:23:927
R\$ 7.299,9000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:20:00:557
R\$ 5.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:24:30:430
R\$ 4.990,0000	06.190.063/0002-15	14/09/2023 09:27:11:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:27:21:050	14/09/2023 09:28:42:630	Fornecedor enviou lance	R\$ 4.760,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:22:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:22:20	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.190,0000 e R\$ 5.600,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:27:21	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	14/09/2023 09:27:21	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	14/09/2023 09:28:42	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.933.341/0001-33 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4.760,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:28:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:06:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:48:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.760,0000 e com valor negociado a R\$ 4.660,0000. Motivo: Valor conforme a proposta
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Balança analítica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M254Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO, CAPACIDADE DE 250 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ANTIVIBRAÇÃO. DIÂMETRO DO PRATO 80 MM. ACOMPANHA MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	11/09/2023 10:34:25
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	4	R\$ 8.487,0000	R\$ 33.948,0000	12/09/2023 15:03:34

Marca: SHIMADZU**Fabricante:** SHIMADZU**Modelo / Versão:** AUX-320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display LCD retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas GLP/GMP/ISO 9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 320 g Leitura: 0,1 mg Repetitividade: < 0,15 mg Linearidade: +/- 0,3 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124 de 05 de Abril de 2011.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 8.487,0000	R\$ 33.948,0000	13/09/2023 15:31:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR**Fabricante:** BEL EQUIPAMENTOS**Modelo / Versão:** M214AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.487,0000	R\$ 33.948,0000	13/09/2023 15:56:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL**Fabricante:** BEL**Modelo / Versão:** M254AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica Características Sistema de pesagem de restauração de força eletromagnética LCD retroiluminado com regulagem de contraste Saída serial RS232 Unidade de pesagem selecionável Calibração interna Conta-peças Limites Pesagem percentual Soma pesos Pesagem animal Função Densidade Sólidos e Líquidos Função carga de ruptura Capa plástica de proteção Resolução 0,0001g Calibração automática com peso interno *Parafuso para proteção do sistema de autocalibração REMOVE Tamanho do prato 80mm Tempo de resposta (sec.) 4 Linearidade ± 0,0003g Repetibilidade 0,0001g Verificação - Leitura mínima 10mg Display LCD Variação da Tara (Subtrativo) 250g Desvio de calibração entre +10+30°C ±2ppm / °C Saída RS232 Proteção de vento Capela com 3 vidros deslizantes Medidas da proteção de vento 162mm x 171mm x 225mm Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras) Fonte de energia 110-230V 50/60Hz Saída 24V 500mA 13VA Consumo de energia (Max) 2W Capacidade de Dados - Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm Dimensões da Caixa (P X L X A) 390mm x 520mm x 630mm Peso líquido 6.3kg Peso bruto 9.2kg

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.487,0000	R\$ 33.948,0000	13/09/2023 16:21:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Beleng**Fabricante:** Beleng**Modelo / Versão:** MG254Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO, CAPACIDADE DE 250 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ANTIVIBRAÇÃO. DIÂMETRO DO PRATO 80 MM. ACOMPANHA MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 9.207,0000	R\$ 36.828,0000	13/09/2023 15:01:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL**Fabricante:** BEL**Modelo / Versão:** BL0008

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISAO ANALITICA 0,0001G, CAP. 250G MOD M254AIH C/ CALIBRACAO INTERNA Capacidade (g): 250g Resolução (g): 0,0001 Campo de tara (g): total Reprodutibilidade (g): 0.0001 Linearidade (g): +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio): </= 4 sec. Adaptação condições ambientais:

5 filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30 Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C Autozero: 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm): 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm): 80 Peso líquido (kg): 7,4kg Consumo (127 ou 220V) (VA): 9

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE Sim Sim 4 R\$ 87.487,0000 R\$ 349.948,0000 13/09/2023 18:39:19
EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: MG 214AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética Calibração automática, peso interno Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados Capa de plástico Características comuns Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA(mm): 160x140x330 Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Modelos com calibração automática peso interno Peso Líquido: 6,6Kg Dimensões e Peso da Caixa 53x43x64 (CxLxA) Peso: 8,950Kg

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 01/09/2023 08:59:41

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, DIÂMETRO PRATO 80 MM, RESOLUÇÃO 0,0001 MG, CAPACIDADE 220 G

Porte da empresa: ME/EPP

48.692.223/0001-93 ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 13/09/2023 16:53:04

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M25AI H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO, CAPACIDADE DE 250 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G,CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ANTIVIBRAÇÃO. DIÂMETRO DO PRATO 80 MM.ACOMPANHA MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 87.487,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.207,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.487,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.487,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.487,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.487,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.000,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.600,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:01:38:590
R\$ 7.500,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:20:447
R\$ 7.125,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:02:38:653
R\$ 6.290,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:02:50:417
R\$ 7.120,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:48:620
R\$ 6.280,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:04:53:080
R\$ 6.200,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:04:53:247
R\$ 8.486,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:08:15:017
R\$ 6.201,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:09:42:060
R\$ 8.486,9800	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:12:33:133
R\$ 8.486,9700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:13:14:493
R\$ 6.617,8300	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:14:50:550
R\$ 8.486,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:00:570
R\$ 8.486,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:01:940
R\$ 8.486,9400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:17:21:357
R\$ 8.486,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:09:377
R\$ 8.486,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:13:400
R\$ 8.486,9100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:19:19:763
R\$ 8.486,9000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:45:723

R\$ 5.990,0000

05.933.341/0001-33

14/09/2023 09:20:59:977

R\$ 5.530,0000

66.886.052/0001-15

14/09/2023 09:21:26:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:20:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:20:15	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.200,0000 e R\$ 6.617,8300.
Encerramento	14/09/2023 09:25:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:25:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:49:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 5.530,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Balança analítica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: M214AI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	8	R\$ 7.415,0000	R\$ 59.320,0000	13/09/2023 15:31:23
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AiH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica Sistema de pesagem de restauração de força eletromagnética Célula de pesagem altamente integrada Calibração interna automática (somente modelos "i") Ecrã táctil de 5" 800480 Interface serial RS232 Unidades de medição selecionáveis Banco de Dados Interno DIs Multi Idiomas (EN-DE-FR-IT-SP-PT) Multiusuário com proteção por senha Porta USB para importar/exportar dados de banco de dados Função avançada de contagem de peças com relatório de estatísticas Função têxtil para medir fibras com relatório estatístico Função Densidade avançada, com cálculo do índice de densidade (DI) Formulação (Receita) Verificar pesagem Porcentagem de pesagem Adição de pesos Pesagem de animais Determinação da carga máxima (Peak hold) Grande blindagem de vidro com 3 portas de correr para fácil acesso aos itens que estão sendo pesados Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 7.415,0000	R\$ 59.320,0000	13/09/2023 15:56:09
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à	Sim	Sim	8	R\$ 7.415,0000	R\$ 59.320,0000	13/09/2023 16:13:46

utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）; * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ± 0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ± 2 ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. - Calibração com peso interno. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.415,4800	R\$ 59.323,8400	11/09/2023 10:34:25
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: UA220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.415,4800	R\$ 59.323,8400	13/09/2023 16:20:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MOD. M214AiH - MARCA: BEL - PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! Uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética Calibração automática, peso interno Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados Capa de plástico FUNÇÕES: Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; Restauração de Força Eletromagnética; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medida; Verifique Peso; DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 220g Resolução: 0,0001g Prato: Ø80mm Repetibilidade: 0,0001g Linearidade: +/- 0,0003g Tempo de resposta: ≤4 sec. Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA(mm): 160x140x330 Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Peso Líquido: 6,6Kg Modelo com selo de verificação inicial do INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.500,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2023 17:52:24
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHIMADZU/JP

Fabricante: SHIMADZU/JP

Modelo / Versão: ATY224R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA, CAPACIDADE 220G, DIVISÃO 0,0001G MODELO: ATY224R

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	01/09/2023 08:59:41
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 2000 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE 0,001 G, VOLTAGEM 110/220V V

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.415,4800	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.415,4800	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.415,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.415,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 7.415,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.000,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:24:260
R\$ 5.190,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:03:04:320
R\$ 5.530,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:04:58:737
R\$ 6.980,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:00:030
R\$ 5.180,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:04:293
R\$ 7.300,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:07:14:847
R\$ 7.282,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:08:23:930
R\$ 5.181,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:09:32:813
R\$ 5.700,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:13:24:990
R\$ 5.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:13:48:673
R\$ 7.281,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:09:023
R\$ 7.271,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:19:11:903
R\$ 7.270,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:12:580
R\$ 7.270,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:21:617
R\$ 4.770,0000	05.933.341/0001-33	14/09/2023 09:21:33:453
R\$ 6.597,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:24:12:907
R\$ 4.900,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:25:00:587
R\$ 4.775,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:25:21:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:23:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:23:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.770,0000 e R\$ 7.270,9800.
Encerramento	14/09/2023 09:28:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:28:06	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:49:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.770,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Balança analítica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: S2202H	Sim	Sim	10	R\$ 2.905,8200	R\$ 29.058,2000	13/09/2023 18:39:20
28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATY224R	Sim	Sim	10	R\$ 8.460,0000	R\$ 84.600,0000	06/09/2023 10:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações Técnicas: Capacidade 220g Leitura 0,0001g (0,1mg) Repetitividade (desvio padrão) ≤ 0,1mg Linearidade ±0,2mg Tempo de Resposta 3 segundos aprox. Temperatura de Operação e Umidade 10-30°C / 20 -85% Tamanho do prato 91 mm de diâmetro Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação) Dimensões externas 213 x 356 x 338 (L x P x A) mm Peso aprox: 6 Kg Tensão: Bivolt automático (Fonte 12V, 1A) Calibração c/ Peso Interno NÃO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 10 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 01/09/2023 08:59:41

NAISE
SOCORRO MOTA
DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.460,0000	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.905,8200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.910,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:12:243
R\$ 2.698,5800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:23:14:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:21:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:21:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.905,8200 e R\$ 8.460,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:26:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:26:27	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:54:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:57:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:49:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 2.698,5800.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Balança precisão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	5	R\$ 5.364,0000	R\$ 26.820,0000	12/09/2023 15:03:34

Marca: MARTE

Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda

Modelo / Versão: AD4200 + CERT RBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações Técnicas: Carga máxima: 4200 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Peso líquido: 3,4 kg Peso bruto: 4,2 kg Dimensao da

embalagem: 380x300x180mm
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 5.364,0000	R\$ 26.820,0000	13/09/2023 15:31:23
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: M5202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi Analítica 5200G 0.01g série M5202, Capacidade - 5200g, Resolução - 0,01g, Calibração - Externa, Tamanho do prato - Ø 160mm, Tempo de resposta em segundos - &#8804;3, Repetibilidade - 0,01g, Linearidade - ± 0,03g, Verificação - N/A, Leitura Mínima - 0,5mg, Display - LCD, Faixa de tara (subtrativa) - 5200 g, Desvio de calibração entre + 10... + 30 °C - ± 4 ppm / °C, Saída - RS232, Proteção de vento - N/A, Medidas da Proteção de vento - N/A, Temperatura de Trabalho - 5 - 35 °C (15-30 °C para modelos verificados), Fonte de energia - 110-230Vac. 50/60Hz, saída 24V 500 mA 13VA (bivolt automático), Consumo de energia (máximo) - 2 watts, Calibra com (Classe) - 2000g (F1), Dimensões de equilíbrio - N/A, Dimensões da caixa (P X L X A) - 345 x 215 x 155 mm, Peso líquido - 4,6Kg, Peso bruto - 6Kg. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	13/09/2023 17:52:24
<p>Marca: SHIMADZU/JP Fabricante: SHIMADZU/JP Modelo / Versão: UX4200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE 4200G. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 6.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2023 16:21:40
<p>Marca: Marte Fabricante: Marte Modelo / Versão: AD4200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE 4200G. RESOLUÇÃO 0,01G. LINEARIDADE 0,02G. UNIDADES DE PESAGEM: G. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	01/09/2023 08:59:41
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, PRATO: 170 X 180 MM Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.364,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.364,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.095,8000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:01:38:707
R\$ 5.278,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:35:240
R\$ 5.099,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:21:107
R\$ 5.400,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:13:41:817
R\$ 5.000,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:14:14:583
R\$ 4.750,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:14:39:807
R\$ 4.406,3800	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:21:01:787
R\$ 3.900,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:24:43:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:20:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:20:00	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.750,0000 e R\$ 5.099,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:25:01	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:25:01	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/10/2023 11:06:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:49:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Balança precisão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: S2202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calibração Externa - Certificada INMETRO - Capacidade 2200g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade $\pm 0,03g$ - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato $\phi 130mm$ - carga mín. 500mg - tara sub. 2200g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 190x255x80mm - Peso 1,4kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 3.139,0000	R\$ 6.278,0000	13/09/2023 15:31:23
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: S2202H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança precisão Características Calibração Externa Capacidade: 2200g Resolução 0,01 g Prato: 130mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: $\pm 0,03g$ Tempo de resposta: 3sec Tamanho (C x L x A): 190x255x80mm Peso: 1,5kg Homologada pelo INMETRO Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução Alimentação: bivolt automático Capa plástica de proteção Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.139,0000	R\$ 6.278,0000	13/09/2023 15:56:09
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: S2202H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. S2202H – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! Uma fusão de design e qualidade, balanças série S encerram toda a experiência de modelos de classe superior em uma balança de dimensões reduzidas. Graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho. Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas incorporadas fazem destas balanças um produto completo a um preço muito competitivo. Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução Calibração externa Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Capa de plástico Funções: Célula de carga alta resolução; Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medida; Verifique Peso. DADOS TÉCNICOS: Calibração externa Capacidade: 2200g Resolução: 0,01g Prato: $\phi 130mm$ Repetibilidade: 0,01g Linearidade: $\pm 0.03g$ Tempo de resposta (sec.): ≤ 3 Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 190x255x75 Alimentação bivolt automatico 110- 230Vac, 50/60Hz; output 9V 1A Peso Líquido: 1,2Kg Modelo com selo de verificação inicial do INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.139,4700	R\$ 6.278,9400	13/09/2023 16:20:54
19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Marca: SHIMADZU/JP Fabricante: SHIMADZU/JP Modelo / Versão: BL2200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 2,200 GRAMAS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	13/09/2023 17:52:24
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:41

MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.139,4700	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.139,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.139,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.100,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:47:500
R\$ 3.145,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:29:397
R\$ 3.087,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:07:56:573
R\$ 3.088,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:08:50:293
R\$ 3.300,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:15:34:847
R\$ 3.086,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:42:440
R\$ 3.071,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:01:190
R\$ 3.070,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:08:663
R\$ 3.087,5000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:17:12:210
R\$ 3.056,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:27:043
R\$ 3.055,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:35:707
R\$ 3.041,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:18:36:123
R\$ 2.597,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:38:990
R\$ 2.900,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:19:39:197
R\$ 2.240,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:21:11:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:18:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:18:38	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.041,0000 e R\$ 3.300,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:23:39	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 09:23:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:49:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.240,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Balança eletrônica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 4.356,1300	R\$ 56.629,6900	06/09/2023 10:01:18
	Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: BL3200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade 3200g Leitura 0,01g Repetitividade(desvio padrão) 0,01g Linearidade 0,003g Temperatura de Operação 5-40 °C Tamanho do prato 160 X 124 mm Dimensões externas 170 x 240 x 75 (L x P x A) mm Peso aprox: 2,2Kg Tensão: Bivolt Automático: 12 VDC/1A Porte da empresa: ME/EPP						

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	13	R\$ 4.579,0000	R\$ 59.527,0000	12/09/2023 15:03:34
<p>Marca: MARTE Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo / Versão: AD3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento. Peso líquido: 3,4 kg Peso bruto: 4,2 kg Dimensao da embalagem: 380x300x180mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	13	R\$ 4.579,0000	R\$ 59.527,0000	13/09/2023 15:31:23
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: LG3202i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo é equipado com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla e teclado ergonômico. A balança LG tem um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avançados integrados que a torna perfeita para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade. Principais Características: Sistema de pesagem com célula de carga de alta legibilidade; Calibração automática com peso interno; Banco de dados de fórmulas: 99 fórmulas podem ser armazenadas, cada uma com até 20 ingredientes; Grande display gráfico permite operações fáceis e eficientes; Multi idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT; Registro GLP / ISO dos últimos dados de calibração armazenados; Capa de proteção; Função Densidade sólidos e líquidos (com KIT opcional); Especificações Técnicas: Capacidade: 3200g; Resolução [d]: 0,01g; Prato: Ø 160mm; Repetibilidade: 0,01g; Linearidade: ± 0,03; Tempo de Resposta: < 3; Dimensões (L x W x H): 34 x 21 x 10 cm; Peso: 3,6kg Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 4.579,0000	R\$ 59.527,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: LG3202iH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica Principais Características: Sistema de pesagem com célula de carga de alta legibilidade Calibração automática com peso interno Banco de dados de receitas: 99 receitas podem ser armazenadas, cada uma com até 20 ingredientes Grande display gráfico permite operações fáceis e eficientes Multi idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT Registro GLP / ISO dos últimos dados de calibração armazenados Capa de proteção Função Densidade sólidos e líquidos com KIT opcional clique aqui Especificações Técnicas: Capacidade: 3200g Resolução [d]: 0,01g Prato: 160mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: ± 0,03 Tempo de Resposta: 3 Dimensões (L x W x H): 34 x 21 x 10 cm Peso: 3,6kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 4.579,2200	R\$ 59.529,8600	13/09/2023 16:20:54
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: BL-3200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. BL-3200H – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA A Balança eletrônica é um equipamento de alto desempenho, fácil operação e leitura precisa. Amplamente utilizada em laboratórios de pesquisa, clínicos e industriais. Características: - Estrutura externa em ABS - Configuração rápida - Alta estabilidade - Função contagem de peças - Conversão de unidades - Prato quadrado - Corpo compacto - Display Analógico Informações Técnicas: Capacidade: 3200g Leitura: 0,01g Repetividade (desvio padrão): 0,01g Linearidade: 0,003g Temperatura de Operação: 5-40 °C Tamanho do prato: 160 X 124 mm Dimensões externas: 170 x 240 x 75 (L x P x A) mm Peso aprox.: 2,2Kg Sensib. de estabilidade (10°C~35°C) +/- 5ppm/°C (10°C~30°C) Consumo: fonte de alimentação 100~250VAC / 47~63Hz Balança: 12VDC/0.1A Portaria INMETRO: nº 174/2006 Acompanha fonte de alimentação e manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 4.579,2200	R\$ 59.529,8600	13/09/2023 18:39:21
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: RB6501 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As novas balanças de alta capacidade dos modelos RB trazem um design arrojado, confiabilidade e alto nível de desempenho. A série RB é um resumo do design, desempenho e praticidade. Os modelos são equipados com tela LCD, estrutura sólida e teclado ergonômico. Essas balanças proporcionam desempenho</p>							

superior a preços competitivos. Estas balanças são um instrumento ideal de trabalho para muitas aplicações dentro e fora do laboratório e da fábrica. Características n Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução n Calibração externa n Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste n Tampa de proteção de plástico Dados Técnicos da Balança n Desvio de calibração (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C n Dimensões CxLxA (mm): 360x355x130 n Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 9V 1,2A 10VA n Peso líquido: 8Kg (0,01 res), 7,5 kg

Porte da empresa: ME/EPP

19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	13/09/2023 17:52:24
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHIMADZU/JP

Fabricante: SHIMADZU/JP

Modelo / Versão: BL3200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DE PRECISAO ELETRONICA CAP 3200G (0,01G) MODELO: BL3200H

Porte da empresa: ME/EPP

28.352.902/0001-06	MULTIBIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	13/09/2023 19:42:14
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SARTORIUS/ALEMANHA

Fabricante: SARTORIUS/ALEMANHA

Modelo / Versão: BCE3202I-1OBR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO, PRECISÃO: 0,01 G, CAPACIDADE 3,2 KG BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	14/09/2023 06:42:29
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: BL3200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	13	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	01/09/2023 08:59:41
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 3,20 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 170 X 240 X 75 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.000,0000	28.352.902/0001-06	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.579,2200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.579,2200	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.579,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.579,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.579,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,1300	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.138,3200	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:01:42:473
R\$ 4.000,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:02:54:930
R\$ 3.800,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:03:14:740
R\$ 3.790,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:05:18:670
R\$ 3.694,9500	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:05:33:160
R\$ 4.140,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:35:760
R\$ 3.668,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:07:12:237
R\$ 4.139,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:08:13:903
R\$ 4.563,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:09:27:150
R\$ 8.000,0000	28.352.902/0001-06	14/09/2023 09:12:16:303

R\$ 4.100,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:14:45:917
R\$ 4.099,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:15:02:803
R\$ 3.630,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:15:30:890
R\$ 3.900,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:16:03:667
R\$ 3.800,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:16:16:430
R\$ 4.139,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:51:793
R\$ 4.139,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:01:153
R\$ 4.139,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:04:477
R\$ 3.669,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:17:31:073
R\$ 3.100,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:24:51:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:20:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:20:17	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.630,0000 e R\$ 3.800,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:25:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:25:18	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: BL0501 - i-Thermo G64AM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DETERMINADORA DE UMIDADE I-THERMO G MOD. G64AM, 0,0001G/0,001G/0,01G Capacidade: 60G Resolução [d](g): 0,0001 Resolução de umidade: 0,001% Diâmetro Prato (mm): 100mm Pratinho de Amostras Repetibilidade (g): 0,1 Linearidade (g): ± 0,0003 Precisão (2g): 0,18% Tempo de resposta (Seg): = 3 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 10.529,0000	R\$ 21.058,0000	13/09/2023 15:01:50
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: I-THERMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo é equipado com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla e teclado ergonômico. A balança LG tem um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avançados integrados que a torna perfeita para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade. Principais Características: Sistema de pesagem com célula de carga de alta legibilidade; Calibração automática com peso interno; Banco de dados de fórmulas: 99 fórmulas podem ser armazenadas, cada uma com até 20 ingredientes; Grande display gráfico permite operações fáceis e eficientes; Multi idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT; Registro GLP / ISO dos últimos dados de calibração armazenados; Capa de proteção; Função Densidade sólidos e líquidos (com KIT opcional); Especificações Técnicas: Capacidade: 3200g; Resolução [d]: 0,01g; Prato: Ø 160mm; Repetibilidade: 0,01g; Linearidade: ± 0,03; Tempo de Resposta: < 3; Dimensões (L x W x H): 34 x 21 x 10 cm; Peso: 3,6kg Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 10.529,0000	R\$ 21.058,0000	13/09/2023 15:31:23
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: i-THERMO G163L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos diversos para serviços profissionais Balança Determinadora de Umidade Características Sistema de pesagem de célula de carga de alta resolução Lâmpada	Sim	Sim	2	R\$ 10.529,0000	R\$ 21.058,0000	13/09/2023 15:56:09

infravermelha de halogênio Maior display gráfico que permite operações fáceis e eficientes Indicação de data e hora Multilanguage: EN-DE-FR-IT-ES-PT Registro GLP / ISO Dois modos de aquecimento: padrão e rápido Pré-aquecimento ligado / desligado Tempo (1-99 min) e modos de operação Autostop Faixa de temperatura: 35-160 ° C / 1 ° C Umidade, resíduo seco em porcentagem e indicações ATRO Interface serial RS232 Visualize e imprima o analisador de umidade e os últimos dados de calibração armazenados do aquecedor Unidade de medição g ou mg Início automático de sessões fechando o aquecedor Capa plástica Calibração Externa Capacidade: 160g Resolução: 0.001g Prato: 100mm (pratinhos para amostra) Repetibilidade: 0,001g Linearidade: ±0.003g Precisão: 0,20% Tempo de Resposta: 4 sec. Dados Técnicos Dimensões CxLxA (mm): 345x215x235 Dimensão máxima do recipiente do prato: 100 mm () x 25 mm (altura) Fonte de alimentação: AC 220-240V (Solicitar fonte de 110V se necessário) saída 24V 1A 13VA [i-Thermo A64MG] saída 9V 1,2A 10VA [outros modelos] Aquecedor: 230V AC 50 / 60Hz, 400Watt Peso Líquido: 4,7Kg

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.529,0000	R\$ 21.058,0000	13/09/2023 16:20:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: i-THERMO G 163L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE – MOD. i-THERMO G 163L – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! Os novos modelos i-Thermo G são instrumentos robustos para determinação de umidade de matérias-primas e amostras acabadas nas indústrias de alimentos, cosméticos, cerâmica, agricultura e construção. O seu display gráfico "DOT-Matrix" com "backlight" torna-se muito mais fácil e prático as operações do instrumento e oferece uma orientação fácil e intuitiva através do processo operacional, graças também ao seu software avançado. Na tela são mostrados todos os parâmetros referentes ao processo de secagem e todos os resultados relativos e visíveis de uma só vez. Este instrumento traz recursos avançados, como pressionar uma tecla para iniciar automaticamente o último ciclo de secagem memorizado ou padrão, a possibilidade de imprimir a sessão de secagem no tempo de intervalo definido pelo usuário, a sessão automática iniciando apenas fechando o aquecedor, etc. Possibilidade de calibrar o termômetro interno (com KIT opcional) Sistema de pesagem de célula de carga de alta resolução Lâmpada infravermelha de halogênio Maior display gráfico que permite operações fáceis e eficientes Indicação de data e hora Idiomas: EN-DE-FR-IT-ES-PT Registro GLP / ISO Dois modos de aquecimento: padrão e rápido Pré-aquecimento ligado / desligado Tempo (1-99 min) e modos de operação Autostop Faixa de temperatura: 35-160 ° C / 1 ° C Umidade, resíduo seco em porcentagem e indicações ATRO Interface serial RS232 Visualize e imprima o analisador de umidade e os últimos dados de calibração armazenados do aquecedor Unidade de medição g ou mg Início automático de sessões fechando o aquecedor Capa plástica FUNÇÕES: Célula de carga alta resolução; Data & Hora; Memória; Multi idioma; Restauração de Força Eletromagnética; RS232 Data Interface; Unidades de medida; DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 160g Resolução: 0,001g Prato: Ø100mm pratinhos para amostra Repetibilidade: 0,001g Linearidade: +/- 0,003g Precisão: 0,20% Tempo de resposta (sec.) ≤ 4 Desvio de amplitude (+10...+30°C): +/- 4 ppm/°C Dimensões CxLxA (mm): 345x215x235 Dimensão máxima do recipiente do prato: 100 mm (Ø) x 25 mm (altura) Fonte de alimentação: AC 220-240V (apedido AC 110 Volt) saída 9V 1,2A 10VA Aquecedor: 230V AC 50 / 60Hz, 400Watt

Porte da empresa: ME/EPP

19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.000,0000	R\$ 22.000,0000	13/09/2023 17:52:24
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHIMADZU/JP

Fabricante: SHIMADZU/JP

Modelo / Versão: MOC63

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE POR INFRAVERMELHO. CAPACIDADEMÍNIMA DE 60 G.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:41
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE, PADRÃO RESOLUÇÃO : 0,1°C; EXATIDÃO: -1°C., USO REGISTRAR DADOS GRÁFICO DE[UMIDADE ETEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TEMPERATURA:-40 A 70 ° C; UMIDADE RELATIVA:0 A 100 %

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.000,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.529,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.529,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.529,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.529,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.000,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:03:03:597
R\$ 10.530,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:43:397
R\$ 10.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:05:56:083
R\$ 9.980,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:07:43:067
R\$ 9.987,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:08:01:670
R\$ 9.965,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:08:38:903
R\$ 9.981,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:08:58:213
R\$ 9.900,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:09:03:917

R\$ 9.876,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:09:19:800
R\$ 9.877,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:10:04:167
R\$ 9.800,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:13:41:607
R\$ 9.786,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:14:08:810
R\$ 9.801,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:14:15:130
R\$ 9.787,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:14:22:883
R\$ 9.780,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:14:57:327
R\$ 9.761,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:14:59:900
R\$ 9.762,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:15:50:360
R\$ 9.760,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:42:380
R\$ 9.700,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:16:48:063
R\$ 9.676,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:00:803
R\$ 9.675,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:03:420
R\$ 9.652,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:17:27:043
R\$ 9.651,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:32:707
R\$ 9.653,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:17:46:183
R\$ 9.641,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:18:39:123
R\$ 9.640,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:18:56:900
R\$ 9.626,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:19:00:153
R\$ 9.625,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:08:913
R\$ 9.607,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:19:36:197
R\$ 9.606,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:19:48:730
R\$ 9.592,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:20:57:270
R\$ 9.600,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:21:26:457
R\$ 9.591,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:21:48:917
R\$ 7.460,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:23:03:383
R\$ 6.597,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:23:03:707
R\$ 7.990,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:23:21:393
R\$ 9.500,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:25:18:637
R\$ 9.596,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:25:33:137
R\$ 5.900,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:26:33:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:22:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:22:01	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.591,9900 e R\$ 9.780,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:27:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:27:02	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 846,7000	R\$ 846,7000	13/09/2023 15:56:09
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP25BBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo p, medidas antropométricas - Display operador: LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação							

Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês) Teclado (e painel da balança): Teclado tipo membrana durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens Capacidade de pesagem máxima: 25 kg Divisão de pesagem 2g de 0,000 kg até 10,000 kg 5g de 10,005 kg até 25,000 kg Dimensões (Profundidade x Altura x Largura) Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm Concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm Peso da balança (líquido): 4,6 kg Peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg Alimentação Fonte automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A Consumo: 0,2W Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação. Homologada pelo INMETRO, Portaria INMETRO/DIMEL/no 120 ACOMPANHA CAPA ALMOFADADA

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 846,7000	R\$ 846,7000	14/09/2023 08:41:24
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: BALMAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE 25 KG - BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA CAPA ALMOFADADA, CAPACIDADE 25 KG. GABINETE EM PLASTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, CONCHA ANATÔMICA ANTI-GERMES EM POLIPROPILENO E PÉS ANTIDERRAPANTES. DISPLAY E LCD PARA A INDICAÇÃO DE PESO. TECLADO EM POLICARBONATO RESISTENTE. FONTE MODELO DE REFERÊNCIA: ELP 25BBC

Porte da empresa: ME/EPP

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.148,0000	R\$ 1.148,0000	14/09/2023 08:23:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: elp25bba

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo p, medidas antropométricas - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica - Gancho , Modelo: Mecânica , Material*: Aço Inoxidável , Componente I: C/ Suporte Cegonha , Adicional: Portátil , Capacidade Máxima Carga: Até 25 K

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:41
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA- GANCHO, MODELO MECÂNICA, MATERIAL* AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE I C/ SUPORTE CEGONHA, ADICIONAL PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA ATÉ 25 KG

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.148,0000	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 846,7000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 846,7000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 850,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:06:02:417
R\$ 809,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:32:707
R\$ 825,5700	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:17:32:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:16:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:16:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 846,7000 e R\$ 850,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:21:31	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 09:21:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:56:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:25:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 809,0000.

Habilitação de fornecedor 09/10/2023 17:02:06 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Balança eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.571,0000	R\$ 4.713,0000	12/09/2023 15:03:34
<p>Marca: MARTE Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo / Versão: LSI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta e porcentagem relativa. Especificações técnicas: Carga máxima: 5010 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 1 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Unidade de medida disponível: g Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Alimentação: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável (DB25F) Frequência: 50/60 Hz Potência: 3 W Coluna e plataforma em aço inox escovado Dimensões da plataforma: 200x200 mm Dimensões da coluna: 30x50x250 mm (CxLxA) Dimensões do equipamento: 280x200x310 mm (CxLxA) Peso do equipamento: 2,75 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. Opcionais: bateria interna recarregável, certificado de calibração rastreável RBC, impressora térmica, processador estatístico MF1, cabos seriais/conversores com 1,5m de comprimento. Peso liquido: 2,75 kg Peso bruto: 3,3 kg Dimensão da embalagem: 410x320x150 mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.571,0000	R\$ 4.713,0000	13/09/2023 10:40:20
<p>Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: B180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA DE BANCADA, TIPO INDUSTRIAL, PARA CARGAS DE 5 KG, COM PRECISÃO DE 1 GRAMA. COM PLATAFORMA DIGITAL AJUSTÁVEL ÀS DIVERSAS FORMAS DE OPERAÇÃO DE PESAGEM. COLUNA EM AÇO COM MOSTRADOR DIGITAL. SELO DO INMETRO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B180 CAPACIDADE 5KG DIVISÃO 1G PLATAFORMA 22X25 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a parti r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura ENTREGA 30 (trinta) dias, contados da data do envio eletrônico da Nota de Empenho (NE). GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.571,0000	R\$ 4.713,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: K-6C-1/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica - Linha K, Série Mini. Balança digital de plataforma, capacidade 6kg x divisão 1 g, plataforma 33 x 28cm, com coluna e com pés reguláveis antiderrapantes em borracha sintética, que mantém a balança nivelada, firme e segura. Estrutura em chapa de aço carbono, com pintura na cor preta e tampa da plataforma em aço carbono na cor preta. Utiliza célula de carga insensível à momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso. Módulo indicador digital BK-10000 fixado na coluna, com gabinete em plástico ABS injetado na cor preto, grau de proteção IP-65. Funções: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e para baixo) para Tara Programável. Display em LED´s vermelhos com 6 dígitos, para visualização de PESO e funções. Super filtro digital, que controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Garantia de 18 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais. Acompanha manual do usuário. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:41
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 5 KG, VOLTAGEM 220 (SELECIONÁVEL) V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO EM AÇO INOX POLIDO, TECLADO C/ RETORNO SONO R, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6 DE SETE SEGMENTOS, DIMENSÕES PRATO DE 360 X 250 MM, TIPO PAINEL LCD, DISPLAY 12MM ALTURA E 5,6MM LARGURA, SENSIBILIDADE 0,10 G Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.571,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.571,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.571,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.492,4500	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:01:46:123
R\$ 1.499,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:06:07:830
R\$ 1.490,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:07:35:460
R\$ 1.415,5000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:08:00:440
R\$ 1.414,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:09:24:963
R\$ 1.343,3000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:09:34:213
R\$ 1.343,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:10:51:893
R\$ 1.275,8500	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:11:14:827
R\$ 1.274,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:12:06:067
R\$ 1.210,3000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:12:40:143
R\$ 1.209,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:13:36:457
R\$ 1.148,5500	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:14:00:723
R\$ 1.148,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:14:52:797
R\$ 1.090,6000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:14:54:820
R\$ 1.090,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:16:01:863
R\$ 1.498,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:16:51:813
R\$ 1.498,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:01:353
R\$ 1.498,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:17:04:667
R\$ 1.035,5000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:17:07:147
R\$ 1.035,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:17:50:830
R\$ 1.036,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:18:00:020
R\$ 983,2500	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:18:40:367
R\$ 983,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:18:55:097
R\$ 770,0000	21.971.041/0001-03	14/09/2023 09:20:04:340
R\$ 978,2700	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:20:16:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:01:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:19:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:19:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 983,0000 e R\$ 1.036,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:24:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:24:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:52:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:23:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 770,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - Balança analítica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.136,0000	R\$ 49.632,0000	12/09/2023 15:04:30

Marca: MARTE
Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda
Modelo / Versão: AD330

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento. Peso líquido: 3,4 kg Peso bruto: 4,2 kg Dimensao da embalagem: 380x300x180mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.136,0000	R\$ 49.632,0000	13/09/2023 15:32:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR
Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: S203

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo portátil .Calibração Externa -C/ INMETRO - Capacidade 210g - Resolução 0,001g - Repetibilidade 0,001g - Linearidade ±0,003g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato ø80mm - protetor de vidro circular ø135x70mm - carga mín. 20mg - tara sub. 210g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 190x255x130mm - Peso 1,6kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.136,0000	R\$ 49.632,0000	13/09/2023 16:22:38
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO
Fabricante: URANO
Modelo / Versão: UA 420/0,001g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA – MOD. UA 420/0,001g – MARCA: URANO – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! A balança UA 420/0,001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas: Capacidade: 420g. Divisão: 0,001g. Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis: Sim. Câmara de vidro: Sim. Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem: Ø110mm. Dimensões do equipamento (LAP): 210 x 350 x 280mm.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.136,0000	R\$ 49.632,0000	13/09/2023 18:39:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO
Fabricante: URANO
Modelo / Versão: LAB UA 420/0,001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A balança UA 420/0,001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	12	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 330 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO, VOLTAGEM 110/220V V

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 4.136,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.136,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.136,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.136,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.929,2000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:22:37:483
R\$ 3.930,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:23:51:043
R\$ 4.130,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:25:25:470
R\$ 3.934,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:25:49:510
R\$ 3.900,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:45:51:427
R\$ 3.705,0000	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:46:20:370
R\$ 4.130,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:46:21:953
R\$ 3.700,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:46:49:500
R\$ 2.900,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:47:27:130
R\$ 3.347,7800	60.431.715/0001-20	14/09/2023 09:48:05:630
R\$ 3.705,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:49:41:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:22:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:47:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:47:02	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.700,0000 e R\$ 3.934,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:52:03	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2023 09:52:03	Item teve empate real para o valor 4.130,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2023 09:52:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - Sensor eletrônico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 14.540,8300	R\$ 101.785,8100	13/09/2023 13:59:48

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: EQ045M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco óptico linear de barramento duplo com: quatro manípulos M5, 18 mm, fuso inox, trena de 5 m, divisão 1 mm, retrátil, emissor do espectro do Mercúrio, gabinete em aço revestido em epoxi e serigrafia, base com plugue IEC, chave tecla On-Off e sapatas niveladoras amortecedoras, torre com fenda vertical, fusos com manípulos fêmea e filtro bloqueador de UV, janela lateral de abertura e fechamento pendular para emissão controlada de UV, alimentação para tensão de rede local e cabo de força plugue fêmea norma IEC, lanterna laser diodo com sapatas, aço revestido em epoxi, luz visível, 5 mW, comprimento de onda 665 (±15) nanômetros, chave On-Off, alimentação por pilhas AA, dissipador de calor com rotação de 0 a 90 graus, marcadores de posição em cruz, esperas para sapatas altas, sapatas reguláveis e lente cilíndrica de adesão NdFeB encapsulado, cinco cavaleiros com aba lateral, dois manípulos e escala, m3, em aço revestido em epoxi, escala guia vertical milimetrada 10 - 0 - 10 mm, divisão de 1 mm, indicadores de posição, oblongos laterais, dois manípulos M5 e fixação magnética, mesa suporte para cavaleiro, em aço revestido em epoxi, passagem óptica central, duas guias verticais com janela central em cada guia, dois apoios verticais curtos laterais paralelos, fenda no piso e duas abas para fixação, multidiafragma, em aço, uma e três fendas, orifícios de 1,4 mm, 2,9 mm, 5,9 mm e letra F, dois acopladores, aço revestido em epoxi, 120 x 28 x 2 mm e orifícios, régua preta com manípulos, revestida em epoxi e serigrafia, escala 355-0-355 mm, divisão de 1 mm, escala em polegadas de 14-0-14 com divisão de 0,1 in, condutor óptico, para estudo de fibra óptica, adesão NdFeB, encapsulado e fio transparente, anteparo com janela 1, aço revestido e epoxi, 100 x 111 mm, dois oblongos alinhadores, escala horizontal serigrafada de 10-0-10 mm, divisão de 1 mm, janela central e esperas para fixações, caminho óptico curvo com fixadores NdFeB, transparente, 313 mm de topo a topo, secção reta média 15 x 20 mm, dois fixadores com ímãs NdFeB encapsulados com base de 21,5 mm e anel antiderrapante, lâmina em aço com reentrância e fingers, fuso e manípulos fêmea, lente plano convexa, 4 dioptrias, vidro óptico corrigido, distância focal de 250 mm, diâmetro de 50 mm, anel de fixação metálico, moldura em aço revestido em epoxi, 100 x 111 mm, referenciais de altura, oblongos verticais, lente plano convexa, 8 dioptrias, vidro óptico corrigido, distância focal de 125 mm, diâmetro de 50 mm, anel de fixação metálico com três manípulos, moldura em aço revestido em epoxi, 100 x 111 mm, referenciais de altura e oblongos verticais, dois barramentos, 930 mm, em aço revestido em epoxi, uma cabeceira

com avanço e canal de entrada, escalas serigrafadas, escala de 0 a 920 mm, divisão de 1 mm e 0 a 36,2 polegadas, divisão de 0,1 in, escala de 405-0-314 mm, divisão de 1 mm e 16-0-12,3 polegadas, divisão de 0,1 in, escala de 0 a 630 mm, divisão de 1 mm e 0 a 24,8 mm, divisão de 0,1 in, marcação A em 0 mm, marcação B, marcações em 18, 160 e 560 mm, quatro esperas para sapatas altas e quatro sapatas niveladoras, cavaleiro sem aba, dois manípulos, aço revestido em epoxi, fixação magnética, indicadores de posição e oblongos laterais, régua milimetrada 355-0-355 mm de adesão magnética, divisão de 1 mm, escala 14-0-14 polegadas com divisão de 0,1 in e orifícios de passagem e fixação, rede de difração, constante de rede 8,33 x 10E-5 m, 12 fendas/mm, superfícies de proteção contra UV, serigrafia identificadora, área 70 x 50 mm e orifícios para fixação, rede de difração, constante de rede 1,00 x 10E-6 m, 1000 fendas/mm, proteção contra UV, serigrafia identificadora, área 70 x 50 mm e orifícios para fixação, dois filtros polaróides girantes 210 graus, painel com alavanca de arraste em aço revestido em epoxi, escala serigrafada de 14 a 0 e de 0 a 195 graus, divisão de 1 grau, dois fusos com manípulos fêmea M3 e filtro linear laminado com diâmetro útil de 25 mm, máscara com 3 fendas diferentes, adesão magnética, fenda 0,2 mm, fenda 0,4 mm e fenda 0,6 mm, máscara com 3 séries de fendas duplas, adesão magnética, fendas de 0,2 mm em séries com afastamento 0,2 mm, 0,4 mm e 0,6 mm, máscara com 3 séries com número diferentes de fendas, adesão magnética, fendas de 0,2 mm em séries com duas, cinco e dez fendas, máscara com círculos opacos diferentes, adesão magnética, círculos de diâmetros 0,2 mm, 0,5 mm e 1 mm, máscara com círculos diferentes de passagem, adesão magnética, círculos de diâmetros 0,2 mm, 0,5 mm e 1 mm, quatro sapatas altas, 80 mm, aço inox, 11,1 mm de diâmetro, fuso e sapata niveladora, dois filtros de 1/4 de onda, girante, painel em aço revestido em epoxi[...]

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB	Sim	Sim	7	R\$ 14.540,8300	R\$ 101.785,8100	14/09/2023
	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA						08:10:28

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 07005.0017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO OTICO ALFA COM FONTE LASER DE UM FEIXE Composição: - 01 base retangular com disco transferidor de escala angular e subdivisões de 1º; - 01 suporte para base retangular com disco transferidor; - 01 fonte de luz branca 12V - 20W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento; - 01 fonte DC 12V/2A; - 01 diafragma com uma fenda; - 01 diafragma com cinco fendas; - 01 diafragma Ø2mm montado em suporte plástico com adesão magnética; - 01 letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente biconvexa Ø50mm F=+50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente plano-convexa com Ø50mm F=+125mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente plano-convexa Ø50mm F=+200mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente biconvexa Ø50mm F=+100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro divergente plano-côncava Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho côncavo Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho convexo Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 rede de difração 500 fendas/mm em moldura plástica; - 02 polaroides rotacionais com escala angular; - 02 espelhos planos com suportes; - 01 perfil em acrílico semicircular; - 01 perfil em acrílico biconvexo; - 01 perfil em acrílico bicôncavo; - 01 perfil em acrílico plano convexo - 01 perfil em acrílico plano concavo - 01 perfil em acrílico de forma trapezoidal; - 05 cavaleiros metálicos; - 01 escala de projeção 150-0-150mm; - 01 superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana; - 01 prisma de 60º; - 01 trilho de metal para montagem dos experimentos; - 01 conjunto de painéis para estudo dos defeitos de visão (Olho Normal, Miope e Hipermetrope); - 01 filtro magenta em suporte plástico; - 01 filtro amarelo em suporte plástico; - 01 filtro ciano em suporte plástico; - 01 filtro conjugado verde, vermelho e azul montado em suporte de acrílico de com adesão magnética; - 01 anteparo translúcido com escala milimétrica e adesão magnética; - 02 ímãs cilíndricos de Ferrite 17x8mm; - 01 trena; - 01 fonte laser com laser diodo de 5mW - 650nm com fonte de alimentação chaveada DC 12V/2A; - 01 conjunto de 5 slides com fendas, orifícios, grades e retículos; - 01 rede de Difração 500 Linhas/mm montada em slide plástico; - 01 rede de Difração 1000 Linhas/mm montada em slide plástico; - 01 suporte para fixação dos slides; Destinado ao Estudo de: - Ótica Geométrica e Ótica Física - Reflexão da Luz no Espelho Plano e suas leis - Raio Incidente - Ângulo de Incidência e Reflexão - Reflexão da Luz no Espelho Convexo - Elementos Geométricos de um Espelho Convexo - Reflexão da Luz no Espelho Côncavo - Elementos Geométricos de um Espelho Côncavo - Ponto Objeto e Ponto Imagem - Imagem Real e Virtual - Refração da Luz e suas leis - Ângulo de Refração - Determinação do Índice de Refração do Acrílico/Ar e Ar/Acrílico - Ângulo Limite - Reflexão Total - Condições para ocorrer Reflexão Total da Luz - Comportamento Ótico da Luz na Lente Convergente e Divergente - Propriedades dos Raios Luminosos - Decomposição da luz branca no Prisma - Desvio Lateral - Determinação do Comprimento de Onda na Decomposição da Luz Branca - Interferência - Lentes Esféricas Lentes Convergentes ou Lentes Divergentes - Formação de Imagens nas Lentes Convergentes - Difração da Luz - Decomposição da Luz Branca na Rede de Difração - Determinação de Distância Focal de uma Lente Convergente - Determinação da Distância Focal de um Espelho Côncavo - Polarização da Luz Branca - Lupa.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023
	NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA						08:59:42

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTAÇÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO 24 VCC, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TIPO CONEXÃO 4 FIOS, COMPONENTES LED INDICADOR FUNÇÃO AMARELO; LUZ VERMELHA, ENCAPSULAMENTO NPN, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 20 X 32 X 12 MM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.540,8300	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.540,8300	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.000,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:23:22:620
R\$ 14.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:25:57:810
R\$ 9.000,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:46:37:010
R\$ 5.300,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:47:22:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:23:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:46:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:46:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 14.000,0000 e R\$ 14.540,8300.
Encerramento	14/09/2023 09:51:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:51:22	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:54:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:51:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:50:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84
Registro de intenção de recurso	09/10/2023 17:19:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 23426753000169. Motivo: Manifestamos intenção de recurso pois a empresa classificada apresentou equipamento que não atende ao descritivo do edital
Aceite de intenção de recurso	09/10/2023 17:35:05	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23426753000169.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
23.426.753/0001-69	09/10/2023 17:19	09/10/2023 17:35	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois a empresa classificada apresentou equipamento que não atende ao descritivo do edital

Item: 23 - Banho maria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	13/09/2023 07:41:38
	Marca: GLOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: GTBMA-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS :Banho Maria Digital com Agitação 12 Litros Banho Maria digital Mod. GTBMA-12 de aplicação universal, usado em rotinas de laboratório, tais como aquecimento em frascos, béqueres, tubos, etc. Dados técnicos Capacidade: 12 litros; Quantidade de bocas: 4 bocas; Agitação Magnética; Área de trabalho com jogo de anéis redutores: 4 estágios - 100mm, 80mm, 60mm, 40mm; Dimensões da área de trabalho: 31,5x31,5cm; Possibilidade de uso, sem tampa, com estante para tubos; Dimensões da cuba: 30,5cmx30,5cmx14cm; Dimensões externas: 34cmx34cmx20,5cm; Ajuste de temperatura: temperatura ambiente até 99,9°C; Incremento de temperatura: 0,1°C; Precisão da temperatura: -0,1°C; Ajuste de tempo: 0-999 minutos; Incremento de tempo: 1 min; Controle digital de temperatura e tempo, através de teclado de membrana; Display LED: Vermelho com 10mm de altura; Alarme sonoro no final do processo, em modo temporizado; Caixa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Torneira de bronze para vazão; Câmara interna de aço inoxidável sem soldadura e emendas (estampadas); Suporte de aço inoxidável perfurado para proteção de resistência; Isolamento de lã de vidro; Sensor de temperatura PT-100; Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100W; Voltagem: 220V. Porte da empresa: ME/EPP						
43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.390,0000	R\$ 19.120,0000	13/09/2023 08:14:26
	Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF720.10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO:LIF720.10 MARCA: LABINFARMA. FABRICANTE: LABINFARMA. BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISÃO DE CONTROLE; ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): 300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA						

RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.423,9500	R\$ 19.391,6000	06/09/2023 10:14:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos PRECISÃO +/- 0,5°C RESOLUÇÃO 0,1°C HOMOGENEIDADE +/- 1,0°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304 - fácil substituição ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) - Definir

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/09/2023 07:41:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 248

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Sistema de agitação interna do líquido através de motor de indução e barra magnética, com velocidade fixa em 1.500 RPM proporcionando melhor uniformidade da temperatura. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 120°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1.000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido com cantos arredondados sem emendas ou soldas. Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume 10 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 330 x 270 x 300 mm. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.000 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30mm; Tampa com 4x bocas de anéis redutores; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 248. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.423,9500	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.390,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:04:393
R\$ 2.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:27:38:557
R\$ 2.566,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:45:02:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:24:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:41:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:41:58	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 5.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:46:59	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:46:59	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:36:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 13:16:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:51:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.333,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Banho maria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: GLOBAL IMPORTADO Fabricante: GLOBAL IMPORTADO Modelo / Versão: GTBMA-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : Banho Maria Digital com Agitação 12 Litros , COM 4 BOCAS COM ANEIS , 110 OU 220 V, Banho Maria digital Mod. GTBMA-12 de aplicação universal, usado em rotinas de laboratório, tais como aquecimento em frascos, béqueres, tubos, etc. Dados técnicos Capacidade: 12 litros; Quantidade de bocas: 4 bocas; Agitação Magnética; Área de trabalho com jogo de anéis redutores: 4 estágios - 100mm, 80mm, 60mm, 40mm; Dimensões da área de trabalho: 31,5x31,5cm; Possibilidade de uso, sem tampa, com estante para tubos; Dimensões da cuba: 30,5cmx30,5cmx14cm; Dimensões externas: 34cmx34cmx20,5cm; Ajuste de temperatura: temperatura ambiente até 99,9°C; Incremento de temperatura: 0,1°C; Precisão da temperatura: -0,1°C; Ajuste de tempo: 0-999 minutos; Incremento de tempo: 1 min; Controle digital de temperatura e tempo, através de teclado de membrana; Display LED: Vermelho com 10mm de altura; Alarme sonoro no final do processo, em modo temporizado; Caixa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Torneira de bronze para vazão; Câmara interna de aço inoxidável sem soldadura e emendas (estampadas); Suporte de aço inoxidável perfurado para proteção de resistência; Isolamento de lã de vidro; Sensor de temperatura PT-100; Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100W; Voltagem: 220V. Embalagem Banho Maria; Barra magnética em PTFE de 9mm x 30mm (DXC); Manual de Instruções; Cabo de Energia. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	13/09/2023 07:41:38
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-150/10-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/10-4 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa em aço inoxidável removível com 04 bocas e anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos diâmetro de 104, 75 e 45 mm. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Péis nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 10°C acima do ambiente a 110°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 10 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 750 watts. - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=330 x P=390 x A=280 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.734,0000	R\$ 5.468,0000	13/09/2023 16:14:21
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: BMD-10-BI/RACKSOL-10/TBOCA4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os Banhos Maria Digitais para laboratórios são equipamentos que permitem a termo regulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. Este equipamento possui temperatura ajustável de temperatura ambiente até 100°C. É compacto, conta gabinete externo construído em aço tratado e pintura epóxi eletrostática lisa contra corrosão, além de uma cuba interna fabricada em aço inox de altíssima qualidade. VERSÕES DISPONÍVEIS: Modelo padrão: Banho Maria sem acessórios. Modelo com rack: Banho Maria acompanhado com rack para tubos de 15ml. Modelo com pingadeira: Banho Maria acompanhado com tampa pingadeira SOBRE OS RACKS PARA TUBOS: O Banhos Marias Digitais da Vulcan são compatíveis com racks para tubos que comportam entre 45 à 233 tubos de 15mL, conforme o modelo desejado. Este modelo é compatível com o Rack para Tubos Racksol-6, o qual comporta até 103 tubos de 15ml. Os racks para tubos	Sim	Sim	2	R\$ 2.734,0000	R\$ 5.468,0000	13/09/2023 17:24:26

são acessórios vendidos separadamente. SOBRE AS TAMPAS PINGADEIRAS: Os Banhos Maria Vulcan podem acompanhar tampas pingadeiras, sendo que todos os nossos 4 equipamentos possuem sua tampacorrespondente ao seu tamanho. Todos são feitas em aço de alta qualidade com puxador superior. Graças ao seu formato triangular, a tampa pingadeira não permite com que a água evaporada caia diretamente nos tubos quando voltar para o seu estado líquido, assim escorrendo pelas laterais do Banho Maria Este modelo é compatível com Tampa Pingadeira TPINGA-10. As tampas pingadeiras são acessórios vendidos separadamente. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE EM LITROS: 10 litros ALTURA DA BACIA INTERNA: 14,9cm TUBOS POR RACK: 103 tubos de 15ml FAIXA DE TEMPERATURA: Ambiente ~ 100°C PRECISÃO: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 1% SENSOR: PT100 POTÊNCIA: 1200W TENSÃO: Bivolt DIMENSÕES: 32,835,3x25cm PESO: 6,5kg GARANTIA DE ATÉ 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Banho Maria Digital 1 Manual de instruções em português. O Banhos Marias Digitais da Vulcan são compatíveis com racks para tubos que comportam entre 45 à 233 tubos de 15mL, conforme o modelo desejado. O Rack para Tubos Racksol-10, o qual comporta até 103 tubos de 15ml, é compatível com o Banho Maria Digital 10 Litros BMD-10 Os racks para tubos são acessórios vendidos separadamente. O Rack para Tubos Racksol-10, o qual comporta até 103 tubos de 15ml, é compatível com o Banho Maria Digital 10 Litros BMD-10. Tampa para Banho Maria de 10 Litros, com anéis redutores, com 04 bocas

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM	Sim	Sim	2	R\$ 2.734,1500	R\$ 5.468,3000	13/09/2023
							16:23:47

DISTRIBUIDORA

E COMERCIO

LTDA

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Modelo / Versão: Q334M-24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO- MARIA DIGITAL COM 4 BOCAS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO TRATADO E REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; TANQUE EM AÇO INOX AISI 304 SEM SOLDAS, COM CANTOS ARREDONDADOS; CAPACIDADE DO TANQUE: DE 9 A 12 LITROS; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO: ENTRE 10°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 110°C, COM INCREMENTOS DE 0,5°C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; SENSOR TIPO PT 100; TAMPAS REMOVÍVEL EM INOX COM ANÉIS DE REDUÇÃO; ANÉIS DE REDUÇÃO EM AÇO INOX EM 3 TAMANHOS: DIÂMETRO 104MM, DIÂMETRO 75MM E DIÂMETRO 45MM; POTÊNCIA MÍNIMA: 750W; VOLTAGEM: 220V; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA ANÉIS DE REDUÇÃO, TAMPAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: BANHO-MARIA QUIMIS MODELO Q334W-24

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	2	R\$ 2.734,1500	R\$ 5.468,3000	13/09/2023
							18:39:22

COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS

DIVERSOS LTDA

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: 334M-24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Categoria... Produto... Banho-Maria de Bocas Microprocessado - Q334M - 24 O banho-maria de bocas é o banho de aplicação universal, onde destacamos a evaporação em frascos, copo becker etc. ImprimirInformações Técnicas Gabinete em chapa de aço revestida em epoxi eletrotático; (Q334M-18/28) Construído em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática; Capacidade de 9L no banho de 4 bocas e de 22L no banho de 8 bocas; Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados; Resistência tubular blindada; Faixa de trabalho entre 10°C acima da temperatura ambiente até 110°C; Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Sensor tipo Pt 100; Nível constante; Tampa inox removível; Anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha anéis de redução, tampa e manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC	Sim	Sim	2	R\$ 2.734,1500	R\$ 5.468,3000	14/09/2023
							08:25:59

INDUSTRIA E

SERVICOS LTDA

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 200/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL DE 4 BOCAS LT 200/10 Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox com 4 bocas e anéis redutores em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm; Prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1250W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 110°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Dimensões da Cuba: Largura=300 | Comprimento=240 | Altura=150mm; Dimensões Externa: Largura= 420 | Comprimento=350 | Altura=380mm; Peso: 7,2 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES	Sim	Sim	2	R\$ 2.740,0000	R\$ 5.480,0000	13/09/2023
							15:56:09

PUBLICAS LTDA

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q334M-24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria - Gabinete em chapa de aço revestida em epoxi eletrotático; (Q334M-18/28) Construído em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática; Capacidade de 9L no banho de 4 bocas e de 22L no banho de 8 bocas; Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados; Resistência tubular blindada; Faixa de trabalho entre 10°C acima da temperatura ambiente até 110°C; Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Sensor tipo Pt 100; Nível constante; Tampa inox removível; Anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra,

atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.100,0000	R\$ 8.200,0000	13/09/2023 08:14:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA**Fabricante:** LABINFARMA**Modelo / Versão:** LIF720.10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO- MARIA DIGITAL COM 4 BOCAS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO TRATADO E REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; TANQUE EM AÇO INOX AISI 304 SEM SOLDAS, COM CANTOS ARREDONDADOS; CAPACIDADE DO TANQUE: DE 9 A 12 LITROS; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO: ENTRE 10°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 110°C, COM INCREMENTOS DE 0,5°C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; SENSOR TIPO PT 100; TAMPA REMOVÍVEL EM INOX COM ANÉIS DE REDUÇÃO; ANÉIS DE REDUÇÃO EM AÇO INOX EM 3 TAMANHOS: DIÂMETRO 104MM, DIÂMETRO 75MM E DIÂMETRO 45MM; POTÊNCIA MÍNIMA: 750W; VOLTAGEM: 220V; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA ANÉIS DE REDUÇÃO, TAMPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	14/09/2023 07:42:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica**Fabricante:** Novatecnica**Modelo / Versão:** NT 247

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório possui tampa com 4 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1.000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampada e polido com 4 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 330 x 270 x 300 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHAM: Tampa lisa removível em aço inox com 4 bocas de anéis redutores em aço inox, nas medidas: Ø 104, Ø75 e Ø45 mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 247. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.100,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.740,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.734,1500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.734,1500	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.734,1500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.734,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.734,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.700,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.705,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:10:800
R\$ 2.701,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:27:30:640
R\$ 2.690,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:28:21:533
R\$ 2.691,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:33:48:383
R\$ 2.699,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:35:47:887
R\$ 2.691,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:35:54:807
R\$ 2.689,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:37:55:523

R\$ 2.680,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:39:45:913
R\$ 2.679,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:39:46:913
R\$ 2.669,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:40:01:797
R\$ 2.668,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:02:350
R\$ 2.400,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:40:05:263
R\$ 2.399,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:05:943
R\$ 2.690,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:40:20:573
R\$ 2.668,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:40:21:013
R\$ 2.678,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:21:710
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:40:26:340
R\$ 2.350,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:40:26:910
R\$ 2.349,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:27:773
R\$ 2.600,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:40:34:667
R\$ 2.668,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:35:487
R\$ 2.345,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:40:38:623
R\$ 2.600,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:40:38:847
R\$ 2.344,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:39:487
R\$ 2.668,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:44:800
R\$ 2.340,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:40:48:580
R\$ 2.339,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:49:447
R\$ 2.668,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:54:627
R\$ 2.330,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:40:57:850
R\$ 2.329,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:58:493
R\$ 2.668,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:41:00:420
R\$ 2.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:41:08:510
R\$ 2.299,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:09:377
R\$ 2.200,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:41:14:047
R\$ 2.199,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:14:827
R\$ 2.190,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:41:21:920
R\$ 2.189,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:23:040
R\$ 2.668,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:41:28:420
R\$ 2.668,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:41:29:773
R\$ 2.177,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:41:32:020
R\$ 2.176,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:33:120
R\$ 2.175,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:41:43:527
R\$ 2.174,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:45:127
R\$ 2.164,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:41:53:140
R\$ 2.163,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:54:787
R\$ 2.160,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:04:913
R\$ 2.159,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:07:183
R\$ 2.195,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:42:07:927
R\$ 2.668,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:10:620
R\$ 2.161,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:42:14:827
R\$ 2.155,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:14:893
R\$ 2.154,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:15:720
R\$ 2.668,9100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:24:907
R\$ 2.150,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:28:673
R\$ 2.149,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:29:150
R\$ 2.668,9000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:36:947
R\$ 2.145,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:39:047
R\$ 2.144,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:40:080
R\$ 2.140,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:46:563
R\$ 2.139,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:47:343
R\$ 2.668,8900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:54:023
R\$ 2.130,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:42:56:553
R\$ 2.129,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:57:280
R\$ 2.550,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:42:57:367
R\$ 2.100,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:07:613
R\$ 2.099,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:09:113
R\$ 2.080,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:17:610
R\$ 2.079,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:19:110

R\$ 2.668,8800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:21:293
R\$ 2.075,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:26:190
R\$ 2.074,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:27:447
R\$ 2.599,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:43:29:273
R\$ 2.668,8700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:31:143
R\$ 2.050,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:35:623
R\$ 2.049,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:36:317
R\$ 2.075,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:43:40:937
R\$ 2.030,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:44:030
R\$ 2.029,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:44:530
R\$ 2.045,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:43:45:917
R\$ 2.025,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:43:58:367
R\$ 2.024,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:44:00:023
R\$ 2.668,8600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:00:633
R\$ 2.023,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:44:05:673
R\$ 2.022,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:44:06:203
R\$ 2.015,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:44:15:887
R\$ 2.014,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:44:17:093
R\$ 2.010,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:44:23:617
R\$ 2.009,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:44:24:400
R\$ 2.668,8500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:31:570
R\$ 1.940,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:45:21:393
R\$ 1.890,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:46:14:307
R\$ 1.200,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:46:35:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:24:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:44:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:44:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.009,0000 e R\$ 2.200,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:49:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:49:33	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:51:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Barrilete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 940,0000	R\$ 1.880,0000	13/09/2023 07:41:38
	Marca: RC Fabricante: RC Modelo / Versão: 50 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete - Barrilete Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Capacidade: 50 L, Graduação: Graduado , Acessórios: Com Torneira E NIVEL. Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,0000	R\$ 1.882,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: UNION Fabricante: ONION Modelo / Versão: BPU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete - Barrilete Material: BARRILETE FORMATO CILÍNDRICO FABRICADO EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM COLUNA DE NÍVEL/ESCALA GRADUADA (ORIENTATIVA), VISOR E TORNEIRA DIMENSÕES (x A) BPU-50 (40 x 55) TORNEIRA/TAMPA: Torneira plástica 1/2 polegada para						

escoamento; Tampa PVC que permite fácil acesso ao seu interior para limpeza. VAZÃO: Fundo inclinado para vazão total do líquido. MANGUEIRA: A mangueira apresenta nível pode ser facilmente retirada para a higienização ou substituição. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Barrilete em PVC; 01 Manual de operação em português.

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,0000	R\$ 1.882,0000	13/09/2023 16:26:01
	<p>Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: BRL-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC COM TORNEIRA E VISOR DE NÍVEL, CAPACIDADE 50 LITROS BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS Porte da empresa: ME/EPP</p>						
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,5600	R\$ 1.883,1200	13/09/2023 23:08:02
	<p>Marca: BIOCENTRIX Fabricante: BIOCENTRIX Modelo / Versão: BIOCENTRIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC COM TORNEIRA E VISOR DE NÍVEL, CAPACIDADE 50 LITROS BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS Porte da empresa: ME/EPP</p>						
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,5800	R\$ 1.883,1600	13/09/2023 16:22:38
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-200/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC 50L – MOD. LUCA-200/50 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL Indicado para armazenamento de água destilada, água quente, água fria e reagentes inertes, oferecendo segurança e sem riscos de contaminação. Equipamento de fabricação própria com tecnologia 100% nacional e assistência técnica permanente. ATENÇÃO! Este equipamento não é indicado para estocagem de solventes. Capacidade: 50L Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.129.735/0001-20	OUTLETLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,5800	R\$ 1.883,1600	13/09/2023 21:43:55
	<p>Marca: OUTLETLAB Fabricante: OUTLETLAB Modelo / Versão: BAR50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM POLIPROPILENO 50 LITROS Barrilete é um acessório utilizado para armazenagem de líquidos em Indústrias, Farmácia de manipulação e Laboratórios em geral. Construído em Polipropileno que possui característica antibactericida, possui mangueira e régua de nível para visão do líquido armazenado, tampa de fácil remoção para limpeza e torneira. • Capacidade de armazenagem de 50 litros. • Tampa de sobrepor, possuindo um furo no meio para abastecimento rápido. • Dimensão Externa do BAR50L: 66x31cm (Altura x Diâmetro). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 941,5800	R\$ 1.883,1600	14/09/2023 08:49:48
	<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: BARRILETE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAAL-3002 - BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DEREAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, CAPACIDADE 50 LITROS. ANVISA ISENTA. MARCA UNION Porte da empresa: ME/EPP</p>						
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2023 21:02:07
	<p>Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: 50 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete - Barrilete Material: Plástico , Componentes: Com Tampa ,</p>						

Capacidade: 50 L, Graduação: Graduado , Acessórios: Com Torneira

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA
Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,5800	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,5800	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,5800	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,5600	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 941,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 940,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 939,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:25:26:067
R\$ 939,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:25:43:377
R\$ 945,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:19:390
R\$ 944,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:23:583
R\$ 919,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:26:38:207
R\$ 939,9700	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:26:49:550
R\$ 918,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:26:50:723
R\$ 901,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:27:00:873
R\$ 850,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:27:01:337
R\$ 833,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:27:21:917
R\$ 832,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:28:13:693
R\$ 816,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:28:25:007
R\$ 815,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:29:33:693
R\$ 793,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:29:52:153
R\$ 792,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:30:18:853
R\$ 782,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:30:52:287
R\$ 781,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:31:43:783
R\$ 771,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:32:13:487
R\$ 770,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:32:30:717
R\$ 751,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:32:49:490
R\$ 752,2400	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:33:18:607
R\$ 941,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:33:29:507
R\$ 750,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:33:38:870
R\$ 733,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:34:07:607
R\$ 700,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:34:44:080
R\$ 733,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:35:14:940
R\$ 686,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:35:34:753
R\$ 685,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:36:23:000
R\$ 686,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:36:51:233
R\$ 675,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:37:04:887
R\$ 674,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:38:44:247
R\$ 675,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:38:47:787
R\$ 661,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:39:11:113
R\$ 660,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:39:40:430
R\$ 639,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:39:59:183
R\$ 638,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:40:11:750
R\$ 650,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:40:12:160
R\$ 622,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:40:38:227
R\$ 940,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:45:437
R\$ 620,0000	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:40:53:327
R\$ 940,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:41:22:997

R\$ 630,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:41:49:913
R\$ 940,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:41:55:163
R\$ 625,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:42:23:873
R\$ 940,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:33:827
R\$ 940,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:59:117
R\$ 940,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:19:213
R\$ 940,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:31:863
R\$ 940,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:51:643
R\$ 940,9100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:14:500
R\$ 940,9000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:33:923
R\$ 618,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:44:45:477
R\$ 940,8900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:50:207
R\$ 940,8800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:45:03:423
R\$ 617,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:45:17:550
R\$ 940,8700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:45:30:700
R\$ 940,8600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:45:31:803
R\$ 617,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:49:25:643
R\$ 620,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:49:30:097
R\$ 530,0000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:49:32:970
R\$ 600,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:50:32:793
R\$ 620,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:52:12:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:25:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:48:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:48:27	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 617,9900 e R\$ 650,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:53:28	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2023 09:53:28	Item teve empate real para o valor 620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2023 09:53:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:55:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:37:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 16:52:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 20:02:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05.
Aceite de proposta	09/10/2023 07:16:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Bomba vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.576,0000	R\$ 1.576,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VAC26-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba vácuo - as bombas de vácuo VAC26 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo. CONFIGURAÇÕES: Potência: 1/4hp Velocidade: 1700rpm Vácuo: 600mmHG Fluxo de ar: 65 ~ 68L/min Dimensões do equipamento (LxPxX): 320x130x170mm Tensão: Bivolt com chave seletora Peso: 4,6kg

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.576,0000	R\$ 1.576,0000	13/09/2023 16:22:39
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VAC26-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO TIPO MEMBRANA – MOD. VAC26-BI – MARCA: SATRA – PROCEDÊNCIA CHINESA Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC26 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo. Livre de Óleo Alto fluxo de ar Indicador com grau de vácuo Baixo nível de ruído (~50dB) Potência: 1/4hp Velocidade: 1700rpm Vácuo: 600mmHG Fluxo de ar: 65 ~ 68L/min Dimensões do equipamento (LxPxA): 320x130x170mm Tensão: Bivolt com chave seletora Peso: 4,6kg Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.576,0000	R\$ 1.576,0000	13/09/2023 17:24:26
	Marca: Ionglass Fabricante: Ionglass Modelo / Versão: VAC26-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Vácuo Máximo: 710 MMHG, Tensão: 110/220 V, Potência: 1/5 CV, Características Adicionais: Controle Vácuo E Pressão Através Ajuste Frontal. "Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC26 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo. DADOS TÉCNICOS Potência: 1/4hp Velocidade: 1700rpm Vácuo: 600mmHG Fluxo de ar: 65 ~ 68L/min Dimensões do equipamento (LxPxA): 320x130x170mm Tensão: Bivolt com chave seletora Peso: 4,6kg" Porte da empresa: ME/EPP						
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.576,0000	R\$ 1.576,0000	13/09/2023 18:39:23
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VAC26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.576,0000	R\$ 1.576,0000	14/09/2023 08:41:25
	Marca: Airmed Fabricante: Airmed Modelo / Versão: Airmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VACUO - BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO VÁCUO FINAL 600MMHG 65-68LPM VAC26 BIVOLT. POTÊNCIA: 1/4HP VELOCIDADE: 1700RPM VÁCUO: 600MMHG FLUXO DE AR: 65 ~ 68L/MIN DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LXPXA): 320X130X170MM TENSÃO: BIVOLT COM CHAVE SELETORA Porte da empresa: ME/EPP						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:42
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.576,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.576,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.576,0000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.576,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.576,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.581,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:38:167
R\$ 1.554,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:28:25:783
R\$ 1.555,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:36:01:927
R\$ 1.553,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:40:44:080
R\$ 1.553,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:57:797
R\$ 1.553,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:40:58:740

R\$ 1.536,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:41:11:277
R\$ 1.535,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:41:47:413
R\$ 1.535,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:09:957
R\$ 1.540,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:42:30:430
R\$ 1.535,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:31:087
R\$ 1.519,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:42:32:410
R\$ 1.535,9700	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:42:50:217
R\$ 1.518,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:43:11:420
R\$ 1.518,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:28:097
R\$ 1.508,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:43:35:510
R\$ 1.518,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:49:557
R\$ 1.518,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:43:56:330
R\$ 1.507,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:58:213
R\$ 1.493,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:44:14:537
R\$ 1.492,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:43:260
R\$ 1.507,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:44:56:413
R\$ 1.492,9800	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:45:00:213
R\$ 1.492,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:45:02:683
R\$ 1.492,9600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:45:47:413
R\$ 1.492,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:46:16:480
R\$ 1.492,9400	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:46:29:430
R\$ 1.495,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:46:34:687
R\$ 1.492,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:47:19:617
R\$ 1.492,9200	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:47:53:813
R\$ 1.492,9100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:48:10:683
R\$ 1.492,9000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:48:31:637
R\$ 1.492,8900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:49:10:823
R\$ 1.492,8800	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:49:35:413
R\$ 1.267,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:50:47:127
R\$ 1.484,2300	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:50:47:240
R\$ 1.473,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:51:51:127
R\$ 750,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:52:54:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:25:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:49:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:49:45	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.492,8800 e R\$ 1.576,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:54:46	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 09:54:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:53:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Bomba vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.770,0000	R\$ 13.850,0000	13/09/2023 15:56:09
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VAC30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba vácuo - bombas de vácuo VAC30 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.							

CONFIGURAÇÕES: Potência: 1/4hp Velocidade: 1700rpm Vácuo: 600mmHG Fluxo de ar: 35 ~ 40L/min Dimensões do equipamento (LxPxA): 360x135x205mm Tensão: 220V /110V Á DEFINIR. Peso: 5,5kg

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 5 R\$ 2.850,0000 R\$ 14.250,0000 14/09/2023 08:41:25
FERRAMENTAS LTDA.

Marca: Primatec

Fabricante: Primatec

Modelo / Versão: Primatec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR - BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A).

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 01/09/2023 08:59:42
NAISE
SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/5 CV

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.850,0000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.770,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.775,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:46:673
R\$ 1.897,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:44:58:267
R\$ 2.793,0500	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:45:00:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:25:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:43:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:43:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.770,0000 e R\$ 2.850,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:48:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:48:58	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:55:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:22:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:53:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.897,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Recipiente , botijão criogênico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	14/09/2023 05:09:25
	Marca: sempercrio						
	Fabricante: sempercrio						

Modelo / Versão: SC 18,**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botijão Criogênico modelo SC 18, é fabricado em ALUMINIO constituído de dois recipientes, ou seja um dentro o outro unidos por um pescoço. O espaço entre os recipientes é preenchido por um material isolante submetido a alto vácuo, este material é de alta resistência garantindo ao produto uma economia na perda de N2L, assim suportar longa estocagem de N2L -196°C. Indicado para armazenagem de nitrogênio líquido e crio biológicos(sêmen, tecidos, etc.). Capacidade 20,5 litros- Peso vazio 9 kg- Peso cheio 23,5 kg -Diam. da boca 50,8mm -Diam. Ext. 370mm -Altura Ext. 650mm -Taxa de evaporação estático e de 0,095lt/dia Acompanha 6 canisteres -Diâmetro de 39mm -Altura de 280mm - "Capacidade de trabalho 9 racks por canister = 54 racks Nº Paletas 0,50 ml, 10/rack = 540 doses Nº Paletas 0,25 ml, 20/ rack =1080 doses Nº Crio tubos de 1,2 e 2,0 ml,5/rack = 270 "**Porte da empresa:** ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/09/2023 07:00:05
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Volta**Fabricante:** Volta**Modelo / Versão:** XC 20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTIJÃO CRIOGÊNICO, DE AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM NITROGÊNIO, DEVE RESISTIR A TEMPERATURA DE -196°C, DEVE ARMAZENAR 20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, ARMAZENAMENTO DE 6 CANECAS, DEVE COMPORTAR 540 PALHETAS MÉDIAS, COM TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA NO MÁXIMO DE 0,09 LITROS/DIA, COM 51 MM DE ABERTURA DO GARGALO, 652 MM DE ALTURA, DIÂMETRO EXTERNO DE 368, PESO CHEIO 28,3 KG, PESO VAZIO DE 11,8 KG.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL POLICARBONATO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANISTERES, CAPACIDADE 20,50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO**Porte da empresa:** ME/EPP

48.692.223/0001-93	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2023 16:53:04
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SEMPERCRIO**Fabricante:** SEMPERCRIO**Modelo / Versão:** SC 18**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTIJÃO CRIOGÊNICO, DE AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM NITROGÊNIO, DEVE RESISTIR A TEMPERATURA DE -196°C, DEVE ARMAZENAR 20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, ARMAZENAMENTO DE 6 CANECAS, DEVE COMPORTAR 540 PALHETAS MÉDIAS, COM TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA NO MÁXIMO DE 0,09 LITROS/DIA, COM 51 MM DE ABERTURA DO GARGALO, 652 MM DE ALTURA, DIÂMETRO EXTERNO DE 368, PESO CHEIO 28,3 KG, PESO VAZIO DE 11,8 KG.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.000,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:26:53:657
R\$ 9.500,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:28:03:133
R\$ 5.000,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:43:56:757
R\$ 9.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:47:05:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:26:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:42:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:42:34	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.500,0000 e R\$ 10.010,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:47:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:47:35	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:53:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.910,6700. Motivo: Valor negociado com o fornecedor

Habilitação de fornecedor 09/10/2023 17:02:06 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Bureta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: BRAND Fabricante: BRAND Modelo / Versão: 4760161 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL TITRETTE 50ml CLASSE A BRAND C/VÁLVULA PURGA (3 CASAS DECIMAIS ATÉ 19,999ml)C/CERTIFICADO - ACOMPANHA FRASCO P/REAG. 1000ml EM VIDRO ÂMBAR TAMPA ROSCA AZUL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 7.067,0000	R\$ 7.067,0000	13/09/2023 17:06:42
19.741.896/0001-98	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Marca: BOECO/ALE Fabricante: BOECO/ALE Modelo / Versão: 50ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL, 50ML. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	13/09/2023 17:54:38
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:42

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.200,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.067,0000	00.398.022/0002-32	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.070,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:27:02:720
R\$ 5.500,0000	19.741.896/0001-98	14/09/2023 09:53:46:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:26:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:49:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:49:47	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 7.067,0000 e R\$ 7.200,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:54:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:54:48	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:53:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Cabine segurança biológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.686,0000	R\$ 16.686,0000	06/09/2023 10:58:32
<p>Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Biologic 80 Classe II A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99,99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V. Modelo: Compact Biologic 80 Classe II A1 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.686,0000	R\$ 16.686,0000	13/09/2023 17:01:54
<p>Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LSB.S A1-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 SLIM Modelo: LSB.S A1-10 Marca/Fabricante: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com revestimento interno construído em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron. Possui tela de proteção; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel analógico com indicação de funcionamento, com 3 botões distintos para acionamento de lâmpada UV, LED e chave-geral; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHADA: - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com travas, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 640 x L = 668 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 676 x P = 695mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 2000 x L = 676 x P = 695mm; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.129.735/0001-20	OUTLETLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.686,4500	R\$ 16.686,4500	13/09/2023 21:43:55
<p>Marca: OUTLETLAB Fabricante: OUTLETLAB Modelo / Versão: CAB70SEG-BIO-A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 70 EM MDF CLASSE II TIPO A1 A Cabine de Segurança Biológica oferece proteção ao produto manipulado, usuário e meio ambiente, este equipamento é destinado a manipulação de produtos com moderado risco biológico. A cabine pode ser utilizada em Laboratórios de Análises, Hospitais, Análises Microbiológicas, Centros de Pesquisas e Indústrias em geral. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois Filtros HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, sendo um filtro utilizado para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos dentro do laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro Hepa. • Equipamento construído em MDF, área interna de trabalho em aço inox AISI 304; • Porta de vidro temperado de 4 mm, onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada; • Pré Filtro Classe G3 – Sintético; Interruptores independentes para lâmpada LED, lâmpada UV e Exaustor; • Lâmpada de LED para melhor iluminação do ambiente; • Lâmpada UVC germicida 254 nm; • Manômetro analógico para verificar saturação do filtro HEPA; • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV quando a porta estiver totalmente fechada; • Tomada auxiliar; • Válvula para gás; • Voltagem 220V. Equipamento acompanha 2 exaustores monofásico, sendo 1 com vazão de 300 m³/h com nível de ruído de 63dBA e 1 com vazão de 680m³/h com nível de ruído de 66 dBA. Possui controle de velocidade para o aumento e diminuição da velocidade do exaustor responsável pelo fluxo de ar. Dimensões externas (LxPxA) 72x70x180cm. Itens que acompanham o Equipamento: Suporte construído em MDF com rodízios giratórios, sendo dois com freio; Certificado do equipamento conforme ABNT NBR ISO 14644-1 de 29/04/2005 Classe ISO: 5. Certificado válido por 12 meses a contar</p>							

da data de emissão.

Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	13/09/2023 17:07:35
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo / Versão:** SBIIA1-656/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-656/3 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5º, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico analógico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 62 Db; Velocidade do ar downflow 0,30 a 0,45 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 9 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Interna: C: 656 x L: 430 x A: 550 / Externa: C: 727x L: 600 x A: 1200 S/base e 1900 c/base . "

Porte da empresa: ME/EPP

72.255.185/0001-96	WIELGANCUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	11/09/2023 21:41:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WILK**Fabricante:** WILK ENGENHARIA**Modelo / Versão:** CSB CII A1 WD-M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-M Fabricante: Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda Procedência Nacional Dados Técnicos: A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis. - Classe II tipo A1 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o interior do laboratório (todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar, unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegida externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 ou (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 microm - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura total do vidro 385mm ou maior (conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Base desmontável com rodízios de 90cm. - Garantia de 01 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Dimensões internas mínimas (LxPxA): 656X496 550mm, Dimensões externas mínimas:(LxPxA): 728X 556X1180mm s/base (1935mm c/ base). *variação mais ou menos 5%. *equipamento feito sob medida.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:42
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, NB-3, CLASSE CLASSE I, FLUXO DE AR SUPRIMENTO DE AR AMBIENTE, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V**Porte da empresa:** ME/EPP

48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2023 10:55:25
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SIMBLAB**Fabricante:** SIMBLAB**Modelo / Versão:** CIIA1- M+BICO+BASE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30% DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARAMAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA ADURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V. MARCA: SIMBLAB MODELO: CIIA1- M+BICO+BASE**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 24.500,0000	72.255.185/0001-96	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.000,0000	08.040.473/0001-24	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.686,4500	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.686,0000	13.602.058/0001-57	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.686,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.691,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:27:12:397
R\$ 16.680,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:27:33:003
R\$ 16.600,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:27:51:877
R\$ 16.685,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:33:58:143
R\$ 16.599,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:36:38:250
R\$ 16.590,0000	13.602.058/0001-57	14/09/2023 09:39:06:270
R\$ 15.480,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:42:48:293
R\$ 16.600,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:43:21:420
R\$ 15.490,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:43:37:783
R\$ 15.470,0000	13.602.058/0001-57	14/09/2023 09:43:50:253
R\$ 14.980,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:44:12:487
R\$ 14.600,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:46:36:083
R\$ 13.990,0000	13.602.058/0001-57	14/09/2023 09:48:53:587
R\$ 14.870,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:49:50:420
R\$ 14.985,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:49:58:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:26:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:45:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:45:53	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 14.980,0000 e R\$ 15.490,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:50:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:50:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 09:13:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 09:17:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13.990,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - Calorímetro**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/CETC	Sim	Sim	19	R\$ 407,0000	R\$ 7.733,0000	13/09/2023 16:28:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO E CORPOS DE PROVA, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20 G E CAPACIDADE 220 ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10 MM DE ESPESSURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPAS PLÁSTICAS QUE FECHA O CONJUNTO, RESISTOR FIXO NA TAMPAS COM DOIS BORNES PARA LIGAÇÃO E FURO PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO, TAMANHO (AxØ): 115 X 95 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ053	Sim	Sim	19	R\$ 407,0800	R\$ 7.734,5200	13/09/2023 14:00:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calorímetro de dois vasos com resistor e termômetro, 250 mL com: termômetro de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C e calorímetro de dois vasos com resistor, 250 mL, vasos de alumínio, separação e centragem em material termicamente isolante, agitador, tampa transparente de fechamento simultâneo, conjunto resistivo e bornes. Porte da empresa: ME/EPP						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: CETVCP	Sim	Sim	19	R\$ 407,0800	R\$ 7.734,5200	14/09/2023 08:12:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALORIMETRO C/ RESISTENCIA E TERMOMETRO E CORPOS DE PROVA Descrição: - copo interno de alumínio com equivalente em água de 20g e capacidade 220ml, isolamento térmico confeccionado em isopor com 10mm de espessura, externamente copo de plástico com tampa plástica que fecha o conjunto; resistor fixo na tampa com dois bornes para ligação e furo para colocação do termômetro; tamanho (AxØ): 115x95mm; construído em alumínio isopor e plástico; - 01 termômetro -10°C à 110°C escala externa enchimento líquido vermelho; - 03 corpos de prova de alumínio (ØxA) 19x40mm; - 03 corpos de prova de latão (ØxA) 19x40mm. Destinado ao Estudo de: - Calor específico de sólidos. - Calor específico de líquidos. - Trocas de calor. - Equivalente elétrico do Calor. Observações: - Resultado experimental do equivalente elétrico do calor 1cal = 4,18J. Porte da empresa: ME/EPP						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL	Sim	Sim	19	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.900.000,0000	01/09/2023 08:59:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALORÍMETRO, COMPONENTES BOMBA DE OXIGÊNIO E JAQUETA COM PAREDE DUPLA, SENSIBILIDADE 0,02 °C, CAPACIDADE LEITURA 19 A 35 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REPETIBILIDADE DESVIO PADRÃO/ÁCIDO BENZÓICO menor O U Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 407,0800	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 407,0800	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 407,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 410,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:27:17:853
R\$ 400,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:27:22:553
R\$ 400,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:35:43:420
R\$ 406,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:46:38:940
R\$ 330,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:49:44:460
R\$ 370,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:50:46:837
R\$ 290,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:52:30:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:26:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:49:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:49:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 400,0000 e R\$ 410,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:54:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:54:32	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-204 Marca: Solab – Câmara UV – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Câmara interna construída em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Óculos na cor azul com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção. - Possui 2 lâmpadas emissoras de raio UV (Germicidas), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 NM e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 NM. - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Potência: 150 Watts. - Dimensões internas L=327 x P=267 x A=170 mm. - Dimensões externas L=327 x P=270 x A=180 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.318,0000	R\$ 5.272,0000	13/09/2023 16:15:45
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/CU001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA ESCURA UV CÂMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO, USO ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LÂMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/ VISOR FLEXÍVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.318,0000	R\$ 5.272,0000	13/09/2023 16:28:05
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Marca: Rc Fabricante: Rc Modelo / Versão: Câmara Escura AG0005-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO, USO ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LÂMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/ VISOR FLEXÍVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.318,0000	R\$ 5.272,0000	13/09/2023 16:28:33
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:43

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CAMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO, USO ANÁLISES CROMATOGRAFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DUAS LÂMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/VISOR FLEXÍVE L**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.318,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.318,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.318,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.320,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:27:26:200
R\$ 1.300,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:42:24:893
R\$ 1.251,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:42:25:670
R\$ 980,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:42:31:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:26:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:42:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:42:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.318,0000 e R\$ 1.320,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:47:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:47:05	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - Incubadora laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENFIFICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 12.051,4800	R\$ 48.205,9200	06/09/2023 10:34:19
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSBOD 342L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Isolamento térmico em poliuretano expandido em todas as paredes e portas; Pouca perda de temperatura para o meio externo; Iluminação automática ao abrir a porta Câmara interna revestida com polímero pré-moldado e anticorrosão; Chapa externa e prateleiras internas de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática; Pintura eletrotástica epóxi lisa com tratamento anticorrosivo; Pés niveladores; Porta tipo cega com vedação magnética; Reservatório interno de água para manutenção da umidade TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C até 60°C (outras sob consulta) RESISTÊNCIA Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID e autotuning DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo HOMEGENEIDADE TÉRMICA +/-0,3°C PRECISÃO DO SISTEMA Precisão do controle de +/-0,5°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 COMPRESSOR HERMÉTICO Com potência de 1/8 de Hp livre de CFC TERMOSTATO DE SEGURANÇA Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração VENTILAÇÃO Sistema silencioso com circulação forçada do ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade no interior da câmara ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - definir Porte da empresa: ME/EPP						
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	14/09/2023 07:43:23

Marca: Novatecnica**Fabricante:** Novatecnica**Modelo / Versão:** NT 705

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora B.O.D. desenvolvida para laboratórios que necessitem do controle perfeito de temperatura, para trabalhos de incubação, determinação dos níveis de poluição, etc. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com sistema PID de indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Resolução de 0,1°C, Precisão de ±0,5°C e Uniformidade de ±0,5°C Faixa de temperatura de -10°C a 60°C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração por compressor selado com potência de 1/5 Hp, livre de CFC. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático. Câmara interna revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão. Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. Porta tipo cega com vedação magnética. Volume: 342 litros. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Prateleiras (conforme modelo ou solicitação); Reservatório de água para Umidade Relativa; Certificado de Calibração RBC; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 705. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.689,0000	R\$ 62.756,0000	13/09/2023 15:56:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSBODa 342L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora laboratório Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. LED indicador das fases do processo. Controlador de alternância de temperatura com várias opções de programação. (Contém 32 programas com 64 segmentos, com total de 2.048 segmentos) com saída de 4a20Ma para registro e monitoramento via software. Timer de 5999 minutos. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de -10°C até 60°C. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox. Refrigeração através de unidade selada, livre de CFC. Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, excelente homogeneização no interior da câmara. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegurando pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético que evita a corrosão. Iluminação automática ao abrir a porta. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Porta com vedação magnética. Montado sobre pés niveladores permitindo fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta tipo cega com vedação magnética. Capacidade para 9 prateleiras reguláveis e removíveis. Reservatório interno de água proporciona umidade relativa por evaporação natural. Compressor hermético com potência de 1/8 Hp selado livre de CFC. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático do sistema de refrigeração. Alimentação em rede 220V, 50/60 Hz, Potência de 400 Watts. Fusíveis de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Medidas internas: A 134 x L 52,5 x 46 Ccm. Medidas externas: A 153 x L 61 x C 66,5 cm. Itens que Acompanha: Certificado de calibração RBC do controlador de temperatura. 4 Prateleiras confeccionadas em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. (Outras quantidades sob consulta). Gaveta plástica. Estantes plástica na porta. Manual de Instruções. Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.689,0000	R\$ 62.756,0000	13/09/2023 16:15:45
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-200/364

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-200/364 Marca: Solab – Incubadora Refrigerada BOD – Características: Equipamento P/Incubar frascos para determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e incubação de amostras em geral. - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Câmara Interna em polipropileno com iluminação ao abrir a porta. - 1 Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Suporte para 12 prateleiras com distância 3 cm entre um suporte. - Acompanha 4 prateleiras tipo grade na cor branca. - Vedação da Porta em perfil imantado. - Isolamento em poliuretano expandido. - Circulação interna de ar forçada por micros ventiladores. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor de Temperatura PT100, com leitura digital do set-point e do processo. - Sistema de Aquecimento através de resistência blindada em aço inox 304. - Pannel adesivo frontal em policarbonato texturizado a prova d'água, superior com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C. - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo o sistema para evitar perda de material incubados. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado digital com sistema PID. - 64 segmentos para utilização de rampas e patamares, possibilitando a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, com tomada de três pinos, NM243 de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Pés com regulagem e sapatas em borracha. - Temperatura de - 10 a 60 °C. - Resolução 0,1 °C. - Precisão +/- 0,3 °C. - Uniformidade +/- 0,3 °C. - Capacidade: 364 litros. - Alimentação: 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência: 1000 watts. - Dimensão interna: L=520 x P=650 x A=1510 mm. - Dimensão externa: L=620 x P=715 x A=1840 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	4	R\$ 15.689,3700	R\$ 62.757,4800	13/09/2023 16:23:38
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

LABORATORIO
LTDA

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-161/01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD – MOD. LUCA-161/01 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Câmara interna em termoplástico moldado; - Isolação em poliuretano expandido de alta densidade; - Capacidade para até 4 prateleiras; - Pannel de controle na parte superior com adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água, de fácil operação e visualização, com controlador de temperatura, chave geral liga/desliga com LEDs indicativos; - Circulação de ar forçada por ventilação interna; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox; - Sistema de refrigeração através de compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox; - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Faixa de trabalho de -10°C até 60°C; - Precisão de controle: ± 0,1°C; - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Sistema de segurança através de termostato contra superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Capacidade: 342 Litros; - Potência: 300W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 4 prateleiras, 2 bandejas plásticas na porta, 1 gavetão plástico no compartimento inferior, 2 fusíveis extra, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.689,3700	R\$ 62.757,4800	13/09/2023 17:43:19
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 320 T/340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 T/340 Características: Com controle de Temperatura; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Capacidade de Refrigeração 340 BTU/H a 0 °C; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2(dois) Rodízios na parte traseira e pés reguláveis na dianteira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Certificado de calibração – RBC; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência em aço Inox 304 com potência de 230 W; Pannel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10°C a 55°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; uniformidade: ±0,3° C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico para temperaturas superiores a 60°C; Alarme sonoro e visual de baixas e altas temperaturas; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para até 12 prateleiras, acompanha 4 prateleiras aramadas; Alimentação: 220V; Volume Total Bruto: 365 litros; Volume Total de Armazenamento: 340 litros; Dimensões externas: 1750 x 616 x 691 (A x P x L) mm; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:43
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO* DE CO2, VOLUME CERCA DE 40 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL, OUTROS COMPONENTES ATÉ 5 PRATELEIRAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,3700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,3700	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.051,4800	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.000,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:28:09:567
R\$ 10.500,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:28:59:907
R\$ 10.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:14:370
R\$ 10.501,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:33:58:130
R\$ 10.499,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:37:56:423
R\$ 10.480,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:38:23:030
R\$ 10.479,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:38:24:533
R\$ 10.460,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:38:26:047
R\$ 10.459,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:38:27:177
R\$ 10.444,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:38:29:047
R\$ 10.443,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:38:29:937

R\$ 10.430,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:38:47:083
R\$ 10.429,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:38:48:077
R\$ 10.430,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:39:28:737
R\$ 10.415,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:39:35:210
R\$ 10.410,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:39:36:047
R\$ 10.387,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:40:14:190
R\$ 10.382,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:15:013
R\$ 10.361,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:40:53:620
R\$ 10.356,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:40:54:133
R\$ 10.340,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:41:35:330
R\$ 10.335,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:41:35:880
R\$ 10.336,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:42:10:327
R\$ 10.318,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:42:11:387
R\$ 10.313,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:11:933
R\$ 10.299,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:42:56:460
R\$ 12.051,4700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:42:58:117
R\$ 10.294,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:58:180
R\$ 10.283,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:42:59:457
R\$ 9.454,4900	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:42:59:857
R\$ 10.278,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:42:59:967
R\$ 9.449,4900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:00:883
R\$ 9.302,3900	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:43:16:147
R\$ 9.297,3900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:17:257
R\$ 12.051,4600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:19:720
R\$ 12.051,4500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:33:863
R\$ 9.200,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:43:36:743
R\$ 9.195,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:38:060
R\$ 9.273,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:43:38:497
R\$ 9.174,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:43:41:497
R\$ 9.169,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:42:630
R\$ 10.400,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:43:46:420
R\$ 12.051,4400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:47:503
R\$ 8.500,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:43:49:980
R\$ 8.495,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:43:50:777
R\$ 9.180,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:43:52:623
R\$ 8.473,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:43:59:523
R\$ 8.500,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:43:59:793
R\$ 8.468,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:44:00:750
R\$ 7.900,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:44:20:983
R\$ 6.992,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:45:05:640
R\$ 5.890,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:46:56:823
R\$ 7.199,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:47:06:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:27:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:44:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:44:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 8.468,0000 e R\$ 9.302,3900.
Encerramento	14/09/2023 09:49:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:49:05	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:26:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.890,0000.

Habilitação de fornecedor 09/10/2023 17:03:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Peça equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	7	R\$ 4.039,0000	R\$ 28.273,0000	13/09/2023 15:09:41
<p>Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL DIGI 34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 4.039,0000	R\$ 28.273,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: NO292 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça equipamento laboratório Descrição Câmera para microscópio com 14mp e entradas HDMI e USB Mod.NO292, com configuração de entrada para microSD e gravação de 1080p com taxa de quadros em 60FPS. Possui ampliação de zoom digital em até 5 vezes, controle de brilho e balanço de brancos manual e automático Dados técnicos Não é possível fazer alterações de configurações (Balanço de Brancos, Saturação) pelo software (Quando é ligado por USB); Formato da imagem: JPG; Resolução da imagem: 4320 x 3240 e 1280 x 720 à 30FPS (para cartão microSD); Formato de vídeo: MOV (para cartão microSD); Gravador de vídeo: 1920 x 1080 à 30 fps (para cartão microSD); USB Resolução de vídeo: 1280 x 720 à 30FPS; Image sensor: sensor de 14 megapixels Panasonic 1 / 2.3 polegadas; Pixel efetivo: 14 megapixels; Tamanho do pixel: 1.43 x 1.43um; Taxa de quadros: 30 fps; Definição: FULL HD; Habitação: metal; Balanço de brancos: Auto / manual; Ampliação digital: zoom digital de 5x; Controle de brilho: Auto / manual; Cor: R / G / B ajustável; Congelar: Suporte; OSD: Suporte; Filme e registro: Suporte; Cross cursor: suporte multicolor, tamanho ajustável; Linhas transversais e verticais: suporte multi-cor, 4 peças de linhas transversais / linhas verticais, móveis; SNR: Suporte; software do cd funciona em windows/linux/MAC Entrada para Cartão MicroSD MAX 32G. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.148.918/0001-07	FEDLMANN WILD LEITZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 4.039,0000	R\$ 28.273,0000	13/09/2023 16:37:46
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL- DIGI 34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 4.039,2400	R\$ 28.274,6800	13/09/2023 16:28:33
<p>Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TA-0120-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE	Sim	Sim	7	R\$ 4.039,2400	R\$ 28.274,6800	13/09/2023 18:39:24

EQUIPAMENTOS
DIVERSOS LTDA**Marca:** BIOFOCUS**Fabricante:** BIOFOCUS**Modelo / Versão:** BIO HDMI 10.5 MP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIO-HDMI - Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp Marca: BIOFOCUS Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. Captura e exibi imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções:* Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. *Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023 08:59:43
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CÂMERA, APLICAÇÃO 1 PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO, COMPONENTES 1 COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1RESOLUÇÃO CERCA DE 16 MEGAPIXEL**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.039,2400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.039,2400	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.039,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.039,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.039,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.044,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:20:410
R\$ 4.000,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:39:31:647
R\$ 3.950,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:41:57:263
R\$ 3.949,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:05:487
R\$ 3.999,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:43:18:107
R\$ 3.800,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:43:43:930
R\$ 3.799,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:43:58:120
R\$ 3.948,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:43:59:297
R\$ 4.010,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:44:12:343
R\$ 3.805,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:44:21:467
R\$ 3.750,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:44:58:260
R\$ 3.947,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:45:12:493
R\$ 3.751,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:45:14:333
R\$ 3.749,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:45:19:377
R\$ 3.700,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:46:17:520
R\$ 4.033,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:46:20:940
R\$ 3.725,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:46:29:947
R\$ 3.699,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:46:31:510
R\$ 3.650,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:47:05:410
R\$ 3.649,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:47:07:587
R\$ 3.978,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:47:08:047
R\$ 3.200,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:47:56:720
R\$ 3.199,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:48:37:763
R\$ 3.649,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:48:39:947
R\$ 2.786,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:49:49:940
R\$ 3.205,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:50:20:787
R\$ 3.597,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:50:45:900
R\$ 3.000,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:51:47:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:27:30	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:48:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:48:48	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.199,9900 e R\$ 3.805,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:53:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:53:49	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:40:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 12:49:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.786,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Capela exaustão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.373,0000	R\$ 44.611,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: CQU 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela exaustão Gabinete construído em fibra de vidro 3 mm de espessura sem emendas, material com propriedades isolantes (térmico/elétrico), resistente ao fogo, alta resistência mecânica e a oxidação nas seguintes dimensões: Largura - 150 cm Profundidade - 70 cm Altura - 130 cm + 50 cm do exaustor Bojo lateral para descarte de líquidos Sistema de exaustão com formato aerodinâmico composto por caracol em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 200 mm, ventoinha em polipropileno. Motor blindado de 1/2 CV - 110V, proteção IP 55, eixo e flange em PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão de 30 m³/min (1850 m³/hora). Iluminação interna blindada, grau de proteção IP44 com lâmpada LED - Bivolt. Interruptores para acionamento do exaustor e da iluminação interna e uma tomada 2P+T - 110 V de acordo com a Norma ABNT 14136. Acompanha registro em latão para gás ou água. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.373,7400	R\$ 44.616,1800	13/09/2023 17:02:55
<p>Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LCE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES EM FIBRA DE VIDRO Modelo: LCE-60 Marca/Fabricante: Lutech Procedência: Nacional - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5) mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, uma tomada auxiliar na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico blindado de 1/2 HP, com grau de proteção IP 55; - Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; - Voltagem: 220V - Exaustão: 60 m³/min Dimensões aproximadas: • Dimensões internas: 1485 X 690 X 1330 mm (L X P X A) • Dimensões externas: 1520 X 720 X 1420 mm (L X P X A) • Dimensões externas com motor: 1520 X 720 X 1820 mm (L X P X A) Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.500,0000	R\$ 45.500,0000	13/09/2023 07:41:38
<p>Marca: RC Fabricante: RC Modelo / Versão: 150X70X130MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, MOTOR 1/3 CV 10M3, POR MINUTO , MEDIDAS INTERNAS, 150C70X130 (LXPXA) porta de vidro , exaustor incluso com entrda 200 mm e saída 200 mm 110 ou 220 v Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 8.000,0000	R\$ 56.000,0000	13/09/2023 21:02:07
<p>Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: 150x70x130 - em fibra de vidro - porta de vidro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela exaustão - Capela Exaustão Material: Fibra De Vidro , Componentes: Janela Corredixa Com Contra Peso , Vazão: Até 1500 M3/H, Adicional: Forma De Guilhotina ,</p>							

Dimensões: Cerca De 150 X 80 X 150 CM, Tipo: De Gases

Porte da empresa: ME/EPP

37.129.735/0001-20 OUTLETLAB Sim Sim 7 R\$ 8.750,0000 R\$ 61.250,0000 13/09/2023 21:46:44
 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca: OUTLETLAB**Fabricante:** OUTLETLAB**Modelo / Versão:** CAP150FB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES 150 EM FIBRA DE VIDRO A Capela para Exaustão é utilizada para exaurir gases que são liberados através de reações químicas. A capela para exaustão pode ser utilizada em Indústrias, Farmácia de manipulação e Laboratórios em geral. Equipamento construído em fibra de vidro, porta de vidro temperado de 5 mm onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada, lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente, sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados, Exaustor centrífugo com vazão de 576 m³/h com nível de ruído de 72 dBA, com 1 tomada interna simples 20A, fabricada em 110 ou 220V. • Dimensões internas: (LxPxA) 148x63x130cm. • Dimensões externas: (LxPxA) 150x65x135cm. Exaustor Centrífugo Exaustor centrífugo com vazão de 576 m³/h Nível de ruído de 72 dB Classe de proteção IP21 Motor 190W Girante em Nylon Rotação 1700 RPM

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 7 R\$ 100.000,0000 R\$ 700.000,0000 01/09/2023 08:59:43
 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

Porte da empresa: ME/EPP

48.828.129/0001-19 BRONKS Sim Sim 7 R\$ 100.000,0000 R\$ 700.000,0000 13/09/2023 10:54:05
 COMERCIO LTDA

Marca: SIMBLAB**Fabricante:** SIMBLAB**Modelo / Versão:** CX-GG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC:200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS:LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM. MARCA: SIMBLAB MODELO: CX-GG

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.750,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.000,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.500,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.373,7400	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.373,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.354,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:28:13:570
R\$ 6.372,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:28:13:810
R\$ 6.353,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:28:16:637
R\$ 6.300,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:28:20:093
R\$ 6.279,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:29:27:163
R\$ 6.278,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:29:34:257
R\$ 6.264,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:29:48:167
R\$ 6.263,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:29:53:660
R\$ 6.251,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:30:15:243
R\$ 6.269,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:27:577
R\$ 6.256,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:32:957
R\$ 6.250,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:30:44:623
R\$ 6.200,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:31:02:720
R\$ 6.179,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:31:18:347
R\$ 6.199,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:31:22:670
R\$ 6.178,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:31:25:683
R\$ 6.156,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:31:39:373
R\$ 6.155,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:32:18:700
R\$ 6.138,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:32:36:457
R\$ 6.137,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:33:02:697
R\$ 6.100,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:33:05:263

R\$ 6.080,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:33:33:470
R\$ 6.099,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:33:41:750
R\$ 6.079,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:33:44:890
R\$ 6.000,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:33:55:837
R\$ 6.079,7700	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:34:13:680
R\$ 5.980,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:34:15:540
R\$ 5.985,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:44:27:560
R\$ 5.690,0000	48.828.129/0001-19	14/09/2023 09:49:53:423
R\$ 6.079,7500	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:49:55:640
R\$ 5.900,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:49:59:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:28:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:48:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:48:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.980,0000 e R\$ 6.500,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:53:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:53:58	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:54:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRONKS COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 17:35:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRONKS COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19.
Aceite de proposta	06/10/2023 16:54:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRONKS COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 5.690,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRONKS COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - Centrífuga**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 307,3000	R\$ 614,6000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: 80-2B-						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. CARACTERÍSTICAS: Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável. Motor com escovas de carvão. Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos. Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo. Com tacômetro e timer analógico. Tempo de centrifugação ajustável 0 ~ 60min. ou ininterrupto 80W de potência. Botão de segurança. CONFIGURAÇÕES: Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 2325xg Ruído: 65dba Capacidade do rotor: 12x10mL / 12x15mL* Tensão / Frequência: 110V / 60Hz Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm Peso: 8kg Porte da empresa: ME/EPP						
02.823.683/0001-02	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 3.073,2900	R\$ 6.146,5800	12/09/2023 18:42:17
	Marca: Craltech Fabricante: Craltech Modelo / Versão: CT-4000y12						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML COM ROTOR INTERCAMBIÁVEL PARA TUBOS DE CAPACIDADE DE OUTROS VOLUMES, GABINETE MONTADO COM BASE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA E TAMPAS EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA, CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO BLINDADA, ROTOR EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, BALANCEADO DINAMICAMENTE E MONTADO SOBRE AMORTECEDORES DE BORRACHA, CONTROLE ELETRÔNICO DE CENTRIFUGAÇÃO DE 2 A 60 MINUTOS COM TEMPORIZADOR, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 100 À 4000 RPM EM DIFERENTES VELOCIDADES, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 200 W NO MÁXIMO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO PROCEL (PROGRAMA NACIONAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA), BIVOLT 127/220 VAC (50/60 HZ). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2023 17:24:26

LABORATORIAIS
LTDA

Marca: Daiki

Fabricante: Daiki

Modelo / Versão: DT-4500-220V/DT-48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. DADOS TÉCNICOS Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: = 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 220V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm CONTEÚDO: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português. -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação. Rotor de ângulo fixo. Ângulo Fixo (45°) 4000rpm 1700xg 12 x 15mL

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:43
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, MICROTUBOS E BOLSAS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 500 ML, CAPACIDADE ATÉ 12 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 999 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.073,2900	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 307,3000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 310,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:37:710
R\$ 3.150,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:36:47:063

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
80.243.769/0001-70	06/10/2023 16:55:42:233	06/10/2023 17:00:42:233	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:28:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:48:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:48:01	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 307,3000 e R\$ 3.150,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:53:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:53:02	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:25:00	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 307,3000. Motivo: Empresa pediu desclassificação conforme pedido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 14:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14.
Recusa de proposta	05/10/2023 17:01:27	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 310,0000. Motivo: Empresa não encaminhou dentro do prazo a documentação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 17:01:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:10:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02.
Desempate - Retorno do julgamento	06/10/2023 16:55:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	06/10/2023 16:55:42	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do lance expirado	06/10/2023 17:00:58	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 17:00:42 de 06/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 80.243.769/0001-70.
Encerramento	06/10/2023 17:00:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:01:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.073,2900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 240M018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 37 – Centrífuga para butirômetros – modelo 240M018 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Câmara de centrifugação em aço inoxidável AISI 304; Rotor (coroa) de ângulo variável em alumínio com capacidade para 24 butirômetros (método de Gerber) com raio de 122,5mm (força G de 318RCF); Suporte para butirômetros fabricado em plástico de alta resistência; Tampa de fácil acesso com trava de segurança e dispositivo que impede o acionamento do sistema com a tampa aberta; Proteção interna em chapa de aço inoxidável AISI304; Controlador microprocessado digital de velocidade até 1.100rpm com indicação digital; Aceleração de centrifugação entre 500 e 600g; Freio elétrico (automático) e mecânico de acionamento manual; Temporizador digital microprocessado para trabalhos de 10 segundos até 99 minutos, configurados pelo usuário; Motor de indução flutuante com rolamento de esferas e sem escovas dispensando manutenção, apoiado em esticadores; Sistema anti vibração; Alimentação: 110V ou 220V (conforme a especificação do solicitante) – 60Hz – atendendo à norma ABNT NBR 14136; Potência: 330 Watts; Dimensões (LxPxA): 520 x 520 x 480mm. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanha: Rotor e suporte para 24 butirômetros conforme acima; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 11.480,0000	R\$ 11.480,0000	14/09/2023 07:20:49
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-708 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Para Butirômetro Gerber até 3.500 RPM, Modelo: SL-708, Marca: Solab. Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada cor branca e Ø 450 x Altura 220 mm. Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul, com saída de ar central para não aquecer as amostras. Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. Sistema inversor de frequência microprocessado, sendo capaz de armazenar 12 programas de diferentes processos. Capacidade de seleção de rotores comerciais e especiais. Tempo de processo programável de até 99 horas e 99 minutos. Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem: 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores. Controle de velocidade Microprocessado Digital com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado. Controle de temperatura máxima e mínima de segurança (para centrifugas refrigeradas e aquecidas). Aferição de temperatura feita por PT100. Indicação de velocidade atual (RPM), tempo de processo, força centrífuga (xG). Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta). Alarme de rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado). Indicação de controle de temperatura (indica que o controle de temperatura está em funcionamento). Abertura automática da tampa ao fim do processo. Frenagem feita por controle de frequência. Sistema de alarme áudio visual indicando o fim do processo. Display Touch Screen. Voltagem: 220V. Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. Gás refrigerante R134 ecológico. Possibilidade de abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. Pannel Adesivo em policarbonato texturizado a prova d´água. Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho. Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Potência: 60 HZ. Dimensões Externas: L=530 x P= 705 x A=367 mm. Peso: 45kg. Rotores: Rotor fixo – rotação máxima de 3.500 RPM. Modelos: RAF16 com força máxima 2.607 XG Registro ANVISA 82287740001 Procedência: Nacional. Acompanha: Rotor de ângulo fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 16 tubos tipo Gerber. 16 Adaptadores em polipropileno. Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 11.489,0000	R\$ 11.489,0000	13/09/2023 16:15:45
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.489,0000	R\$ 11.489,0000	13/09/2023 16:23:38

Marca: ITR**Fabricante:** ITR**Modelo / Versão:** SIMPLEX II**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA PARA BUTIRÔMETROS – MOD. SIMPLEX II – MARCA: ITR – PROCEDÊNCIA NACIONAL Centrífuga para butirômetros, segundo GERBER, capacidade 24 butirômetros Suporte dos butirômetros em ângulo variável. Velocidade nominal fixa ± 1.100 rpm. Força G de 318 x g. Internamente em aço inoxidável e externamente em aço com pintura eletrostática. Sistema antivibração e freio elétrico de acionamento manual, 220 V, 60 Hz. Peso: 24,5 Kg. Dimensões: 53 x 53 x 34 cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.489,0000	R\$ 11.489,0000	13/09/2023 17:48:56
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Quimis**Fabricante:** Quimis**Modelo / Versão:** Q222G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Butirômetro - Marca: Quimis - Modelo: Q222G - Centrífuga para Butirômetros - Q222G Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de Gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros; Informações Técnicas: Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Proteção interna em chapa de aço inox; Coroa em alumínio, e suporte dos tubos de gerber, em plástico; Motor flutuante através de esticadores; Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de centrifugação 500 a 600 g; Freio elétrico de acionamento manual; Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; Acomoda até 24 butirômetros (não inclusos); Aquecimento 60°C controlado por termostato; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha manual de instruções; Tensão: 220V; Potência: 730W; Dimensões externa (CxLxA): 52 x 52 x 48 >> Com aquecimento e não sem - Freio Elétrico e não mecânico - Potência 730 W e não 330 W - - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante**Porte da empresa:** ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	13/09/2023 16:28:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ITR**Fabricante:** ITR**Modelo / Versão:** SIMPLEX II**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA PARA BUTIRÔMETRO, SEM AQUECIMENTO, PARA DETERMINAR O TEOR DE GORDURA DO LEITE PELO MÉTODO GERBER, SUPORTE DOS BUTIRÔMETROS EM ÂNGULO VARIÁVEL, CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304 E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SILENCIOSA, VERSÁTIL E COM SEGURO SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, CAPACIDADE MÁXIMA: 24 BUTIRÔMETROS, VELOCIDADE NOMINAL: ± 1.100 R.P.M., FREIO: MECÂNICO, REDE ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60 HZ (OPCIONAL 110 VOLTS), CONSUMO: 330 WATTS, DIMENSÕES: 520 X 520 X 480 MM (L X P X H)**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:43
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA, TIPO P/ MICROHEMATÓCRITO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 24 CAPILARES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TRAVA SEGURANÇA NA TAMPA**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.489,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.489,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.489,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.480,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.460,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:29:33:447
R\$ 11.465,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:43:637
R\$ 11.480,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:34:08:217
R\$ 11.461,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:42:54:403
R\$ 9.099,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:50:10:697
R\$ 6.690,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:50:51:197
R\$ 9.980,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:51:00:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:29:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:49:49	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:49:49	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 11.460,0000 e R\$ 12.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:54:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:54:50	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:54:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 15:18:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:02:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 6.690,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Chapa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	13/09/2023 21:02:07
Marca: Cap-Lab Fabricante: Cap-Lab Modelo / Versão: 350°C - plataforma 30x40cm -220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa - Chapa Metal Ferroso Material: Alumínio/Polietileno , Tipo: Chapa De Acm , Tipo Laminação: Lâmina De Alumínio: 0,21 Mm , Tratamento Superficial: Pintura Poliester , Espessura: 3 MM, Comprimento: 5.000 MM, Largura: 1.500 M Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	01/09/2023 08:59:43
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA METAL FERROSO, MATERIAL ALUMÍNIO/POLIETILENO, TIPO CHAPA DE ACM, TIPO LAMINAÇÃO LÂMINA DE ALUMÍNIO: 0,21 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POLIESTER, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 5.000 MM, LARGURA 1.500 MM Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.500,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:30:48:960
R\$ 1.529,5200	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:46:21:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:29:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:45:24	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:45:24	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.505,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:50:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:50:25	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:35:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:47:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:02:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.529,5200.

Habilitação de fornecedor 09/10/2023 17:03:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA - CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Chuveiro e lava-olhos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: CL.E.G	Sim	Sim	1	R\$ 1.243,0000	R\$ 1.243,0000	13/09/2023 16:28:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. Porte da empresa: ME/EPP						
37.129.735/0001-20	OUTLETLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: OUTLETLAB Fabricante: OUTLETLAB Modelo / Versão: CHUV-AÇO	Sim	Sim	1	R\$ 1.243,9500	R\$ 1.243,9500	13/09/2023 21:48:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO LAVA OLHOS Equipamento construído em aço com pintura na cor verde, bacia e crivo superior em alumínio, possui acionador separado para bacia e crivo, o chuveiro possui fácil instalação. O chuveiro pode ser utilizado em Indústrias, Farmácia de manipulação e Laboratórios em geral. Acionamento manual através de haste triangular para chuveiro e placa empurre para acionamento do lava-olhos; Equipamentos de proteção coletiva imprescindíveis a todos os laboratórios, destina-se a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos olhos, face ou em qualquer outra parte do corpo. Tipo Fixação: diretamente no chão. A pressão recomendada pela norma ANSI Z358.1 para um bom desempenho do equipamento é de 3Kgf/cm ² (43.5 psi) Nas condições de pressão adequadas, o equipamento terá a vazão mínima de: Chuveiro 75,7L/min e Lava-olhos 1,5L/min. Porte da empresa: ME/EPP						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LAM VALVULAS - TV Fabricante: LAM VALVULAS - TV Modelo / Versão: Chuveiro Lava olhos / CLO	Sim	Sim	1	R\$ 1.243,9500	R\$ 1.243,9500	14/09/2023 08:45:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS Porte da empresa: ME/EPP						
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: DAJOTA Fabricante: DAJOTA Modelo / Versão: CHUVEIRO /LAVA OLHOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	13/09/2023 07:41:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro e lava-olhos - Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre , Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono , Tipo Fixação: Diretamente No Chão UNIDADE Porte da empresa: ME/EPP						
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI Marca: LAM VÁLVULAS Fabricante: LAM VÁLVULAS Modelo / Versão: UNIDADE	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	13/09/2023 15:38:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. Porte da empresa: ME/EPP						

46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2023 21:02:07
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: Galvanizado 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro e lava-olhos - Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre , Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono , Tipo Fixação: Diretamente No Chão Porte da empresa: ME/EPP							
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	14/09/2023 05:09:25
Marca: lam Fabricante: lam Modelo / Versão: lava olhos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:43
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACAEMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.900,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.243,9500	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.243,9500	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.243,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.299,8900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:30:29:143
R\$ 1.245,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:31:01:227
R\$ 1.240,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:34:53:033
R\$ 1.236,9900	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:35:11:773
R\$ 1.230,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:36:21:333
R\$ 1.237,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:36:37:160
R\$ 1.230,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:37:13:630
R\$ 1.150,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:40:32:663
R\$ 1.229,9000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:40:35:787
R\$ 1.149,9000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:40:41:283
R\$ 1.227,6800	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:41:03:800
R\$ 1.150,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:43:16:487
R\$ 1.149,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:43:20:907
R\$ 1.145,1100	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:43:43:070
R\$ 1.099,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:44:26:610
R\$ 1.149,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:44:38:830
R\$ 1.100,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:45:12:123
R\$ 1.145,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:45:19:667
R\$ 1.153,9500	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:45:19:913
R\$ 990,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:46:19:093
R\$ 999,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:46:46:933
R\$ 989,9000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:46:49:017
R\$ 1.024,5000	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:46:49:940
R\$ 1.098,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:50:00:727
R\$ 1.090,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:50:40:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:29:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:45:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:45:47	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.099,0000 e R\$ 1.153,9500.
Encerramento	14/09/2023 09:50:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:50:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 09:50:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 10:35:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 989,9000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Recipiente , botijão criogênico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:43
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:30:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 09:47:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 09:47:03	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 09:52:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 09:52:04	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:55:29	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:55:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	2	R\$ 12.240,0000	R\$ 24.480,0000	13/09/2023 16:32:49

E COMERCIO
LTDA

Marca: Falker

Fabricante: Falker

Modelo / Versão: FK-CFL1030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFILÔMETRO DIGITAL. ESCALA DE MEDIÇÃO 0 A 100 ICF; RESOLUÇÃO DA MEDIÇÃO 0,1 ICF; DURAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO 2 S; CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE ATÉ 3.000 MEDIÇÕES; ÁREA ATIVA DE RECEPÇÃO 9 MM2; COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 50 °C; ALIMENTAÇÃO DUAS PILHAS ALCALINAS AA OU RECARREGÁVEIS; INDICAÇÕES AO USUÁRIO VISOR LCD 2 LINHAS X 16 INDICADORES, INDICAÇÃO SONORA; 4 TECLAS PARA OPERAÇÃO, 1 LIGA/DESLIGA; PESO DO EQUIPAMENTO 350 G; PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO COM RECEPTOR GPS NMEA 0183, 4800 BPS; COMUNICAÇÃO COM PC USB OU SERIAL. NOTA : PARA CÁLCULO DO ICF SÃO CONSIDERADOS OS TEORES DE CLOROFILA DOS TIPOS A E B, POSSÍVEL PELA COMBINAÇÃO DOS RESULTADOS DAS MEDIÇÕES EM DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:44

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MEDIDOR DE CLOROFILA, PADRÃO PARA 30 MEDIÇÕES CONTROLES, USO MEDIR DIFERENÇA DE DENSIDADE ÓPTICA 2 COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE MEDIÇÃO 2 X 3MM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.240,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.245,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:50:51:610
R\$ 8.647,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:14:14:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:48:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 12.240,0000 e R\$ 12.245,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:22	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 09:53:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 10:01:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:02:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 8.647,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Condutivímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.964.027/0001-28	HM ESPECIALIZACAO EM MEDICAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.278,0000	R\$ 31.668,0000	12/09/2023 16:45:02
	Marca: MS Tecnopon Fabricante: MS Tecnopon Modelo / Versão: MCA-150						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada conforme termo de referencia do edital. Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.278,0000	R\$ 31.668,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: DS-703A-BI						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro - Características: Tela de LCD retroiluminado; A compensação de temperatura funciona em modo manual ou automático; Sensor de condutividade de titânio de 0,01-1, realiza testes de alta pureza; Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura. Faixa de medição para Constante K 0,01*: 0 ~ 2.000S/cm Faixa de medição para Constante K 0,1*: 0,2 ~ 20.00S/cm Faixa de medição para Constante K 1: 2S/cm ~ 10.00mS/cm Faixa de medição para Constante K 10*: 10 ~ 100.0mS/cm Precisão: ± 0,5%FS Faixa de medição (TDS): 0,00mg/L ~ 1999mg/L Precisão (TDS): ± 1,0%FS Faixa de medição (temperatura): 0,06 ~ 60,0°C Precisão (temperatura): ± 0.3°C, ± 1bit Compensação de temperatura: 0.0 ~ 40°C (manual/automática) Coeficiente da compensação de temperatura: 2% Tensão: Bivolt Dimensões: 300x200x72mm Peso: 1,5kg

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.278,0000	R\$ 31.668,0000	13/09/2023 16:32:49
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tecnopon

Fabricante: Tecnopon

Modelo / Versão: mca-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA MICROPROCESSADO; FAIXA DE TRABALHO: POSSUI 6 ESCALAS DE 0 A 200.000 µS/C; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: ACOMPANHA SENSOR EXTERNO; FAIXA DE TRABALHO DE TEMPERATURA: -5 A 120°C COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 0,1 °C; CÉLULA DE MEDIÇÃO: CÉLULA DE VIDRO K = 1; EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA; DISPLAY: LCD ALFANUMÉRICO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 50/60 HZ AUTOMÁTICO; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO: SOLUÇÃO DE 146,7 US/CM; GABINETE EM ABS; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA; ACOMPANHA: 01 CÉLULA DE VIDRO PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES ULTRA-PURAS / ÁLCOOL K=0,1; 01 SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX; 01 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,9 MS/CM; 01 SUPORTE PARA CÉLULA; 01 SENSOR DE TEMPERATURA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Porte da empresa: ME/EPP

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	Sim	Sim	6	R\$ 5.278,0000	R\$ 31.668,0000	14/09/2023 00:54:53
--------------------	------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Rochlab

Fabricante: Rochlab

Modelo / Versão: RL-CD510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada Microprocessado; Faixa de Trabalho: Possui 6 escalas de 0 A 200.000 µS/C; Medição de Temperatura: Acompanha Sensor Externo; Faixa de Trabalho de Temperatura: -5 A 120°C com Resolução Máxima de 0,1 °C; célula de medição: célula de vidro K = 1; exatidão: 2% fundo de escala; display alfanumérico; alimentação: bivolt 50/60 HZ automático; solução de calibração: solução de 146,7 US/CM; gabinete em abs; calibração automática; acompanha: 01 célula de vidro para medir condutividade em soluções ultra-puras / álcool K=0,1; 01 sensor de temperatura em aço inox; 01 solução de calibração 146,9 MS/CM; 01 suporte para célula; 01 sensor de temperatura; manual de instruções em português; Garantia mínima de 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	6	R\$ 14.848,6600	R\$ 89.091,9600	13/09/2023 08:10:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-32-AD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO, TIPO SELEÇÃO RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO CHECAGEM CÉLULA AUTOMÁTICA, TIPO LEITURAS CONTÍNUAS OU CONGELADAS, PPM/NACI OU CAC03, TIPO ESCALA AUTO RANGE, TIPO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 170 MM, ALTURA 230 MM, CONDUTIVIDADE FAIXA MEDIÇÃO 0,010 A 2 S/CM, RESOLUÇÃO 1/ 0,1/ 0,01 SIEMENS, PRECISÃO RELATIVA 0,05 PER, APLICAÇÃO CONDUTIVIDADE/ RESISTIVIDADE/SALINIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.848,6600	60.160.546/0001-31	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.278,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.278,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.278,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.278,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.275,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 09:50:37:080
R\$ 5.280,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:50:59:337
R\$ 5.270,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 10:03:01:550
R\$ 5.277,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:03:28:837
R\$ 5.199,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:04:08:160
R\$ 5.275,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:04:28:987
R\$ 5.274,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:04:31:097
R\$ 5.090,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:07:02:750
R\$ 5.270,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:08:36:030
R\$ 5.190,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 10:08:50:147

R\$ 5.269,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:09:08:987
R\$ 5.260,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:09:18:677
R\$ 5.259,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:09:49:170
R\$ 5.199,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:09:58:220
R\$ 5.198,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:10:10:197
R\$ 5.189,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:10:35:637
R\$ 5.189,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:10:37:187
R\$ 5.188,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 10:11:03:793
R\$ 5.188,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:11:29:060
R\$ 3.308,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:14:24:413
R\$ 1.637,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:15:20:300
R\$ 5.050,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 10:15:48:450
R\$ 3.999,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:16:06:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:48:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:12:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:12:17	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.090,0000 e R\$ 5.280,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:17:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:17:18	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:02:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.637,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13
Registro de intenção de recurso	09/10/2023 17:23:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 33627497000121. Motivo: O produto não atende ao descritivo. Vamos elaborar melhor em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	09/10/2023 17:35:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33627497000121.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.627.497/0001-21	09/10/2023 17:23	09/10/2023 17:35	Aceito

Motivo Intenção:O produto não atende ao descritivo. Vamos elaborar melhor em peça recursal.

Item: 43 - Calorímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/KCTCP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE CALORÍMETROS COM TERMÔMETROS E CORPOS DE PROVA KIT DE FÍSICA - CONJUNTO DE CALORÍMETROS COM TERMÔMETROS E CORPOS DE PROVA COMPOSTO POR: 05 CALORÍMETROS COM COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20G E CAPACIDADE 220ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10MM DE ESPESSURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPAS PLÁSTICAS QUE FECHA O CONJUNTO; TAMPAS COM FURO CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO; TAMANHO (AXØ): 115X95MM; CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO; 05 TERMÔMETROS DE VIDRO COM ESCALA DE -10°C À +110°C; 15 CORPOS DE PROVA DE ALUMÍNIO (ØXA) 19X40MM; 15 CORPOS DE PROVA DE LATÃO (ØXA) 19X40MM; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.487,5000	R\$ 1.487,5000	13/09/2023 16:31:43
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 65001.0077	Sim	Sim	1	R\$ 1.487,5000	R\$ 1.487,5000	14/09/2023 08:15:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ DE CALORIMETROS C/ TERMOMETROS E CORPOS DE PROVA
 Descrição: - 05 calorímetros com copo interno de alumínio com equivalente em água de 20g e capacidade 220ml, isolamento térmico confeccionado em isopor com 10mm de espessura, externamente copo de plástico com tampa plástica que fecha o conjunto; tampa com furo central para colocação do termômetro; tamanho (AxØ): 115x95mm; construído em alumínio isopor e plástico; - 05 termômetros de vidro com escala de -10°C à +110°C; - 15 corpos de prova de alumínio (ØxA) 19x40mm; - 15 corpos de prova de latão (ØxA) 19x40mm; Estudos: - Calor específico de sólidos. - Calor específico de líquidos. - Trocas de calor.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	13/09/2023 16:32:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Conjunto Calorímetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE FÍSICA - CONJUNTO DE CALORÍMETROS COM TERMÔMETROS E CORPOS DE PROVA COMPOSTO POR: 05 CALORÍMETROS COM COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20G E CAPACIDADE 220ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10MM DE ESPESURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPA PLÁSTICA QUE FECHA O CONJUNTO; TAMPA COM FURO CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO; TAMANHO (AXØ): 115X95MM; CONSTRUIDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO; 05 TERMÔMETROS DE VIDRO COM ESCALA DE -10°C À +110°C; 15 CORPOS DE PROVA DE ALUMÍNIO (ØXA) 19X40MM; 15 CORPOS DE PROVA DE LATÃO (ØXA) 19X40MM;

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALORÍMETRO, COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO PARA 34 AMOSTRAS, CAPACIDADE LEITURA-150 A 700 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 230 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTRACOOOLER COM FAIXA D E

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.487,5000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.487,5000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.490,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:08:673
R\$ 1.487,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:10:40:513
R\$ 1.100,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:12:36:543
R\$ 1.400,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 10:13:40:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:48:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:33	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:33	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.487,0000 e R\$ 1.500,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:34	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Lavadora laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	13/09/2023 07:41:38

LABORATORIO
LTDA

Marca: RC

Fabricante: RC

Modelo / Versão: LAVADOR PVC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora laboratório - Lavadora Laboratório Material: Pvc , Componentes: C/ Cesto Perfurado , Capacidade: Até 4 Peças , Adicional: P/ Pipetas , Dimensões: Cerca De 15 X 70 C COMPLETO

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.120,0000	R\$ 2.240,0000	13/09/2023 16:31:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: RC LABOR

Fabricante: RC LABOR

Modelo / Versão: LAV.PIPETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM PVC (4 PEÇAS) CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC RÍGIDO, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA.

Porte da empresa: ME/EPP

33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.120,1800	R\$ 2.240,3600	13/09/2023 23:09:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Labor

Fabricante: Labor

Modelo / Versão: Labor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM PVC (4 PEÇAS) CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC RÍGIDO, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.120,1900	R\$ 2.240,3800	13/09/2023 16:24:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS - MOD. LUCA-100 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL Este conjunto lavador de pipetas é indispensável aos laboratórios, proporciona grande economia de tempo e maior funcionalidade, permitindo a limpeza de grande número de pipetas de uma só vez e sem riscos de quebra. Fabricado em plástico PVC rígido, o conjunto é inerte à ação de misturas sulfocrônicas e de outras soluções de limpeza. Capacidade de 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 05ml, pipetas graduadas. O conjunto composto por 4 peças: - 1 Sifão lavador 150x700mm - 1 Cesto perfurado para pipetas contaminadas 125x655mm - 1 Depósito para solução de limpeza 150x590mm - 1 Depósito para água deionizada 150x590mm

Porte da empresa: ME/EPP

22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.120,1900	R\$ 2.240,3800	14/09/2023 08:54:53
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: JPROLAB

Fabricante: JPROLAB

Modelo / Versão: CONJUNTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0419-6 - CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC RÍGIDO, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA. ANVISA ISENTA. MARCA JPROLAB

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA LABORATÓRIO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE ATÉ 4 PEÇAS, COMPONENTES C/ CESTO PERFURADO, ADICIONAL P/ PIPETAS, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 70 CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.120,1900	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.120,1900	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.120,1800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.120,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.100,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 900,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:51:04:503
R\$ 1.110,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:19:537
R\$ 910,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:23:793
R\$ 1.099,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:52:31:303
R\$ 990,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:53:40:873
R\$ 1.090,0000	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:55:38:307
R\$ 991,2400	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:55:47:493
R\$ 899,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:56:31:750
R\$ 889,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:00:24:687
R\$ 888,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:00:37:430
R\$ 881,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:01:04:753
R\$ 880,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:03:11:603
R\$ 800,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 10:04:04:813
R\$ 750,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 10:15:38:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:49:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:17	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 800,0000 e R\$ 910,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:18	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 45 - Conjunto instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.317,0000	R\$ 13.170,0000	13/09/2023 16:31:43
	Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/CEE002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO CONJUNTO PARA ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO COMPOSTO POR: 01 PLACA PETRI COM TAMPA, 90 MM X 15 MM, 01 CABO FLEXÍVEL 0,14, 04 LÂMPADA E10 4,5 V, 2 W, 01 BÚSSOLA 77 MM, 02 PILHA ALCALINA D, 02 MULTÍMETRO DIGITAL, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 6 VCA, 0,5 A, 01 PAINEL, 01 PLACA DE UNIÃO, 01 ARMADURA LAMINADA EM I, 57,15 X 9 MM, 01 ARMADURA LAMINADA EM U, 57,15 X 38,09 X 9 MM, 01 FRASCO COM LIMALHAS DE FERRO, 02 ÍMÃ EM BARRA DE ALNICO 23 MM, 01 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PRETO, 0,2 METRO COM GARRAS JACARÉ, 02 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PRETO, 0,5 METRO, PINO DE PRESSÃO SIMPLES E GARRA JACARÉ, 02 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL VERMELHO, 0,5 METRO, PINO DE PRESSÃO SIMPLES E GARRA JACARÉ, 01 BOBINA DE 300 ESPIRAS, 26,9 X 24,5 X 22 MM, 01 BOBINA DE 600 ESPIRAS, 26,9 X 24,5 X 22 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.317,5000	R\$ 13.175,0000	13/09/2023 14:03:37
	Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: SCN-F005A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo com: placa petri plástica com tampa, 90 mm x 15 mm, capacitor eletrolítico 1000 microfarad/16 v, quatro resistores 100 ohm, 1/2 W, bússola, 77 mm, gabinete circular, rosa dos ventos e escala angular 0 a 360 graus, divisão um grau, duas pilhas alcalinas D, 1,5 V, dois multímetros digitais, tensão contínua 0,2/2/20/200/600 V, impedância >1 megaohm, tensão alternada 200/600 V, impedância 4,5 megaohms, corrente contínua 0,2/2/20/200 mA e 10 A, resistência 200/2 K/20 K/200 K / 2 megaohms e duas pontas de prova, fonte de alimentação chaveada 6 VCA, 0,5 A, plugue macho de entrada, tensão de entrada selecionável para tensão de rede local, tensão de saída 6 VAC, 0,5 A e cabo de saída com conector RCA, placa de união, isolante, 48 x 19 mm com orifícios, armadura laminada em I, 57,15 x 9 mm, aço silício,						

seção reta máxima 9,53 x 9 mm com manípulo M3, armadura laminada em U, 57,15 x 38,09 x 9 mm, aço silício, seção reta máxima 9,53 x 9 mm e manípulo M3, adaptador de RCA para fixadores com manípulos, gabinete 18 x 36 x 46 mm isolante com identificações serigrafadas, conector RCA, fusos e manípulos fêmeas M3, frasco com pó de ferro, 50 g, dois ímãs em barra de ALNICO, 23 mm, 6 mm de diâmetro, dois cabos elétricos flexíveis, preto, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, dois cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, bobina de 300 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm, indicador do sentido do enrolamento e conexões flexíveis, bobina de 600 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm, indicador do sentido do enrolamento e conexões flexíveis, chave liga desliga normalmente aberta, com conexões de fios, preta e vermelha, gabinete isolante, dois porta-pilhas D com conexões de fios, preta e vermelha, dois conexões elétricas flexíveis, 100 mm, potenciômetro com três extensões, flexíveis, 4K7, suporte com duas lâmpadas de 4,5 V, gabinete isolante, identificações serigrafadas, 18 x 36 x 46 mm e fusos com manípulos fêmeas M3 e placa para ensaios elétricos, isolante transparente, área mínima 128 x 59 mm, doze pontos identificados serigraficamente, sistema para contactos elétricos sem solda e quatro sapatas isolantes. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação [...]

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.317,5000	R\$ 13.175,0000	14/09/2023 08:15:41
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: CJETCB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO COM TRANSFORMADOR Descrição: Conjunto para estudo de magnetismo, eletricidade, eletromagnetismo e transformadores. Equipamento modular e totalmente desmontável. Composição: - 01 placa 183x155mm com 02 bornes de ligação, 02 ilhas de conexão, 03 soquetes com rosca, 02 soquetes para pilhas grandes (tipo D) e 14 pontos para conexões elétricas; - 01 placa para ensaios de transformador desmontável com chave liga/desliga, bornes de conexão e lâmpadas (cargas), tamanho de 180x180mm; - 01 núcleo laminado C em duas partes; - 01 bobina 200 espiras com pinos de pressão; - 01 bobina 400 espiras com pinos de pressão; - 01 bobina 600 espiras com pinos de pressão; - 01 soquete para pilha tipo D; - 02 pares de cabos de ligação banana/jacaré; - 02 pares de cabos para teste; - 01 par de cabos de ligação banana/banana; - 02 multímetros digitais; - 01 jogo de fios de conexão; - 03 pilhas grandes tamanho D; - 06 lâmpadas com rosca E-10 2,7V; - 01 bússola base em acrílico com agulha magnética, 80x80mm; - 01 frasco plástico com tampa contendo 25g de ferro em pó; - 05 ímãs de ferrite 25x12x4mm; - acompanha manuais digitais para cada modulo do conjunto. Experimentos: - Estudo dos transformadores - Fundamentação teórica - Montagem e funcionamento de um transformador - Relação entre a tensão e o número de espiras no secundário de um transformador - Relação de transformação entre as tensões e o número de espiras em um transformador. - Determinação da eficiência de um transformador. - Associação Série / Paralelo de Lâmpadas. - Lei de Ohm. - Bússola. - Campo Magnético.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ELETROMAGN E, FINALIDADE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.317,5000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.317,5000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.317,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.315,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:50:16:507
R\$ 1.320,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:34:603
R\$ 1.315,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:57:54:700
R\$ 1.225,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:11:31:200
R\$ 1.225,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 10:11:50:320
R\$ 980,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:12:14:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:50:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:18	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.315,0000 e R\$ 1.320,0000.

Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:19	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2023 10:16:19	Item teve empate real para o valor 1.225,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2023 10:16:19	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Marca: Azeheb Fabricante: Azeheb Modelo / Versão: Conjunto Lei de Hooke Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA MOLAS, LEI DE HOOKE E PRINCIPIO DE ARQUIMEDES, LEI DE HOOKE. DESTINADO AO ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A FORÇA APLICADA EM UMA MOLA E SUA DEFORMAÇÃO. DEVERÁ PERMITIR TAMBÉM: 1 - EXPLORAR O CONCEITO DE LIMITE DE ELASTICIDADE, 2- O ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE E/OU PARALELO E SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS, E 3 - A DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES ELÁSTICAS DE CADA DISPOSITIVO. EMPUXO. EQUIPAMENTO PARA ESTUDO DO: PESO REAL, PESO APARENTE, EMPUXO E PRINCIPIO DE ARQUIMEDES. FORMADO POR BASE TRIANGULAR, HASTE, DINAMÔMETRO, DUPLO CILINDRO DE ARQUIMEDES, DINAMÔMETRO (1N), BÉQUER (250ML) E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS SUPRACITADOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	13/09/2023 16:32:49
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 62001.0070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMPUXO Descrição: Equipamento para estudo do empuxo. Composto por tripé, hastes, dinamômetro, fixadores e duplo cilindro de Arquimedes. Com ele é possível comprovar o princípio de Arquimedes e estudar o fenômeno do empuxo. Composto por: - 01 tripés tipo estrela com manípulo; - 01 haste fêmea 405mm; - 01 haste macho 405mm; - 01 fixador metálico com haste para pendurar mola; - 01 dinamômetro de 1N e precisão 0,01N; - 01 copo com gancho e alça e um êmbolo com gancho (Duplo Cilindro de Arquimedes); - 01 becker plástico de 250ml; Destinado ao Estudo de: - Peso real. - Peso aparente. - Empuxo. - Princípio de Arquimedes. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	14/09/2023 08:15:41
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/MLH003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA MOLAS, LEI DE HOOKE E PRINCIPIO DE ARQUIMEDES CONJUNTO PARA MOLAS, LEI DE HOOKE E PRINCIPIO DE ARQUIMEDES, LEI DE HOOKE. DESTINADO AO ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A FORÇA APLICADA EM UMA MOLA E SUA DEFORMAÇÃO. DEVERÁ PERMITIR TAMBÉM: 1 - EXPLORAR O CONCEITO DE LIMITE DE ELASTICIDADE, 2- O ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE E/OU PARALELO E SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS, E 3 - A DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES ELÁSTICAS DE CADA DISPOSITIVO. EMPUXO. EQUIPAMENTO PARA ESTUDO DO: PESO REAL, PESO APARENTE, EMPUXO E PRINCIPIO DE ARQUIMEDES. FORMADO POR BASE TRIANGULAR, HASTE, DINAMÔMETRO, DUPLO CILINDRO DE ARQUIMEDES, DINAMÔMETRO (1N), BÉQUER (250ML) E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS SUPRACITADOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	13/09/2023 16:31:43
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PAINEL DE FORÇAS VERTICAL/TRIPÉ/SISTEMA MASSA/MOL A, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, MECÂNICA ESTÁTICA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:44

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 1.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 450,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 450,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 460,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:40:757
R\$ 450,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:58:03:540
R\$ 390,8300	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:58:13:207
R\$ 395,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:01:25:037
R\$ 435,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 10:12:06:707
R\$ 320,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:13:19:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:50:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 390,8300 e R\$ 450,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:22	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 532,7700	R\$ 3.196,6200	13/09/2023 14:03:37
	Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ001M						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano inclinado standard com: carro de quatro rodas, pivô central longo M3 e extensão flexível com anel,, corpo de prova de madeira com 2 ganchos, 1 face revestida, menor, 35 x 50 x 80 mm, uma face revestida em EVA, plano inclinado articulável, em aço revestido em epoxi, escala lateral serigrafada de 0 a 430 mm, divisão 5 mm, 0 a 17 polegadas, divisão 0,1 in, cabeceira com espera M5 e fuso com dois manipuladores fêmea M5, escala angular, em aço, com orifícios, prumo para escala angular, fio flexível com conexão por rosca, anel de aço e massa pendular removível, dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N, tipo mola helicoidal com capa metálica revestida em epóxi pelo sistema eletrostático, cabeçote de alumínio, gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada 1 mm equivale a 0,02 N, permite dois tipos de leitura, uma de intensidade força e outra de variações em milímetro e duas massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, em latão com orifício central.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 850,0000	R\$ 5.100,0000	14/09/2023 08:15:41
	Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 62001.0265						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANO INCLINADO >> BASIC << Conjunto modular desmontável para o estudo de Plano Inclinado e Atrito. A versatilidade do conjunto permite a realização de dezenas de experimentos com montagens bastante simples, permitindo que os próprios alunos manuseiem o equipamento. As peças foram projetadas de forma modular, permitindo uma grande variedade de estudos com um conjunto bastante compacto e versátil. Confeccionado predominantemente em aço para garantir uma alta qualidade e durabilidade, mesmo com um intenso manuseio. Composição: - 01 haste Ø12.7mm x 400mm - 01 dinamômetro 5N - 01 dinamômetro 2,5N - 01 bloco de madeira emborrachado com gancho - 01 bloco de madeira com gancho - 01 carrinho para plano inclinado - 01 rampa plano inclinado - 01 tripé pequeno com manipulador - 01 transferidor 90 graus com seta indicadora - 01 placa branca - 01 fixador metálico com haste para rotação do plano inclinado - 01 fixador metálico para dinamômetro - 02 massas aferidas de latão 50g com furo 5mm - 01 manipulador cabeça de plástico - 01 manipulador de metal - 01 knob passante pequeno M5 Destinado ao Estudo de: - Coeficiente de atrito cinemático. - Relação entre o coeficiente de atrito e a área da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e força normal de reação. - Decomposição de forças no plano inclinado. - Ângulo crítico. - Força de atrito estático. - Força de atrito cinemático. - Coeficiente de atrito estático.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

35.257.760/0001-63 LAB VISION - Sim Sim 6 R\$ 1.000,0000 R\$ 6.000,0000 13/09/2023 16:31:43
 COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Marca: LAB VISION
Fabricante: LAB VISION
Modelo / Versão: LAB/PI002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO PLANO INCLINADO, CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405 MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400 MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; 02 MASSAS AFERIDAS DE 50 G; 01 CARRINHO; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40 X 50 CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.
Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 6 R\$ 100.000,0000 R\$ 600.000,0000 01/09/2023 08:59:44
 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA
Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PLANO INCLINADO COM SENSORES E CRONÔMETRO DE ROLA G, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 850,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 532,7700	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 535,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:51:47:840
R\$ 532,7600	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:58:33:787
R\$ 530,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:58:40:810
R\$ 530,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:02:18:187
R\$ 490,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:09:38:043
R\$ 510,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:09:45:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:51:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:08:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:08:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 530,0000 e R\$ 535,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:13:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:13:32	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 490,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 500,0000	R\$ 4.500,0000	13/09/2023 14:03:37
	Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: SCN-F003A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto propagação do calor com: termômetro de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C, dez elásticos ortodônticos, lâmpada halógena dicróica, E27, 50 W, fonte de calor para álcool em						

gel, aço inoxidável, capuchama com cabo e dispositivo regulador de chama com cabo, luminária de base, soquete E27 com chave On-Off, ventoinha de seis pás, alumínio, diâmetro de 80 mm e chapéu, biombo protetor com janela para termômetro e fixação para pivô, aço revestido em epóxi e serigrafia, pés afastadores, entradas para circulação de ar, espera com manípulo M3 e janela encamisada para termômetros e sensores, pivô removível com gancho de fixação, aço inox e ponta em agulha, frasco com 5 esferas de aço 6,35 mm, tampa e lâmina de prova com cavidades e fixação magnética, aço inox, adesão com ímã encapsulado de base diâmetro 21 mm com anel antiderrapante.

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 600,0000	R\$ 5.400,0000	14/09/2023 08:15:41
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 65001.0081

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROPAGACAO DE CALOR 110V >> BASIC << Conjunto para experimentos de propagação de calor de fácil montagem e armazenamento. Composição: - 01 base de metal com suporte L para soquete regulável para lâmpada e aba para conexão de acessórios, conector tripolar para cabo de energia e chave liga/desliga; - 01 lâmpada 50W 110V; - 01 lâmparina; - 02 termômetros -10°C a +110°C; - 01 corpo de prova cilíndrico branco; - 01 corpo de prova cilíndrico preto; - 01 corpo de prova de metal para condução térmica; - 01 suporte L para corpo de prova de condução; - 01 ventoinha; - 01 suporte para ventoinha; - 01 manípulo m5x20; - 01 manípulo m4x12mm - 01 porca plástica m5; Experimentos: - Propagação de calor por convecção. - Propagação de calor por condução. - Propagação de calor por irradiação.

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	13/09/2023 16:31:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo / Versão: LAB/PC005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PROPAGAÇÃO DO CALOR CONJUNTO PROPAGAÇÃO DO CALOR - ESTUDO CONDUÇÃO, CONVECÇÃO, IRRADIAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO, COMPOSTO POR: TERMÔMETRO DE COLUNA LÍQUIDA -10 °C A +110 °C, DEZ ELÁSTICOS ORTODÔNTICO, TUBO 50 ML, LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA, FONTE DE CALOR PARA ÁLCOOL EM GEL, CINCO ESFERAS DE AÇO, LUMINÁRIA DE BASE, VENTOINHAS DE SEIS PÁS, PROTETOR COM SUPORTE PARA TERMÔMETRO, PIVÔ REMOVÍVEL E LÂMINA DE PROVA COM CAVIDADES E FIXAÇÃO MAGNÉTICA.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MÓDULO DIDÁTICO, COMPONENTES BANCADA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE CASCO E TUBO S, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS E EXPERIMENTOS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 600,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 500,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:53:32:403
R\$ 499,9900	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:58:45:193
R\$ 499,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:59:17:500
R\$ 499,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:01:54:533
R\$ 340,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:09:49:407
R\$ 460,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:09:52:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:51:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:08:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:08:45	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 499,0000 e R\$ 505,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:13:46	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 10:13:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.

Habilitação de fornecedor 09/10/2023 17:03:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Cromatógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATÓGRAFO, TIPO GASOSO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO DE ANÁLISE C/ DETECTORES FID, ECD, FPD, COMPONENTES INJETORSPLIT/SPLITLESS, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA, ALARMES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:44
03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Marca: AGILENT Fabricante: Agilent Modelo / Versão: 8890/5977C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO GERAL: SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A UM ESPECTRÔMETRO DE MASSAS TIPO QUADRUPOLO, COM IONIZAÇÃO POR IMPACTO DE ELÉTRONS (EI) E DETECTOR DE CHAMAS (FID), CONTENDO INJETOR/AMOSTRADOR AUTOMÁTICO (GC-FID-MS) PARA AMOSTRAS LÍQUIDAS. CROMATÓGRAFO: EQUIPADO COM UM INJETOR CAPILAR "SPLIT/SPLITLESS", COM CONTROLE ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PURGA DO SEPTO. DEVE POSSUIR FAIXA DE FLUXO TOTAL DE 0 A 500 ML/MIN (HIDROGÊNIO OU HÉLIO COMO GÁS DE ARRASTE) E FAIXA DE PRESSÃO DE 0 A 60PSI (COM RESOLUÇÃO DE 0,01PSI); DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO "TURN-TOP" (ABA GIRATÓRIA), QUE PERMITA A TROCA RÁPIDA DOS "LINERS" SEM O USO DE NENHUMA FERRAMENTA, MAXIMIZANDO A PRODUTIVIDADE; DEVE PERMITIR TAXAS DE SPLIT DE ATÉ 250:1; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 400°C. DETECTOR DE IONIZAÇÃO DE CHAMA (FID) COM CONTROLE ELETRÔNICO PNEUMÁTICO DE TODOS OS GASES (HIDROGÊNIO, AR SINTÉTICO, E GÁS MAKE-UP), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - FREQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE DADOS NÃO INFERIOR A 500HZ, FUNDAMENTAL PARA APLICAÇÕES DE "FAST-GC" E GC X GC. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO NÃO INFERIOR A 425 GRAUS CELSIUS, PERMITE A IGNIÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA TANTO A PARTIR DO TECLADO DO CROMATÓGRAFO QUANTO A PARTIR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO. ESPECTRÔMETRO DE MASSAS: CONFIGURADO PARA TRABALHOS EM IMPACTO DE ELÉTRONS (EI); ESPECIFICAÇÃO DE SENSIBILIDADE PARA IONIZAÇÃO POR IMPACTO DE ELÉTRONS (EI) NO MODO SCAN E SIM (EMPREGANDO SE INJETOR TIPO SPLIT/SPLITLESS E COLUNA DE 30M X 0,25MM X 0,25UM, DE 5%-FENIL-95%METIL-POLISILOXANO, DE BAIXO SANGRAMENTO): MODO SCAN COM EMPREGO DE HÉLIO COMO GÁS DE ARRASTE;COM IDL ESTATISTICAMENTE DERIVADO COM 99% DE NÍVEL DE CONFIANÇA NA PRECISÃO DE ÁREA DE OITO INJEÇÕES SEQUENCIAIS NO MODO SPLITLESS DE 100 FG OFN, MONITORANDO M/Z 272, O IDL PARA O MODO SIM DE 40 FG OU MENOS; PROTEÇÃO DO FILTRO DE MASSAS ATRAVÉS DE LENTES DE ENTRADA, NÃO SENDO NECESSÁRIOS PRÉ-FILTROS; SISTEMA DE VÁCUO COMPOSTO DE BOMBA MECÂNICA ("ROTARYVANE PUMP") DE PELO MENOS 2,5M3/H, E BOMBA TURBO, COM CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO NÃO INFERIOR A 255 L/S (COM HÉLIO), CAPAZ DE SUPORTAR UM Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 690.000,0000	R\$ 690.000,0000	12/09/2023 18:38:20
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT Marca: SCION Fabricante: SCION-8 Modelo / Versão: SCION-8500-GC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Inclui: Cromatógrafo a gás SCION 8500-GC com injetor Split/Splitless, espectrômetro de massas SCION-MS 8700 Premium de quadrupolo único, fonte EI, sistema de bombeamento turbomolecular de alto desempenho, bomba "foreline", PC, monitor de 22 polegadas, software de estação de trabalho, filtro de gás, e coluna capilar Phenyl SCION-5MS a 5% (15m x 0,25mm, 0,25µm;956;µm). Garantia de 1 ano incluída. Recursos do 8500-GC O sistema possui display colorido de 10 polegadas para controle e monitoramento do sistema. O display fornece controle completo de todos os parâmetros do GC e tem controle para funções básicas do SCION MS. Suporta 16 idiomas diferentes. Até 3 injetores ou fornos de válvula e até 3 detectores GC podem ser instalados e operados simultaneamente. Controle simultâneo de até 7 zonas aquecidas. (6 mais Forno de Coluna). Forno de coluna grande (15,9L/968 polegadas cúbicas) com faixa de temperatura de -99 a 450°C e 25 rampas de temperatura por método. Aquecimento rápido do forno, até 180 C/min e resfriamento rápido do forno de coluna; 450°C a 50°C em menos de 4,5 minutos. Injetores programáveis por tempo com controles eletrônicos de fluxo. Detectores programáveis em tempo com medição, controles de gás liga/desliga; até 3 canais de dados. Pannel pneumático de fácil acesso com linhas de gás codificadas por cores. Interface de comunicação Ethernet padrão com protocolo TCP/IP para controle de estação de trabalho. Sete eventos externos alimentados (8 eventos externos adicionais opcionais). Diagnóstico em tempo de execução. Controlador de fluxo de purga de septo para injetor de posição frontal, disponível como opção para segundo e terceiro injetores. As opções incluem recurso de falha de energia do injetor. Em caso de falha de energia, fecha a purga do septo para evitar a oxidação da fase líquida da coluna capilar. Tampa superior reversível (com ou sem amostrador automático) para fácil acesso durante a manutenção do injetor. Controle de amostrador automático integrado (padrão) para amostradores automáticos 8400 e 8410. Memória Flash ROM para atualizações de firmware do GC. Proteção contra falha de energia para linha de purga de septo para proteger a coluna capilar. As opções incluem EFC tipo 25 para sistemas de purga e "trap systems". Recursos do SCION SQ Premium MS O SCION SQ Premium foi projetado para atender às necessidades mais rigorosas de desempenho analítico e produtividade. O SCION SQ oferece sensibilidade e robustez superiores com base em óptica iônica inovadora e desenvolvimento de	Não	Não	1	R\$ 712.900,0000	R\$ 712.900,0000	13/09/2023 10:42:12

métodos rápido e fácil. O sistema SCION SQ GC-MS define um novo padrão de usabilidade para análises de rotina. O SCION apresenta caminho óptico sem lente patenteado, fonte de íons axial, q0 curvo selecionado / q0 curvo aquecido premium, bomba turbomolecular de alta capacidade, detector integrado ortogonal de alta velocidade, design de cancelamento de ruído multieixo e eletrônica digital de alta velocidade. O espectrômetro de massa de quadrupolo "single" inclui modos de operação de varredura completa de ionização de elétrons (EI) e SIM (monitoramento seletivo de íons). O MS tem uma faixa de massa de 1-1200 m/z e taxas de varredura de até 20.000 Da/s. A energia do elétron pode ser ajustada de 0eV a 150eV. O filtro de massa quadrupolo de alta eficiência (q1) incorpora pré e pós-filtros. Faixa dinâmica estendida (EDR) de até 10⁵ (dependente do composto) em SIM ou varredura completa - melhora a linearidade e ajusta automaticamente a tensão do detector para a melhor relação S/N. A bomba turbo molecular de estágio único de alta capacidade de 400 L/s proporciona bombeamento rápido e maior produtividade. O sistema foi projetado para aplicações que exigem ionização por impacto de elétrons. O software MS Workstation controla todas as funções de GC, amostrador automático e MS. Permite análises quantitativas e qualitativas totalmente automatizadas com relatórios personalizados padrão e opcionais. As bibliotecas espectrais padrão incluídas são: TR (Terpenos) com aproximadamente 600 espectros, TX (Toxicologia) com aproximadamente 1300 espectros, GP (Propósito Geral) com cerca de 3.000 espectros. As bases de dados de biblioteca opcionais são: NIST, Wiley, biblioteca de medicamentos e pesticidas Pfleger-Mauer-Weber, Biblioteca Espectral de Massa Rosner de Medicamentos Designer, Biblioteca Espectral de Massa Kuhnle de Produtos Farmacêuticos e Agroquímicos e outras bibliotecas personalizadas. PC (* * * * descrição completa em posterior proposta, devido a limitação de caracteres* * *)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 712.983,0000	R\$ 712.983,0000	13/09/2023 16:13:57
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu Corporation

Modelo / Versão: GCMS QP 2020 NX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia em fase Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (GC/MS) Espectrômetro de Massas: Analisador de Íons: Quadrupolo com pré-quadrupolo em aço inox; Fonte de Ionização: Impacto de elétrons (EI), com energia variável ente 10 e 200 eV. Corrente de Ionização entre 5 e 250uA e temperatura selecionável entre 140 a 300°C; Modos de Análise: Varredura de Íons (full scan), monitoramento de íons selecionados (método SIM) e varredura SIM e SCAN simultâneas; Interface: Para colunas microbore (0,1mm) capilares (0,25-0,32mm) ou megabore (0,53mm); Fluxo máximo: 15mL/min para EI e 5mL/min para CI/NCI; Filamento: Filamento duplo (comutável automaticamente); Sistema de Vácuo: Sistema de bombeamento à vácuo diferencial, com capacidade total para 364L/seg. A bomba possui uma saída exclusiva para a fonte de íons (190L/seg) e outra para o analisador quadrupolo (170L/seg)com medidor de vácuo. Intervalo de Massas: 1,5 a 1.090 u.m.a; Velocidade de varredura: 20.000 u.m.a. /seg; Estabilidade de massas:0,1uma/48h (temp constante) Detector: Multiplicadora de elétrons de dinodo contínuo, com deflector fora de eixo e faixa dinâmica de 8X10⁶; Sensibilidade: **Para o modo EI: Octafluoronaftaleno: 1pg m/z 272 - SCAN S/R > 2.000:1 (He); Número de íons selecionados no modo Scan: (64 canais x 128 massas); Calibração (Autotune): Automática, o sistema permite a entrada do padrão de calibração (PFTBA) automatizada por meio de válvula solenóide. Possibilita a instalação de outros detectores, tais como FID, TCD, ECD, entre outros. Cromatógrafo em fase Gasosa, GC-2030. Sistema de Cromatografia em Fase Gasosa, marca SHIMADZU, modelo GC-2030. Controlado por software em Windows 7 ou 10. Também pode ser controlado pelo painel "touch screen" do próprio equipamento, com leitura dos parâmetros em tela de cristal líquido colorida. O sistema inclui injetor capilar Split/Splitless, e controladores de fluxo e pressão automáticos. B-1) Forno de Colunas: Faixa de Temperatura: + 2°C a 450°C (ou - 50°C a 450°C, com acessório opcional de criogenia por CO2); Resfriamento: 450°C a >50°C em 3,4 minutos Coeficiente de Variação de Temperatura: <0,01 °C/°C; Exatidão Absoluta: + ou - 1%; Volume: 13.7 L Número de Injetores: Capacidade para instalação de três injetores com controle de temperatura independentes; Permite inclusão de até 10 métodos na memória interna. Permite a instalação de até três controladores de fluxo automáticos. Número de Detectores: Capacidade para instalação de quatro detectores com controle de temperatura independentes; Programação de Aquecimento: Até 32; Resfriamento: 450°C a >50°C em 3,4 minutos Permite conexão a um sistema de exaustão de gases. B-2) Controlador Eletrônico de Fluxo e Pressão, modelo AFC-2030, com ajuste automático através do software: Faixa de pressão: 0 a 1035 kPa (0 a 150 psi) Resolução da variação da pressão: 0.1 kPa (0.001 psi) Rampas de programação de pressão: 7 Precisão do sensor de pressão: < ± 2.0 % Repetibilidade do sensor de pressão: < ± 0.34 kPa Coeficiente de temperatura: < ± 0.068 kPa per °C Permite selecionar os parâmetros de controle dos gases, através do tela sensível ao toque do cromatógrafo ou pelo PC, incluindo pressão de entrada, fluxo da coluna, velocidade linear,"make up" dos gases e razão de split do injetor; Faixa de fluxo total de 0 à 1300ml/min (Hélio) Possui sensores de temperatura e pressão ambientes, monitorando e ajustando automaticamente as mudanças de temperatura e pressão, proporcionando maior precisão de tempo de retenção. B-3) Injetor Split/Splitless, modelo SPL-2030: Modos de injeção: Opera nos modos de injeção direta, fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo, além de permitir injeções em "split", "splitless". Controle do Split: Entre 0 e 9.999,9: 1 Temperatura máxima de operação: 450°C. Faixa de Pressão: 0 a 1035 kPa ClickTek - Permite a montagem e desmontagem de colunas sem utilização de ferramentas e sem perda de tempo. Item opcional. Luz Interna no Forno - Inclui iluminação no interior do forno, para facilitar o manuseio de acessórios neste compartimento. Ecomode - sistema de economia de energia e gases integrado (até 36% de economia de energia) E acessórios composto na proposta de preço.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 712.983,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 712.900,0000	47.010.566/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 690.000,0000	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 680.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:52:56:357
R\$ 679.808,1800	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:53:55:380
R\$ 678.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:54:19:163
R\$ 677.886,5600	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:54:36:060
R\$ 676.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:54:54:803
R\$ 675.849,3900	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:54:58:647
R\$ 675.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:55:17:527
R\$ 674.871,9400	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:55:37:180
R\$ 674.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:56:12:623
R\$ 673.860,1100	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:56:17:567

R\$ 673.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:56:36:473
R\$ 672.866,6400	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:56:54:330
R\$ 672.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:57:18:327
R\$ 671.831,6200	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:57:34:157
R\$ 671.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:58:00:790
R\$ 670.812,2500	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:58:25:217
R\$ 670.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 09:58:48:610
R\$ 669.817,0600	03.290.250/0006-06	14/09/2023 09:59:37:287
R\$ 600.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 10:00:47:707
R\$ 599.841,5200	03.290.250/0006-06	14/09/2023 10:00:54:310
R\$ 580.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 10:01:27:820
R\$ 579.808,3900	03.290.250/0006-06	14/09/2023 10:04:45:243
R\$ 575.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 10:06:48:993
R\$ 574.839,6200	03.290.250/0006-06	14/09/2023 10:07:04:497
R\$ 330.000,0000	03.290.250/0006-06	14/09/2023 10:10:49:463
R\$ 500.000,0000	58.752.460/0001-56	14/09/2023 10:12:11:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:51:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:10:29	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 100.000,0000 e R\$ 712.900,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:15:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:15:30	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:56:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Após análise o item foi cancelado devido a problemas na especificação do mesmo.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Permatron Fabricante: Permatron, nacional Modelo / Versão: PCV10x10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba de acrílico para eletroforese vertical, para géis de poliacrilamida, com dois jogos de placas de vidro de 10x10 cm, tamanho do gel 8x9,5 cm sendo uma placa inteira e uma recortada para inserção do pente, dois jogos de pentes com 10 dentes e espaçadores de 0,75mm de espessura, grampos para fixação das placas na cuba, e eletrodos de platina 100% pura. Acompanha um par de cabos de conexão preto/vermelho, e tampa. Manual de instruções em português Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.897,0000	R\$ 5.897,0000	13/09/2023 09:34:17
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: VERT-i10 dupla Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Vertical de Eletroforese com capacidade de corrida de 1 a 4 géis. Para ensaios de eletroforese vertical, incluindo SDS-PAGE, e segunda etapa de eletroforese 2D. Permite resfriamento durante a corrida. Sistema versátil no qual a transferência para Western Blot pode ser feita utilizando o mesmo tanque (necessita de módulo para Western Blot, acessório opcional, não incluso). Dimensões Externas: 22cm (comp.) X 21cm (larg.) X 26cm (alt.) – cada tanque; Peso: aproximadamente 2Kg; Dimensões das placas de vidro: 10cm (comp.) X 10cm (alt.); Dimensões do gel: 8cm (comp.) X 9cm (alt.); Tampão upper: 160mL para o preparo de 2 géis e 320mL para o preparo de 4 géis; Capacidade de géis simultâneos: até 04. O sistema inclui dois tanques de corrida construídos em acrílico, com cabos de conexão acoplados à tampa e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) (evitam erros de conexão). Com 2 bases para casting (represamento) de fácil montagem, sistema à prova de vazamentos, permite preparar até 4 géis simultaneamente. As bases possuem estante para microtubos de diversos tamanhos e apoio para vidros. Os pentes apresentam guias para auxiliar na identificação dos poços e aplicação das amostras. O equipamento é constituído de 2 tanques, 2 módulos de corrida, 2 bases para casting, 2 tampas com cabos de conexão, 6 placas de vidro lisas (espaçador: 0,75mm), 3 placas de vidro entalhadas, 6 pentes com 10 dentes (espessuras: 0,75mm), 6 pentes com 15 dentes (espessuras: 0,75mm), 2 placas de bloqueio, 2 blocos de gelo reutilizável e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais	Não	Não	1	R\$ 5.897,1400	R\$ 5.897,1400	13/09/2023 17:57:24

de segurança. MODELO: VERT-i10 dupla; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.897,4400	R\$ 5.897,4400	13/09/2023 15:03:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: VERT-I10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA ELETROFORESE VERTICAL 10X10CM COMPLETO, MOD. VERT-I10 A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 foi desenvolvida para dinamizar as técnicas de eletroforese mantendo seus componentes sempre à mão, otimizando o espaço na bancada. Evita a perda e garante maior durabilidade a todos os acessórios. Dimensões do sistema (comp.xlarg.xalt): 22cmx21cmx26cm Quantidade de géis por corrida eletroforética: 1 a 2 géis handcast ou precast (Vert-i10) Volume de tampão de corrida: Reservatório superior: 160mL (por tanque) Reservatório inferior: Mínimo: 460mL/Máximo: 1280mL(por tanque) Limites de tensão/corrente/potência/temperatura: 600V/500mA/150W/4°C a 55°C Placas de vidro Dimensões: 10cmx10cm Espessura do espaçador: 0,75mm/1,0mm/1,5mm Tamanho do gel (larg. x alt.): 8cm x 9cm Pentes: 10 e 15 dentes Peso total:1,4kg A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 é ideal para separação rápida de ácidos nucleicos e proteínas em géis pequenos de poliacrilamida (10 x 10cm). A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 é indicada para análises rápidas com economia de reagentes. Permite a corrida de até 2 géis (Vert-i10). Possui tampa com encaixe que impede inversão de polaridades (+/-). Os espaçadores são embutidos nas placas de vidro. Apresenta base para casting (represamento) do gel exclusiva com apoio para tanque, estante para microtubos de diferentes tamanhos e suporte para vidros e pentes. O módulo de corrida tem encaixe fácil e é à prova de vazamentos, com sistema de travas que dispensa parafusos. Permite resfriamento com gelo reutilizável para a corrida ou transferência. A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 inclui: Tanque Módulo interno de corrida Tampa de segurança Cabos de conexão Base para cuba e fixação de casting (represador para gel) 3 placas de vidro com entalhe 3 placas de vidros com espaçadores Placa de bloqueio 2 pares de pentes com guia para aplicação de amostras Espátula separadora de placas Bloco de gelo reutilizável

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA QUANTITATIVO E QUALIDADE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MÉTODO ELETROFORESE E FLUORESCÊNCIA, AJUSTE TECNOLOGIA MICROFLUIDOS, RESULTADO TEMPO REAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.897,4400	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.897,1400	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.897,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.899,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:53:03:537
R\$ 5.890,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:54:05:947
R\$ 5.812,4800	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:57:35:373
R\$ 5.500,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:58:57:273
R\$ 5.200,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:03:21:100
R\$ 5.195,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 10:06:58:103
R\$ 5.100,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:07:07:450
R\$ 5.000,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 10:07:16:343
R\$ 4.999,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 10:08:01:097
R\$ 4.980,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:09:22:073
R\$ 3.850,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 10:16:13:547
R\$ 4.900,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:17:26:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:52:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:15:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:15:55	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.980,0000 e R\$ 5.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:20:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:20:56	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:54:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:22:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.850,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - Banho ultrassônico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023 08:59:45
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:53:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:43	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:44	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:56:35	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:56:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 52 - Processador alimentos**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 2.190,0000	R\$ 2.190,0000	14/09/2023 08:41:25
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo / Versão: SPOLU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUTTER (CORTADOR DE ALIMENTOS), 600W, 220V, CAPACIDADE MÍN. DE 4 LITROS E MÁX. DE 5 LITROS - CUTTER (CORTADOR DE ALIMENTOS), CORPO E COPO EM AÇO INOX 304; SENSOR DE SEGURANÇA QUE DESLIGA AUTOMATICAMENTE A MÁQUINA AO REMOVER A TAMPA. VOLTAGEM (V): 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 600W. CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS E MÁXIMA DE 5 LITROS. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. Porte da empresa: ME/EPP							
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.333,0000	R\$ 2.333,0000	11/09/2023 08:19:14

Marca: Metvisa**Fabricante:** IMG-Industria de Maquinas de Gastronomia Ltda**Modelo / Versão:** CUT4220M60N5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortador de alto rendimento. Capacidade 4 litros. Motor elétrico 1/2 CV. Medidas do equipamento: largura 235 MM x altura 500 MM x profundidade 240 MM. Peso 10,4 KG. Consumo energia 0,37 KW/HORA. Voltagem 220 V. Rotação motor 1.650 RPM. Pica e tritura produtos diversos a seco ou com pequena adição de líquidos. Projeto com design funcional e materiais de alta qualidade que garantem maior vida útil do aparelho, facilidade na higienização e segurança. Abertura para adição de temperos durante o processamento sem a necessidade de remover a tampa. Tampa de plástico atóxico transparente com travas nas laterais evitando vazamentos e aumentando a segurança do usuário. Copo e gabinete em aço inox. Base plástica em material ABS, de elevada resistência. Base com pés antiderrapantes. Suporte do copo com retentor para evitar a entrada de líquidos no interior do motor. Lâmina de alta eficiência confeccionada em aço inox temperado acoplada ao eixo do motor. Sistema de segurança na tampa conforme exigências do INMETRO/NR12.

Porte da empresa: ME/EPP

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.860,0000	R\$ 2.860,0000	14/09/2023 08:23:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SPOLU**Fabricante:** SPOLU**Modelo / Versão:** SPL-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador alimentos - Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Prata , Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: 220 V, Potência: 500

Porte da empresa: ME/EPP

19.152.968/0001-61	PUCCI COZINHAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.899,0000	R\$ 4.899,0000	01/09/2023 10:38:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ROBOT COUPE**Fabricante:** ROBOT COUPE**Modelo / Versão:** MP 450 ULTRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ainda mais eficiente e ergonômico! Especial para uso intensivo, cozinha industrial, restaurante, catering, etc. O MP 450 Ultra pode triturar, misturar e emulsionar até 100 L de preparação em um piscar de olhos.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:45
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 500 W

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.899,0000	19.152.968/0001-61	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.860,0000	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.333,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.190,0000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.195,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:54:55:167
R\$ 1.838,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 09:57:06:863
R\$ 2.189,9700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 10:09:07:950
R\$ 2.189,9600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:11:20:733
R\$ 2.189,9300	92.823.764/0001-03	14/09/2023 10:11:28:593
R\$ 2.045,1000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:13:17:547
R\$ 2.062,4800	92.823.764/0001-03	14/09/2023 10:13:20:113
R\$ 1.720,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 10:15:05:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:53:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:12:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:12:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.838,0000 e R\$ 2.195,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:17:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:17:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 09:00:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 09:34:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:03:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Dessecador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: PHOX Fabricante: PHOX Modelo / Versão: 1354L-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO - MOD. 1354L-300 - MARCA: PHOX - PROCEDÊNCIA CHINESA Dessecador com tampa e luva para vácuo - disco com furos pequenos Ø interno: 300mm Ø externo (mm) x Ø disco (mm) x altura (mm) x capacidade (l): 365 x 270 x 390 x 12 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.844,0000	R\$ 1.844,0000	13/09/2023 16:24:57
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: CARLABOR Fabricante: CARLABOR Modelo / Versão: 1354-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO 300MM DESSECADOR DE VIDRO (/) 300MM, COM LUVAS, TAMPA E PLACA DE PORCELANA (/) 290MM COM FUROS PEQUENOS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.844,0000	R\$ 1.844,0000	13/09/2023 16:32:33
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: Ionglass Fabricante: Ionglass Modelo / Versão: 1354BR-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produzido em vidro incolor, completo com tampa e disco de porcelana; Tampa com luva e encaixe para mangueira e com anel de borracha para uma melhor vedação. DADOS TÉCNICOS Capacidade: 300mL Profundidade: 165mm Altura: 450mm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.844,0000	R\$ 1.844,0000	13/09/2023 17:24:25
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Labor Fabricante: Labor Modelo / Versão: Labor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO (/) 300MM, COM LUVAS, TAMPA E PLACA DE PORCELANA (/) 290MM COM FUROS PEQUENOS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.844,1000	R\$ 1.844,1000	13/09/2023 23:10:03
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: PERFECTA Fabricante: PERFECTA Modelo / Versão: 110.100.300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO 300MM COMPLETO C/TAMPA/LUVA/PLACA DE PORCELANA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 1.844,1300	R\$ 1.844,1300	13/09/2023 15:05:11
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: RBR Fabricante: RBR Modelo / Versão: 710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dessecador - Dessecador Material: Vidro , Tipo: Para Vácuo , Diâmetro	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	14/09/2023 08:33:42

Interno: Cerca De 30 CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação , Acessórios: Com Luva E Torneira , Outros Componentes: Com Placa De Porcelana

Porte da empresa: ME/EPP

14.086.420/0001-47 JPS CIENTIFICA Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/09/2023 13:33:31
E INFORMATICA
LTDA

Marca: Precision

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: DV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dessecador Tampa Torneira e Disco 300MM: O Dessecador foi desenvolvido para uso em laboratórios com a finalidade de manter seco as substâncias, livre de umidade. É um recipiente fechado que contém um agente de secagem (geralmente a sílica), chamado dessecante. O processo ocorre por pressão negativa (vácuo). A tampa possui fechamento hermético. Dessecador completo, composto por corpo, tampa torneira, suporte interno de porcelana em formato de disco e alguns orifícios. O processo ocorre por pressão negativa (vácuo). Vidro Neutro Medida: Altura 385 mm/ Altura do Prato 90mm/ Diâmetro 300mm Capacidade aproximada de 12 litros Registro MS Produto não considerado correlato.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023 08:59:45
NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVAS E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.000,0000	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.500,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.844,1300	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.844,1000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.844,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.844,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.844,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.843,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:54:21:857
R\$ 1.845,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:54:49:300
R\$ 1.843,9700	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:55:02:753
R\$ 1.843,9600	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:55:35:243
R\$ 1.843,9400	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:56:45:537
R\$ 1.843,9300	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:57:48:083
R\$ 1.840,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:57:52:003
R\$ 1.839,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:58:49:697
R\$ 1.816,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:00:25:857
R\$ 1.815,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:00:45:333
R\$ 1.800,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:01:07:753
R\$ 1.800,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:02:00:700
R\$ 1.799,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:03:17:903
R\$ 1.700,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:03:28:060
R\$ 1.779,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:03:32:053
R\$ 1.680,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:03:35:087
R\$ 1.700,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:03:50:120
R\$ 1.680,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:03:56:363
R\$ 1.679,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:04:13:220
R\$ 1.657,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:04:41:243
R\$ 1.656,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:05:00:370
R\$ 1.657,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:05:21:130
R\$ 1.638,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:05:26:367
R\$ 1.637,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:05:29:317
R\$ 1.627,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:05:47:420
R\$ 1.638,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:05:48:500
R\$ 1.626,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:05:53:210
R\$ 1.627,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:05:54:493
R\$ 1.637,9700	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:05:59:377
R\$ 1.627,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:06:19:757
R\$ 1.610,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:06:29:513

R\$ 1.609,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:07:26:520
R\$ 1.600,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:07:27:033
R\$ 1.610,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:07:27:507
R\$ 1.575,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:07:44:633
R\$ 1.601,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:07:50:747
R\$ 1.550,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:07:53:947
R\$ 1.600,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:07:54:300
R\$ 1.532,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:08:05:637
R\$ 1.550,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:08:16:530
R\$ 1.531,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:08:26:497
R\$ 1.532,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:08:32:560
R\$ 1.513,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:08:50:713
R\$ 1.512,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:09:18:710
R\$ 1.500,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:09:36:777
R\$ 1.378,8000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 10:09:41:083
R\$ 1.493,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:09:50:833
R\$ 1.532,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:09:56:730
R\$ 1.361,6800	07.185.891/0001-47	14/09/2023 10:10:12:067
R\$ 1.375,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:10:21:957
R\$ 1.500,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:10:23:480
R\$ 1.349,9900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 10:10:27:670
R\$ 1.350,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:10:31:693
R\$ 1.361,6700	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:10:46:547
R\$ 1.237,4900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 10:10:55:237
R\$ 1.220,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:12:22:607
R\$ 1.235,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:12:27:330
R\$ 1.200,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:14:15:217
R\$ 780,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:15:45:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:54:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:13:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:13:58	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.220,0000 e R\$ 1.237,4900.
Encerramento	14/09/2023 10:18:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:18:59	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - Destilador água**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 992,0000	R\$ 6.944,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: BIOTRON**Fabricante:** BIOTRON**Modelo / Versão:** DESTILADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador água - Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas; 2-Praticidade de obter somente a quantidade de água necessária para determinados procedimentos; LED indicador de funcionamento; Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor resistência e durabilidade; Sensor para desligamento automático quando a água câmara se finda; Portátil, design moderno e inovador; Confeccionado em material de fácil limpeza; Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e odor; Garrafa plástica para coleta de água. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. Tensão de alimentação 110 ou 220 V (NÃO É BIVOLT) Frequência 50/60 Hz

Consumo de energia 750 W/h Produção 1 L/hora Capacidade máxima 4 L Temperatura 160° C Dimensões do produto 230 x 230 x 390 mm (C x L x A) Dimensões do produto embalado 285 x 260 x 470 mm (C x L x A) Peso do produto embalado 4,4 Kg Duração Filtro de Carvão Ativado 6 meses ou 4000 L Registro na ANVISA Isento (Não necessário) Garantia 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023 08:59:45
NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA							

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARGA RÁPIDA NA FALTA D'ÁGUA, LÂMPADA INDICAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 992,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 995,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:54:41:403
R\$ 908,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:15:17:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:54:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:12:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:12:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 992,0000 e R\$ 995,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:17:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:17:15	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:04:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 908,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Destilador água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.576,0000	R\$ 10.304,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDEST 10L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador água - Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 10 litros/hora. Consumo: 100 L/h. Equipamento de fácil instalação. Alimentação em rede: 220 Volts Bifásico (Monofásico solicitar). 60 Hz. Potência de 7.000 Watts. Medidas internas: 20 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 115 x 38 x 27 cm. Itens inclusos: 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Cabo de alimentação com dupla isolamento, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136, não acompanha plug. Manual de Instruções em português. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:45
NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA							

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 4 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 550 W/ DIMENSÕES APROXIMADAS 27X33X2,60, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.576,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.580,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:56:59:977
R\$ 2.497,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:18:07:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:54:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:16:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:16:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.576,0000 e R\$ 2.580,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:21:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:21:22	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:04:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - Extrator laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	14/09/2023 07:21:57
	Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 010M014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 56 – Destilador de óleos essenciais – modelo 010M014 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para extração de médio volume para óleos essenciais voláteis menos pesados que a água e extração indireta por arraste de vapor. Ideal para testes preliminares e pequenas produções para pesquisa. Possibilidade de uso elétrico ou à gás. Informações técnicas: Equipamento confeccionado totalmente em aço inoxidável AISI 304 polido; Condensador tipo Pilsen com tampa e circulação de água; Cuba de extração e cesto interno para colocação da amostra com capacidade de 10 quilos de planta não desidratada; Caldeira com dreno inferior para limpeza; Entrada superior para nível de água constante na caldeira com capacidade para 50 litros; Saída e suporte para coleta do óleo condensado; Controlador eletrônico da temperatura; Resistência blindada em aço inoxidável AISI 304; Capacidade de extração variável dependendo do material. Testes realizados extraíram 1% de óleo de eucalipto tipo citriodora; Dimensões (LxPxA): 500 x 360 x 850mm; Potência: 4.000W; Entrada: 220V; ** Equipamento fabricado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanha: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional. Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.033,0000	R\$ 23.033,0000	13/09/2023 16:16:41
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-76/I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-76/I Marca: Solab - Destilador para Óleos Essenciais tipo Clevenger em Aço Inox – Características: - Equipamento construído totalmente em aço Inox AISI 304 polido. - Caldeira com dreno inferior e superior para limpeza e manutenção do nível. - Condensador tipo Pilsen com entrada e saída de água e tampa para limpeza. - Suporte ajustável para sustentação de um recipiente coletor graduado em vidro e funil tipo florentino com saída lateral de água. - Tampa da caldeira e suporte perfurado de tela (Cesto), em aço inox removível com volume para 8,5 litros com Ø 230 x comprimento 250 m. - Variador eletrônico de potência. -						

Resistência blindada em aço inox. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral de Liga/Desliga, com led. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de produção: Aproximadamente 1% por hora de extração. - Voltagem: 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência (Watts): 1800. - Dimensões: L=600 x P=400 x A=850 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:45
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 1000 ML

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 23.033,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 23.000,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 23.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:57:15:373
R\$ 18.900,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:12:43:143
R\$ 17.049,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:12:44:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:54:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:12:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:12:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 23.000,0000 e R\$ 23.033,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:17:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:17:15	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:04:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 17.049,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Extrator laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 9.983,0000	R\$ 39.932,0000	13/09/2023 16:16:41
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	4	R\$ 9.983,0000	R\$ 39.932,0000	14/09/2023 07:22:55

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-76/5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-76/5000 Marca: Solab - Destilador de Clevenger - Óleos Essenciais - Características: - Construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Vidraria em borossilicato: balão de 5.000 ml, tubo de passagem com retorno de água para caldeira, 2 condensadores retos tipo liebig, válvula stop-flow e tampa. - Aquecimento de resistência em manta infravermelha. - Isolamento em fibra cerâmica. - Temperatura com variador eletrônico analógico. - Sistema de fixação de grampos, hastes e manipulós. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral liga desliga com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade: 5000 ml. - Voltagem: 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência (Watts): 1500. - Dimensões: L=400 x P=400 x A=250 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

LABORATORIO
LTDA

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 010M015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 57 - Destilador de óleos essenciais tipo Clevenger - modelo 010M015 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento aplicável em extração de óleos essenciais voláteis e extração direta na caldeira, ideal para pesquisa e testes preliminares. Sistema de destilação totalmente em vidro borossilicato. Informações técnicas: Estrutura em aço inoxidável AISI 304 polido; Balão de condensação com capacidade para 5.000ml e orifício superior para manutenção do nível; Condensador tipo serpentina com conexões de entrada e saída de água; Tubo de interligação com o frasco coletor; Grampo com junta esférica; Sistema de fixação através de grampos; Estrutura de suporte da vidraria em aço inoxidável; Manipulos e mufas em alumínio para melhor fixação do sistema; Frasco coletor tipo /fiorentino com torneira para descarga do óleo coletado; Manta aquecedora com dreno no fundo, em caso de quebra do balão de evaporação, direcionando o material para o esgoto; Isolamento térmico em fibra cerâmica; Variador eletrônico de temperatura; Chave liga e desliga com lâmpada piloto; Dispositivo de segurança de acordo com o nível de água; Potência: 1800W; Entrada: 220V. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanha: Conjunto de vidraria conforme acima; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 01/09/2023 08:59:45

NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 1000 ML

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.983,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.983,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.985,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:57:22:130
R\$ 9.049,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:11:22:083
R\$ 7.880,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:12:47:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:55:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:11:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:11:09	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.983,0000 e R\$ 9.985,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:16:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:16:10	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:54:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:07:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.880,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:03:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Sonar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 595,0000	R\$ 595,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** FD-200D MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL SONAR compactos e cabem facilmente no bolso. A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida identificação do batimento cardíaco desde as primeiras semanas até o final da gravidez. Descrição Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação Alto-falante de alta performance Design ergonômico e compartimento para transdutor Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento Desligamento automático após 1 minuto sem utilização Certificado pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:45
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

NAISE
SOCORRO
MOTA DA
SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONAR, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 25,80 CM, FAIXA FREQUÊNCIA 3 A 15 KHZ, TEMPERATURA OPERAÇÃO 5 A 30 °C, PROFUNDIDADE MÁXIMA OPERAÇÃO 50 M

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 595,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 600,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:57:30:030
R\$ 469,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:16:50:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:55:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:13:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:13:48	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 595,0000 e R\$ 600,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:18:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:18:49	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:24:42	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 469,0000. Motivo: Empresa pediu desclassificação conforme pedido.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:57:01	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:57:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - Aparelho diagnóstico , terapêutico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:45

NAISE
SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 DIAPASÃO USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ANÁLISE FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ, COMPONENTES 1 C/ CABO LONGO

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:55:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:18:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:18:18	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:23:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:23:19	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:57:27	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:57:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 60 - Aparelho diagnóstico , terapêutico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:45
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 DIAPASÃO USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ANÁLISE FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ, COMPONENTES 1 C/ CABO LONGO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 09:55:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:18:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:18:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:23:05	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 10:23:05	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:57:58	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:58:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 61 - Aparelho diagnóstico , terapêutico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:46

SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 DIAPASÃO USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ANÁLISE FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ, COMPONENTES 1 C/ CABO LONGO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:14:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:32:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:32:35	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:37:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:37:36	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:58:20	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 15:58:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Dinamômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.758,9800	R\$ 1.758,9800	14/09/2023 08:33:49
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DD-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DINAMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL ESCALA 0 A 5 KGF, COM FUNÇÃO DE PICO PARA TRAÇÃO E COMPRESSÃO. BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL. ASPECTOS DE TAMANHO, ACABAMENTO, DEMAIS FUNÇÕES E EVENTUAIS ADAPTADORES PARA MEDIÇÃO PODEM VARIAR CONFORME A MARCA E MODELO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:46
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DINAMÔMETRO, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 50 KGF, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE TENSÃO E COMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.758,9800	53.775.862/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.760,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:24:11:640
R\$ 1.500,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 10:40:01:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:14:47	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:38:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:38:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.758,9800 e R\$ 1.760,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:43:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:43:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:51:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 12:13:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:44:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 12:11:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Acessórios para estudo,treinamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: SCN-F004D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco de Newton com motor elétrico e suporte para pilhas.disco com diâmetro de 100 mm, estrutura em aço revestido em epoxi, motor elétrico, sapatas antiderrapantes, chave liga e desliga e suporte para pilha tipo D Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 411,3300	R\$ 1.233,9900	13/09/2023 14:04:46
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 64001.0012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE NEWTON ELETRICO Descrição: - base metálica 12x10cm com suporte L para fixação do motor elétrico; - motor elétrico acondicionado em caixa plástica 84x124x54mm com chave liga-desliga e cabo de força; - disco de cores Ø15cm fixado em disco de acrílico Ø16,5cm conectado ao eixo do motor; - funcionamento em 110V e 220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 550,0000	R\$ 1.650,0000	14/09/2023 08:16:48
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/DNE007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE NEWTON ELÉTRICO DISCO DE NEWTON ELÉTRICO, BASE METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. SUPORTE PARA MOTOR. MOTOR CC. BORNES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. APLICAÇÃO: ESTUDAR POR MEIO DE PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS A COMPOSIÇÃO DA LUZ BRANCA, E A REPRODUÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE NEWTON. MANUAL DIGITAL DE PROPOSTA DE EXPERIMENTOS (PDF). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	13/09/2023 16:34:16
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO PLANO INCLINADO, APRESENTAÇÃO SENSORES E MULTICRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, APLICAÇÃO ENSINO DA MECÂNICA DA PARTÍCULA/LEIS DE NEWTON/ M O Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:46

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 550,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 411,3300	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 411,3200	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:22:41:840
R\$ 420,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:24:47:637
R\$ 350,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:33:29:007
R\$ 290,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:33:35:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:16:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:33:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:33:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 411,3200 e R\$ 420,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:38:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:38:15	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Plastificadora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO- INDUSTRIAIS LTDA Marca: TECFAG Fabricante: TECFAG Modelo / Versão: TECFAG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM,, TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M3/H, ENTRADA E BICO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA: 400MM X 400MM X 150MM (C X L X A). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 17.783,6000	R\$ 17.783,6000	13/09/2023 15:08:20
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo / Versão: CNTVS 500 C/ ATM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sobre o Produto Seladora a Vácuo Automática Industrial com Bico de Sucção e ATM CNVS 500 T A Seladora a Vácuo Automática Industrial com Bico de Sucção e ATM CNVS 500 T da Cetro é um equipamento desenvolvido para selar a vácuo e, ao mesmo tempo, fazer a injeção de atmosfera modificada. Nesse modelo de seladora, a injeção de ATM já vem inclusa, não sendo um opcional. Esse método garante a extensão da vida útil do produto selado e melhora sua apresentação no ponto de venda. O bico de sucção do equipamento possui retração automática, bastando apenas colocar a embalagem na máquina, em seguida ela irá retirar o ar, selar e retrair o bico, voltando a posição original, para um novo processo. A barra de selagem e área de trabalho da seladora a vácuo da Cetro possuem 50cm, não havendo restrições de peso das embalagens, permitindo a selagem de produtos maiores, o que otimiza o uso do equipamento gerando ganho no tempo e na produtividade. Por realizar o processo de selagem a vácuo, sucção e injeção de ATM em um mesmo ciclo de trabalho a seladora da Cetro pode alcançar até 300 selagens por hora, fazendo dela o equipamento ideal para otimizar e agilizar a produtividade dos mais variados segmentos de negócios. DIVERSIDADE DE APLICAÇÃO A Seladora a Vácuo de Bico de Sucção da Cetro é caracterizada pelo processo automático de sucção, vedação e injeção de ATM, que é usado em embalagem a vácuo de alimentos, indústrias farmacêutica, química e eletrônica. Pode prevenir os produtos de oxidação e bolor, bem como corrosão e umidade, mantendo a qualidade e prolongando o tempo de armazenamento. MAIS INFORMAÇÕES A máquina é designada para fazer os dois processos simultaneamente, tanto o vácuo como a injeção de ATM. Muito eficiente no processo de embalar a vácuo, ela possui bico de sucção com retração automática e tempo de selagem e de vácuo ajustáveis no painel. Robusta e automática, facilita e agiliza o serviço, mantendo assim a eficiência e produtividade de até 5 pacotes por minuto. Após acionar o botão/pedal, a máquina aciona todas as funções automaticamente: tira o ar, sela e retrai o bico. Além disso, ela possui capacidade de sugar equivalente a máquinas de câmara, porém não possui	Sim	Sim	1	R\$ 17.783,6000	R\$ 17.783,6000	13/09/2023 18:39:25

restrições de peso nas embalagens.

Porte da empresa: ME/EPP

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 14/09/2023 08:23:43

Marca: Sulpack**Fabricante:** Sulpack**Modelo / Versão:** SVC 620 Gás**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM,, TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M3/H, ENTRADA E BICO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA: 400MM X 400MM X 150MM (C X L X A).**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023 08:59:46

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO VÁCUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA 700 W**Porte da empresa:** ME/EPP

48.692.223/0001-93 ASSERTIVA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/09/2023 16:53:04

Marca: gs vac**Fabricante:** GS VAC**Modelo / Versão:** GS 420 COM INJEÇÃO DE GÁS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM,, TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M3/H, ENTRADA E BICOPARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA: 400MM X 400MM X 150MM (C X L X A).**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.783,6000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.783,6000	88.442.553/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.770,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 10:23:46:470
R\$ 17.775,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:04:420
R\$ 17.780,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:31:38:957
R\$ 17.776,0000	88.442.553/0001-45	14/09/2023 10:33:20:617
R\$ 15.821,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 10:36:20:723
R\$ 11.345,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:37:36:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:35:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:35:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 17.770,0000 e R\$ 17.780,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:40:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:40:27	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 11.345,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 65 - Espectrofotômetro**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LABONE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.519,0000	R\$ 29.038,0000	12/09/2023 17:07:13
<p>Marca: Lleida Fabricante: Lleida Modelo / Versão: UT-200V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro com características cfe. Catalogo anexo. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.519,0000	R\$ 29.038,0000	13/09/2023 17:24:26
<p>Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: IL-120-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O espectrofotômetro Kasuaki IL-120-BI é um equipamento econômico, preciso e de fácil utilização. Possui uma tela LCD retroiluminada para auxiliar na visualização dos parâmetros, além de ter a possibilidade de impressão dos resultados. Realiza leituras de Absorbância, Transmittância e Concentração, além de ajuste de comprimento de onda, ajuste zero e 100%T. Equipado com um monocromador de 1200 linhas/mm que possibilita alta precisão e resolução. Amplo compartimento de cubetas com caminho óptico entre 5 e 100mm; Usa um monocromador de 1200 linhas/mm que assegura alta resolução, baixa velocidade e precisão de parâmetros dispersos; Tela de LCD de 3,5 polegadas para melhor visualização dos resultados; Detector de Fotodiodo de silício; Preciso sistema de comprimento de ondas com calibração automática. Tipos de operação: Fotometria: Absorbância e transmitância; Análise quantitativa: Concentração; DADOS TÉCNICOS Comprimento de onda : Faixa : 330 ~ 1020nm Precisão : ± 2nm Repetibilidade : = 1nm Configuração : Manual Exibição fotométrica (A / %T / C) : Faixa : -0.301 ~ 1.999A / 0 ~ 3A / 0 ~ 125%T / 1 ~ 1999C Precisão : ; ±0,5%T Repetibilidade : 0,5%T Largura de banda espectral : 4nm Luz difusa : = 0,6%T Tela : LCD retroiluminado de 3,5" Alimentação : Bivolt Lâmpada : 1 Tungstênio Detector : Fotodiodo de silício 1 Cabo de energia; 4 Cubetas de vidro; 1 Caixa para cubetas 1 Manual de instruções em português -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 14.519,1300	R\$ 29.038,2600	13/09/2023 15:07:01
<p>Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo / Versão: IL-226-NM-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL C/LUZ VISIVEL 325-1000NM MONOFEIXE C/BANDA PASSAGEM 4NM FIXA O espectrofotômetro Kasuaki modelo IL-226-NM possui um monocromador com flash holográfico em grade que permite precisão em variados comprimentos de onda. Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorbância, transmitância, concentração direta e fator de concentração. Possui um sistema automático e preciso que é gerenciado através de um microcomputador, ou diretamente no espectrofotômetro. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão. Principais Características Fácil de usar. Pressione um botão para fácil troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; Auto zero e branco; Grande display LED; Compartimento de amostra grande, podendo acomodar cubetas de 5 a 100 mm de comprimento de caminho ótico (Acompanha suporte para cubetas de 10mm); Acompanha software com base em Windows (Verificar compatibilidade); Tipos de operação: fotometria - absorbância, transmitância, concentração; Faixa de comprimento de onda: 325 - 1000nm Largura de banda espectral: 4nm Precisão do comprimento de onda: ± 2nm Repetibilidade do comprimento de onda: 1nm Configuração do comprimento de onda: Analógico (Botão) Faixa de exibição fotométrica (a / %t / c): 0,3-3A 0-125%t Precisão fotométrica (%t): ±0,5%t Repetibilidade fotométrica (%t): ±0,2%t Estabilidade: ± 0,001A/30min @500nm Luz difusa: = 0,05%t (340nm NaNO₂) Porta de dados de saída: RS 232 Software de comunicação (desktop e laptop): Compatível com Windows XP, Vista e 7; Tela: LED Alimentação: Bivolt Lâmpada W de Tungstênio (luz visível): Sim Detector: Photodiodo de silício: Sim Suporte para 4 cubetas 10mm: Sim Peso: 9 kg Acompanha o equipamento 01 cabo de energia 01 fusível (3A) 04 cubetas de vidro 01 cd do software 01 manual de instruções em português 01 suporte para 4 cubetas de 10 mm (KAS-SUP4/10) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 14.519,1300	R\$ 29.038,2600	14/09/2023 08:33:49
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: UV-1000A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL, FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 320 A 1100NM.POSSUI DISPLAY COLORIDO "TOUCH SCREEN" COM MÉTODOS ANALÍTICOS PRÉ-PROGRAMADOS. POSSUI OS MODOS DE LEITURA DE ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E FAZ VARREDURA DA AMOSTRA. É CAPAZ DE ARMAZENAR DADOS DE LEITURA, INCLUINDO DATA, HORA, ID AMOSTRA E ID DO ANALISTA. COMPATIBILIDADE DE CUBETAS: TUBOS DE 13MM E 16MM; QUADRADAS DE 10MM E 25MM; RETANGULARES DE 50MM E REDONDAS DE 25MM. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA CUBETA DE 25MM REDONDA E 10MM QUADRADA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2023 00:56:54
<p>Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Modelo / Versão: K37-VIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro visível, faixa de comprimento de onda 320 a 1020nm. Possui display colorido teclado de membrana com métodos analíticos pré-programados. Possui os modos de leitura de</p>							

absorbância, transmitância, concentração e faz varredura da amostra.

Porte da empresa: ME/EPP

60.160.546/0001-31 DIGICROM Não Não 2 R\$ 47.167,0000 R\$ 94.334,0000 13/09/2023
ANALITICA LTDA 08:13:09

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA**Modelo / Versão:** DM-ESPEC1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espectrofotometro**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023
NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA 08:59:46

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECTROFOTÔMETRO, TENSÃO 110 V, FAIXA MEDIÇÃO 320 A 1.100 NM, BANDA DE PASSAGEM 4 NM, COMPONENTES 4 CUBETAS VIDRO ÓPTICO, TAMPA**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 47.167,0000	60.160.546/0001-31	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.519,1300	53.775.862/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.519,1300	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.519,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.519,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.518,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 10:17:49:120
R\$ 14.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:18:32:030
R\$ 13.999,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 10:19:01:013
R\$ 12.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:20:56:270
R\$ 11.999,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 10:21:14:780
R\$ 10.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:21:54:687
R\$ 9.990,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 10:24:10:023
R\$ 10.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:11:283
R\$ 9.995,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:16:117
R\$ 9.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:26:56:983
R\$ 14.518,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 10:27:18:947
R\$ 8.990,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 10:35:08:763
R\$ 6.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:37:51:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:34:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:34:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 14.518,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:39:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:39:06	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 15:23:49	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Após análise da área técnica / demandante o item não é compatível com o TR devido a faixa de leitura.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:08:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:31:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 8.990,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62
Registro de intenção de recurso	09/10/2023 17:05:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: O equipamento classificado em 1º lugar não atende as

especificações do TR. Detalharemos em recurso.

Exclusão de intenção
de recurso09/10/2023
17:07:26Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF:
08893965000162.**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 66 - Modelo anatómico para fins didáticos****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.349,0000	R\$ 4.698,0000	13/09/2023 15:33:12
Marca: MOGIGLASS Fabricante: MOGIGLASS Modelo / Versão: ES10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reprodução de um esqueleto adulto masculino de primeira classe. Este esqueleto é fabricado de acordo com os nossos regulamentos estritos de qualidade. A montagem estável e a estrutura firme garantem uma qualidade durável mesmo com uso intenso. Montagem final à mão; Feito em plástico durável e inquebrável; Esqueleto de tamanho natural; Os dentes são fabricados separadamente e inseridos na mandíbula; Os membros podem ser removidos e recolocados de forma muito rápida e fácil usando um fixador rápido; As articulações dos ombros, quadris e joelhos possuem fixadores de borracha flexíveis que permitem movimentos de articulação reais e deslizantes. O total aproximado de 200 ossos do esqueleto corresponde aos ossos humanos reais no tamanho e no peso; O esqueleto é anatomicamente correto e completo, ele mostra todas as estruturas e forames importantes; Acompanha argola de suspensão, se necessário, ele pode ser pendurado em um suporte especial ou no teto. Componentes destacáveis: Calota craniana, Crânio, Mandíbula, Pernas e Braços. Suporte com rodízios de deslocamento suave e removível; Tamanho aproximado de 180cm com base, peso aproximado de 9kg. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,0000	R\$ 4.698,0000	13/09/2023 15:56:09
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD0101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatómico para fins didáticos - Composto por: Ossos do crânio: calota craniana, cavidade nasal, condutos auditivos, cavidade orbitária, ossos: frontal, temporal, vômer, nasal, palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrimal, esfenóide e occipital. Arcada dentária com três dentes removíveis sendo, incisivo lateral, 1º pré-molar e 2º molar. Coluna vertebral: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, saída de nervo espinhal, prolapso entre duas vértebras lombares. Ossos do tórax: osso esterno e 12 pares de costelas. Ossos do membro superior: clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges. Ossos da pelve: sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacrílica. Ossos do membro inferior: fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso. O Modelo TGD-0101 permite: O estudo do sistema esquelético e locomotor humano; O movimento da mandíbula; Visualização do osso hioide; Verificação de prolapso entre duas vértebras lombares; Visualização das suturas do crânio; Visualização dos forames do crânio. Acompanha: Suporte em metal; Base azul com 5 rodas Capa plástica transparente; 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar); Manual do usuário em português. Porte da empresa: ME/EPP							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,0000	R\$ 4.698,0000	13/09/2023 17:24:26
Marca: Clone Fabricante: Clone Modelo / Versão: CL-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O modelo é projetado como uma ajuda visual para o ensino de cursos de fisiologia e higiene. Ajuda os alunos a compreender a relação entre a figura do corpo humano e o esqueleto. Também pode ser usado para estudar a morfologia dos ossos e a construção das articulações. DEMONSTRAÇÕES Um esqueleto masculino adulto é colocado em uma postura em pé. (O osso hioide, ossículos da orelha não estão representados.) As articulações das extremidades superiores e inferiores são móveis. 1. Crânio: composto por 22 pedaços de ossos com linhas de sutura serrilhadas marcadas. Calvarium é cortado transversalmente para mostrar as estruturas interiores do crânio. A mandíbula é móvel, 3 dentes inferiores - incisivo, canino e molar são removíveis. 2. Coluna vertebral: composta por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, um pedaço de sacro, um pedaço de cóccix e 23 discos intervertebrais. A coluna vertebral apresenta quatro curvaturas, ou seja, curvaturas cervicais e lombares, sendo convexas para frente, curvatura torácica e sacral, sendo convexas para trás. 3. Tórax ósseo: composto por 24 costelas, um pedaço de cartilagem costal e um pedaço de esterno. Inclui 7 pares (1-7) de costelas verdadeiras, 3 pares (8-10) de costelas falsas e 2 pares (11 - 12) de costelas flutuantes. 4. Pélvis óssea: composta de sacro, cóccix e dois pedaços de ossos do quadril. 5. Ossos dos membros superiores: compostos por 64 pedaços de ossos separáveis. A cintura peitoral (escápula e clavícula) é fixada no tórax ósseo, as partes restantes das extremidades superiores podem ser retiradas. As articulações principais (ombro, cotovelo e punho) são móveis. 6. Ossos das extremidades inferiores: composto por 62 pedaços de ossos separáveis. A cintura pélvica (osso do quadril) é fixada para construir a pelve óssea. As partes restantes das extremidades inferiores podem ser retiradas. As articulações principais (quadril, joelho e tornozelo) são móveis. CONSTRUÇÃO: O modelo é feito de plástico PVC. DIMENSÃO: 180CM Porte da empresa: ME/EPP							
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,0000	R\$ 4.698,0000	13/09/2023 17:49:19
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TGD-0101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqueleto Humano - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-0101 - Modelo							

anatômico de esqueleto humano TGD-0101 marca Anatomic, medindo aproximadamente 170cm, padrão, articulado, evidencia nervos, artérias cervicais e osso hioide. Apresenta prolapso entre a 4º e 5º vértebra lombar. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Ossos do crânio:(calota craniana, arcada dentária; cavidade nasal, condutos auditivos, cavidade orbitária, ossos: frontal, temporal, vômer; nasal, palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrima, esfenoide, hioide, occipital); Coluna vertebral com 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, nervo espinhal, artéria cervical; Prolapso entre a 4º e a 5º vertebra lombar; Ossos do tórax (osso esterno, e 12 pares de costelas); Ossos do membro superior (clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges); Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca); Ossos do membro inferior (fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso); Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca). O modelo TGD-0101 permite: O estudo do sistema esquelético e locomotor humano; O movimento da mandíbula; Visualização do osso hioide; Verificação de prolapso entre a 4ª e 5ª vértebra lombar; Visualização das suturas do crânio; Visualização dos forames do crânio. Acompanha: Suporte em metal; Base azul com 5 rodas, sendo 2 com freio; Capa plástica transparente; 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar); Manual do usuário em português. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,0000	R\$ 4.698,0000	14/09/2023 08:45:00
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: Modelo Anatômico / TGD-0101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,1200	R\$ 4.698,2400	13/09/2023 16:34:50
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Sdorf

Fabricante: Sdorf

Modelo / Versão: SD 5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,1200	R\$ 4.698,2400	13/09/2023 18:39:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-0101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de esqueleto humano, medindo aproximadamente 170 cm, padrão, articulado. Evidencia os ossos do crânio, arcada dentária com dentes removíveis, osso hioide, nervos e artérias cervicais. Coluna com vértebras cervicais, torácicas e lombares, ossos do tórax, ossos da pelve e ossos dos membros superiores e inferiores. Apresenta prolapso entre a 3ª e 4ª vértebras lombares* e possibilita a remoção da calota craniana para visualização da estrutura interna. Montado sobre base. * Em alguns modelos, o prolapso pode aparecer entre a 4ª e a 5ª vértebras lombares. Composto por: Ossos do crânio: calota craniana, cavidade nasal, condutos auditivos, cavidade orbitária, ossos: frontal, temporal, vômer, nasal, palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrimal, esfenoide e occipital. Arcada dentária com três dentes removíveis sendo, incisivo lateral, 1º pré-molar e 2º molar. Coluna vertebral: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, saída de nervo espinhal, prolapso entre duas vértebras lombares. Ossos do tórax: osso esterno e 12 pares de costelas. Ossos do membro superior: clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges. Ossos da pelve: sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca. Ossos do membro inferior: fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso. O Modelo TGD-0101 permite: O estudo do sistema esquelético e locomotor humano; O movimento da mandíbula; Visualização do osso hioide; Verificação de prolapso entre duas vértebras lombares; Visualização das suturas do crânio; Visualização dos forames do crânio. Acompanha: Suporte em metal; Base azul com 5 rodas Capa plástica transparente; 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar); Manual do usuário em português.

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.349,1200	R\$ 4.698,2400	14/09/2023 08:41:26
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SDORF

Fabricante: SDORF

Modelo / Versão: SDORF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO 170 CM COM SUPORTE E BASE COM RODAS - ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO,

ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL

Porte da empresa: ME/EPP

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	13/09/2023 15:38:48
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:46
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, TAMANHO 75 X 44 X 44 CM, TIPO ESQUELETO HUMANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO COM DETALHES ANATÔMICOS, OUTROS COMPONENTES LIGAMENTOS ARTICULARES, ACESSÓRIOS SUPORTE COM RODAS Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.500,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,1200	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,1200	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,1200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,0000	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.349,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.345,4300	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:17:41:207
R\$ 2.348,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:18:39:400
R\$ 2.300,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:18:43:297
R\$ 2.301,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 10:21:22:847
R\$ 2.302,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:23:25:333
R\$ 2.295,7400	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:23:40:670
R\$ 2.299,9900	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:25:09:137
R\$ 2.300,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:23:940
R\$ 2.296,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:26:30:423
R\$ 2.297,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:29:20:647
R\$ 2.296,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 10:30:56:413
R\$ 2.296,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:31:07:100
R\$ 2.295,7300	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:32:29:053
R\$ 2.295,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:32:37:627
R\$ 2.295,7200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:32:45:990
R\$ 2.295,7500	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:32:49:590
R\$ 2.295,7100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:05:413
R\$ 2.295,7000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:33:21:457
R\$ 2.295,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:33:29:650
R\$ 2.286,9900	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:33:33:770
R\$ 2.295,6900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:37:113
R\$ 2.286,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:40:110
R\$ 2.286,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:33:55:510
R\$ 2.285,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:33:58:450
R\$ 2.286,8600	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:34:00:370
R\$ 2.286,8500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:07:343
R\$ 2.278,7100	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:34:12:777
R\$ 2.285,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:22:197

R\$ 2.285,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:24:577
R\$ 2.278,7000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:25:200
R\$ 2.279,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 10:34:27:297
R\$ 2.278,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:34:34:673
R\$ 2.278,7000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:34:37:163
R\$ 2.277,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:34:40:157
R\$ 2.278,3600	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:34:43:577
R\$ 2.277,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:45:990
R\$ 2.277,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:47:300
R\$ 2.268,1600	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:34:56:767
R\$ 2.276,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:34:58:287
R\$ 2.279,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:34:59:760
R\$ 2.265,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:35:05:120
R\$ 2.264,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:22:123
R\$ 2.264,9800	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:35:39:683
R\$ 2.266,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:41:130
R\$ 2.258,7600	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:35:49:577
R\$ 2.264,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:52:063
R\$ 2.250,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:36:00:203
R\$ 2.258,7500	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:36:00:683
R\$ 2.249,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:36:03:623
R\$ 2.249,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:07:137
R\$ 2.249,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:13:683
R\$ 2.249,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:36:19:547
R\$ 2.249,9600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:36:21:653
R\$ 2.248,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:36:24:660
R\$ 955,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:36:52:610
R\$ 1.979,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 10:36:55:547
R\$ 1.835,0000	10.378.106/0001-87	14/09/2023 10:37:19:057
R\$ 1.459,1300	45.769.285/0001-68	14/09/2023 10:37:30:750
R\$ 1.529,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:31:243
R\$ 1.792,4000	29.926.189/0001-20	14/09/2023 10:37:31:603
R\$ 1.900,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:37:48:800
R\$ 1.690,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:39:40:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:36:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:36:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.248,9900 e R\$ 2.349,1200.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:41:31	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 10:41:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:05:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 955,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Estante tubo ensaio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	14	R\$ 147,0000	R\$ 2.058,0000	13/09/2023 16:34:16

LABORATORIAIS
LTDA

Marca: MOPAPE
Fabricante: MOPAPE
Modelo / Versão: 032-I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE OU SUPORTE EM AÇO PARA TUBO ENSAIO DE 20-25 MM, CAPACIDADE DE 24 UNIDADES ESTANTE OU SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO ENSAIO DE 20-25 MM, PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA, BANHO MARIA, FORNO, GELADEIRA, CÂMARA FRIA, AUTOCLAVÁVEL EM ALTAS TEMPERATURAS, CAPACIDADE DE 24 UNIDADES

Porte da empresa: ME/EPP

33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 147,2300	R\$ 2.061,2200	13/09/2023 23:10:58
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Mopape
Fabricante: Mopape
Modelo / Versão: Mopape

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE OU SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO ENSAIO DE 20-25 MM, PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA, BANHO MARIA, FORNO, GELADEIRA, CÂMARA FRIA, AUTOCLAVÁVEL EM ALTAS TEMPERATURAS, CAPACIDADE DE 24 UNIDADES

Porte da empresa: ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	14	R\$ 147,2400	R\$ 2.061,3600	13/09/2023 15:07:01
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: RICILAB
Fabricante: RICILAB
Modelo / Versão: RIC034-2425

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE ARAME AÇO INOX AISI 304, CAP. 24 TUBOS DE 25MM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	14	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	01/09/2023 08:59:46
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 147,2400	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 147,2300	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 147,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 146,8000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:18:52:773
R\$ 146,7900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:19:18:087
R\$ 146,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:21:07:967
R\$ 146,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:23:50:547
R\$ 145,9900	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:29:49:737
R\$ 146,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:32:01:727
R\$ 145,8000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:38:06:200
R\$ 145,8100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:39:29:940
R\$ 140,2000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:42:32:203
R\$ 134,0000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 10:43:16:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:41:22	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:41:22	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 145,8000 e R\$ 145,9900.
Encerramento	14/09/2023 10:46:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:46:23	Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 134,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 4.190,0000	R\$ 62.850,0000	13/09/2023 15:33:12
<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: LM360TZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Estereomicroscópio Trinocular possui o chassi todo em metal, estrutura moderna, robusta, com pintura eletrostática de alta resistência abrasiva. Cabeçote Trinocular com tubo óptico (orifício Ø37,8mm) para encaixe do adaptador e câmera de vídeo (não inclusos). inclinação de 45° e articulação rotacional em 360°, sistema óptico Greenough, com ajuste interpupilar de 48mm a 73mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção entre +5 e -5 graus de dioptria em ambas as oculares, proporciona nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas emborrachadas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom através de botões bilaterais com escala, proporciona aumento linear na relação de 0,7X a 4,5X, que possibilita ampliação óptica de 14X até 180X utilizando-se das oculares de 20X, juntamente com a objetiva auxiliar de 2X (33mm) inclusa; Coluna em formato tipo torre, focalização macrométrica realizada através de movimentação por pinhão e cremalheira, com 2 botões coaxiais, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem para tensão de torque; Distância de trabalho padrão de aproximadamente 95mm e com a objetiva de 2X adicional de 30mm; Placa porta objeto circular (Ø100mm) em acrílico branco leitoso translúcido, com iluminação transmitida (diascópica) por 14 LEDs com equivalência de 3W, para campo claro e suporte direcional para iluminação incidente (episcópica) por LED de 3W com vida útil superior a 30.000 horas, para campo escuro. Base com dimensões de P=275mm; L=210mm; A=30mm, que incorpora controle de liga/desliga e potenciômetros para ajustes de intensidades de luz independentes; possui 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Fonte de alimentação externa, Bivolt automático, com saída de 5V x 1A; Possui porta pilhas interno para 3 baterias recarregáveis AA 1,2Volts X 1800mAh (inclusas); Capa em tecido para proteção contra poeira e fungos. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.190,0000	R\$ 62.850,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: ECZ-BLACK-BI-45-L-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento laboratório - CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; Ferramentas embutidas - ao desconectar o plugue da iluminação e abrir a tampa, encontram-se armazenadas duas das chaves hexagonais (Allen) mais comuns; Suporte para o cabeçote ajustável, de acordo com a lente auxiliar utilizada. Sem lentes auxiliares, o suporte deve permanecer na posição mediana, com a lente auxiliar de 0,5X, o suporte deve permanecer elevado e com a lente auxiliar de 2X o suporte deve permanecer rebaixado. CONFIGURAÇÕES: Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° Oculares: WF10x Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 100mm Alimentação: Bivolt Porte da empresa: ME/EPP</p>							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.190,0000	R\$ 62.850,0000	13/09/2023 17:24:26
<p>Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: ECZ-BLACK-BI-45-L-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral. CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; Ferramentas embutidas - ao desconectar o plugue da iluminação e abrir a tampa, encontram-se armazenadas duas das chaves hexagonais (Allen) mais comuns; Suporte para o cabeçote ajustável, de acordo com a lente auxiliar utilizada. Sem lentes auxiliares, o suporte deve permanecer na posição mediana, com a lente auxiliar de 0,5X, o suporte deve permanecer elevado e com a lente auxiliar de 2X o suporte deve permanecer rebaixado. DADOS TÉCNICOS Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° Oculares: WF10x Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 100mm Alimentação: Bivolt -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.823.683/0001-02	CAPRICORN TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	Não	Não	15	R\$ 4.190,1000	R\$ 62.851,5000	12/09/2023 18:44:46
<p>Marca: Craltech Fabricante: Craltech Modelo / Versão: MIBEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LENTES OCULARES WH 10X E LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA ENTRE 7X E 45X EM BOTÕES BILATERAIS</p>							

ESCALONADO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA E EPISCÓPICA INTEGRADA EM LED, EQUIVALENTE À ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 6V COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDIVIDUAIS E SELETOR DIASCÓPICA/EPISCÓPICA/AMBOS. PRISMAS DE ALTA QUALIDADE SEM UTILIZAÇÃO DE ESPELHOS. ACOMPANHAR DE ADAPTADOR DE BORRACHA NAS OCULARES, PLACA DE VIDRO FOSCO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. BIVOLT AUTOMÁTICO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.190,1000	R\$ 62.851,5000	13/09/2023 16:26:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZ-BLACK-TRI-45-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR – MOD. ECZ-BLACK-TRI-45-L-BI – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral. Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; A altura do cabeçote pode ser ajustada de acordo com a grossura do objeto de estudo e o uso de lentes auxiliares; O cabeçote pode ser girado no eixo do cilindro de acordo com a posição do objeto de estudo. Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° Oculares: WF10x/16mm Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 100mm Aumento mínimo: 7 / Campo visual: 28,6 Aumento máximo: 44 / Campo visual 4,4 Alimentação: Bivolt ACOMPANHA: • 1 Base diascópica com iluminação; • 1 Estativa com corpo, comando e iluminação; • 2 Presilhas metálicas; • 1 Disco (placa) de vidro fosco Ø125mm; • 1 Disco (placa) de plástico branco/preto.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.190,1000	R\$ 62.851,5000	13/09/2023 18:39:27
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ACZ BLACK BI-45-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECZ-BLACK-BI-45-L-BI - Estereomicroscópio Binocular com Oculares WF10x e Iluminação em LED O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral. CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; Ferramentas embutidas ao desconectar o plugue da iluminação e abrir a tampa, encontram-se armazenadas duas das chaves hexagonais (Allen) mais comuns; Suporte para o cabeçote ajustável, de acordo com a lente auxiliar utilizada. Sem lentes auxiliares, o suporte deve permanecer na posição mediana, com a lente auxiliar de 0,5X, o suporte deve permanecer elevado e com a lente auxiliar de 2X o suporte deve permanecer rebaixado.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	01/09/2023 08:59:47
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA DESBASTE PIRAMIDAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,ADICIONAL VELOCIDADE DE CORTE ATÉ 20.000 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM PASSOS DE 1 µM, COMPONENTES C/ ESTEREOMICROSCÓPIO, ILUMINAÇÃO EM LED, OUTROS COMPONENTES VISUALIZAÇÃO PERPENDICULAR E SISTEMA DE SEGURANÇA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,1000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,1000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,1000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.190,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.100,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:18:52:313
R\$ 4.077,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:22:28:577
R\$ 4.078,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 10:23:06:870
R\$ 4.100,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:45:640
R\$ 4.078,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:26:24:830
R\$ 4.076,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:32:43:903
R\$ 4.054,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:20:197
R\$ 4.053,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:31:083
R\$ 4.060,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 10:33:32:517
R\$ 4.037,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:50:233
R\$ 4.040,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 10:35:01:637

R\$ 4.038,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:35:07:520
R\$ 4.037,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:10:237
R\$ 4.037,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:21:270
R\$ 4.037,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:26:613
R\$ 4.037,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:48:810
R\$ 4.037,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:49:723
R\$ 4.037,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:09:583
R\$ 4.037,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:18:630
R\$ 4.037,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:29:313
R\$ 4.037,9100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:37:110
R\$ 4.037,9000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:55:433
R\$ 4.037,8900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:58:950
R\$ 4.037,8800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:15:660
R\$ 4.037,8700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:22:607
R\$ 4.037,8600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:29:430
R\$ 4.037,8500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:44:490
R\$ 4.037,8400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:50:907
R\$ 4.038,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:38:00:843
R\$ 4.037,8300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:10:820
R\$ 4.037,8200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:13:610
R\$ 4.037,8100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:24:577
R\$ 4.037,8000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:26:320
R\$ 4.037,7900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:39:967
R\$ 4.037,7800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:42:440
R\$ 4.037,7700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:57:927
R\$ 4.037,7600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:15:540
R\$ 4.037,7500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:28:243
R\$ 4.037,7400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:33:830
R\$ 4.037,7300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:46:853
R\$ 4.037,7200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:49:693
R\$ 4.037,7100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:02:300
R\$ 4.037,7000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:05:160
R\$ 4.037,6900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:16:747
R\$ 4.037,6800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:20:717
R\$ 4.037,6700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:35:003
R\$ 4.037,6600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:39:820
R\$ 4.037,6500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:47:233
R\$ 4.037,6400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:59:367
R\$ 4.037,6300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:02:853
R\$ 4.037,6200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:18:377
R\$ 4.037,6100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:37:327
R\$ 4.037,6000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:52:753
R\$ 4.037,5900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:52:867
R\$ 1.800,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:42:14:310
R\$ 3.315,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 10:42:46:833
R\$ 3.680,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:42:57:007
R\$ 3.765,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:42:57:993
R\$ 4.037,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:58:890
R\$ 3.000,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 10:43:04:017
R\$ 4.040,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:44:42:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:41:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:41:55	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.037,0000 e R\$ 4.190,1000.
Encerramento	14/09/2023 10:46:56	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:46:56	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Esterilizador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-15 Marca: Solab - Esterilizador infravermelho - Características: - Gabinete em aço inox AISI 304 polido. - Cilindro de proteção em aço inox AISI 304 perfurada para a dissipação do calor. - Área de esterilização interna com Ø 18 mm e comprimento 150 mm. - Placa de controle eletrônico analógico com escala de referência de 1 a 10. - Esteriliza de 5 a 10 segundos: alças, espátulas, agulhas e pinças através de aquecimento infravermelho, evitando a contaminação. - Resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo. - Isolação em fibra cerâmica de alta densidade. - Pés de borracha. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura: ambiente a 875 °C. - Porta fusível de proteção. - Potência: 400 watts. - Alimentação: 220 volts, 60Hz. - Peso: 2 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.774,0000	R\$ 5.548,0000	13/09/2023 16:17:38
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-800I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO - MOD. LUCA-800I - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em aço inoxidável; - Protetor da resistência em inox perfurado; - Controle de temperatura analógico com lâmpada indicadora; - Pannel com adesivo em policarbonato; - Resistência tubular em cerâmica com aquecimento infravermelho; - Faixa de temperatura de trabalho de 50 a 850°C; - Dimensões internas: Ø17 x 130 mm de comprimento; - Dimensões externas: L= 105 x P= 235 x A= 320 mm; - Potência: 300W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.774,5300	R\$ 5.549,0600	13/09/2023 16:26:46
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO ELETRICIDADE, VOLTAGEM 220 V, APLICAÇÃO AGULHAS E ALÇAS, TIPO USO PARA BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFRAVERMELHO, ATÉ 800 °C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:47

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.774,5300	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.774,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.758,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:22:18:057
R\$ 2.800,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:51:820
R\$ 2.760,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:25:57:933
R\$ 2.759,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:29:35:147
R\$ 2.350,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:39:20:750
R\$ 1.295,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:59:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:38:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:38:59	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.758,0000 e R\$ 2.760,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:44:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:44:00	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.295,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Estufa industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.280,0000	R\$ 18.560,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDcr 336L 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa industrial - Estufa Industrial Temperatura Trabalho: 220 °C, Capacidade: 300 KG, Aplicação: Secagem De Eletrodos , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 4.000 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.280,0000	R\$ 18.560,0000	13/09/2023 16:17:38
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/336 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/336 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox AISI 430 polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 4 Suportes internos em aço inox com distância 75 mm cada. - Acompanha 4 prateleiras em aço inox com perfuração para circulação do ar. - Isolamento térmico em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3.400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção disjuntor bipolar. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 336 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 2000 watts. - Dimensões internas L=700 x P=600 x A=800 mm. - Dimensões externas L=900 x P=750 x A=1200 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.280,5400	R\$ 18.561,0800	13/09/2023 16:26:46
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/336 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO FORÇADA – MOD. LUCA-82/336 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 5 Trilhos internos para movimentação da bandeja; - Pés com 4 rodízios, sendo 2 com travas e 2 sem travas; - Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Circulação de ar forçada através de motor de corrente alternada 60Hz 1/4HP classe H; - Rotação do motor: 3.400 RPM; - Ventilação interna através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dimensões internas aproximadas: L = 700 x A = 800 x P = 600 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 900 x A = 1200 x P = 750 mm; - Capacidade: 336 Litros; - Potência: 1800</p>							

Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 4 bandejas em aço inoxidável, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.280,5400	R\$ 18.561,0800	13/09/2023 17:47:40
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 502/400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/400 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 4000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 400 Litros; Peso: 140 Kg; Posição para até 16 prateleiras, acompanha 4 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.280,5400	R\$ 18.561,0800	13/09/2023 18:39:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDcr 336L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 200°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 04 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) em inox para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 3.000 Watts. Medidas internas: A 80 x L 60 x P 70 cm. Medidas externas: A 113 x L 71 x P 88 cm. Itens inclusos: 04 bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Sistema de proteção contra superaquecimento. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:47
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INDUSTRIAL, TEMPERATURA TRABALHO 220 °C, CAPACIDADE 300 KG, APLICAÇÃO SECAGEM DE ELETRODOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 4.000 W

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.280,5400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.280,5400	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.280,5400	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.280,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.280,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.267,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:22:27:063
R\$ 9.300,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:26:06:697
R\$ 9.270,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:26:13:820
R\$ 9.268,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:29:42:937
R\$ 9.266,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:32:17:003
R\$ 9.247,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:32:35:147
R\$ 9.246,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:32:36:033
R\$ 9.267,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:32:55:457
R\$ 9.246,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:03:277
R\$ 9.246,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:04:217

R\$ 9.227,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:05:173
R\$ 9.226,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:06:147
R\$ 9.246,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:10:400
R\$ 9.226,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:28:097
R\$ 9.226,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:28:587
R\$ 9.214,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:32:210
R\$ 9.213,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:33:390
R\$ 9.196,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:47:247
R\$ 9.195,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:48:517
R\$ 9.226,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:50:500
R\$ 9.213,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:01:140
R\$ 9.213,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:01:570
R\$ 9.195,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:04:140
R\$ 9.195,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:04:967
R\$ 9.195,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:07:260
R\$ 9.195,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:08:477
R\$ 9.195,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:10:157
R\$ 9.181,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:11:293
R\$ 9.195,9300	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:11:327
R\$ 9.180,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:12:277
R\$ 9.195,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:13:620
R\$ 9.170,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:26:307
R\$ 9.169,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:27:823
R\$ 9.180,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:39:983
R\$ 9.157,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:41:320
R\$ 9.156,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:42:003
R\$ 9.169,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:42:983
R\$ 9.169,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:45:733
R\$ 9.156,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:45:983
R\$ 9.156,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:46:633
R\$ 9.142,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:02:313
R\$ 9.141,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:02:830
R\$ 9.200,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:35:35:097
R\$ 8.810,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:08:410
R\$ 7.119,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:10:113
R\$ 7.276,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:36:40:587
R\$ 8.590,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:08:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:17:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:35:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:35:06	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.141,9900 e R\$ 9.280,5400.
Encerramento	14/09/2023 10:40:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:40:07	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:25:14	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 7.119,0000. Motivo: Empresa pediu desclassificação conforme pedido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:08:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:26:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 7.276,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Casa vegetação , estufa agrícola

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,0000	R\$ 14.070,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSB 150L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Casa vegetação Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 60 X 50 X 50 cm. Medidas externas (A x L x C): 85 X 61 X 58 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENFIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,0000	R\$ 14.070,0000	13/09/2023 16:19:35
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-101/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-101/150 Marca: Solab – Estufa para cultura bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox com perfuração para circulação do ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts - Potência 400 watts. - Dimensões internas L=600 x P=500 x A=500 mm. - Dimensões Externas L=750 x P=650 x A=900 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,0000	R\$ 14.070,0000	13/09/2023 17:24:25
<p>Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: ECB-150D-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Estufa Digital Microprocessada de Cultura Bacteriológica Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 150 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C</p>							

Potência: 1000W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 50X50X60cm Dimensões do Gabinete externo: 60X68X86cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,6800	R\$ 14.072,0400	13/09/2023 16:31:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSB 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSB 150L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura eletrostática em epóxi liso; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 150 Litros; - Medidas internas: A = 60 x L = 50 x C = 50 cm; - Medidas externas: A = 85 x L = 61 x C = 58 cm; - Potência: 600 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,6800	R\$ 14.072,0400	13/09/2023 16:37:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo / Versão: SSB150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, VOLUME NOMINAL: 150 LITROS, 3 PRATELEIRAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE +5 OU 10 °C ATÉ 70 °C, CONTROLE DA TEMPERATURA: DIGITAL, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, 220 V, POTENCIA 600W.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.690,6800	R\$ 14.072,0400	13/09/2023 18:39:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSB 150 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 70°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone, fecho tipo rolete e puxador de formato anatômico. Ambas as portas com abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas (A x L x P): 60 x 50 x 50 cm. Medidas externas (A x L x P): 85 x 61 x 58 cm. Alimentação: Bivolt, 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 600 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço pintada. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.500,0000	R\$ 16.500,0000	13/09/2023 18:07:19
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 500/150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmico em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Circulação de ar forçada através de ventilador/cooler; Orifício superior para introdução de termômetro de aferição; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação:220V; Potência: 150W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +5 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Dimensões Interna: Largura=500 | Comprimento=514 | Altura=603; Dimensões Externa: Largura=601 |

Comprimento=599 | Altura= 786; Peso: 40 kg; Posições para até 15 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.100,0000	R\$ 18.300,0000	13/09/2023 08:23:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF1200.150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, VOLUME NOMINAL: 150 LITROS, 3 PRATELEIRAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE +5 OU 10 °C ATÉ 70 °C, CONTROLE DA TEMPERATURA: DIGITAL, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, 220 V, POTENCIA 400 W. MODELO: LIF 650R MARCA: LABINFARMA. FABRICANTE: LABINFARMA. INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER. CAIXA EXTERNA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL E CAMARA INTERNA EM AÇO INOX 304. PORTA EM ACRILICO. ACOMPANHA PLATAFORMA DE AGITAÇÃO COM FURAÇÃO UNIVERSAL E PRESILHAS INTERCAMBIÁVEIS PARA ERLLENMEIERS DE 1L (6 A 9 UNIDADES) E DE 250ML (20 UNIDADES). CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA 110L E MÁXIMA DE 125L. TERMOSTATIZAÇÃO: - ALCANCE DA TEMPERATURA: FAIXA MÍNIMA DE 5 A 60 GRAUS CELSIUS; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PID, COM SENSIBILIDADE DE 0,1 GRAUS CELSIUS; CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO POR MICRO VENTILADOR DE BAIXO RUÍDO; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE NO MÍNIMO 1/8 HP, SISTEMA FROST FREE, GÁS LIVRE DE CFC E COM UNIDADE SELADA. HOMOGENEIZAÇÃO: AGITAÇÃO ORBITAL; CONTROLE DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO COM LEITURA DIGITAL DO NÚMERO DE ROTAÇÕES (RPM) E VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM FAIXA MÍNIMA DE 20 A 250 RPM. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM A ABERTURA DA PORTA E RETORNO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM O FECHAMENTO DA MESMA. MOTOR TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 1/8 HP. TEMPORIZAÇÃO PROGRAMÁVEL. ENERGIA: CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136; SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR; VOLTAGEM: 220V, 60HZ. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE (KG) SUPOSTADA PELA PLATAFORMA DE AGITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:48
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Casa Vegetação / Estufa Agrícola Nome: Casa Vegetacao / Estufa Agricola - Siste

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.100,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.500,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,6800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,6800	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,6800	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.690,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.671,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:22:52:507
R\$ 4.680,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:26:21:713
R\$ 4.672,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:29:51:723
R\$ 4.673,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:31:20:257
R\$ 4.670,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:31:57:207
R\$ 4.657,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:31:59:090
R\$ 4.660,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:32:10:917
R\$ 4.620,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:32:23:997
R\$ 4.600,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:32:50:143
R\$ 4.590,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:33:09:213
R\$ 4.619,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:33:13:813
R\$ 4.574,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:23:207
R\$ 4.618,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:26:877
R\$ 4.550,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:33:30:017
R\$ 4.600,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:33:32:327

R\$ 4.599,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:34:490
R\$ 4.549,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:37:200
R\$ 4.540,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:33:42:983
R\$ 4.526,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:44:227
R\$ 4.525,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:52:133
R\$ 4.500,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:33:52:723
R\$ 4.525,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:06:773
R\$ 4.483,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:11:270
R\$ 4.490,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:17:390
R\$ 4.470,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:34:17:530
R\$ 4.525,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:20:287
R\$ 4.499,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:25:200
R\$ 4.489,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:28:997
R\$ 4.445,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:29:307
R\$ 4.469,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:30:977
R\$ 4.444,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:34:060
R\$ 4.440,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:34:36:763
R\$ 4.444,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:41:947
R\$ 4.415,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:47:287
R\$ 4.439,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:48:983
R\$ 4.414,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:52:003
R\$ 4.400,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:34:57:170
R\$ 4.414,9800	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:57:410
R\$ 4.441,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:35:23:490
R\$ 4.399,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:24:623
R\$ 4.399,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:28:037
R\$ 4.399,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:29:210
R\$ 4.390,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:35:33:593
R\$ 4.399,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:49:110
R\$ 4.400,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:56:667
R\$ 4.389,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:04:237
R\$ 4.380,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:36:12:113
R\$ 4.390,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:12:983
R\$ 4.398,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:17:397
R\$ 4.389,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:23:257
R\$ 4.381,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:27:540
R\$ 4.379,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:34:213
R\$ 4.370,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:36:43:527
R\$ 4.369,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:55:187
R\$ 4.350,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:37:14:743
R\$ 4.349,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:34:273
R\$ 4.340,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:37:42:593
R\$ 4.339,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:52:300
R\$ 4.330,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:38:00:380
R\$ 4.329,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:07:297
R\$ 4.320,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:38:12:907
R\$ 4.319,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:43:347
R\$ 4.310,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:38:52:130
R\$ 4.309,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:22:427
R\$ 4.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:39:43:383
R\$ 4.687,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:39:44:683
R\$ 4.299,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:49:470
R\$ 4.280,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:39:56:413
R\$ 4.665,2000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:39:57:457
R\$ 4.279,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:07:500
R\$ 4.270,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:40:16:467
R\$ 4.654,3000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:40:17:280
R\$ 4.269,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:37:643
R\$ 4.260,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:40:43:917
R\$ 4.643,4000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:40:44:513
R\$ 4.259,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:49:560

R\$ 4.250,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:40:59:063
R\$ 4.632,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:40:59:953
R\$ 4.249,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:22:660
R\$ 4.240,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:41:28:903
R\$ 4.621,6000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:41:30:167
R\$ 3.185,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:42:24:033
R\$ 4.400,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:42:53:997
R\$ 3.997,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:55:903
R\$ 4.050,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:43:17:807
R\$ 4.099,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:43:32:997
R\$ 3.990,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:44:30:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:18:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:41:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:41:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.240,0000 e R\$ 4.621,6000.
Encerramento	14/09/2023 10:46:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:46:53	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.185,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 72 - Estufa industrial**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.212,0000	R\$ 37.272,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD 280L - 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa industrial - Estufa Industrial Largura Bandejas: 240 MM, Acabamento Interno: Eletropolido , Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos , Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável , Altura Bandejas: 50 MM, Profundidade Bandejas: 670 MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304 , Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico , Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas , Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável , Temperatura Externa Máxima: 30 °C, Tipo Frasco: 1 , Largura Boca Frasco: 20 MM, Altura Frasco: 57 MM, Largura Corpo Frasco: 26,50 MM, Capacidade: 10.000 Frascos , Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas , Temperatura Trabalho: 220 °C, Tipo Bandejas: Aramadas , Formato: Cantos Arredondados Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.212,0000	R\$ 37.272,0000	13/09/2023 16:19:35
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/280 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 05 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 02 prateleiras em aço inox com perfuração para circulação do ar. - Isolamento da câmara interna em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 280 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=500 x A=800 x P=700 mm. - Dimensões externas L=800 x A=1100 x P=750 mm. - Procedência Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra						

defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.212,7200	R\$ 37.276,3200	13/09/2023 16:31:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** SLSD 280L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSD 280L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 280 Litros; - Medidas internas: A = 80 x L = 50 x C = 70 cm; - Medidas externas: A = 108 x L = 63 x C = 88 cm; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 2 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.212,7200	R\$ 37.276,3200	13/09/2023 16:37:26
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solidsteel**Fabricante:** Solidsteel**Modelo / Versão:** SSD 280L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - PAINEL DE CONTROLE: LED INDICADOR DAS FASES DO PROCESSO; ADESIVO EM POLICARBONATO; CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; PORTA FUSÍVEL; CONTROLADOR ELETRÔNICO. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA; PINTURA INTERNA TIPO ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C); SAÍDA SUPERIOR – RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO; TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS; SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJAS CONFORME TABELA; FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE ATÉ 250°C; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL PID AUTOTUNING; DISPLAY LED 4 DÍGITOS. RESOLUÇÃO 0,1°C PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE PROCESSO. TIMER PROGRAMÁVEL DE 1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO. INDICAÇÃO DE PROCESSO LED. SENSOR DE TEMPERATURA PT 100. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136. HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 1°C / 480L OU 630L +/- 4°C. PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C. ISOLAMENTO TÉRMICO LÂ DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS. CIRCULAÇÃO DE AR CONVENCIONAL NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT ATÉ 150L, AS MAIORES DEFINIR 110V OU 220V. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJAS CONFORME TABELA. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. CABO DE ALIMENTAÇÃO. TERMO DE GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LITRAGEM 280L; TENSÃO 110V OU 220V; DIMENSÕES INTERNAS 80 X 50 X 70 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.212,7200	R\$ 37.276,3200	13/09/2023 18:39:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSD 280L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 250°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolamento térmico em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 02 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 80 x L 50 x P 70 cm. Medidas externas: A 108 x L 63 x P 88 cm. Alimentação: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 2.000 Watts. Itens inclusos: 02 bandejas removíveis em aço carbonos. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.500,0000	R\$ 39.000,0000	13/09/2023 18:07:19
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC**Fabricante:** LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**Modelo / Versão:** LT 501/300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/300 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência

através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital, homogeneidade térmica +/- 1°C, Painele frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V (Opcional 127V); Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 250°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 300 Litros; Peso: 70 kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:48
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INDUSTRIAL, ESTRUTURA INTERNA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO INTERNO ELETROPOLIDO, FORMATO CANTOS ARREDONDADOS, TIPO BANDEJAS ARAMADAS, LARGURA BANDEJAS 240 MM, ALTURA BANDEJAS 50 MM, PROFUNDIDADE BANDEJAS 670 MM, ESTRUTURA EXTERNA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TRATAMENTO SUPERFICIAL BANDEJAS POLIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO AQUECIMENTO ELÉTRICO POR RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS, TIPO CIRCULAÇÃO AR VENTILADOR COM HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERATURA TRABALHO 220 °C, TEMPERATURA EXTERNA MÁXIMA 30 °C, CAPACIDADE 10.000 FRASCOS, TIPO FRASCO 1, LARGURA BOCA FRASCO 20 MM, ALTURA FRASCO 57 MM, LARGURA CORPO FRASCO 26,50 MM, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO E DESPIROGENIZAÇÃO DE FRASCOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTUFA COM DIVISÓRIAS INTERNAS/CHAPAS EXTERNAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.500,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.212,7200	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.212,7200	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.212,7200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.212,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.212,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.197,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:04:167
R\$ 6.200,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:26:34:240
R\$ 6.198,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:29:59:233
R\$ 6.199,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:31:10:450
R\$ 6.196,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:00:470
R\$ 6.196,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:33:22:917
R\$ 6.195,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:24:060
R\$ 6.196,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:25:960
R\$ 6.195,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:28:090
R\$ 6.184,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:29:217
R\$ 6.195,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:29:447
R\$ 6.183,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:30:393
R\$ 6.195,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:38:073
R\$ 6.194,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:33:43:133
R\$ 6.166,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:44:223
R\$ 6.165,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:45:063
R\$ 6.165,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:46:127
R\$ 6.165,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:46:763
R\$ 6.160,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:01:910
R\$ 6.159,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:03:210
R\$ 6.159,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:07:150
R\$ 6.159,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:09:327
R\$ 6.141,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:11:273
R\$ 6.140,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:13:230
R\$ 6.159,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:13:253
R\$ 6.135,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:28:920
R\$ 6.134,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:29:313
R\$ 6.140,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:30:980
R\$ 6.121,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:32:267
R\$ 6.120,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:33:837

R\$ 6.134,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:33:973
R\$ 6.134,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:34:807
R\$ 6.120,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:36:983
R\$ 6.120,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:37:567
R\$ 6.120,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:39:983
R\$ 6.120,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:41:243
R\$ 6.120,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:46:120
R\$ 6.119,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:47:447
R\$ 6.106,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:50:280
R\$ 6.105,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:51:063
R\$ 6.120,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:52:007
R\$ 6.119,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:54:517
R\$ 6.105,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:54:997
R\$ 6.105,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:55:623
R\$ 6.105,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:57:440
R\$ 6.104,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:59:230
R\$ 6.104,8000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:09:833
R\$ 6.104,7900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:11:010
R\$ 6.082,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:11:363
R\$ 6.081,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:11:887
R\$ 6.080,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:16:887
R\$ 6.079,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:18:423
R\$ 6.081,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:18:980
R\$ 6.079,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:28:033
R\$ 6.079,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:30:457
R\$ 6.066,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:32:370
R\$ 6.065,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:33:703
R\$ 6.070,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:37:440
R\$ 6.069,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:46:717
R\$ 6.065,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:52:073
R\$ 6.065,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:52:770
R\$ 6.041,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:59:447
R\$ 6.040,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:00:847
R\$ 6.065,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:04:563
R\$ 6.065,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:04:777
R\$ 6.040,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:13:107
R\$ 6.040,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:13:880
R\$ 6.040,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:27:880
R\$ 6.039,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:29:110
R\$ 6.016,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:29:480
R\$ 6.015,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:30:857
R\$ 6.040,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:34:130
R\$ 6.015,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:37:167
R\$ 6.015,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:38:063
R\$ 6.015,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:52:313
R\$ 6.014,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:53:707
R\$ 6.015,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:55:170
R\$ 6.014,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:58:177
R\$ 6.014,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:58:867
R\$ 5.993,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:59:467
R\$ 5.992,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:00:830
R\$ 6.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:37:05:483
R\$ 5.999,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:08:350
R\$ 5.992,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:16:210
R\$ 5.992,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:17:280
R\$ 5.990,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:37:25:130
R\$ 5.989,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:26:297
R\$ 5.978,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:26:513
R\$ 5.977,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:26:990
R\$ 5.989,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:30:247
R\$ 5.977,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:46:273

R\$ 5.970,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:37:46:653
R\$ 5.977,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:47:267
R\$ 5.969,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:47:900
R\$ 5.977,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:48:067
R\$ 5.953,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:56:533
R\$ 5.952,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:57:830
R\$ 5.930,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:59:540
R\$ 5.125,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:38:30:017
R\$ 5.147,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:01:407
R\$ 5.660,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:02:627
R\$ 5.490,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:09:057
R\$ 5.900,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:39:34:960
R\$ 5.228,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:42:12:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:18:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:38:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:38:00	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.930,0000 e R\$ 6.212,7200.
Encerramento	14/09/2023 10:43:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:43:01	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:06:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 5.125,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 73 - Estufa laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.222,0000	R\$ 52.220,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDcr 150L 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 150 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.222,0000	R\$ 52.220,0000	13/09/2023 17:24:26
	Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: CRAFET-150-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem marca Vulcan modelo ETNA, com circulação e renovação de ar forçada por motor/ventilador microprocessado digital com PID. Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho e Gabinete externo com chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Suporte para até cinco bandejas em aço inox AISI 430 reforçada. Isolamento térmico com manta de lã de rocha em todas as paredes inclusive porta e teto e fechamento inferior. Porta com exclusivo sistema de fechamento tipo click e vedação em toda a borda da porta em perfil de silicone. Resistência tubular blindada em tubo de aço inox AISI 304. Equipada com orifício superior aletado deslizante (abre e fecha) para calibrações, liberação de calor expandido ou gases ou aferições da temperatura da câmara interna. DADOS TECNICOS Capacidade: 150 litros Faixa de temperatura: Ambiente + 5 Graus até 250 Graus Potencia: 1400 Watts Dimensões: interna (LXPXA): 500X600X490 Dimensões: externa (LXPXA): 590x730x590 Variação da temperatura: 0,5°C Precisão da temperatura: 0,1°C Sensor: PT100 Ajuste de Tempo: Até 999 minutos Variação tempo: 1 min Peso: 27 Kg Aprox Quantidade de Bandejas/prateleiras padrão: 2 Capacidade Máxima de Prateleiras: 6 Garantia: Até 12 meses contra defeitos de fabricação Manual de instruções: Português Plug: 3 Pinos no padrão ABNT 2 fases + 1 terra Alimentação: 220 Volts (Opcionalmente Bi-Volt) Porte da empresa: ME/EPP						
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R\$ 5.222,8500	R\$ 52.228,5000	13/09/2023 16:31:29

PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSDCr 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDCr 150L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 150 Litros; - Medidas internas: A = 60 x L = 50 x C = 50 cm; - Medidas externas: A = 90 x L = 61 x C = 58 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.222,8500	R\$ 52.228,5000	13/09/2023 16:37:26
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo / Versão: SSDcr 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO, COM CAPACIDADE ATÉ 150 L. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATÉ 200°C. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO NAS PAREDES. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. TENSÃO DE 110V OU 220V 50/60HZ. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO (SISTEMA PID), RELÉ DE ESTADO SÓLIDO, SENSOR PT 100 COM SENSIBILIDADE DE ±0,1°C.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.222,8500	R\$ 52.228,5000	13/09/2023 18:39:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDcr 150L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 200°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Rele de estado sólido. Sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x P 50 cm, Medidas externas: A 90 x L 61 x P 58 cm. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.449,5400	R\$ 64.495,4000	06/09/2023 11:12:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDicr 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada; 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha e rodízios giratórios nas estufas de piso; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID autotuning RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara RENOVAÇÃO DE AR Dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - definir

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.600,0000	R\$ 66.000,0000	13/09/2023 18:07:19
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: LT 502/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de vidro; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e auto sintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Homogeneidade Térmica+/- 1°C; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Peso: 65 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	01/09/2023 08:59:48
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.600,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.449,5400	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.222,8500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.222,8500	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.222,8500	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.222,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.222,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.206,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:08:710
R\$ 5.210,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:26:57:303
R\$ 5.219,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:31:35:703
R\$ 6.449,5300	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:33:26:043
R\$ 5.209,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:33:31:990
R\$ 5.209,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:42:947
R\$ 5.205,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:43:690
R\$ 5.189,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:02:240
R\$ 5.205,9800	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:05:883
R\$ 5.188,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:10:157
R\$ 5.200,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:12:977
R\$ 5.200,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:15:030
R\$ 5.177,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:23:283
R\$ 5.176,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:31:043
R\$ 5.178,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:34:35:983
R\$ 5.157,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:02:297
R\$ 5.156,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:10:017
R\$ 5.160,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:29:370
R\$ 5.177,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:35:30:897
R\$ 5.138,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:38:393
R\$ 5.137,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:46:053
R\$ 5.155,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:35:48:200
R\$ 5.137,9800	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:50:893
R\$ 5.120,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:02:400
R\$ 5.119,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:03:600

R\$ 5.119,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:10:120
R\$ 5.119,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:11:143
R\$ 5.118,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:19:990
R\$ 5.117,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:21:823
R\$ 5.101,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:29:453
R\$ 5.100,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:32:460
R\$ 5.100,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:36:38:303
R\$ 5.100,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:41:573
R\$ 5.099,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:46:150
R\$ 5.100,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:56:180
R\$ 5.076,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:02:610
R\$ 5.075,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:07:277
R\$ 5.075,9000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:37:19:280
R\$ 5.054,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:26:517
R\$ 5.075,8900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:40:317
R\$ 5.053,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:43:280
R\$ 5.050,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:37:59:090
R\$ 5.053,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:06:380
R\$ 5.049,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:07:300
R\$ 5.031,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:11:537
R\$ 5.049,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:23:363
R\$ 5.045,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:38:25:353
R\$ 5.030,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:28:313
R\$ 5.010,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:41:557
R\$ 5.009,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:49:367
R\$ 4.995,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:08:597
R\$ 4.994,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:28:440
R\$ 4.984,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:38:677
R\$ 4.983,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:46:510
R\$ 4.963,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:08:727
R\$ 4.962,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:34:533
R\$ 4.940,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:50:777
R\$ 4.939,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:16:647
R\$ 4.924,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:41:38:840
R\$ 4.923,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:49:707
R\$ 2.296,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:42:32:897
R\$ 4.457,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:43:01:900
R\$ 4.900,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:43:03:043
R\$ 4.462,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:43:47:347
R\$ 4.925,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:45:09:717
R\$ 4.890,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:45:12:400
R\$ 4.428,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:46:34:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:18:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:42:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:42:00	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.923,9900 e R\$ 5.222,8500.
Encerramento	14/09/2023 10:47:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:47:01	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:07:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.296,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - Estufa laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.356,0000	R\$ 8.712,0000	13/09/2023 15:56:09
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDCR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa laboratório - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal e renovação de ar com dispositivo regulável, proporcionando excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm, Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.356,0000	R\$ 8.712,0000	13/09/2023 17:24:26
<p>Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: CRAET-115-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem marca Vulcan modelo ETNA, com circulação por convecção natural através de abertura lateral e superior microprocessado digital com PID. Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho e Gabinete externo com chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Suporte para até cinco bandejas em aço inox AISI 430 reforçada. Isolamento térmico com manta de lã de rocha em todas as paredes inclusive porta e teto e fechamento inferior. Porta com exclusivo sistema de fechamento tipo click e vedação em toda a borda da porta em perfil de silicone. Resistência tubular blindada em tubo de aço inox AISI 304. Equipada com orifício superior aletado deslizante (abre e fecha) para calibrações, liberação de calor expandido ou gases ou aferições da temperatura da câmara interna. DADOS TECNICOS Capacidade: 115 litros Faixa de temperatura: Ambiente + 5 Graus até 250 Graus Potencia: 1400 Watts Dimensões: interna (LXPXA): 450X560X450 Dimensões: externa (LXPXA): 540x690x550 Variação da temperatura: 0,5°C Precisão da temperatura: 0,1°C Sensor: PT100 Ajuste de Tempo: Até 999 minutos Variação tempo: 1 min Peso: 23 Kg Aprox Quantidade de Bandejas/prateleiras padrão: 2 Capacidade Máxima de Prateleiras: 6 Garantia: Até 12 meses contra defeitos de fabricação Manual de instruções: Português Plug: 3 Pinos no padrão ABNT 2 fases + 1 terra Alimentação: 220 Volts (Opcionalmente Bi-Volt) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.686.716/0001-69	PROCELA PARTICIPACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.356,5500	R\$ 8.713,1000	12/09/2023 16:33:29
<p>Marca: GT GROUP Fabricante: gt group Modelo / Versão: ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM ANALOGICA 110 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C - outras sob consulta • Controle de temperatura: Analógico - termostato eletromecânico • Indicação de processo: Lâmpada piloto • Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 • Sistema de aquecimento: Resistência blindada • Isolamento térmico: Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas • Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos • Alimentação: Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.356,5500	R\$ 8.713,1000	13/09/2023 16:31:29
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSD 110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSD 110L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 75 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível</p>							

de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	2	R\$ 4.356,5500	R\$ 8.713,1000	13/09/2023
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA						18:39:31

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDcr 110L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 200°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Rele de estado sólido. Sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x P 51 cm. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS	Sim	Sim	2	R\$ 5.501,5300	R\$ 11.003,0600	06/09/2023
	SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA						11:12:11

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDicr 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada; 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha e rodízios giratórios nas estufas de piso; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID autotuning RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara RENOVAÇÃO DE AR Dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - definir

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023
	NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA						08:59:48

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.501,5300	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,5500	09.686.716/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,5500	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,5500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.356,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.355,0000	09.686.716/0001-69	14/09/2023 10:22:04:333
R\$ 4.336,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:00:123
R\$ 4.340,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:05:280
R\$ 4.354,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:40:353
R\$ 4.335,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:33:40:473
R\$ 4.312,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:33:59:290
R\$ 4.311,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:13:153
R\$ 4.296,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:35:267

R\$ 4.295,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:34:58:000
R\$ 4.284,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:23:337
R\$ 4.297,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:35:38:537
R\$ 4.283,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:40:040
R\$ 4.264,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:14:417
R\$ 4.263,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:34:133
R\$ 4.242,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:41:457
R\$ 4.241,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:46:170
R\$ 4.223,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:14:480
R\$ 4.222,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:46:287
R\$ 4.210,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:14:540
R\$ 4.209,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:40:343
R\$ 4.190,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:02:627
R\$ 4.189,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:07:403
R\$ 4.169,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:29:623
R\$ 3.608,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:44:773
R\$ 3.987,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:46:553
R\$ 1.988,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:40:47:563
R\$ 3.800,0000	09.686.716/0001-69	14/09/2023 10:40:51:417
R\$ 3.990,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:40:58:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:18:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:39:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:39:43	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.169,0000 e R\$ 4.356,5500.
Encerramento	14/09/2023 10:44:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:44:44	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:07:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.988,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - Estufa laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.427,0000	R\$ 10.854,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDic 110L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto, com alarme sonoro. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. 2 fusíveis extra. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.427,0000	R\$ 10.854,0000	13/09/2023 17:24:26
<p>Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: CRAFET-115-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem marca Vulcan modelo ETNA, com circulação e renovação de ar forçada por motor/ventilador microprocessado digital com PID. Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho e Gabinete externo com chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Suporte para até cinco bandejas em aço inox AISI 430 reforçada. Isolamento térmico com manta de lã de rocha em todas as paredes inclusive porta e teto e fechamento inferior. Porta com exclusivo sistema de fechamento tipo click e vedação em toda a borda da porta em perfil de silicone. Resistência tubular blindada em tubo de aço inox AISI 304. Equipada com orifício superior aletado deslizante (abre e fecha) para calibrações, liberação de calor expandido ou gases ou aferições da temperatura da câmara interna. DADOS TECNICOS Capacidade: 115 litros Faixa de temperatura: Ambiente + 5 Graus até 250 Graus Potencia: 1400 Watts Dimensões: interna (LXPXA): 450X560X450 Dimensões: externa (LXPXA): 540x690x550 Variação da temperatura: 0,5°C Precisão da temperatura: 0,1°C Sensor: PT100 Ajuste de Tempo: Até 999 minutos Variação tempo: 1 min Peso: 23 Kg Aprox Quantidade de Bandejas/prateleiras padrão: 2 Capacidade Máxima de Prateleiras: 6 Garantia: Até 12 meses contra defeitos de fabricação Manual de instruções: Português Plug: 3 Pinos no padrão ABNT 2 fases + 1 terra Alimentação: 220 Volts (Opcionalmente Bi-Volt) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.427,8200	R\$ 10.855,6400	13/09/2023 16:31:29
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSDic 110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO FORÇADA - MOD. SLSDic 110L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 300°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 80 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - 2 Fusíveis extra; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.140.957/0001-52	MATRIX LCMS SERVICOS ANALITICOS E SUPRIMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.501,5300	R\$ 11.003,0600	06/09/2023 11:12:11
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDicr 110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada; 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha e rodízios giratórios nas estufas de piso; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID autotuning RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara RENOVAÇÃO DE AR Dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - definir Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.200,0000	R\$ 12.400,0000	13/09/2023 18:07:19
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: LT 502/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; homogeneidade ± 2,5; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme</p>							

áudio/visual; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 300°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 60° a 400°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (cm): Largura= 420 | Comprimento= 500 | Altura= 500; Dimensões Externa (cm): Largura= 530 | Comprimento= 680 | Altura= 960; Peso: 36 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramada em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:48

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.200,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.501,5300	28.140.957/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.427,8200	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.427,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.427,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.402,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:21:097
R\$ 5.410,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:11:653
R\$ 5.401,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:30:310
R\$ 5.386,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:56:280
R\$ 5.385,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:34:58:373
R\$ 5.365,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:34:59:290
R\$ 5.364,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:00:220
R\$ 5.409,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:07:753
R\$ 5.385,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:15:263
R\$ 5.364,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:16:017
R\$ 5.364,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:17:423
R\$ 5.354,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:23:337
R\$ 5.353,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:23:717
R\$ 5.364,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:32:797
R\$ 5.353,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:37:037
R\$ 5.353,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:38:393
R\$ 5.402,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:35:46:467
R\$ 5.333,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:56:413
R\$ 5.332,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:57:360
R\$ 5.353,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:35:58:160
R\$ 5.321,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:35:59:410
R\$ 5.320,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:35:59:950
R\$ 5.353,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:00:993
R\$ 5.332,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:01:103
R\$ 5.320,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:04:110
R\$ 5.320,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:05:720
R\$ 5.320,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:07:103
R\$ 5.320,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:08:353
R\$ 5.305,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:20:420
R\$ 5.320,9400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:21:330
R\$ 5.304,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:22:860
R\$ 5.304,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:28:120
R\$ 5.304,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:29:850
R\$ 5.289,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:36:41:450
R\$ 5.304,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:36:42:390
R\$ 5.288,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:36:42:787
R\$ 5.288,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:01:187

R\$ 5.288,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:01:713
R\$ 5.274,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:02:477
R\$ 5.273,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:03:447
R\$ 5.288,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:05:430
R\$ 5.273,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:13:213
R\$ 5.273,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:14:377
R\$ 5.251,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:37:32:513
R\$ 5.250,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:33:330
R\$ 5.273,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:34:260
R\$ 5.250,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:37:317
R\$ 5.250,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:38:793
R\$ 5.250,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:37:58:297
R\$ 5.250,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:37:58:743
R\$ 5.229,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:05:543
R\$ 5.228,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:06:960
R\$ 5.250,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:07:747
R\$ 5.228,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:22:307
R\$ 5.228,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:24:070
R\$ 5.214,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:26:547
R\$ 5.213,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:27:930
R\$ 5.228,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:32:097
R\$ 5.228,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:37:427
R\$ 5.213,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:40:343
R\$ 5.213,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:41:320
R\$ 5.195,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:38:47:560
R\$ 5.194,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:48:550
R\$ 5.213,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:55:383
R\$ 5.194,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:38:58:393
R\$ 5.194,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:38:59:423
R\$ 5.194,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:13:533
R\$ 5.194,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:14:307
R\$ 5.177,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:17:617
R\$ 5.176,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:18:567
R\$ 5.156,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:20:630
R\$ 5.155,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:22:190
R\$ 5.194,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:26:080
R\$ 5.155,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:31:443
R\$ 5.155,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:32:233
R\$ 5.155,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:46:487
R\$ 5.155,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:47:687
R\$ 5.134,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:39:50:700
R\$ 5.133,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:39:51:177
R\$ 5.155,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:39:59:677
R\$ 5.133,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:16:513
R\$ 5.133,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:17:390
R\$ 5.121,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:17:750
R\$ 5.120,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:19:283
R\$ 5.120,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:31:540
R\$ 5.120,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:31:967
R\$ 5.120,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:40:46:553
R\$ 5.120,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:48:217
R\$ 5.100,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:53:787
R\$ 5.099,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:54:663
R\$ 5.087,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:40:59:780
R\$ 5.086,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:40:59:977
R\$ 5.120,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:06:940
R\$ 5.086,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:16:670
R\$ 5.086,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:18:123
R\$ 5.065,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:41:23:820
R\$ 5.064,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:25:480
R\$ 5.064,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:31:670

R\$ 5.064,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:32:737
R\$ 5.053,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:41:50:867
R\$ 5.052,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:52:587
R\$ 5.064,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:52:743
R\$ 5.052,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:55:730
R\$ 5.052,9700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:55:903
R\$ 5.052,9600	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:57:137
R\$ 5.052,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:41:58:733
R\$ 5.052,9400	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:41:59:937
R\$ 5.052,9300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:13:773
R\$ 5.052,9200	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:42:16:383
R\$ 5.038,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:42:17:977
R\$ 5.037,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:42:19:197
R\$ 5.052,9200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:30:850
R\$ 5.037,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:31:833
R\$ 5.037,9700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:42:32:550
R\$ 5.053,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:42:39:827
R\$ 5.037,9600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:46:870
R\$ 5.018,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:42:47:983
R\$ 5.037,9500	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:42:48:647
R\$ 5.017,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:42:49:820
R\$ 5.037,9500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:42:51:887
R\$ 4.996,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:43:09:023
R\$ 5.017,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:43:13:950
R\$ 4.995,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:43:16:930
R\$ 2.108,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 10:44:24:473
R\$ 4.497,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:44:29:023
R\$ 4.940,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:44:30:100
R\$ 4.996,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:45:20:860
R\$ 4.790,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:45:43:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:19:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:43:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:43:27	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.995,9900 e R\$ 5.410,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:48:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:48:28	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:07:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.108,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - Evaporador rotativo à vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Novatecnica Fabricante: Novatecnica Modelo / Versão: NT 410	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	14/09/2023 07:45:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura de trabalho de 7°C acima da ambiente a 150°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação de até 200 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com ângulo de inclinação ajustável. Vidraria do condensador tipo serpentina, balão coletor de 1.000 ml e balão de evaporação de 1.000 ml em vidro borossilicato. Vácuo de até 700 mmHg. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Cuba de aquecimento em Aço Inox com cantos arredondados sem emendas e dreno para escoamento de água. Resistência Blindada em aço inox. Dimensões da cuba (LxPxA) 300 x 240 x 150 mm. Dimensão total do equipamento (LxPxA) 580 x 795 x 1.090 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.200 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; 01 Condensador tipo serpentina; 01 Balão coletor 1.000 ml; 01 Balão de evaporação; Torneira com mangueira de teflon; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.240,0000	R\$ 26.240,0000	14/09/2023 07:24:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 080M047

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 76 – Evaporador rotativo a vácuo – modelo 080M047 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo, sem solda e capacidade 5 litros; Vidraria em borossilicato sendo condensador com serpentina dupla de 1500cm3 de troca de calor, balão tipo pera para líquido pré-evaporação capacidade 1000ml com junta cônica esmerilhada JC24/40 (aceita balões de 100 até 2000ml), balão de coleta capacidade 1000ml com junta esférica JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua – tubo de PTFE par realimentar diretamente do exterior do sistema, utilizando o vácuo do sistema para sucção), aplicação e quebra do vácuo/bolhas e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo até 02miliBar; Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação com balões menores; Possui sistema que possibilita controle de refluxo e retirada de produtos condensados durante o processo; Junta de acoplamento (pinças) em teflon PTFE de longa duração (auto-compensável ao desgaste); Controlador digital eletrônico microprocessado de velocidade de 20rpm até 300rpm; Motor silencioso hermeticamente fechado em monobloco, com torque auto-compensável, independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 150°C, precisão ±1°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304, deixando a cuba totalmente livre, facilitando a limpeza; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento rápido manual e articulação – regulagem de altura e inclinação; Dimensões (LxPxA): 450 x 450 x 600mm; Potência: 1600W; Entrada: 110V ou 220V – 50/60Hz (conforme a especificação do solicitante) – monofásico; Cabo de Força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Garras e grampos para fixação da vidraria JC24/40 e JE35/20; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 26.243,0000	R\$ 26.243,0000	13/09/2023 15:08:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 803

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO C/ TACOMETRO E BANHO DIGITAL, 110V Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE, autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento digital 558 , cuba em aço inoxidável com Ø25 x 12cm de altura e com capacidade de 3 litros , que permite balões de evaporação de 50 a 2000 ml , potência 1200W, resistência embutida e não aparente c/microprocessador PID e isolamento térmico, sensor PT100, indicação de temperatura digital faixa de 50°C a 150°C, resolução 0,1°C, motor totalmente fechado, controle de rotação de 5 a 210 RPM, indicador de RPM no display digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, Disponível em 115V ou 230V 50-60HZ 80W

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.243,0000	R\$ 26.243,0000	13/09/2023 16:19:35
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Gabinete Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. Cuba estampada em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Fundo falso com proteção da resistência. Cabeçote em alumínio usinado para mecanismo de agitação. Vidraria em boro-silicato condensador com serpentina dupla na diagonal, balão de evaporação tipo Pera e coletor de 1.000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo para rotação. Sensor de temperatura PT 100. Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade da cuba de 10 litros. Aquecimento com resistência blindada em aço inox. Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavancas e manípulos Inclinação do conjunto de vidraria de 10°C a 30°. Controlador de temperatura microprocessado com sistema PID. Controle de rotação eletrônico analógico com visor

digital em porcentagem. Rotação máxima de 250 RPM. Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. Capacidade: 10 litros Alimentação 220 volts. Potência 1500 watts. Dimensões externas L=450 x P=400 x Altura total c/painel=550 mm Procedência: Nacional. Acompanha duas presilhas, sendo uma para junta cônica 24/40 e uma para junta esférica 35/20, vidrarias. manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.243,0000	R\$ 26.243,0000	13/09/2023 16:31:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-EV02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!!! O Evaporador Rotativo foi projetado para atender as mais diversas técnicas de evaporação: recuperação de solventes, concentração de soluções e destilação rápida de líquidos. Composto por motor totalmente fechado, banho de aquecimento, coluna de condensação vertical em serpentina dupla, balão de evaporação e de condensação, sistema de realimentação contínua, quebra vácuo e suporte de levantamento do conjunto motor e vidraria. Projetado com junta de acoplamento em PTFE, autocompensável aos desgastes, permite vácuo de até 4mbar. Motor: Tacômetro digital Potência: 80W Controle de rotação motor de 5 a 200 r/min Banho de Aquecimento: Temperatura: ambiente +5°C até 100°C Controle de temperatura digital microprocessado Resistência aparente Capacidade: 4L Potência: 1200W Suporte: Levantamento manual Vidraria: Condensador vertical - área de troca 1500cm² Balão de evaporação JC 24/40 1000mL Balão de condensação JE 35/20 1000mL Potência total: 1280W Dimensões (LxPxA): 55x45x77cm Peso: 13kg Tensão: 115 ou 230V Acompanha: balão de evaporação tipo pera JC 24/40 1000mL, balão de condensação JE 35/20 1000mL, garras e grampos de fixação; Opcionais disponíveis sob consulta: bomba vácuo, balões com outras capacidades (100 a 2000mL).

Porte da empresa: ME/EPP

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	14/09/2023 01:53:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: RV3 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 99°C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1°C; CONTROLE ANALÓGICO DA ROTAÇÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 20 A 300 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO; VIDRARIA RESISTENTE À PRESSÃO NEGATIVA DE ATÉ 2 MILIBAR; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA COM SUPERFÍCIE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 1500 CENTÍMETROS CÚBICOS, BALÃO COLETOR DE 1000ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO JUNTA CÔNICA 24/40 DE 1000ML EM VIDRO BOROSSILICATO; TORNEIRA PARA CONTROLE DO NÍVEL DE VÁCUO; TIPO DE REFRIGERAÇÃO VERTICAL; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VOLUME MÍNIMO: 4 LITROS; VOLTAGEM: 110 E/OU 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA DE AQUECIMENTO: 1400WATTS; CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHANDO: DUAS PRESILHAS, SENDO UMA PARA JUNTA CÔNICA 24/40 E UMA PARA JUNTA ESFÉRICA 35/20; VIDRARIAS; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

16.749.184/0001-27	FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28.642,3700	R\$ 28.642,3700	13/09/2023 22:33:43
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: Evaporador Rotativo RV 3 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O novo evaporador rotativo RV 3 é o modelo ideal para iniciantes do portfólio de evaporadores rotativos IKA. Ele proporciona diversos usos nas indústrias química, farmacêutica e de biotecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, manufatura e controle de qualidade, em laboratórios e na construção de instalações. Graças as vidrarias especialmente projetadas, o condensador faz um uso extremamente eficiente da superfície de resfriamento de 1500 cm². Novo: Banho de aquecimento 4l até 99°C. Banho de aquecimento de água com display digital de temperatura e alças de transporte. Elevador mecânico com parada de segurança no final. Mecanismo de trava: O indicador vermelho mostra posição destravada do tubo de vapor. Elevação manual para posicionamento preciso da vidraria. Ângulo de imersão ajustável. Manuseio manual de elevação com uma mão, adequado para destros e canhotos. Configuração de velocidade contínua com controle de discagem e exibição de velocidade. Faixa de velocidade: 20-300rpm. Baixa voltagem do dispositivo (24V) garante a segurança do usuário. Mecanismo de aperto do balão com função push-off integrada para facilitar a troca de balões de evaporação. Condensador de alta eficiência com superfície de refrigeração de 1500 cm² - baixos requisitos de espaço. Compatível com toda vidraria IKA RV 10. Escopo de fornecimento: RV 3 eco drive; HB eco heating bath; Vidraria vertical RV 10.1; Tubo de vapor RV 10.70 (NS 29/32); Vedação RV 10.8001. Dados técnicos: Tipo de refrigeração: vertical; Superfície de refrigeração: 1500 cm²; Princípio do motor: CC; ViewReplace 10: Replaced; Tolerância velocidade, definir a velocidade de rotação <100 rpm: ±1 rpm; Tolerância velocidade, definir a velocidade de rotação >100 rpm: ±1 %; Elevador: manual; Tempo: 150 mm; ViewReplace 15: Replaced; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 28.3 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 20; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1400 W. A IKA oferece garantia estendida registrando seu produto em WWW.IKA.COM/REGISTER. Para esse equipamento você poderá se beneficiar de mais 3 anos de serviços adicionais (2+3).

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2023 16:38:44
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: EVAPORADOR ROTATIVO IKA RV3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 99°C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE:

±1°C; CONTROLE ANALÓGICO DA ROTAÇÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 20 A 300 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO; VIDRARIA RESISTENTE À PRESSÃO NEGATIVA DE ATÉ 2 MILIBAR; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA COM SUPERFÍCIE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 1500 CENTÍMETROS CÚBICOS , BALÃO COLETOR DE 1000ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO JUNTA CÔNICA 24/40 DE 1000ML EM VIDRO BOROSSILICATO; TORNEIRA PARA CONTROLE DO NÍVEL DE VÁCUO; TIPO DE REFRIGERAÇÃO VERTICAL; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VOLUME MÍNIMO: 4 LITROS; VOLTAGEM: 110 E/OU 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA DE AQUECIMENTO: 1400WATTS; CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHANDO: DUAS PRESILHAS, SENDO UMA PARA JUNTA CÔNICA 24/40 E UMA PARA JUNTA ESFÉRICA 35/20; VIDRARIAS; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO. REFERÊNCIA: EVAPORADOR ROTATIVO IKA RV3 V MARCA IKA

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023 08:59:48
 NAISE SOCORRO
 MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 30.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 28.642,3700	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 27.000,0000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 26.243,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 26.243,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 26.243,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 26.240,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 27.496,6700	16.749.184/0001-27	14/09/2023 10:20:39:557
R\$ 26.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 10:21:41:000
R\$ 14.990,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:30:450
R\$ 14.995,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:19:607
R\$ 14.991,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:30:07:393
R\$ 14.992,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:31:30:267
R\$ 14.987,7900	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:35:11:573
R\$ 14.000,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:43:11:233
R\$ 10.349,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:45:13:397
R\$ 14.990,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:45:40:197
R\$ 12.265,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:46:05:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:20:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:43:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:43:02	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 14.987,7900 e R\$ 14.995,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:48:03	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2023 10:48:03	Item teve empate real para o valor 14.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2023 10:48:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 17:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/10/2023 15:56:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/10/2023 15:56:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88.
Recusa de proposta	09/10/2023 15:57:01	Recusa da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 10.349,9900. Motivo: Fornecedor não encaminhou a proposta atualizada.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/10/2023 16:11:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88.
Aceite de proposta	09/10/2023 16:59:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 12.265,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - Evaporador rotativo à vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Novatecnica Fabricante: Novatecnica Modelo / Versão: NT 410 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura de trabalho de 7°C acima da ambiente a 150°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação de até 200 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com ângulo de inclinação ajustavel. Vidraria do condensador tipo serpentina, balão coletor de 1.000 ml e balão de evaporação de 1.000 ml em vidro borossilicato. Vácuo de até 700 mmHg. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Cuba de aquecimento em Aço Inox com cantos arredondados sem emendas e dreno para escoamento de água. Resistência Blindada em aço inox. Dimensões da cuba (LxPxA) 300 x 240 x 150 mm. Dimensão total do equipamento (LxPxA) 580 x 795 x 1.090 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.200 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; 01 Condensador tipo serpentina; 01 Balão coletor 1.000 ml; 01 Balão de evaporação; Torneira com mangueira de teflon; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	14/09/2023 07:45:32
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: Gabinete Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. Cuba estampada em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Fundo falso com proteção da resistência. Cabeçote em alumínio usinado para mecanismo de agitação. Vidraria em boro-silicato condensador com serpentina dupla na diagonal, balão de evaporação tipo Pera e coletor de 1.000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo para rotação. Sensor de temperatura PT 100. Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade da cuba de 10 litros. Aquecimento com resistência blindada em aço inox. Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavancas e manípulos Inclinação do conjunto de vidraria de 10°C a 30°. Controlador de temperatura microprocessado com sistema PID. Controle de rotação eletrônico analógico com visor digital em porcentagem. Rotação máxima de 250 RPM. Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. Capacidade: 10 litros Alimentação 220 volts. Potência 1500 watts. Dimensões externas L=450 x P=400 x Altura total c/painel=550 mm Procedência: Nacional. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000 ml e garras e grampos de fixação, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.118,0000	R\$ 15.118,0000	13/09/2023 16:19:35
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO - MOD. LUCA-EV02 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL O Evaporador Rotativo foi projetado para atender as mais diversas técnicas de evaporação: recuperação de solventes, concentração de soluções e destilação rápida de líquidos. Composto por motor totalmente fechado, banho de aquecimento, coluna de condensação vertical em serpentina dupla, balão de evaporação e de condensação, sistema de realimentação contínua, quebra vácuo e suporte de levantamento do conjunto motor e vidraria. Projetado com junta de acoplamento em PTFE, autocompensável aos desgastes, permite vácuo de até 4mbar. Motor: Tacômetro digital Potência: 80W Controle de rotação motor de 5 a 200 r/min Banho de Aquecimento: Temperatura: 50°C a 120°C Precisão: ± 3°C Controle através de termostato Resistência aparente Capacidade: 4L	Sim	Sim	1	R\$ 15.118,0000	R\$ 15.118,0000	13/09/2023 16:31:29

Potência: 1200W Suporte: Levantamento manual Vidraria: Condensador vertical - área de troca 1500cm² Balão de evaporação JC 24/40 1000mL Balão de condensação JE 35/20 1000mL Potência total: 1280W Dimensões (LxPxA): 55x45x77cm Peso: 13kg Tensão: 115 ou 230V Acompanha: balão de evaporação tipo pera JC 24/40 1000mL, balão de condensação JE 35/20 1000mL, garras e grampos de fixação; Opcionais disponíveis sob consulta: bomba vácuo, balões com outras capacidades (100 a 2000mL).

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.118,0000	R\$ 15.118,0000	14/09/2023 07:24:59
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 080M048

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 77 – Evaporador rotativo a vácuo – modelo 080M048 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo, sem solda e capacidade 5 litros; Vidraria em borossilicato sendo condensador vertical com serpentina dupla de 1200cm³ de troca de calor, balão tipo pera para líquido pré- evaporação capacidade 1000ml com junta cônica esmerilhada JC24/40 (aceita balões de 100 até 2000ml), balão de coleta capacidade 1000ml com junta esférica JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua – tubo de PTFE par realimentar diretamente do exterior do sistema, utilizando o vácuo do sistema para sucção), aplicação e quebra do vácuo/bolhas e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo máximo 760mmHg; Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação com balões menores; Possui sistema que possibilita controle de refluxo e retirada de produtos condensados durante o processo; Junta de acoplamento (pinças) em teflon PTFE de longa duração (auto-compensável ao desgaste); Controlador digital eletrônico microprocessado de velocidade de 50rpm até 210rpm; Motor silencioso hermeticamente fechado em monobloco, com torque auto-compensável, independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 120°C, precisão ±1°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304, deixando a cuba totalmente livre, facilitando a limpeza; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento rápido manual e articulação – regulagem de altura e inclinação; Dimensões (LxPxA): 450 x 450 x 600mm; Potência: 1600W; Entrada: 110V ou 220V – 50/60Hz (conforme a especificação do solicitante) – monofásico; Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Garras e grampos para fixação da vidraria JC24/40 e JE35/20; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.118,7300	R\$ 15.118,7300	13/09/2023 16:38:44
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fisatom

Fabricante: Fisatom

Modelo / Versão: 802

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO, COLUNA DE CONDENSAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO COM SERPENTINA DUPLA 1200 CM² DE ÁREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO TOTALMENTE EM PTFE, BANHO DE AQUECIMENTO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 50 A 210 RPM. ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000 ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V.

Porte da empresa: ME/EPP

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/09/2023 01:54:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, 50 A 210 RPM, CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS VAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO, COLUNA DE CONDENSAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO COM SERPENTINA DUPLA 1200 CM² DE ÁREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO TOTALMENTE EM PTFE, BANHO DE AQUECIMENTO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 50 A 210 RPM. ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000 ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V.

Porte da empresa: ME/EPP

07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/09/2023 08:33:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 802

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador rotativo à vácuo - Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Até 90 °C, Componentes: Balão Coletor 1.000 ML, Bomba Vácuo, Torneira Tefl , Rotação: 15 A 70 RPM, Capacidade: Até 4 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ PAINEL DE CONTROLE

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:48
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.118,7300	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.118,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.118,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.118,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 14.990,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:23:42:113
R\$ 14.995,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:27:223
R\$ 14.991,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:30:14:387
R\$ 14.990,8600	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:37:23:187
R\$ 16.399,0600	07.185.891/0001-47	14/09/2023 10:37:38:923
R\$ 10.749,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:39:12:957
R\$ 14.000,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:39:46:053
R\$ 12.265,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:41:13:050
R\$ 13.966,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:41:33:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:21:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:38:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:38:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 14.990,0000 e R\$ 16.399,0600.
Encerramento	14/09/2023 10:43:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:43:12	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:09:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 10.749,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 78 - Evaporador rotativo à vácuo****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.300,0000	R\$ 33.900,0000	14/09/2023 07:26:09

Marca: Matoli**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório**Modelo / Versão:** 080M049**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 78 – Evaporador rotativo a vácuo – modelo 080M049 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo, sem solda e capacidade 09 litros; Vidraria em borossilicato sendo condensador vertical com serpentina dupla de 1200cm3 de troca de calor, balão tipo pera para líquido pré- evaporação capacidade 1000ml com junta cônica esmerilhada JC24/40 (aceita balões de 100 até 2000ml), balão de coleta capacidade 1000ml com junta esférica JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua – tubo de PTFE par realimentar diretamente do exterior do sistema, utilizando o vácuo do sistema para sucção), aplicação e quebra do vácuo/bolhas e

eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo máximo 760mmHg; Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação com balões menores; Possui sistema que possibilita controle de refluxo e retirada de produtos condensados durante o processo; Junta de acoplamento (pinças) em teflon PTFE de longa duração (auto-compensável ao desgaste); Controlador digital eletrônico microprocessado de velocidade de 15rpm até 70rpm; Motor silencioso hermeticamente fechado em monobloco, com torque auto-compensável, independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de +7°C acima de ambiente até 90°C, precisão ±0,2°C e resolução de 0,1°C – certificado de calibração rastreável RBC/Inmetro; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304, deixando a cuba totalmente livre, facilitando a limpeza; Isolamento térmico em lâ de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento rápido manual e articulação – regulação de altura e inclinação 30°; Dimensões (LxPxA): 450 x 450 x 600mm; Potência: 1600W; Entrada: 110V ou 220V – 50/60Hz (conforme a especificação do solicitante) – monofásico; Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Garras e grampos para fixação da vidraria JC24/40 e JE35/20; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.346,0000	R\$ 34.038,0000	13/09/2023 16:19:35
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Gabinete Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. Cuba estampada em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Fundo falso com proteção da resistência. Cabeçote em alumínio usinado para mecanismo de agitação. Vidraria em boro-silicato condensador com serpentina dupla na diagonal, balão de evaporação tipo Pera e coletor de 1.000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo para rotação. Sensor de temperatura PT 100. Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade da cuba de 10 litros. Aquecimento com resistência blindada em aço inox. Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavancas e manipulou Inclinação do conjunto de vidraria de 10°C a 30°. Controlador de temperatura microprocessado com sistema PID. Controle de rotação eletrônico analógico com visor digital em porcentagem. Rotação máxima de 250 RPM. Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. Capacidade: 10 litros Alimentação 220 volts. Potência 1500 watts. Dimensões externas L=450 x P=400 x Altura total c/painel=550 mm Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	14/09/2023 07:45:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura de trabalho de 7°C acima da ambiente a 150°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação de até 200 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com ângulo de inclinação ajustável. Vidraria do condensador tipo serpentina, balão coletor de 1.000 ml e balão de evaporação de 1.000 ml em vidro borossilicato. Vácuo de até 700 mmHg. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Cuba de aquecimento em Aço Inox com cantos arredondados sem emendas e dreno para escoamento de água. Resistência Blindada em aço inox. Dimensões da cuba (LxPxA) 300 x 240 x 150 mm. Dimensão total do equipamento (LxPxA) 580 x 795 x 1.090 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.200 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; 01 Condensador tipo serpentina; 01 Balão coletor 1.000 ml; 01 Balão de evaporação; Torneira com mangueira de teflon; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:48
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.346,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.300,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 11.305,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:37:407
R\$ 11.299,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:47:34:810
R\$ 10.249,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:49:25:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:22:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:46:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:46:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 11.300,0000 e R\$ 11.346,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:51:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:51:58	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:10:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 10.249,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 79 - Ventilador**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LEX-100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXAUSTOR 100MM COMPLETO PARA CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES Modelo: LEX-100G Marca: LUTECH Procedência: NACIONAL Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; Motor monofásico blindado de 1/2 HP 2 Pólos, com grau de proteção IP 55; Voltagem: 220V / 60Hz; Grau de proteção conforme IEC 60034-5 E ABNT NBR 60529; Isolamento 130°C (CLASSE "B"). Carcaça normalizada conforme IEC 60072 E ABNT NBR 15632-1: 90S À 132M; Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão; Vazão aproximada de 621m³/h; Compatível com capela da marca FilterFlux Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.122,0100	R\$ 25.610,0500	13/09/2023 17:04:12
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: EA-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Exaustão: Exaustor tipo centrifugo EA-100, composto de caracol em fiberglass com saídas ø 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, voltagem 110/220V, vazão aproximada de 621 m³/h. MARCA: AMAZONLAB FABRICANTE: AMAZONLAB PROCEDENCIA: NACIONAL MODELO: EA-100 GARANTIA: 01 Ano contra defeitos de fabricação, exceto uso inadequado ou má conservação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.122,0100	R\$ 25.610,0500	14/09/2023 08:14:17
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR, TIPO CENTRÍFUGO, POTÊNCIA MOTOR 100 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO V, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	01/09/2023 08:59:48

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 5.122,0100	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.122,0100	08.604.260/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.120,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 10:27:15:227
R\$ 5.125,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:27:43:197
R\$ 2.880,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 10:40:12:877
R\$ 2.800,0000	08.604.260/0001-88	14/09/2023 10:40:54:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:24:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:39:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:39:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.120,0000 e R\$ 5.125,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:44:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:44:12	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 09:13:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2023 10:23:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:10:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 80 - Aparelho extração suco**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:48
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, TIPO INDUSTRIAL, MODELO ELÉTRICO, CAPACIDADE 200 L/H, TIPO USO EXTRAÇÃO DE SUCO, TENSÃO 220 V Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:24:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:48:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:48:48	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 10:53:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 10:53:49	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 15:59:04	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.

Cancelado no
julgamento06/10/2023
15:59:55

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 81 - Fonte energia - aparelho eletroforese****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Permatron Fabricante: Permatron, nacional Modelo / Versão: PF300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de corrente continua para eletroforese, regulavel de 0 a 300V em steps de 1V, 0 a 400mA, em steps de 1mA, potencia 60W, tensao e corrente constantes, leitura digital, saida para 4 cubas, timer de 0 a 99,99 hs com desligamento automatico e alarme sonoro, proteção de plugues e tomadas. lig. 110v ou 220V. Acompanha manual de instruções Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.150,0000	R\$ 4.150,0000	13/09/2023 09:35:42
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Modelo / Versão: K33-300M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE PARA ELETROFORESE 300 V, PARA ELETROFORESE EM GERAL COM SAÍDA PARA 2 A 4 CUBAS. A MINI FONTE DE ELETROFORESE 300 V BIVOLT. DISPLAY DIGITAL COM TELA EM LED; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: K33-300M. TENSÃO DE SAÍDA: 10-300 V. INCREMENTO DE TENSÃO: 1 V. CORRENTE : 10 - 400 MA. INCREMENTO DA CORRENTE : 1 MA. POTÊNCIA: 60 W. SAÍDA PARA 2 ATÉ 4 CUBAS DE ELETROFORESE, DE ACORDO COM O MODELO. SISTEMA CROSSOVER - CONFIGURAÇÃO DE TENSÃO OU CORRENTE CONSTANTE. AJUSTE DE TEMPO (1 A 999 MINUTOS); INTERFACE SIMPLES; FUNÇÃO DE PAUSA; ALARME PARA AVISO DE TÉRMINO DO TEMPO PROGRAMADO; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.150,7400	R\$ 4.150,7400	13/09/2023 16:40:11
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LPS-300V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de eletroforese destinada ao fornecimento de tensão, corrente e potência contínua a sistemas de eletroforese horizontais, verticais e eletrotransferência. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Possibilidade de 3 modos de operação por meio da escolha de parâmetros de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. Sistemas de alarmes sonoros e visuais: No Load, indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Sistema de auto crossover. Especificações técnicas: - Capacidade de ensaios simultâneos: até 04; - Faixa de Tensão: 10 a 300V com incrementos de 1V; - Faixa de Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; - Faixa de Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; - Faixa de Temporização: 01 a 999min com incrementos de 1min. - Faixa de temperatura: 0°C a 40°C; - Alimentação: 110-220V (Bivolt); - Dimensões Externas (CxLxA): 16cm X 20cm X 12cm; - Peso Total: 2,5Kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: LPS-300V; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 4.150,7400	R\$ 4.150,7400	13/09/2023 17:58:13
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, APLICAÇÃO ELETROFORESE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:49

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.150,7400	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.150,7400	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.150,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.100,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 10:39:03:597
R\$ 4.105,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:45:49:260
R\$ 4.149,9900	33.627.497/0001-21	14/09/2023 10:49:40:440
R\$ 3.780,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 11:02:12:563

R\$ 3.100,0000
R\$ 3.100,000005.094.718/0001-08
61.752.820/0001-2414/09/2023 11:02:26:283
14/09/2023 11:03:14:400**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:38:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:01:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:01:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.100,0000 e R\$ 4.150,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:06:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:06:31	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:10:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 82 - Fotômetro**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LABONE TECNOLOGIA LTDA Marca: Lleida Fabricante: Lleida Modelo / Versão: FP6450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotometro de chama com características cfe. Catalogo anexo. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	12/09/2023 17:08:47
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO, TIPO FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL, MODELO MICROPROCESSADO, DUPLA CANAL, FILTROS ÓPTICOS BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM, FAIXA MEDIÇÃO 0-100 PPM, 0-20 PPM, 0-200MEQ/L, APLICAÇÃO ANÁLISES DE NA E K (PADRÃO), LI E CA (OPCIONAL) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:49

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 32.000,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 32.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:46:03:640
R\$ 25.623,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:02:43:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:39:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:01:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:01:39	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 32.000,0000 e R\$ 32.005,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:06:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:06:40	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:52:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:05:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Recusa de proposta	04/10/2023 17:06:24	Recusa da proposta. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 25.623,0000. Motivo: Fornecedor não consegue negociar conforme consta no chat.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:00:18	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 32.005,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:00:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - Módulo eletrônico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 66001.0034 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR ELETROSTATICO DE CORREIA TIPO VAN DE GRAAFF Descrição: - a altura do gerador é de 70cm. - potencial de 300kV a 400kV. Composto por: - 01 esfera sem emendas com Ø25cm com conexão para aterramento; - 01 base metálica 40cm x 25cm com: sustentação em acrílico articulável para esfera; motor de 1/8 de HP; controlador eletrônico da velocidade de rotação do motor; 04 polias; 01 correia de borracha 5,5cm sem emendas, fabricada em borracha especial; - 01 cuba de vidro Ø13cm; - 01 base acrílica 20x15cm com 02 isolantes de nylon com bornes; - 02 cabos de ligação banana/banana; - 01 torniquete eletrostático + suporte para torniquete; - 06 eletrodos; - 01 eletroscópio de folha; - 01 esfera auxiliar em alumínio com cabo e borne; - 01 frasco com farinha de rosca; - 01 frasco com óleo de rícino; - 01 manual de montagens e experimentos; Destinado ao Estudo de: - Eletrização por atrito, contato e indução; - Funcionamento de um para-raios; - Poder das pontas; - Espectro do campo elétrico; - Princípio de funcionamento de um eletroscópio; - Atração e repulsão entre cargas elétricas; - Distribuição de cargas em condutores. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.539,5000	R\$ 28.316,0000	14/09/2023 08:20:14
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/GVDG-002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE VAN DER GRAAFF GERADOR DE VAN DE GRAAFF: ESFERA DE DESCARGA SOBRE EIXO DE TRIPÉ COM TOMADA DE TERRA DE 4 MM; TOMADA DE TERRA DE 4 MM (LADO POSTERIOR); TOMADA ENCASTOADA COM CAIXA DE FUSÍVEIS E FUSÍVEL PRIMÁRIO INTEGRADOS (LADO POSTERIOR); CAIXA COM MOTOR DE TRAÇÃO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR DE ESTADO DE SERVIÇO; CAIXA DE FUSÍVEIS; REGULADOR DE NÚMERO DE ROTAÇÕES PARA O MOTOR DE TRAÇÃO; PLACA BASE; ROLO DE TRAÇÃO PARA O ELÁSTICO, ACRÍLICO TRANSPARENTE; ROLO DE PRESSÃO PARA O ELÁSTICO, PLÁSTICO; LÂMINA DE METAL INFERIOR COM TOMADA DE TERRA DE 4 MM; ISOLADOR, ACRÍLICO TRANSPARENTE; ELÁSTICO PARA O TRANSPORTE DA CARGA; ROLO DE DESVIO PARA O ELÁSTICO, PLÁSTICO, COM LÂMINA DE METAL SUPERIOR (COBERTA); ESFERA CONDUTORA COM TOMADA DE 4 MM. MATERIAL ENTREGUE NA INSTITUIÇÃO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO 127V E 60HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2023 16:36:20
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO STANDARD, 400 KV, APLICAÇÃO ESTUDO DA ELETRIZAÇÃO, ELETROSCÓPIO, DISTRIBUIÇÃO, TIPO GERADOR ELETROSTÁTICO VAN DE GRAAFF Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	01/09/2023 08:59:49

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.539,5000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 3.539,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 10:43:17:333
R\$ 3.545,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:46:19:007
R\$ 2.750,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 10:59:24:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:40:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:56:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:56:42	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.539,0000 e R\$ 3.545,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:01:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:01:43	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:10:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - Incubadora laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	14/09/2023 07:48:41

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 708

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvida para laboratórios que necessitem do controle perfeito de temperatura, para trabalhos de germinação de sementes, testes de envelhecimento de sementes, crescimento plantas, incubação e etc. Sistema de fotoperíodo, simulação do dia e da noite, composto por 04 lâmpadas em LED, controlado por temporizados programável para 24 horas, subdivisões de 15 em 15 minutos. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura -10°C a 60°C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 200 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração selada, livre de CFC. Proteção contra elevação excessiva de temperatura com alarme audiovisual. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão. Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta tipo cega com vedação magnética. Volume: 342 litros Dimensões internas (LxPxA) 500 x 460 x 1.000 mm. Dimensão externa (LxPxA) 620 x 683 x 1.880 mm. Compressor selado com potência de 1/6 Hp, livre de CFC. Sistema de proteção por termostato eletromecânico. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 400 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 3 Prateleiras; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 708. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.530,0000	R\$ 17.530,0000	13/09/2023 15:56:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: CÂMARA GERMINADORA C/ FOTOPERÍODO 350L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora laboratório - Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. LED indicador das fases do processo. Temperatura de -10°C até 60°C. Timer programável de 9999 minutos. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox. Controlador Digital microprocessado para o sistema de Fotoperíodo, simulação dia e noite, composto por 02 Lâmpadas tipo Led com luminosidade de 3800 Lux de 10W cada. Fotoperíodo com programação de iluminação mínima de 1 em 1 minuto com no máximo 8 programas. Refrigeração através de unidade selada, livre de CFC. Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, excelente homogeneização no interior da câmara. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegurando pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético que evita a corrosão. Iluminação automática ao abrir a porta. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Porta com vedação magnética. Montado sobre pés niveladores, permitindo fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta tipo cega com vedação magnética. Capacidade para 9 prateleiras reguláveis e removíveis. Reservatório interno de água proporciona umidade relativa por evaporação natural. Compressor hermético com potência de 1/8 Hp selado livre de CFC. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático do sistema de refrigeração. Alimentação em rede 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 400 Watts. Medidas internas: A 134 x L 52,5 x 46 C cm. Medidas externas: A 153 x L 61 x C 66,5 cm. Itens que Acompanha: 2 Prateleiras confeccionadas em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. (Outras quantidades sob consulta). Gaveta plástica. Estantes plástica na porta. Fusíveis de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Manual de Instruções em português. Termo de Garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.530,0000	R\$ 17.530,0000	13/09/2023 16:20:58
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-224 Marca: Solab – Câmara de Germinação com Fotoperíodo – Características: Equipamento P/Incubar frascos para determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e incubação de amostras em geral. - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Câmara Interna em polipropileno com iluminação ao abrir a porta. - 1 Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Suporte para 12 prateleiras com distância 3 cm entre um suporte. - Acompanha 3 Prateleiras tipo grade na cor branca. - Vedação da Porta em perfil imantado. - Isolamento em poliuretano expandido. - Circulação interna de ar (quente e frio) forçada por micros ventiladores. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor de Temperatura PT100, com leitura digital do set-point e do processo. - Sistema de Aquecimento através de resistência blindada em aço inox 304. - Pannel adesivo frontal em policarbonato texturizado a prova d'água, superior com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo o sistema para evitar perda de material incubados. - Simulação de Período dia/noite (Fotoperíodo) através de 4 lâmpadas led para iluminação interna. - Controlador Horário 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado digital com sistema PID. - 64 segmentos para utilização de rampas e patamares, possibilitando a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Resolução 0,1 °C. - Variação +/- 0,5 °C. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, com tomada de três pinos, NM243 de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Pés com regulagem e sapatas em borracha. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: -10°C a 60°C, variação +- 0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts. - Capacidade: 364 litros. - Dimensões internas L=520 x P=650 x A=1510 mm. - Dimensões externas L=620 x P=715 x Altura total c/painel=1840 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual instrução em português em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.530,0000	R\$ 17.530,0000	13/09/2023 16:33:25
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-161/02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO – MOD. LUCA-161/02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Câmara interna em termoplástico moldado; - Iluminação interna automática ao abrir a porta; - Isolamento em poliuretano expandido de alta densidade; - Pannel de controle na parte superior com adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água, de fácil operação e visualização, com controlador de temperatura, chave geral liga/desliga com LEDs indicativos; - Circulação de ar forçada por ventilação interna; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox; - Sistema de refrigeração através de compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox; - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Faixa de trabalho de -10°C até 60°C; - Precisão de controle: ± 0,1°C; - Programação de fotoperíodo (dia/noite) através de 4 lâmpadas LED para iluminação interna; - Controlador de horário digital programável com divisão mínima de 1 em 1 minuto; - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Sistema de segurança através de termostato contra superaquecimento acima de 60°C; - Capacidade: 342 Litros; - Potência: 300W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 2 prateleiras, 1 gavetão plástico no compartimento inferior, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.530,5100	R\$ 17.530,5100	13/09/2023 18:39:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** GERMINADORA C/ FOTOPERÍODO 350L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID e autotuning, possui display LED de 04 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. Temperatura de -10°C a 60°C. Timer programável de até 9.999 minutos. Controlador Digital microprocessado para o sistema de Fotoperíodo, simulação dia e noite, composto por 04 Lâmpadas tipo Led com luminosidade de 3800 Lux de 10W cada. Fotoperíodo com programação de iluminação mínima de 1 em 1 minuto com no máximo 8 programas. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox. Sistema de refrigeração através de unidade selada, livre de CFC, com compressor hermético de potência 1/8 Hp. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático do sistema de refrigeração. Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, excelente homogeneização no interior da câmara. Reservatório interno de água proporciona umidade relativa por evaporação natural. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegurando pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético que evita a corrosão. Capacidade para até 09 prateleiras reguláveis e removíveis, confeccionadas em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. Porta com vedação magnética e iluminação automática em sua abertura. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montada sobre pés com rodízios e niveladores. Medidas internas: A 134 x L 52,5 x P 46 cm. Medidas externas: A 153 x L 61 x P 66,5 cm. Alimentação em rede 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 400 Watts. Itens que acompanham: 02 prateleiras (outras quantidades sob consulta). Gaveta

plástica. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.530,5100	R\$ 17.530,5100	14/09/2023 08:28:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 320 TFP-I/340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP-I/340 Características Controle de temperatura e fotoperíodo; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2 (dois) Rodízios na parte traseira e pés reguláveis na dianteira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência em aço Inox 304 com potência de 150W; Pannel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de 15°C a 50°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico para temperaturas superiores a 60 C; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; 1 Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; 1Controlador de fotoperíodo - Timer digital de cristal líquido microprocessado que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalos de 1 em 1 minuto usado para fotoperíodo, programável para dois períodos de fotoperíodo: dia e noite; Iluminação por LED-PAR para o fotoperíodo (Sistema exclusivo da LimaTec, que fornece luz com ótima qualidade espectral atingindo 95% da radiação fotossinteticamente ativa; - Fluxo de fótons: 100 umol/m²/s); Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para até 10 prateleiras, acompanha 5 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 365 litros; Volume Total de Armazenamento: 340 litros; Dimensões externas: 1750 x 616 x 691 (A x P x L) mm; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. OBS: Pensando na SUSTENTABILIDADE a empresa substitui o sistema de iluminação convencional (fluorescente), adotando um novo sistema por "DIODO EMISSOR DE LUZ - LED" o mesmo proporciona qualidade, durabilidade, não agride o meio ambiente (por não conter metais pesado).

Porte da empresa: ME/EPP

33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.531,5100	R\$ 17.531,5100	13/09/2023 16:40:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo / Versão: SSGF 342L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO, CAPACIDADE DE 350 LITROS; GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE NAS PORTAS, GARANTINDO POUCA PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO EXTERNO. ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA. POSSUI CONTROLADORES DISTINTOS, UM PARA TEMPERATURA E OUTRO PARA O CONTROLE DE FOTOPERÍODO. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. SUPORTE PARA LÂMPADAS DE FOTOPERÍODO EM AÇO INOX, LOCALIZADO NA PORTA. FAIXA MÍNIMA DE CONTROLE: 15°C A 50°C; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100; RESOLUÇÃO DE 0,1°C.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:49
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.531,5100	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.530,5100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.530,5100	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.530,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.530,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 17.530,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.350,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:41:09:880
R\$ 14.977,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:43:20:370
R\$ 16.324,9300	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:43:21:297
R\$ 14.978,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:45:53:847
R\$ 14.979,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:46:28:873
R\$ 14.976,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:50:30:957
R\$ 14.953,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:50:48:467
R\$ 16.298,7700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:50:49:330

R\$ 14.952,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:50:49:963
R\$ 14.939,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:50:51:480
R\$ 16.283,5100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:50:52:100
R\$ 14.938,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:50:52:753
R\$ 14.922,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:51:18:703
R\$ 16.264,9800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:51:19:257
R\$ 14.921,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:19:870
R\$ 14.909,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:51:54:517
R\$ 16.250,8100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:51:55:510
R\$ 14.809,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:56:117
R\$ 16.141,8100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:51:57:383
R\$ 14.785,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:18:553
R\$ 14.685,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:19:697
R\$ 16.006,6500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:52:20:027
R\$ 14.669,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:39:560
R\$ 15.989,2100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:52:40:090
R\$ 14.569,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:40:550
R\$ 15.880,2100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:52:41:797
R\$ 14.546,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:21:657
R\$ 14.446,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:22:280
R\$ 15.855,1400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:22:653
R\$ 15.746,1400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:23:553
R\$ 14.421,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:24:633
R\$ 15.718,8900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:25:370
R\$ 14.321,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:25:827
R\$ 15.609,8900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:26:377
R\$ 14.300,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:27:637
R\$ 14.200,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:28:593
R\$ 15.478,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:28:990
R\$ 14.188,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:54:657
R\$ 14.088,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:54:910
R\$ 15.355,9200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:53:55:593
R\$ 14.075,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:06:670
R\$ 15.341,7500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:54:07:063
R\$ 13.975,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:07:853
R\$ 15.232,7500	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:54:08:873
R\$ 13.950,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:33:683
R\$ 13.850,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:34:780
R\$ 15.096,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:54:35:153
R\$ 13.900,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:54:55:970
R\$ 13.831,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:57:737
R\$ 13.731,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:58:307
R\$ 15.075,7900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:54:59:063
R\$ 14.966,7900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:54:59:633
R\$ 13.712,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:00:737
R\$ 13.612,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:01:017
R\$ 14.837,0800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:55:01:463
R\$ 13.599,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:24:757
R\$ 13.499,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:25:523
R\$ 14.822,9100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:55:25:960
R\$ 13.613,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:55:26:590
R\$ 14.713,9100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:55:27:017
R\$ 13.479,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:45:770
R\$ 13.379,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:46:420
R\$ 14.692,1100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:55:46:893
R\$ 14.583,1100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:55:48:060
R\$ 13.363,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:00:810
R\$ 14.565,6700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:56:01:347
R\$ 13.263,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:01:790
R\$ 14.456,6700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:56:03:277
R\$ 13.735,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:56:06:187

R\$ 13.265,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:56:18:937
R\$ 13.250,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:21:830
R\$ 14.442,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:56:22:290
R\$ 13.150,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:22:650
R\$ 14.333,5000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:56:23:163
R\$ 13.264,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:24:953
R\$ 13.264,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:56:25:057
R\$ 11.938,4800	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:56:28:773
R\$ 13.262,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:28:973
R\$ 11.838,4800	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:29:100
R\$ 11.938,4700	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:31:183
R\$ 13.249,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:56:33:660
R\$ 11.818,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:39:830
R\$ 11.718,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:40:793
R\$ 11.938,4600	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:43:567
R\$ 11.938,4500	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:47:773
R\$ 11.938,4400	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:54:297
R\$ 11.938,4300	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:56:57:137
R\$ 11.934,8300	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:56:58:847
R\$ 11.719,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:57:03:053
R\$ 11.706,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:03:883
R\$ 11.606,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:04:393
R\$ 11.934,8200	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:57:09:970
R\$ 12.650,5400	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:57:10:280
R\$ 11.934,8100	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:57:13:877
R\$ 10.741,3200	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:57:16:777
R\$ 10.641,3200	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:18:063
R\$ 11.705,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 10:57:21:433
R\$ 10.627,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:31:160
R\$ 10.527,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:31:600
R\$ 10.642,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:57:32:977
R\$ 10.516,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:52:107
R\$ 10.416,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:53:423
R\$ 10.637,7800	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:57:54:230
R\$ 10.402,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:16:127
R\$ 10.302,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:16:963
R\$ 10.280,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:19:130
R\$ 10.180,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:20:737
R\$ 10.163,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:40:143
R\$ 10.063,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:41:433
R\$ 10.181,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:58:42:437
R\$ 10.177,3400	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:58:44:127
R\$ 10.039,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:59:01:153
R\$ 9.939,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:02:237
R\$ 9.925,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:59:28:180
R\$ 9.825,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:28:487
R\$ 9.940,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:59:33:490
R\$ 9.936,1400	39.157.266/0001-88	14/09/2023 10:59:38:750
R\$ 9.804,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:59:58:253
R\$ 9.704,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:59:317
R\$ 7.460,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:01:28:350
R\$ 7.190,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:02:03:720
R\$ 7.980,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 11:02:16:233
R\$ 8.290,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 11:03:28:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:41:08	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:00:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:00:25	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.704,0000 e R\$ 9.940,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:05:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:05:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:49:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 12:01:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:10:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.190,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - Incubadora laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 290M032	Sim	Sim	2	R\$ 16.300,0000	R\$ 32.600,0000	14/09/2023 07:27:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 85 – Incubadora refrigerada com agitação orbital Shaker – modelo 290M032 - Fabricação (marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para incubação de amostras que necessitem de temperatura controlada; como meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises na área de bioquímica. Uso em bancada. Informações técnicas: Gabinete externo em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; Gabinete interno em aço inoxidável AISI304 polido; Plataforma de agitação intercambiável com garras e presilhas em aço inoxidável AISI 304 para frascos até 3.000ml – (LxP) 450mm x 450mm – Capacidades disponíveis de frascos na plataforma: 50 x 25ml; 50 x 50ml; 22 x 125ml; 25 x 250ml; 16 x 500ml; 9 x 1000ml; 4 x 2000ml; 2 x 3000ml ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar); Pannel elétrico adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água; Chave geral liga/desliga com led; Porta frontal em vidro temperado translúcido duplo de 6mm de espessura, com trava de segurança que desliga o sistema quando abrir a porta (retorno automático quando fechada) e vedação de silicone asséptico e imantado em todo o contorno, fixada em moldura de alumínio; Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada aletada em aço inoxidável de 500W, de fácil substituição; Sistema de refrigeração por compressor hermético selado de 1/4HP – gás ecológico R134 livre de CFC – sistema frost-free; Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID, display duplo (set point e temperatura corrente) com display de 4 dígitos e resolução de 0,1°C para trabalhos de 5°C até 60°C; Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM) e tempo (min/s); Sensor de temperatura tipo Pt 100 em aço inoxidável para maior exatidão na leitura – sensibilidade 0,1°C; Relé de estado sólido; Sistema de circulação interna horizontal forçada (ventilação) por micro ventiladores especiais; Termostato analógico de segurança contra super aquecimento; Sistema de segurança através de disjuntor; Controlador eletrônico microprocessado digital de velocidade de 20rpm até 250rpm, através de inversor de frequência; Sistema de agitação composto por mancais, rolamentos e eixo excêntrico com órbita de 28mm; Motor de indução trifásico de 1/8HP – projetado para trabalhos contínuos – sem escovas e livre de manutenção; Temporizador digital microprocessado para trabalhos de 01 segundo até 99h59m59s, com ajuste de 1 em 1 minuto ou contínuo (tempo indeterminado); Ajuste digital do tempo de aceleração e desaceleração; Pés de borracha antiderrapante tipo vibra-stop; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante; Potência: 1000W; Peso: 77 quilos; Dimensões internas (LxPxA): 500x x500 x 500mm – 125 litros; Dimensões externas (LxPxA): 610 x 610 x 985mm; Cabo de força trifilar com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 bandeja com capacidade para 09 frascos Erlenmeyer de 1.000ml; 01 bandeja com capacidade para 25 frascos Erlenmeyer de 250ml; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; Assistência técnica em todo o território nacional.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENFIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-223	Sim	Sim	2	R\$ 16.330,0000	R\$ 32.660,0000	13/09/2023 16:20:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-223 Marca: Solab – Incubadora Shaker Refrigerada com Agitação Orbital – Características: - Construído em aço 1020 com tratamento Anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido. - Porta com moldura de alumínio e visor de vidro transparente duplo. - Plataforma interna universal de agitação construída em alumínio com 6 mm de espessura, com capacidade: 45 x 50 ml, 25 x 125 ml, 25 x 250 ml, 14 x 500 ml, 9 x 1000 ml, 4 x 2000 ml ou 4 x 3000 ml. - Vedação da porta em perfil imantado. - Resistência blindada em aço inox de 800 watts. - Desligamento automático da agitação com a abertura da porta e retorno automático da agitação com o fechamento da mesma. - Circulação de ar forçada por micros ventiladores. - Motor de indução trifásica (trabalho contínuo) de 1/8 HP. - Compressor hermético de 1/3hp para						

uso de gás ecológico. - Gás R 134 livre de CFC. - Transmissão com correia e polias. - Timer programável. - Ajuste de rotação com conversor de frequência. - Sistema de agitação com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 28 mm. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Rele estado sólido. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Sistema de segurança de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Pé vibra-stop com base de borracha. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de 125 litros. - Agitação de 20 a 300 RPM. - Temperatura: -10°C a 60°C, Resolução: 0,1°C, exatidão: +-0,5°C. - Potência: 1.500 watts. - Alimentação: 220 volts. - Dimensão da plataforma: L=420 x P=420 mm. - Dimensão interna: L=500 x P=500 x A=500 mm. - Dimensão externa: L=600 x P=600 x A=800 mm. - Peso: 60 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha plataforma de agitação com furação universal e presilhas intercambiáveis para erlenmeyers de 1l (9 unidades) e de 250ml (25 unidades), manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.330,6700	R\$ 32.661,3400	13/09/2023 16:33:25
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-223

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA DE BANCADA - MOD. LUCA-223 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta em vidro temperado duplo com moldura em alumínio; - Pés vibra-stop com base de borracha; - Vedação da porta em perfil imantado; - Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal para garras com capacidade de 50 Erlenmeyers de 50mL, ou 25 Erlenmeyers de 125mL, ou 25 Erlenmeyers de 250mL, ou 16 Erlenmeyers de 500mL, ou 9 Erlenmeyers de 1000mL ou 4 Erlenmeyers de 2000mL; - Circulação de ar forçada por micro ventiladores; - Motor de indução trifásica 1/4 HP; - Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 24mm ou 10mm (a definir); - Transmissão através de correias e polias; - Controle de rotação com inversor de frequência; - Controle de rotação de 20 a 300 RPM com resolução de 1RPM; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Temporizador programável de 1 a 9999 minutos; - Sensor de temperatura PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de trabalho de -10°C a 60°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1 °C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sistema de proteção que desliga a agitação na abertura da porta; - Capacidade: 125 Litros; - Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm; - Dimensões internas aproximadas: L = 500 x P = 500 x A = 500mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 600 x P = 600 x A = 800mm; - Peso: 60 Kg; - Potência: 1500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 conjunto com 9 garras para Erlenmeyers de 1000mL, 1 conjunto com 25 garras para Erlenmeyers de 250mL e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.330,6700	R\$ 32.661,3400	13/09/2023 18:13:21
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: LT 600/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA LT 600/2 Características: Incubadora Shaker refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital; Compacta e silenciosa; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em inox; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção, de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em Tempo Real por Variação de Frequência; Agitação: 20 a 250 rpm, com resolução de 1,0 RPM; Método de operação: orbital (20mm); Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência "U" com 150W, construída em aço inox AISI 304; Pannel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de 5 °C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Timer programável até 99:59 horas; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação:220V; Peso: 71 Kg Potência Total: 400 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha; Acompanha: Manual de Instrução; Acompanha 2 (duas) plataforma com: 25 garras para erlenmeyers de 250ml, 6 garras para erlenmeyers de 1000ml, Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/09/2023 07:48:41
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 735

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Shaker de bancada refrigerada com plataforma de movimento orbital. Utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM) e tempo (min/s).

Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de ,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Possui dispositivo que interrompe a agitação na abertura da porta e retorna o movimento ao fechar. Timer de 1 a 999 minutos ou segundos com ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo. Alarme audiovisual para indicação de fim do processo. Memória para até 20 programas (receitas). Faixa de temperatura de -10°C a 80°C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração por compressor selado com potência de 1/3 Hp, livre de CFC. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação, iluminação e chave liga/desliga. Velocidade de agitação de 40 a 300 RPM controlada por inversor de frequência microprocessado. Possui 26 níveis de tempo de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos. Possui 26 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 5 a 30 segundos. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica de 1/6 Hp. Movimento orbital com amplitude 20 mm através mancais e rolamentos. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado. Montado sob pés de borracha. Porta com vidro duplo temperado com vedação magnética. Gabinete interno em aço inox AISI 304. Plataforma intercambiável com capacidade para tubos ou frascos até 3.000 ml. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Dimensão da plataforma (LxP) 450 x 450 mm. Dimensão interna (LxPx) 500 x 480 x 615 mm (500 mm útil). Dimensão externa (LxPx) 590 x 640 x 1.000 mm. Alimentação em rede de 127 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.400 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 01x Plataforma para garras intercambiáveis; 01x Conjunto de garras para 9x 1.000 ml; 01x Conjunto de garras para 25x 250 ml; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 735. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 31.500,0000	R\$ 63.000,0000	13/09/2023 08:26:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF650R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER. CAIXA EXTERNA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL E CAMARA INTERNA EM AÇO INOX 304. PORTA EM ACRILICO. ACOMPANHA PLATAFORMA DE AGITAÇÃO COM FURAÇÃO UNIVERSAL E PRESILHAS INTERCAMBIÁVEIS PARA ERLNMEIERS DE 1L (6 A 9 UNIDADES) E DE 250ML (20 UNIDADES). CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA 110L E MÁXIMA DE 125L. TERMOSTATIZAÇÃO: - ALCANCE DA TEMPERATURA: FAIXA MÍNIMA DE 5 A 60 GRAUS CELSIUS; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PID, COM SENSIBILIDADE DE 0,1 GRAUS CELSIUS; CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO POR MICRO VENTILADOR DE BAIXO RUÍDO; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE NO MÍNIMO 1/8 HP, SISTEMA FROST FREE, GÁS LIVRE DE CFC E COM UNIDADE SELADA. HOMOGENEIZAÇÃO: AGITAÇÃO ORBITAL; CONTROLE DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO COM LEITURA DIGITAL DO NÚMERO DE ROTAÇÕES (RPM) E VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM FAIXA MÍNIMA DE 20 A 250 RPM. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM A ABERTURA DA PORTA E RETORNO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM O FECHAMENTO DA MESMA. MOTOR TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 1/8 HP. TEMPORIZAÇÃO PROGRAMÁVEL. ENERGIA: CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136; SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR; VOLTAGEM: 220V, 60HZ. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE (KG) SUPOSTADA PELA PLATAFORMA DE AGITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:49
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME CERCA DE 120 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL, OUTROS COMPONENTES ATÉ 15 PRATELEIRAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 31.500,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.330,6700	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.330,6700	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.330,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.300,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 16.283,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:43:26:610
R\$ 16.300,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:46:06:857
R\$ 16.285,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:46:45:157
R\$ 16.282,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:16:327
R\$ 16.272,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:51:24:510
R\$ 16.271,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:25:393
R\$ 16.260,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:51:42:520

R\$ 16.259,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:43:417
R\$ 16.241,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:03:523
R\$ 16.191,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:04:320
R\$ 16.167,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:24:597
R\$ 16.117,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:25:140
R\$ 16.094,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:48:563
R\$ 16.044,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:49:593
R\$ 16.024,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:09:620
R\$ 15.974,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:10:547
R\$ 16.000,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:53:29:733
R\$ 15.961,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:36:650
R\$ 15.911,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:37:663
R\$ 15.895,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:39:650
R\$ 15.845,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:40:370
R\$ 15.830,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:03:667
R\$ 15.780,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:04:810
R\$ 15.750,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:54:15:867
R\$ 15.700,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:16:713
R\$ 15.846,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:54:21:507
R\$ 15.679,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:24:680
R\$ 15.629,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:25:830
R\$ 15.620,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:54:43:713
R\$ 15.570,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:45:050
R\$ 15.605,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:48:747
R\$ 15.554,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:51:733
R\$ 15.504,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:52:913
R\$ 15.500,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:02:280
R\$ 15.450,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:02:993
R\$ 15.483,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:12:820
R\$ 15.426,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:15:747
R\$ 15.376,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:16:517
R\$ 15.420,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:17:513
R\$ 15.363,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:18:743
R\$ 15.313,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:20:117
R\$ 15.900,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:55:33:133
R\$ 15.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:39:060
R\$ 15.250,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:40:057
R\$ 15.295,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:45:787
R\$ 15.315,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:55:47:600
R\$ 15.234,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:48:787
R\$ 15.184,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:50:043
R\$ 15.255,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:55:52:650
R\$ 15.314,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:55:52:750
R\$ 15.100,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:56:00:813
R\$ 15.050,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:02:657
R\$ 15.169,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:09:820
R\$ 15.034,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:12:810
R\$ 15.000,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:13:573
R\$ 14.700,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:56:15:097
R\$ 15.000,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:56:21:320
R\$ 14.600,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:56:28:070
R\$ 14.550,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:42:630
R\$ 13.800,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:56:56:853
R\$ 13.480,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:58:12:593
R\$ 12.149,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:58:14:200
R\$ 14.993,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:34:140
R\$ 12.975,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:47:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	14/09/2023 10:41:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:57:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:57:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 13.800,0000 e R\$ 15.034,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:02:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:02:32	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 12.149,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - Incubadora laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.680,0000	R\$ 31.360,0000	14/09/2023 07:29:26

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 290M033

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 86 – Incubadora com agitação orbital Shaker – modelo 290M033 - Fabricação (marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para incubação de amostras que necessitem de temperatura controlada; como meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises na área de bioquímica. Uso em bancada. Informações técnicas: Gabinete externo em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; Gabinete interno em aço inoxidável AISI304 polido; Plataforma de agitação intercambiável com garras e presilhas em aço inoxidável AISI 304 para frascos até 3.000ml – (LxP) 450mm x 450mm – Capacidades disponíveis de frascos na plataforma: 50 x 25ml; 50 x 50ml; 25 x 125ml; 25 x 250ml; 16 x 500ml; 9 x 1000ml; 4 x 2000ml; 2 x 3000ml ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar); Pannel elétrico adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água; Chave geral liga/desliga com led; Porta frontal em vidro temperado translúcido duplo de 6mm de espessura, com trava de segurança que desliga o sistema quando abrir a porta (retorno automático quando fechada) e vedação de silicone asséptico e imantado em todo o contorno, fixada em moldura de alumínio; Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada aletada em aço inoxidável, de fácil substituição; Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID, display duplo (set point e temperatura corrente) com display de 4 dígitos, precisão de ±1°C e resolução de 0,1°C para trabalhos de ambiente +7°C até 60°C; Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM) e tempo (min/s); Sensor de temperatura tipo Pt 100 em aço inoxidável para maior exatidão na leitura – sensibilidade 0,1°C; Relé de estado sólido; Sistema de circulação interna horizontal forçada (ventilação) por micro ventiladores especiais; Termostato analógico de segurança contra super aquecimento; Controlador eletrônico microprocessado digital de velocidade de 20rpm até 250rpm, através de inversor de frequência; Sistema de agitação composto por mancais, rolamentos e eixo excêntrico com órbita de 28mm; Motor de indução trifásico de 1/8HP – projetado para trabalhos contínuos – sem escovas e livre de manutenção; Temporizador digital microprocessado para trabalhos de 01 segundo até 99h59m59s, com ajuste de 1 em 1 minuto ou contínuo (tempo indeterminado); Ajuste digital do tempo de aceleração e desaceleração; Pés de borracha antiderrapante tipo vibra-stop; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante; Potência: 650W; Peso: 37 quilos; Dimensões internas (LxPxA): 500x x500 x 500mm – 125 litros; Dimensões externas (LxPxA): 610 x 610 x 985mm; Cabo de força trifilar com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 bandeja conforme a especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.689,0000	R\$ 31.378,0000	13/09/2023 16:20:58
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-222

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-222 Marca: Solab – Incubadora Shaker com Agitação Orbital e Aquecimento – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Porta basculante em acrílico de 6 mm. - Plataforma interna universal de Agitação com 6 mm espessura e garras construídas em aço inox com capacidades para: 45 x 50, 25 x 125, 25 x 250, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Vedação da Tampa em perfil de borracha alto colante. - Resistência aletada de 800 watts. - Circulação Interna de Ar Forçada por micros ventiladores. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo. - Motor de indução trifásica (trabalho contínuo) de 1/6 HP. - Transmissão em Correias e Polias. - Ajuste de rotação com Conversor de frequência. - Sistema de agitação com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com Ø 28 mm. - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Relé de estado sólido. - Precisão +/-1%. - Agitação de 20 a 300 RPM, resolução 1 RPM. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Chave Geral de Liga/Desliga, com led. - 4 Pés de borracha tipo Sino 5/16". - Cabo de força

trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 60°C. - Capacidade 125 Litros. - Potência 1200 Watts. - Dimensões Plataforma L=420 x P=420 mm. - Dimensões externas L= 500 x P= 580 x A= 750 mm. - Peso 45 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 Garras em aço inox de 250 ml (ou outra capacidade, especificar no pedido), manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.689,5000	R\$ 31.379,0000	13/09/2023 16:33:25
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-222E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER DE BANCADA - MOD. LUCA-222E - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta em vidro temperado com moldura em alumínio; - Pés de borracha tipo sino; - Vedação em borracha alto colante; - Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal com capacidade para 50 Erlenmeyers de 50mL, ou 25 Erlenmeyers de 125mL, ou 25 Erlenmeyers de 250mL, ou 16 Erlenmeyers de 500mL, ou 9 Erlenmeyers de 1000mL ou 4 Erlenmeyers de 2000mL (outras sob consulta); - Circulação de ar forçada por micro ventiladores; - Motor de indução trifásica 1/4 HP; - Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 24mm ou 10mm (a definir); - Transmissão através de correias e polias; - Controle de rotação com inversor de frequência; - Controle de rotação de 20 a 300 RPM com resolução de 1RPM; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 60°C; - Variação: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1 °C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Capacidade: 125L; - Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm; - Dimensões internas aproximadas: L = 500 x P = 500 x A = 500 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 500 x P = 580 x A = 750 mm; - Potência: 1200W; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 conjunto com 25 garras para Erlenmeyers de 250mL e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.689,5000	R\$ 31.379,0000	14/09/2023 08:30:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: SHAKER LT 600/1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER LT 600/1 Características: Incubadora Shaker de bancada com plataforma de movimento orbital; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em alumínio; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em tempo real por Variação de Frequência; Agitação: 30 a 250 rpm, com resolução de 1,0 RPM; Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Resistência "U" com 150W, construída em aço inox AISI 304; Pannel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle: ambiente +7°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra superaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Volume útil: 125 litros; Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação: 220V Peso: 56 Kg; Potência Total: 380 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Acompanha 1(uma) plataforma a escolher: Com 25 garras para erlenmeyers de 250ml, ou; Com 36 garras para erlenmeyers de 125ml;

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/09/2023 07:48:41
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novatecnica

Fabricante: Novatecnica

Modelo / Versão: NT 712

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Shaker de bancada. Utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM) e tempo (min/s). Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de ,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Possui dispositivo que interrompe a agitação na abertura da porta e retorna o movimento ao fechar. Timer de 1 a 999 minutos ou segundos com ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo. Alarme audiovisual para indicação de fim do processo. Memória para até 20 programas (receitas). Aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente, proporcionando homogeneização no interior. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. Velocidade de agitação de 40 a 300 RPM controlada por inversor de frequência microprocessado. Possui 26 níveis de tempo de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos. Possui 26 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 5 a 30 segundos. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica de 1/6 Hp. Movimento orbital com amplitude 20 mm através mancais e rolamentos. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado. Montado sob pés de borracha. Porta de acrílico. Gabinete interno em aço inox AISI 304. Plataforma intercambiável com capacidade para tubos ou frascos até 2.000 ml.

Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Dimensão da plataforma (LxP) 440 x 440 mm. Dimensão externa (LxPx) 545 x 740 x 530 mm. Alimentação em rede de 127 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.000 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 01x Plataforma com volume a ser definido (25x de 125 ml ou 250 ml ou mista); Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 712. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2023 08:29:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF650S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER COM AGITAÇÃO ORBITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; PLATAFORMA DE AGITAÇÃO COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 25 PROVAS DE 125ML OU DE 250ML (OU MISTA: 125 E 250 ML); GARRAS DE FIXAÇÃO CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTROLE DE VELOCIDADE: INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO COM INDICAÇÃO DIGITAL DA VELOCIDADE EM RPM; COM SENSOR PT-100; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO PID. TEMPERATURA DE TRABALHO APROXIMADA: AMBIENTE +7 A 60°C; PRECISÃO: +/- 1% °C; ESCALA DE AGITAÇÃO APROXIMADA: 20 A 250 RPM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (LXPXA): 530 X 710 X 600MM; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 600 WATTS; PESO APROXIMADO: 35 QUILOS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:49
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME CERCA DE 120 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL, OUTROS COMPONENTES ATÉ 15 PRATELEIRAS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 30.000,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 20.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,5000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,5000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.689,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.680,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 15.663,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:43:37:983
R\$ 15.665,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:46:51:883
R\$ 15.662,9900	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:51:40:707
R\$ 15.641,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:15:543
R\$ 15.611,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:16:093
R\$ 15.586,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:33:590
R\$ 15.556,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:34:203
R\$ 15.536,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:52:54:607
R\$ 15.506,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:52:55:930
R\$ 15.495,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:09:633
R\$ 15.465,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:11:313
R\$ 15.442,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:21:633
R\$ 15.412,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:23:090
R\$ 15.398,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:53:45:653
R\$ 15.368,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:53:46:800
R\$ 15.500,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:53:52:367
R\$ 15.346,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:03:720
R\$ 15.316,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:05:907
R\$ 15.304,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:21:687
R\$ 15.274,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:22:953
R\$ 15.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:54:24:060
R\$ 15.250,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:54:31:333
R\$ 15.220,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:32:017
R\$ 15.205,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:54:42:723
R\$ 15.175,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:43:910

R\$ 15.150,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:54:52:613
R\$ 15.120,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:54:53:990
R\$ 15.110,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:07:367
R\$ 15.080,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:08:287
R\$ 15.107,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:09:767
R\$ 15.064,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:12:743
R\$ 15.034,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:13:803
R\$ 15.050,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:28:020
R\$ 15.009,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:33:753
R\$ 14.979,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:34:560
R\$ 15.035,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:55:38:760
R\$ 14.950,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:55:46:073
R\$ 14.920,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:47:283
R\$ 14.960,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:51:787
R\$ 14.905,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:54:783
R\$ 14.875,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:55:820
R\$ 14.859,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:55:57:793
R\$ 14.829,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:55:58:173
R\$ 14.806,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:00:820
R\$ 14.776,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:03:613
R\$ 14.900,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:56:07:923
R\$ 14.757,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:56:18:827
R\$ 14.727,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:20:027
R\$ 10.085,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:56:26:837
R\$ 14.758,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:56:34:360
R\$ 14.300,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:56:47:697
R\$ 14.270,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:56:50:783
R\$ 14.253,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:11:013
R\$ 13.500,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:57:13:317
R\$ 14.223,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:14:340
R\$ 12.900,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:57:22:060
R\$ 12.888,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:32:993
R\$ 13.470,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:41:543
R\$ 12.450,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:57:45:543
R\$ 10.100,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 10:57:47:747
R\$ 12.850,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:57:48:823
R\$ 12.431,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:57:49:603
R\$ 12.870,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:51:550
R\$ 12.820,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:52:403
R\$ 12.401,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:57:57:853
R\$ 12.382,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:12:233
R\$ 12.352,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:14:497
R\$ 12.336,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:31:360
R\$ 12.306,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:34:177
R\$ 12.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:58:43:417
R\$ 12.287,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:58:45:050
R\$ 12.257,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:58:49:510
R\$ 12.240,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:59:08:870
R\$ 12.210,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:11:310
R\$ 12.250,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:59:12:383
R\$ 12.197,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:59:36:227
R\$ 12.200,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 10:59:40:200
R\$ 12.167,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 10:59:42:303
R\$ 12.154,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:00:01:900
R\$ 12.124,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:00:03:870
R\$ 12.160,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:00:11:467
R\$ 12.110,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:00:31:880
R\$ 12.100,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:00:33:813
R\$ 12.095,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:00:36:510
R\$ 12.084,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:00:53:680
R\$ 12.079,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:00:58:287

R\$ 12.050,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:01:03:713
R\$ 12.045,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:01:07:283
R\$ 12.030,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:01:24:007
R\$ 12.019,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:01:30:873
R\$ 12.025,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:01:31:803
R\$ 12.014,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:01:39:030
R\$ 12.001,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:01:41:143
R\$ 12.000,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:01:42:470
R\$ 12.000,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:01:47:163
R\$ 11.977,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:01:49:683
R\$ 11.990,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:02:02:887
R\$ 11.960,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:02:31:323
R\$ 11.936,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:02:50:140
R\$ 11.700,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:03:34:410
R\$ 11.686,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:04:00:453
R\$ 11.650,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:04:40:670
R\$ 11.632,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:04:50:340
R\$ 11.600,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:05:01:457
R\$ 11.578,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:05:11:117
R\$ 11.500,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:05:22:670
R\$ 11.481,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:05:46:957
R\$ 11.300,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:06:04:353
R\$ 11.278,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:06:14:660
R\$ 11.273,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:06:17:320
R\$ 11.256,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:06:22:560
R\$ 11.251,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:06:24:537
R\$ 8.349,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:07:19:807
R\$ 11.150,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:07:28:450
R\$ 10.800,0000	43.728.233/0001-18	14/09/2023 11:07:33:530
R\$ 10.890,0000	13.825.298/0001-10	14/09/2023 11:10:54:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:42:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:06:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:06:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 10.085,0000 e R\$ 11.300,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:11:27	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 11:11:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 8.349,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:49
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES CONJUNTO DE ÍMÁSFLUTANTES C/ 5 ANÉIS PARA AMORT E, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE						

FÍSICA, ELETRODINÂMICA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:44:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:01:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:01:49	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:06:50	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 11:06:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:01:08	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:01:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 21.666,6700	R\$ 130.000,0200	13/09/2023 14:06:29

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: EQ063

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo com: seringa descartável 60 mL, garra jacaré simples, preta, em aço com pegador isolante, garra jacaré simples, vermelha, em aço com pegador isolante, resistor de fio 0,47 ohm, 5 W 5%, resistor de 470 ohm, 1 W, 5%, resistor de 1K5 ohm, 1/8 W, 5%, resistor de 1K8 ohm, 1/8 W, 5%, resistor de 3K3 ohm, 1/8 W, 5%, resistor de 4K7 ohm, 1/8 W, 5%, resistor de 8K2 ohm, 1/8 W, 5%, resistor de 12K ohm, 1/8 W, 5%, resistor de K47 ohm, 1/8 W, 5%, dois bastões de ferrite 10 x 40 mm, lâmpada Neon, bússola, 77 mm, gabinete circular, rosa dos ventos e escala angular 0 a 360 graus, divisão um grau, dois multímetros digitais, sensor termopar flexível, mede temperaturas entre -20 °C a 1000 °C, display LCD, detector de tensão, tensão DC 1000 V, tensão AC 750 V, corrente AC 20 A, corrente DC 20 A, resistência 60 Mohms, capacitância 100 mF, frequência 10 MHz, alimentação 4 x 1,5 V AA, conjunto com 9 resistores diferentes, 1 resistor de 470 ohm, 1 W, 5%, 1 resistor de 1K5 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 1K8 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 3K3 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 4K7 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 8K2 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 12K ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de K47 ohm, 1/8 W, 5%, 1 resistor de 100K ohm, 1/8 W, 5%, cilíndrico oco 50,5 mm externo, em alumínio, diâmetro externo 50,5 mm x 20 mm, ponteira, 92 mm de latão com olhal, motor elementar CC, bobina retangular com eixo central, balanço condutor, rígido, 115 mm x 40 mm, haste condutora, rígida, móvel, 70 mm, conjunto hastes ferromagnéticas paralelas, cabeceira isolante transparente como serigrafia identificadora, hastes magnetizadas com afastador ferromagnético removível e manípulos M3, base transparente, área útil 240 x 120 mm, serigrafia em filtro óptico, bornes polarizados para pinos de 4 mm, articuladores em aço inoxidável, trilhos paralelos com cabeceira isolante transparente, articuláveis de 0 a 180 graus, luvas deslizantes em C, indicador transparente girante do sentido da corrente elétrica, dois indicadores transparentes girantes do sentido do campo de indução magnética e quatro sapatas isolantes, escala quadrangular flexível transparente, escalas x e y 90 - 0 - 90 mm e 120 - 0 - 120 mm, divisão de 5 mm, dois eletrodos cilíndricos, 34 mm, altura 13 mm, latão, dois eletrodos retos com ponto de conexão, 11,11 x 11,11 x 190 mm, fonte de alimentação digital, saída ajustável 0 a 30 VCC, 5 ACC, gabinete em aço revestido em epóxi e serigrafia, regulada e estabilizada, amperímetro digital LCD, resolução de 0,1 ACC, voltímetro digital LCD, resolução de 0,1 VCC, proteção eletrônica contra curto-circuito, função de controle de carga entre 0 a 5 A, saída fixa 5 VCC / 1 A e alimentação automática 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz, refrigeração por ventilação forçada e cabo de força com plugue fêmea norma IEC, interruptor multiuso de três posições, gabinete em isolante com chassi em aço, dimensões 50 x 80 x 106 mm com identificações serigrafadas em epóxi, comando para operar como chave Off-On-Off, comando para operar como chave inversora On-Off-On em circuitos CC, 10 A com carga resistiva em 120 V e 5 A com carga resistiva em 220 V, quatro bornes e sapatas, frasco com pó de ferro, 50 g, ímã cilíndrico de NdFeB 9,52 mm, de comprimento e 6,35 mm de diâmetro, dois cabos elétricos flexíveis, pretos, 1 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, três cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 1 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, cinco cabos elétricos flexíveis, pretos, 0,5 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, três cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 0,5 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, três cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 0,25 metro com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, cabo elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, anel metálico 61 x 45 mm, aço revestido em epóxi, frasco com pó de caulim, 25 g, frasco com milho granulado, 50 g, mesa projetável com escala quadrangular, isolante transparente com serigrafia em filtro óptico, bornes para pinos de 4 mm conectados nas torres magnéticas de adesão para eletrodos, extensão ferromagnética articulável de ponteira circular e sapatas isolantes reguláveis, cabeça esférica com 250 mm de diâmetro, sem emendas, alumínio duro 2,4 mm de espessura, pino de encaixe em latão e conector superior para pinos de 4 mm, dois eletrodos pontuais curtos 78,50 mm, aço revestido em epóxi com ponteira em inox, anel metálico 27 x

22 mm, aço revestido em epóxi, três eletrodos retos 58,50 mm, aço revestido em epóxi, esfera com cabo isolante, alumínio, borne lateral para pino de 4 mm, torniquete elétrico com pivô agulha, pino de pressão 4 mm, suporte para eletroscópio com pino de 4 mm e lâmina, haste em L [...]

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 21.666,6700	R\$ 130.000,0200	14/09/2023 08:20:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 07003.0019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO AVANÇADO
Composição: - 01 esfera com Ø25cm com conexão para aterramento; - 01 base metálica Gerador de Van de Graaff de 40cm x 25cm com: sustentação em acrílico articulável para esfera; motor de 1/8 de HP; controlador eletrônico da velocidade de rotação do motor; 04 polias; 01 correia de borracha 5,5cm; altura do gerador é de 70cm. potencial produzido 300kV a 400kV. - 01 cuba de vidro Ø13cm; - 01 base acrílica 20x15cm com 02 isolantes de nylon com bornes; - 02 cabos de ligação banana/banana; - 01 torniquete eletrostático + suporte para torniquete; - 06 eletrodos; - 01 eletroscópio de folha; - 01 esfera auxiliar em alumínio com cabo e borne; - 01 frasco com farinha de rosca; - 01 frasco com óleo de rícino; - 03 Pinos bananas para conexão. - 05 Resistores de 100kΩ/0,25W. - 05 Resistores de 15kΩ/0,25W. - 05 Resistores de 1,2kΩ/0,25W - 05 Resistores de 47Ω/0,25W. - 05 Resistores de 200Ω/0,25W. - 01 Fonte de alimentação contínua chaveada de 6V/1A. - 02 Knob passante M5 - 03 Pares de cabos de ligação preto/vermelho com conector banana / banana. - 01 Matriz de contatos com 24 ilhas com cinco pontos de conexão cada ilha, identificação das conexões serigrafadas. - 01 Módulo transparente com resistor interno de 47Ω / 0,25W com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com resistor interno de 100Ω / 0,25W com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com resistor interno de 2kΩ / 0,25W com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com resistor interno de 200Ω / 0,25W com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 02 Módulos transparentes com capacitor eletrolítico interno de 100µF / 16V com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com capacitor eletrolítico interno de 220µF / 16V com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com soquete e lâmpada de 1,5W/6V com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 01 Módulo transparente diodo led vermelho. - 01 Módulo transparente diodo led azul. - 01 Módulo transparente com soquete e lâmpada de 2W/6V com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 08 Módulos transparentes com curto-circuito com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 01 Módulo transparente com soquete e lâmpada de 3W/6V com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 01 Módulo transparente com chave liga/desliga com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 01 Módulo transparente com conector P4 fêmea para ligar a fonte de alimentação com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. - 01 Módulo divisor de tensão composto de um potenciômetro de 3W, montado em caixa metálica com knob girante com 2 pinos banana, conector P4 fêmea. - 01 Módulo transparente com resistor interno de 560kΩ / 0,25W com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com capacitor cerâmico interno de 47nF com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com capacitor cerâmico interno de 100nF com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com capacitor cerâmico interno de 220nF com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com indutor interno de 100uH com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com indutor interno de 220uH com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Módulo transparente com indutor interno de 330uH com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 04 Módulo transparente com diodo 1N4007 com dois pinos bananas de conexão tipo pétala. Módulo com identificação do componente através de serigrafia na parte superior. - 01 Bobina de 200 espiras. Enrolada com fio - Demais especificações, vide catálogo anexo.

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 25.000,0000	R\$ 150.000,0000	13/09/2023 16:36:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo / Versão: LAB/CEM005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRICIDADE E MAGNETISMO CONJUNTO DESTINADO AO ESTUDO EXPERIMENTAL, LABORATÓRIO DE FÍSICA E REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA SOBRE: CARGAS ELÉTRICAS, EFEITOS DO CAMPO ELÉTRICO, VENTO ELÉTRICO, TORNIQUETE, ELETROSCÓPIO DE FOLHAS, DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS NUM CONDUTOR, DESCARGA EM GASES SOB PRESSÃO ATMOSFÉRICA, LINHAS DE FORÇA, PARA-RAIOS, GAÍOLA DE FARADAY, PODER DAS PONTAS, POTENCIAL ELÉTRICO, RIGIDEZ DIELETRICA, RESISTORES, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, LEI DE OHM, RESISTORES ÔHMICOS E NÃO ÔHMICOS, CIRCUITOS ELÉTRICOS, POTÊNCIA ELÉTRICA, RESISTÊNCIAS INTERNA DE UM VOLTÍMETRO E DE UM AMPÉRÍMETRO, DIODO, LEI DAS MALHAS DE KIRCHHOFF, LEI DOS NÓS DE KIRCHHOFF, POTENCIÔMETRO, ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES, RESISTOR EQUIVALENTE, CIRCUITO RC, PÓLOS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, ÍMÃ, O EXPERIMENTO DE OERSTED, INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, FORÇA ELETROMAGNÉTICA, MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA, COMPOSTO DE BÚSSOLA, 77MM, GABINETE CIRCULAR, ROSA DOS VENTOS E ESCALA ANGULAR 0 A 360 GRAUS, DIVISÃO DE UM GRAU, DOIS MULTÍMETROS DIGITAIS, SENSOR TERMOPAR FLEXÍVEL, MEDE TEMPERATURAS ENTRE -20 °C A 1000°C, DISPLAY ILUMINADO, DETECTOR DE TENSÃO, TENSÃO DC 1000V, TENSÃO AC 750V, CORRENTE AC 20A, CORRENTE DC 20A, RESISTÊNCIA 60MOHMS, CAPACITÂNCIA 100MF, FREQUÊNCIA 10MHZ, ALIMENTAÇÃO 4X1,5VAA, FIO FLEXÍVEL DE 0,35M COM ANÉIS, E PLAQUETA IDENTIFICADORA, MOTOR ELEMENTAR CC, FIO DE COBRE ESMALTADO, BOBINA RETANGULAR COM EIXO CENTRAL, BALANÇO CONDUTOR, RÍGIDO, 115X4MM, APOIO LEVEMENTE ACIMA DO CENTRO DE MASSA, HASTE CONDUTORA, RÍGIDA, MÓVEL, 70MM, CONJUNTO DE HASTES PARALELAS, UMA DAS CABECEIRAS COM NDFEB E OUTRA COM ISOLANTE TRANSPARENTE COMO SERIGRAFIA IDENTIFICADORA E AFASTADOR FERROMAGNÉTICO CENTRAL COM DOIS MAÍPULOS M3, BASE TRANSPARENTE, ÁREA ÚTIL 240X120MM, COM MÁSCARAS FIXAS EM FILTRO ÓPTICO, ARTICULADORES EM AÇO INOXIDÁVEL COM BORNE, TRILHOS CONDUTORES PARALELOS E ARTICULÁVEIS DE 0 A 180 GRAUS COM CABECEIRA ISOLANTE TRANSPARENTE, INDICADOR MÓVEL DO SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA SERIGRAFADO EM FILTRO ÓPTICO, INDICADORES GIRANTE DO SENTIDO DA INDUÇÃO MAGNÉTICA SERIGRAFADOS EM FILTRO ÓPTICO, LUVAS DESLIZANTES EM C. DOIS BORNES POLARIZADOS E QUATRO SAPATAS ISOLANTES, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL, SAÍDA AJUSTÁVEL 0 A 30VCC, 5ACC, GABINETE EM AÇO REVESTIDO

EM EPOXI E SERIGRAFIA, REGULADA E ESTABILIZADA, AMPERÍMETRO DIGITAL LCD, RESOLUÇÃO DE 0,1ACC, VOLTÍMETRO DIGITAL LCD, RESOLUÇÃO DE 0,1VCC, PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO-CIRCUITO, FUNÇÃO DE CONTROLE DE CARGA ENTRE 0 A 5A, SAÍDA FIXA 5VCC / 1 A E ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220VCA, 50/60HZ, REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA E CABO DE FORÇA COM PLUGUE FÊMEA NORMA IEC, INTERRUPTOR LIGA-DESLIGA, COM BORNES, GABINETE ISOLANTE, INTERRUPTOR DE DESVIO, CHAVE HOTEL, GABINETE ISOLANTE REVESTIDO COM SERIGRAFIA IDENTIFICADORA, CHAVE TECLA E BORNES, INPUT MÁXIMO 6 A EM 110V E 3 A EM 220V, DOIS CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, PRETOS, 1 METRO, COM PINOS DE PRESSÃO, ISOLAMENTO FLEXÍVEL E PINOS DE PRESSÃO PARA DERIVAÇÃO, DOIS CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, VERMELHOS, 1 METRO, COM PINOS DE PRESSÃO, ISOLAMENTO FLEXÍVEL E PINOS DE PRESSÃO PARA DERIVAÇÃO, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PRETO, 0,5 METRO, COM PINOS DE PRESSÃO, ISOLAMENTO FLEXÍVEL E PINOS DE PRESSÃO PARA DERIVAÇÃO, .

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:49
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ELETROMAGN E, FINALIDADE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 25.000,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 21.666,6700	23.426.753/0001-69	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 21.666,6700	01.199.377/0001-84	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 21.660,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:44:43:133
R\$ 21.670,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:47:01:457
R\$ 11.000,0000	23.426.753/0001-69	14/09/2023 10:59:37:090
R\$ 12.400,0000	01.199.377/0001-84	14/09/2023 11:03:08:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:44:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 10:59:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 10:59:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 21.660,0000 e R\$ 21.670,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:04:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:04:31	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 14:35:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 14:48:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - Manta aquecedora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 1.400,0000	R\$ 15.400,0000	13/09/2023 07:41:38

Marca: RC

Fabricante: RC

Modelo / Versão: 2000 ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : MANTA AQUECEDORA 350 C , COM REGULADOR DE TEMPERATURA ANALOGICO , CAPACIDADE PARA BALÃO DE 2000 ML 220V

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 1.433,0000	R\$ 15.763,0000	13/09/2023 15:56:09
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: MS906-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. CONFIGURAÇÕES: Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 220V Potência : 600W Porte da empresa: ME/EPP							
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 1.433,0000	R\$ 15.763,0000	13/09/2023 17:24:25
Marca: satra Fabricante: satra Modelo / Versão: MS904-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. DADOS TÉCNICOS Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 220V Potência : 350W -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 1.433,3100	R\$ 15.766,4100	13/09/2023 16:34:07
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: MS906 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DIGITAL PARA BALÃO DE FUNDO REDONDO 2000ML - MOD. MS906 - MARCA: SATRA - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Temperatura na manta: ambiente à 380°C Tempo de trabalho: contínuo Tensão: 220V Potência: 600W Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	11	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	01/09/2023 08:59:49
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.433,3100	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.433,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.433,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.400,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.394,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:45:04:083
R\$ 1.405,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:47:12:517
R\$ 1.393,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 10:59:40:607
R\$ 1.395,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:02:49:510
R\$ 700,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:05:38:410
R\$ 1.157,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:06:28:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:44:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:05:24	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:05:24	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.393,9900 e R\$ 1.433,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:10:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:10:25	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - Manta aquecedora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: RC Fabricante: RC Modelo / Versão: 500 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , REGULAGEM DE TEMPERATURA ANALOGICO ., Botão Controle , Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 350°. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 570,0000	R\$ 3.990,0000	13/09/2023 07:41:38
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: 30120-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. CONFIGURAÇÕES: Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 110V / 220V Á ESCOLHER Potência : 250W Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 575,0000	R\$ 4.025,0000	13/09/2023 15:56:09
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: satra Fabricante: satra Modelo / Versão: 30120-03-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. DADOS TÉCNICOS Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 220V Potência : 250W -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 575,0000	R\$ 4.025,0000	13/09/2023 17:24:26
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: 500 ml - para Balão de Fundo Redondo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 300 ° Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.500,0000	R\$ 10.500,0000	13/09/2023 21:02:07
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	01/09/2023 08:59:49

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 575,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 575,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 570,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.059,2500	46.983.819/0001-17	14/09/2023 10:45:16:727
R\$ 600,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:47:39:987
R\$ 569,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:00:07:017
R\$ 575,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:03:24:437
R\$ 266,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:08:21:123
R\$ 511,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:08:37:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:45:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:07:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:07:35	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 569,9900 e R\$ 575,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:12:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:12:36	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 266,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - Manta aquecedora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: 30120-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. CONFIGURAÇÕES: Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 110V / 220V Á ESCOLHER Potência : 450W Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 468,0000	R\$ 468,0000	13/09/2023 15:56:09
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: satra Fabricante: satra Modelo / Versão: 30120-09-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. DADOS TÉCNICOS Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 220V Potência : 2500W -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000	13/09/2023 17:24:26
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:50

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.750,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 468,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 470,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:47:49:750
R\$ 840,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:03:10:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:45:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:03:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:03:37	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 468,0000 e R\$ 840,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:08:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:08:38	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:26:10	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 468,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação da proposta.
Recusa de proposta	05/10/2023 17:01:53	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 470,0000. Motivo: Empresa não encaminhou dentro do prazo a documentação.
Recusa de proposta	06/10/2023 09:23:32	Recusa da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 840,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no valor estimado.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:01:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - Manta aquecedora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: RC Fabricante: RC Modelo / Versão: 250 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - Manta Aquecedora Temperatura: Até 350 °C, SEM AGITAÇÃO , Capacidade: 250 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Adic , Tipo: Para Balão Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 580,0000	R\$ 12.180,0000	13/09/2023 07:41:38
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: 30120-02-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora - róprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. CONFIGURAÇÕES: Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 110V Potência : 150W Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 587,0000	R\$ 12.327,0000	13/09/2023 15:56:09
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: satra Fabricante: satra Modelo / Versão: 30120-02-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. DADOS TÉCNICOS Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão:	Sim	Sim	21	R\$ 587,0000	R\$ 12.327,0000	13/09/2023 17:24:26

110V Potência : 150W -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	21	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.100.000,0000	01/09/2023 08:59:50
--------------------	------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

NAISE
SOCORRO MOTA
DA SILVA

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 587,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 587,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 580,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 590,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:47:55:713
R\$ 579,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:01:04:413
R\$ 387,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:07:55:570
R\$ 245,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:08:29:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:45:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:06:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:06:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 579,9900 e R\$ 590,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:11:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:11:53	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 245,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 93 - Manta aquecedora****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 354,0000	R\$ 6.726,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: 30120-03						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. CONFIGURAÇÕES: Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 110V / 220V Potência : 250W						
	Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 354,0000	R\$ 6.726,0000	13/09/2023 17:24:26
	Marca: satra Fabricante: satra Modelo / Versão: 30120-03-220V						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões						

volumétricos. DADOS TÉCNICOS Temperatura na manta : Ambiente à 380°C Tempo de trabalho : Contínuo Tensão: 220V Potência : 250W -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	19	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.900.000,0000	01/09/2023 08:59:50
NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA							
Marca: EVOLUSOM							
Fabricante: EVOLUSOM							
Modelo / Versão: C/EDITAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 354,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 354,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 355,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:48:01:210
R\$ 266,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:12:24:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:47:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:08:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:08:49	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 354,0000 e R\$ 355,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:13:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:13:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:11:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 266,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - Máquina fabricar gelo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.834.971/0001-37	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 12.800,0000	R\$ 25.600,0000	13/09/2023 08:46:04
Marca: zero grau							
Fabricante: zero grau							
Modelo / Versão: ZG36C							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA FABRICAR GELO MATERIAL GABINETE AÇO,INOXIDAVEL VOLTAGEM:220 CAPACIDADE DE PRODUCAO:36 KG/DIA TIPO GELO:CUBO CAPACIDADE DEPOSITO:7 KG MODELO ZG 36C CONFORME PAGINA DE CATALOGO ANEXO							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.831,7200	R\$ 25.663,4400	13/09/2023 15:10:51
Marca: ALASKA							
Fabricante: ALASKA							
Modelo / Versão: MGES0030							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE GELO (GELO EM ESCAMAS) UNIDADE CONDENSADORA INCORPORADA; REFRIGERAÇÃO AR: 20 KG/DIA PRODUÇÃO PARA UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C E ÁGUA A 15°C; ARMAZENAGEM INTERNA 3 KG							
Porte da empresa: ME/EPP							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.831,7200	R\$ 25.663,4400	13/09/2023 16:36:28

Marca: HEXPORT**Fabricante:** HEXPORT**Modelo / Versão:** MGES0030-03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA DE GELO - MOD. MGES0030-03 - MARCA: HEXPORT - PROCEDÊNCIA NACIONAL Gelo em escama granulada Unidade Condensadora Incorporada Refrigeração Ar: 30kg/dia Produção para uma temp. ambiente de 20°C e água a 15°C Armazenagem Interna 3 Kg; Filtro opcional não incluso Dimensões da máquina: 330x502x580mm SEM PES Altura dos pés: 40 a 50mm Peso: 32kg; 220V; 240W**Porte da empresa:** ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 75.000,0000	R\$ 150.000,0000	13/09/2023 17:24:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** IMS-30-220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina para Produção de Gelo em Escamas Design moderno e compacto com estrutura externa em aço inoxidável e partes de plástico de alta resistência. Instruções de operação detalhadas e intuitivas. Confiância e estabilidade de operação monitorado por chip de computador interno. de Operação Contínua com Depósito Embutido Alta Resistência Livre de CFC Alta Capacidade de Produção e Refrigeração Exclusivo Sistema que Garante Economia de Água e Energia Modelo: IMS-30 Tipo de Gelo: Gelo em escamas pequenas e irregulares Capacidade de Produção: 30kg/dia Capacidade do Reservatório de Gelo: 10kg Potência: 180W Modo de Condensação: Refrigerado à ar Consumo de Água: 1,2L/h Temperatura de Operação: 5°C a 40°C Temperatura de Água de Alimentação: 5°C a 35°C Tensão/Frequência: 220V / 50-60Hz Dimensões: 300x493x547mm Peso: 32kg**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:50
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 70 KG/DIA, TIPO GELO ESCAMAS**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 75.000,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.831,7200	88.442.553/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.831,7200	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.800,0000	00.834.971/0001-37	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.805,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:48:18:520
R\$ 12.776,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:49:02:460
R\$ 12.775,0000	88.442.553/0001-45	14/09/2023 10:50:59:917
R\$ 12.770,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:51:45:517
R\$ 12.771,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:03:27:320
R\$ 12.760,0000	00.834.971/0001-37	14/09/2023 11:06:09:017
R\$ 12.765,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:10:42:570
R\$ 12.100,0000	88.442.553/0001-45	14/09/2023 11:11:14:420
R\$ 6.800,0000	00.834.971/0001-37	14/09/2023 11:12:06:250
R\$ 8.350,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:12:32:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:47:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:10:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:10:46	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 12.760,0000 e R\$ 12.775,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:15:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:15:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:54:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 15:54:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 12:02:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 15:27:10	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37.

Recusa de proposta	05/10/2023 15:27:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000. Motivo: Empresa não encaminhou a documentação dentro do prazo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:09:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2023 09:30:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:12:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 8.350,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 95 - Equipamento laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO POR COLORIMETRIA ETURBIDIMETRIA, COMPONENTES C/ FILTROS ÓPTICOS, APLICAÇÃO P/ BIOQUÍMICA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:50

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:47:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:10:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:10:37	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:15:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:15:38	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:02:12	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:02:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 96 - Medidor Laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.545.533/0001-45	FELIPE DANTAS ROMACHELLI Marca: Quest. Fabricante: Quest Modelo / Versão: Quest. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEAGÂMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00 PH, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO DE 0,1 PH, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALIBRAÇÃO MANUAL EM 2 PONTOS, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, KIT DE PADRÕES PARA CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA: 6 MESES. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	25	R\$ 250,0000	R\$ 6.250,0000	14/09/2023 08:44:59
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS	Sim	Sim	25	R\$ 259,0000	R\$ 6.475,0000	14/09/2023 08:50:19

DE TESTE E
MEDICAO LTDA

Marca: Unity

Fabricante: Unity

Modelo / Versão: PHU-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEAGÂMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00 PH, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 PH, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALIBRAÇÃO MANUAL EM 2 PONTOS, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES

Porte da empresa: ME/EPP

31.964.027/0001-28	HM ESPECIALIZACAO EM MEDICAO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 272,0000	R\$ 6.800,0000	12/09/2023 16:52:37
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Highmed

Fabricante: Highmed

Modelo / Versão: HM-1072

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bolso, conforme termo de referencia do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	25	R\$ 272,2700	R\$ 6.806,7500	14/09/2023 08:35:00
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-1700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEAGÂMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00 PH, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 PH, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALIBRAÇÃO MANUAL EM 2 PONTOS, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 600,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2023 21:02:07
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: W labor

Fabricante: W labor

Modelo / Versão: PH600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Laboratório - Medidor Laboratório Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Porte da empresa: ME/EPP

14.086.420/0001-47	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/09/2023 13:35:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Elephant

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: PHP014

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro Portátil Digital 0-14pH: Medidor Ph Digital Lcd Água Bateria Portátil Piscina Phmetro É difícil saber o nível do pH olhando a cor do papel de teste. Por isso que recomendamos este equipamento inovador para medir sem chance de errar, o pH em sua piscina, aquário, spa, água de poço, etc. Possui um visor LCD digital que mostra o resultado dos testes de pH. É muito fácil de usar, e tem resultado imediato com precisão. Portátil, leve e fácil de transportar. Fácil manutenção. (Trocar as baterias e limpar a membrana de medição) Baterias inclusas (cortesia), não são cobertas pela garantia. Ideal para aquários, fabricação de bebidas, fabricação de cervejas, piscinas, criação de peixes, laboratórios, etc Características do Produto: Cor: Amarela O valor do PH é mostrado no display LCD digital Escala de 0,0 a 14,0 pH Peso 51g com baterias instaladas Dimensões (15cm X 3cm X 2cm) Baterias duráveis. Aproximadamente 700 h de uso Alimentação: 3 x 1.5V (Baterias modelo 13 AG) Resolução de 0,1 pH Precisão: +/- 0,1 pH Temperatura de trabalho: 0 a 50°C

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	25	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	01/09/2023 08:59:50
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO DETERMINAÇÃO DE PH, ORP, CONDUTIVIDADE, TDS, SALI-, APLICAÇÃO COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E ALTITUDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM DE DADOS, DIMENSÕES: (76 X 114 X 32) M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 600,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 272,2700	53.775.862/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 272,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 259,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 250,0000	32.545.533/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 249,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:48:11:530
R\$ 392,5300	46.983.819/0001-17	14/09/2023 10:48:19:623
R\$ 255,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:48:23:843
R\$ 237,5000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 10:48:25:003

R\$ 248,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:48:51:623
R\$ 235,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:48:58:870
R\$ 237,4900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:49:08:373
R\$ 234,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:49:12:510
R\$ 233,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 10:54:01:960
R\$ 232,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:54:11:713
R\$ 200,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 10:54:13:827
R\$ 199,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:54:21:007
R\$ 198,9900	53.775.862/0001-52	14/09/2023 10:56:25:430
R\$ 198,9800	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:56:32:810
R\$ 150,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 10:58:27:393
R\$ 149,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:58:45:910
R\$ 142,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 10:58:57:267
R\$ 141,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 10:58:59:177
R\$ 120,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:00:11:447
R\$ 119,9900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 11:00:14:907
R\$ 225,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 11:01:19:243
R\$ 100,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:01:43:730
R\$ 99,0000	32.545.533/0001-45	14/09/2023 11:03:00:087
R\$ 90,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:03:17:783
R\$ 89,0000	32.545.533/0001-45	14/09/2023 11:03:19:753
R\$ 88,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:05:16:573
R\$ 87,0000	32.545.533/0001-45	14/09/2023 11:05:20:013
R\$ 80,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:07:01:453
R\$ 79,0000	32.545.533/0001-45	14/09/2023 11:07:05:487
R\$ 75,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:09:36:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:48:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:07:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:07:49	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 79,0000 e R\$ 225,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:12:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:12:50	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:54:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:15:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:12:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 75,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 97 - Medidor laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: Dairy Fabricante: Dairy Modelo / Versão: MW102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor laboratório - Medidor Laboratório Uso: Controle De Qualidade De Combustível , Aplicação: Análise Química E Microscópica , Tipo: Kit Para Análise , Características Adicionais: Acompanha Microscópio Digital E Maleta De Transpor Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	13/09/2023 21:02:07
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:51

SOCORRO
MOTA DA
SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO KIT PARA ANÁLISE, USO CONTROLE DE QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA E MICROSCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA MICROSCÓPIO DIGITAL E MALETA DE TRANSPORTE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.500,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.510,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:04:10:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:49:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:10:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:10:51	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.510,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:15:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:15:52	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 10:30:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 10:43:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:12:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.183,0400. Motivo: Valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA - CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - Equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.100,0000	R\$ 10.100,0000	14/09/2023 07:32:26

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 130M033

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 98 - Mesa agitadora orbital - modelo 130M033 - Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento projetado para homogeneização de amostras através de movimento orbital ajustável. Uso em bancada. Informações técnicas: Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Plataforma universal em alumínio leve para homogeneização de amostras de diversos tipos de recipientes e base antiderrapante por sílica gel (pode ser equipada com diferentes tipos de plataformas, permitindo diversos tipos de frascos como Erlenmeyer e Becker) - suporta até 9,0kg; Controlador digital LCD (com iluminação de fundo, possibilitando a visualização de tempo, velocidade de agitação e modo de operação) de velocidade via teclado de membrana para trabalhos de 20 até 220rpm através de inversor de frequência, continuamente ajustável - precisão de controle de ± 2 rpm; Sistema de agitação orbital através de eixos excêntricos e rolamentos blindados (órbita de 20mm); Temporizador digital microprocessado via teclado de membrana para trabalhos de 01 segundo até 99h59m59s (ou tempo ininterrupto pelo modo contínuo) com desligamento automático e alarme sonoro ao término do tempo programado; Motor de indução sem escovas, silencioso, livre de vibrações e de alta durabilidade; Sensor de interrupção em caso de desbalanceamento do sistema; Botão liga/desliga com led; Temperatura ambiente de operação de 10°C até 40°C; Umidade relativa inferior à 80%; Dimensões da plataforma (LxPxA): 320 x 340 x 110mm; Dimensões externas (LxPxA): 420 x 360 x 170mm; Alimentação: 110V ou 220V (conforme a especificação do solicitante); Potência: 70W - 60Hz; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 bandeja conforme a especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.105,0000	R\$ 10.105,0000	13/09/2023 16:21:38
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-180/DT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-180/DT Marca: Solab – Mesa agitadora orbital digital com temporizador – Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Plataforma Agitação: Universal em alumínio com perfuração para adaptar as garras. - Capacidade de Garras em aço inox (Uso Erlenmeyer): 30 x 125, 25 x 250, 45 x 50, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Transmissão: Com Correias e Polias. - Sistema Excêntrico: De agitação Orbital. - Motor: De indução trifásica 1/6 HP, 4 polos (Trabalho contínuo). - Controle de Rotação: Através de inversor de frequência, com leitura digital da rotação. - Timer: Programação Digital de 0 a 999 horas. - Alarme sonoro ao fim do tempo programado. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: Anti-vibratório. - Grau de proteção IP20. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Rotação 20 a 250 RPM. - Potência 500 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido), 60Hz. - Dimensões externas L=440 x P=440 x A=400 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 garras em inox de 250ml (ou outra capacidade, especificar no pedido), manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.105,0000	R\$ 10.105,0000	13/09/2023 16:36:28
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-180/DT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA DIGITAL COM TIMER – MOD. LUCA-180/DT – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Plataforma de alumínio com furação universal e capacidade para garras em aço inoxidável, a definir: 30 garras para Erlenmeyers de 125mL, ou 25 garras para Erlenmeyers de 250mL, ou 15 garras para Erlenmeyers de 500mL, ou 6 garras para Erlenmeyers de 1000mL, ou 4 garras para Erlenmeyers de 2000mL; - 4 Pés anti-vibratórios; - Sistema de agitação com excêntrico com movimento orbital; - Transmissão com correias e polias; - Motor de indução trifásico 1/4HP - Controle de velocidade através de inversor de frequência, com indicação digital da rotação; - Pannel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga com LED indicador; - Velocidade ajustável de 20 até 250 RPM; - Temporizador digital programável até 9999 minutos com alarme sonoro e desligamento automático ao final do tempo programado; - Dimensões da plataforma aprox.: - Dimensões do equipamento aprox.: - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto de 25 garras para Erlenmeyers de 250mL (padrão, outros sob consulta), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/09/2023 07:49:39
<p>Marca: Novatecnica Fabricante: Novatecnica Modelo / Versão: NT 165 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Agitadora Orbital de bancada para uso universal em laboratório que necessitam misturar ou homogeneizar substancias em Erlenmeyers, frascos ou tubos através de agitação orbital. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Display digital LCD alfanumérico com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM) e tempo (min/s). Possui 26 níveis de tempo de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos. Possui 26 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 5 a 30 segundos. Memória para 20 programas (receitas). Timer de 1 a 999 minutos ou segundos com ajuste de 1 em 1 minuto ou segundos. Velocidade de agitação de 0 a 300 RPM controlada por inversor de frequência microprocessado. Movimento orbital com amplitude 20 mm através mancais e rolamentos. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásico livre de manutenção. Capacidade para tubos ou frascos de até 3.000 ml. Plataforma intercambiável com garras em aço inox AISI 304. Gabinete e plataforma em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Dimensão da plataforma (LxP) 620 x 500 mm. Dimensão externa (LxPxA) 600 x 500 x 280 mm (sem plataforma). Alimentação em rede de 127 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 500 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 01x Plataforma com volume a definir; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 165. Marca Novatecnica. Procedência nacional. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:51
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PROTEÍNAS, MÉTODO P/ COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ AGITADOR ORBITAL, ROTOR ATÉ 12.000 RPM, COMPONENTES C/ COMPARTIMENTO EXPURGO, ESTANTE REAGENTES Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 12.000,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.105,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.105,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.100,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 10.080,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 10:50:25:277
R\$ 10.081,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 10:50:58:917
R\$ 11.088,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 11:01:36:740
R\$ 10.900,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:04:18:237
R\$ 10.095,9300	39.157.266/0001-88	14/09/2023 11:04:56:347
R\$ 10.085,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:16:043
R\$ 7.730,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:12:28:980
R\$ 8.349,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:12:48:577
R\$ 8.750,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 11:12:52:473
R\$ 8.715,0000	39.157.266/0001-88	14/09/2023 11:14:32:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:49:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:11:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 10.080,0000 e R\$ 10.100,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:16:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:16:29	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:12:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 7.730,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - Equipamento laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11.980,0000	R\$ 71.880,0000	14/09/2023 07:33:42
<p>Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 130M034 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 99 – Mesa agitadora orbital – modelo 130M034 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento projetado para homogeneização de amostras através de movimento orbital ajustável. Uso em bancada. Informações técnicas: Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Plataforma universal em alumínio leve para homogeneização de amostras de diversos tipos de recipientes e base antiderrapante por sílica gel (pode ser equipada com diferentes tipos de plataformas, permitindo diversos tipos de frascos como Erlenmeyer e Becker) – suporta até 7,5kg; Controlador digital LCD (com iluminação de fundo, possibilitando a visualização de tempo, velocidade de agitação e modo de operação) de velocidade via teclado de membrana para trabalhos de 100 até 500rpm através de inversor de frequência, continuamente ajustável – precisão de controle de ± 2rpm; Sistema de agitação orbital através de eixos excêntricos e rolamentos blindados (órbita de 10mm); Temporizador digital microprocessado via teclado de membrana para trabalhos de 01 segundo até 1199 minutos (ou tempo ininterrupto pelo modo contínuo) com desligamento automático e alarme sonoro ao término do tempo programado; Motor de indução sem escovas, silencioso, livre de vibrações e de alta durabilidade; Sensor de interrupção em caso de desbalanceamento do sistema; Botão liga/desliga com led; Temperatura ambiente de operação de 10°C até 40°C; Umidade relativa inferior à 80%; Dimensões da plataforma (LxPxA): 320 x 340 x 110mm; Dimensões externas (LxPxA): 420 x 360 x 210mm; Alimentação: 110V ou 220V (conforme a especificação do solicitante); Potência: 35W – 60Hz – IP21 – classe de proteção DIN EN60529; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 bandeja conforme a especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; Assistência técnica em todo o território nacional. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:51

MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PROTEÍNAS, MÉTODO P/ COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ AGITADOR ORBITAL, ROTOR ATÉ 12.000 RPM, COMPONENTES C/ COMPARTIMENTO EXPURGO, ESTANTE REAGENTES**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.980,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.985,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 10:56:48:830
R\$ 8.349,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:12:53:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:52:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:11:23	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:11:23	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 11.980,0000 e R\$ 11.985,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:16:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:16:24	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 8.349,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 100 - Micropipeta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	13/09/2023 07:41:38
	Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo / Versão: 1000/5000UL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 5000 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Tipo*: Monocanal, Mecânica DE 1000 A 5000 UL . Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - icropipeta mecânica monocanal, volume variável, com pistão de aço inox. Totalmente autoclavável com cone durável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Possui sistema digital de parada, após a configuração do volume o pistão trava garantindo precisão sem alterações. Características: Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF. Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável. Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado. Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação. Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa. Repouso para dedo. Volume: 500~5000L Precisão: ±99,8% C.V: 0,2% Porte da empresa: ME/EPP						
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 368,0200	R\$ 368,0200	14/09/2023 08:55:45
	Marca: CRALPLAST Fabricante: CRALPLAST Modelo / Versão: MICROPIPETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CP-P5000V - MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL,						

FABRICADA EM PP; PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM TRAVA DE VOLUME; VISOR DE VOLUME COM VISOR DE 4 DÍGITOS; INCREMENTO 5 UL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VOLUME DE PIPETAGEM 1000-5000 UL.

Porte da empresa: ME/EPP

47.756.053/0001-09	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	13/09/2023 20:26:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL, FABRICADA EM PBT; PISTÃO EM PBT/PVDF E EM AÇO INOXIDÁVEL; COM TRAVA DE VOLUME; VISOR DE VOLUME COM NO MÍNIMO 3 DÍGITOS; INCREMENTO MÁXIMO 20 UL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VOLUME DE PIPETAGEM 1000-5000 UL.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:51
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 368,0200	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 368,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 360,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 368,0100	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:10:01:667
R\$ 331,2000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:10:07:880
R\$ 359,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:10:08:680
R\$ 331,1900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:10:10:887
R\$ 367,2400	22.627.453/0001-85	14/09/2023 11:15:51:690
R\$ 330,5000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:15:57:293
R\$ 330,4900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:16:11:827
R\$ 282,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:20:48:463
R\$ 279,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:20:49:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 10:54:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:19:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:19:47	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 330,4900 e R\$ 360,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:24:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:24:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:13:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 279,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:02:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 430,0000	R\$ 430,0000	13/09/2023 07:41:38
Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo / Versão: 20/200 UL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 20 A 200 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável M PARTE INFERIOR , Tipo*: Monocanal, Mecânica. Porte da empresa: ME/EPP							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 435,0000	R\$ 435,0000	13/09/2023 15:56:09
Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Micropipeta mecânica monocanal, volume variável, com pistão de aço inox. Totalmente autoclavável com cone durável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Possui sistema digital de parada, após a configuração do volume o pistão trava garantindo precisão sem alterações. Características: Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF. Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável. Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado. Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação. Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa. Repouso para dedo. Volume: 20~200L Precisão: ±99,6% C.V: 0,4% Porte da empresa: ME/EPP							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 435,0000	R\$ 435,0000	14/09/2023 01:55:42
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-200C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL 20-200 UL MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL, FABRICADA EM PBT; PISTÃO EM PBT/PVDF E EM AÇO INOXIDÁVEL; COM TRAVA DE VOLUME; VISOR DE VOLUME COM NO MINIMO 3 DÍGITOS; INCREMENTO MAXIMO 0,2UL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VOLUME DE PIPETAGEM 20-200 UL. Porte da empresa: ME/EPP							
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 435,7200	R\$ 435,7200	14/09/2023 08:56:38
Marca: CRALPLAST Fabricante: CRALPLAST Modelo / Versão: MICROPIPETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CP-P200V - MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL, FABRICADA EM PP; PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM TRAVA DE VOLUME; VISOR DE VOLUME COM 4 DÍGITOS; INCREMENTO 0,2UL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.VOLUME DE PIPETAGEM 20-200 UL. MARCA: CRALPLAST. ANVISA ISENTO Porte da empresa: ME/EPP							
47.756.053/0001-09	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	13/09/2023 20:27:18
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL, FABRICADA EM PBT; PISTÃO EM PBT/PVDF E EM AÇO INOXIDÁVEL; COM TRAVA DE VOLUME; VISOR DE VOLUME COM NO MINIMO 3 DÍGITOS; INCREMENTO MAXIMO 0,2UL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VOLUME DE PIPETAGEM 20-200 UL. Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:52
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 435,7200	22.627.453/0001-85	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 435,0000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 435,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 430,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 420,0000	22.627.453/0001-85	14/09/2023 11:16:02:357
R\$ 419,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:17:56:367
R\$ 391,4900	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:18:07:907
R\$ 386,9900	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:18:32:370
R\$ 391,4800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:18:33:203
R\$ 386,9800	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:18:36:210
R\$ 392,5600	22.627.453/0001-85	14/09/2023 11:21:25:510
R\$ 285,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:24:22:873
R\$ 249,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:24:24:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:02:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:23:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:23:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 386,9800 e R\$ 392,5600.
Encerramento	14/09/2023 11:28:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:28:22	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 249,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 102 - Micropipeta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo / Versão: 2/20UL	Sim	Sim	1	R\$ 213,0000	R\$ 213,0000	13/09/2023 07:41:38
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, 2 A 20 UL REGULAVEL , MONO CANAL SEMI AUTOCLAVAVEL. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 213,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	14/09/2023 11:03:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:22:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:22:41	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 213,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:27:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:27:42	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 213,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.737,0000	R\$ 3.474,0000	13/09/2023 15:56:09
Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: IMC-8/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Totalmente autoclavável; Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; Configuração de volume segura e precisa; Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa; Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão não gira, garantindo precisão sem alterações; Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; CONFIGURAÇÕES: Faixa: 40 - 300l. Volume de 40l com precisão de ±99,2% e C. V. 0,8%.. Volume de 150l com precisão de ±99,5% e C. V. 0,5%. Volume de 300l com precisão de ±99,75% e C. V. 0,25%. Porte da empresa: ME/EPP							
47.756.053/0001-09	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	13/09/2023 20:27:18
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MULTICANAL COM NO MÍNIMO OITO CANAIS DE VOLUME COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 20 - 200 μL CADA. A MICROPIPETA DEVE SER CONSTITUÍDA EM MATERIAL PLÁSTICO COM PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. O PISTÃO CENTRAL DEVE APRESENTAR O ÊMBOLO COM DOIS ESTÁGIOS DE OPERAÇÃO PERMITINDO A TÉCNICA DE PIPETAGEM REVERSA. A ALAVANCA EJETORA DAS PONTEIRAS DEVE SER SEPARADA DO PISTÃO. O DISPLAY COM A INDICAÇÃO DE VOLUME DEVE CONTER 4 DÍGITOS PARA AJUSTES FINOS. SISTEMA DE TRAVA DE VOLUME PARA IMPEDIR A ALTERAÇÃO ACIDENTAL DE VOLUME DURANTE A OPERAÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE, CHAVE PARA CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE UM ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:52
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 16 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.737,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.740,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:06:45:567
R\$ 1.487,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:22:30:387
R\$ 1.535,0000	47.756.053/0001-09	14/09/2023 11:22:40:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:05:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:21:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:21:37	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.737,0000 e R\$ 2.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:26:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:26:38	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.487,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:52
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 100X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45° Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:06:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:28:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:28:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:33:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:33:29	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:02:43	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:02:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	55	R\$ 5.197,0000	R\$ 285.835,0000	13/09/2023 15:33:54

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo / Versão:** LM2120BL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot com comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido); Trava mecânica por parafuso como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; cabeçote binocular de articulação livre, com abertura interpupilar de 47 a 75mm, possui inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas com identificação do aumento através de cor DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 5.197,0000	R\$ 285.835,0000	13/09/2023 17:24:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Biofocus**Fabricante:** Biofocus**Modelo / Versão:** BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg Item opcional: Lente Ocular 16x -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 5.197,0000	R\$ 285.835,0000	14/09/2023 08:45:00
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: OPTON**Fabricante:** OPTON**Modelo / Versão:** MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR / TIM-18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Porte da empresa: ME/EPP

02.823.683/0001-02	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	Não	Não	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	12/09/2023 18:43:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Craltech**Fabricante:** Craltech**Modelo / Versão:** MICB10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	13/09/2023 15:10:02
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS**Fabricante:** BIOFOCUS**Modelo / Versão:** BLUE1600BA-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR C/BATERIA RECARREGAVEL/OBJETIVAS ACROMATICAS SERIE BLUE ATE 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo à bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma

construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Equipado com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. Acompanha o equipamento: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2(duas)WF16x10mm e 2(duas)WF10x18mm Objetivas: Acromáticas 4x(0.10),10x(0.25),40x(0.65) e 100x(1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica(NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento(LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	13/09/2023 16:38:27
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1600BA-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600BA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Registro ANVISA N°80815670008 CONTEÚDO: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	13/09/2023 17:37:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: GLOBAL

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: NO115T-RT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopio Trinocular Otica Finita Acromatico Led Aumento 1000x C/ Bateria Dados técnicos Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x 13 1000x; Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 55mm 13 75mm; Ocular: WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ajuste de dioptria na ocular direta (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 18mm de campo de visualização; Condensador campo claro Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma de íris com diâmetro de 2-30 mm e filtro de $\varnothing 32$ mm; Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e bilaterais; Faixa de focalização: 14mm; Ajuste micrométrico: 0,01mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 125mm x 125mm; Deslizamento de 60x40mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira; Sistema de iluminação tipo Köhler, com lâmpada de LED 3,5V / 1W com ajuste de intensidade; Bateria AA recarregável (NI-MH) de 1,2V - 1300mAh; Fonte externa de alimentação - 100-240V - 5V 1000mA; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização trinocular; 1 par de oculares WF10X / 18mm; Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão de 5ml; 1 Fonte externa de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	13/09/2023 18:39:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE-1600-BA-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLUE1600BA-L-BAT - Microscópio Binocular Acro. Blue 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS	Não	Não	55	R\$ 5.197,1700	R\$ 285.844,3500	14/09/2023 08:36:07
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

DE MEDICAO
LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: MBB-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X,40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED,REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 55 R\$ 100.000,0000 R\$ 5.500.000,0000 01/09/2023
08:59:52

NAISE

SOCORRO MOTA

DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	02.823.683/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	53.775.862/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	19.026.964/0001-37	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,1700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,0000	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.197,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.196,9900	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:07:33:573
R\$ 5.190,1100	29.926.189/0001-20	14/09/2023 11:07:55:533
R\$ 2.720,0000	66.886.052/0001-15	14/09/2023 11:08:19:083
R\$ 2.964,8000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:08:19:510
R\$ 5.171,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:08:34:310
R\$ 2.708,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:08:34:547
R\$ 2.951,7200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:08:35:147
R\$ 3.123,4800	29.926.189/0001-20	14/09/2023 11:09:08:400
R\$ 2.900,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:10:28:027
R\$ 2.800,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 11:10:48:567
R\$ 2.710,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:57:810
R\$ 2.572,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:18:31:953
R\$ 2.803,4800	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:18:32:470
R\$ 2.600,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 11:19:54:603
R\$ 3.360,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:21:24:077
R\$ 5.190,1000	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:22:34:370
R\$ 2.571,9900	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:22:34:577
R\$ 2.571,9800	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:23:04:687
R\$ 2.571,9700	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:23:05:243
R\$ 2.571,9600	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:23:15:400
R\$ 2.571,9500	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:23:16:187
R\$ 2.571,9400	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:23:25:750
R\$ 2.571,9300	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:23:27:170
R\$ 2.571,9200	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:23:37:443
R\$ 2.571,9100	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:23:38:217
R\$ 2.580,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:23:53:910
R\$ 2.160,0000	19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:28:11:860
R\$ 2.190,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:28:57:830
R\$ 2.100,0000	02.823.683/0001-02	14/09/2023 11:30:04:767

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
19.026.964/0001-37	14/09/2023 11:33:12:043	14/09/2023 11:36:36:127	Fornecedor enviou lance	R\$ 2.099,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:07:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:28:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:28:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.571,9100 e R\$ 2.803,4800.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:33:12	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	14/09/2023 11:33:12	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	14/09/2023 11:36:36	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ: 19.026.964/0001-37 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 2.099,9000.
Encerramento	14/09/2023 11:36:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 14:55:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2023 16:08:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:13:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 2.099,9000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37
Registro de intenção de recurso	09/10/2023 17:14:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 02823683000102. Motivo: O licitante vencedor cotou um microscópio trinocular, sendo que o item a ser cotado é um microscópio binocular, ou seja, não cotou o item solicitado pelo órgão.
Aceite de intenção de recurso	09/10/2023 17:35:26	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02823683000102.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.823.683/0001-02	09/10/2023 17:14	09/10/2023 17:35	Aceito

Motivo Intenção:O licitante vencedor cotou um microscópio trinocular, sendo que o item a ser cotado é um microscópio binocular, ou seja, não cotou o item solicitado pelo órgão.

Item: 106 - Micrótopo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Marca: Leica Biosystems Fabricante: Leica Biosystems Modelo / Versão: RM2125RTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótopo Rotativo mecânico manual Leica RM2125 RTS, com sistema de alimentação micrométrica de precisão de baixa manufatura e sem folga, para cortes sequenciais sem esforço de materiais incluídos em parafina. Possui: - Manivela de avanço e retrocesso da amostra com direção de movimentação selecionável; - Manivela de corte com rotação suave, sistema de contrapeso e cabo ergonômico, com possibilidade de trava em qualquer posição com o uso da alavanca de frenagem, posicionada na base do instrumento. Apresenta também posição de travamento na posição superior, com o uso do cabo da manivela; - Alavanca mecânica com duas opções de desbaste, para desbaste rápido e conveniente, com espessuras pré definidas de 10 µm e 50 µm; - Guias de movimentações vertical livre e horizontais por meio de sistema de cilindros de precisão / roletes cruzados; - Base do porta-faca/navalha com deslocamento lateral para porta-facas/navalhas N, NZ, E e E-TC; - Porta Navalha E para navalhas descartáveis de baixo perfil (80 x 8 x 0,25 mm), com placa de pressão para navalhas de alto perfil; - Sistema de fixação de amostra com orientação X e Y de +/- 8° e sistema de troca rápida de amostras, o que possibilita melhor fluxo de trabalho; - Prendedor de cassete universal com dimensões mínimas de 39,8 x 28 mm e máximas de 40,9 x 28 mm; - Sistema de retração do porta amostras, de aproximadamente 20 µm, e com função ON/OFF selecionável; - Espessura de corte de 0,5 µm a 60 µm com incrementos de: 0,5 µm até 2 µm; 1 µm de 2 a 10 µm; 2 µm de 10 a 20 µm; 5 µm de 20 a 60 µm; - Percurso horizontal de deslocamento de amostra de aproximadamente 25 mm e vertical de aproximadamente 59 mm, o que permite o corte de amostras de até 50 x 40 x 40 mm; - Manual de Instrução para uso impresso, em inglês, e em CD com as linguagens disponíveis. Dimensões e peso: Profundidade x Largura (com a manivela) x altura (sem bandeja superior): 472 x 438 x 265 mm Peso: aproximadamente 29 kg Classificação sanitária: IVD Registro na ANVISA: 10337990023 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 42.195,0000	R\$ 42.195,0000	11/09/2023 09:03:03
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE	Não	Não	1	R\$ 50.500,0000	R\$ 50.500,0000	12/09/2023 18:05:41

EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: lupetec**Fabricante:** lupetec**Modelo / Versão:** mrp2015**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micrótomo Modelo: Rotativo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: C/ Sistema Segurança , Espessura Corte: Corte Até 60 Micra , Tipo*: Manual , Espessura Desbaste: Desbaste Até 600 Micra**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 51.800,0000	R\$ 51.800,0000	13/09/2023 15:14:32
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ**Modelo / Versão:** FWL MIC 500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÓTOMO ROTATIVO MANUAL, SEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA CORTES SEQUENCIAIS DE MATERIAIS INCLUIDOS EM PARAFINA. COM RODA DE AVANÇO MANUAL; FAIXA DE ESPESSURA DA SEÇÃO: 0,5μM ATÉ 60μM (DE 0-2 μM EM INCREMENTOS DE 0,5 μM; DE 2 A 10 μM EM INCREMENTOS DE 1 μM; DE 10 A 20 μM EM INCREMENTOS DE 2 μM; DE 20 A 60 μM EM INCREMENTOS DE 5 μM); SISTEMA DE PORTA-NAVALHAS COM GUIA HORIZONTAL DE PRECISÃO E DESLOCAMENTO LATERAL, SUPORTE PARA NAVALHAS DESCARTÁVEIS COM REGULAGEM DE ANGULAÇÃO E PROTETOR DE SEGURANÇA; CONTADOR DE SEÇÕES; ORIENTAÇÃO DA AMOSTRA UNIVERSAL 8° E GIRATÓRIA 360°; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA MECÂNICA ADICIONAL PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE E BANDEJA DE RESÍDUOS.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.148.918/0001-07	FEDLMANN WILD LEITZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.800,0000	R\$ 51.800,0000	13/09/2023 16:38:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Feldmann Wild Leitz**Fabricante:** Feldmann Wild Leitz**Modelo / Versão:** FWL- MIC 500 STAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÓTOMO ROTATIVO MANUAL, SEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA CORTES SEQUENCIAIS DE MATERIAIS INCLUIDOS EM PARAFINA. COM RODA DE AVANÇO MANUAL; FAIXA DE ESPESSURA DA SEÇÃO: 0,5μM ATÉ 60μM (DE 0-2 μM EM INCREMENTOS DE 0,5 μM; DE 2 A 10 μM EM INCREMENTOS DE 1 μM; DE 10 A 20 μM EM INCREMENTOS DE 2 μM; DE 20 A 60 μM EM INCREMENTOS DE 5 μM); SISTEMA DE PORTA-NAVALHAS COM GUIA HORIZONTAL DE PRECISÃO E DESLOCAMENTO LATERAL, SUPORTE PARA NAVALHAS DESCARTÁVEIS COM REGULAGEM DE ANGULAÇÃO E PROTETOR DE SEGURANÇA; CONTADOR DE SEÇÕES; ORIENTAÇÃO DA AMOSTRA UNIVERSAL 8° E GIRATÓRIA 360°; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA MECÂNICA ADICIONAL PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE E BANDEJA DE RESÍDUOS.**Porte da empresa:** ME/EPP

08.893.965/0001-62	LABONE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.863,0000	R\$ 51.863,0000	12/09/2023 17:09:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lleida**Fabricante:** Lleida**Modelo / Versão:** RD-315**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microtomo com características cfe. Catalogo anexo.**Porte da empresa:** ME/EPP

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.863,0000	R\$ 51.863,0000	13/09/2023 16:38:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ANCAP**Fabricante:** ANCAP**Modelo / Versão:** YD315**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÓTOMO MANUAL – MOD. YD315 – MARCA: ANCAP – PROCEDÊNCIA CHINESA Equipamento robusto e preciso, desenvolvido para cortes em parafina e plástico. Sua tampa plana serve para alojar com facilidade, blocos, navalhas e outros acessórios. Não necessita de lubrificação periódica. Seu volante possui trava dupla; uma em qualquer posição e outra, no cabo, na posição superior, o que aumenta a segurança ao se trocar um bloco ou navalha. A morsa permite ajuste de 80 nos eixos X e Y e de 1800 no eixo Z. Comporta suporte para cassetes. O suporte de navalhas descartáveis é mais seguro e eficiente, prolongando a sua durabilidade. O reservatório de detritos é amplo e facilmente removível. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Cortes de 0 a 60 micra, com incrementos de: 0,5 até 2 micra, de 1 até 10 micra, de 2 até 20 micra e de 5 até 60 micra. Deslocamento vertical de 60mm e horizontal de 28mm Precisão de 5% Corta amostras de até 50 X 45mm. Dimensões 300 X 570 X 270mm**Porte da empresa:** ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:52
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÓTOMO, TIPO* MANUAL, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 60 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 600 MICRA, ADICIONALC/ SISTEMA SEGURANÇA**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 100.000,0000

CNPJ/CPF

19.599.821/0001-14

Data/Hora Registro

14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 51.863,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 51.863,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 51.800,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 51.800,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 50.500,0000	08.614.304/0001-50	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 42.195,0000	52.201.456/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 41.500,0000	08.614.304/0001-50	14/09/2023 11:08:16:310
R\$ 51.799,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:08:29:963
R\$ 51.788,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:09:12:010
R\$ 51.787,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:09:15:510
R\$ 51.763,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:09:33:120
R\$ 51.762,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:09:37:647
R\$ 51.746,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:09:52:433
R\$ 41.480,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:10:01:347
R\$ 41.000,0000	52.201.456/0001-13	14/09/2023 11:10:40:447
R\$ 41.485,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:48:597
R\$ 41.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:52:950
R\$ 50.000,0000	11.148.918/0001-07	14/09/2023 11:13:16:890
R\$ 49.988,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:13:30:983
R\$ 40.500,0000	08.614.304/0001-50	14/09/2023 11:13:55:257
R\$ 40.000,0000	52.201.456/0001-13	14/09/2023 11:14:19:637
R\$ 38.500,0000	08.614.304/0001-50	14/09/2023 11:15:08:473
R\$ 51.000,0000	31.660.321/0001-46	14/09/2023 11:15:39:040
R\$ 38.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:17:34:777
R\$ 35.890,0000	52.201.456/0001-13	14/09/2023 11:31:44:670
R\$ 39.948,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:31:59:603
R\$ 27.361,2500	08.614.304/0001-50	14/09/2023 11:34:32:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:07:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:30:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:30:58	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 38.500,0000 e R\$ 41.480,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:35:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:35:59	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:08:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 27.361,2500.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 107 - Centrífuga**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.248,0000	R\$ 4.496,0000	13/09/2023 15:56:09

Marca: DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DT-7K-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga - Microcentrífuga Analógica para microtubos, 4000-7000 rpm, Registro na Anvisa 80815679001 Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga DT-7K da Daiki é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo.

CARACTERÍSTICAS: Praticidade: não é necessário nenhuma ferramenta para troca do rotor; Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC).
CONFIGURAÇÕES: Velocidade: 7200rpm Força máxima (RCF): 3260xg Ruído: 49dB Motor: Indução (sem escovas)
 Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 160x170x130mm Peso: 1kg
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.248,0000	R\$ 4.496,0000	13/09/2023 17:24:25
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Daiki

Fabricante: Daiki

Modelo / Versão: DT-7K-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga DT-7K da Daiki é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. **CARACTERÍSTICAS:** Praticidade: não é necessário nenhuma ferramenta para troca do rotor; Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC).
CONTEÚDO: 1 Microcentrífuga; 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0mL; 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200l); 8 Adaptadores redutores para 0,5mL; 8 Adaptadores redutores para 0,2mL; 2 Fusíveis; 1 Cabo de força; 1 Manual de operação em português. **DADOS TÉCNICOS** Velocidade: 7200rpm Força máxima (RCF): 3260xg Ruído: = 49dB Motor: Indução (sem escovas) Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 160x170x130mm Peso: 1kg
Porte da empresa: ME/EPP

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.248,2200	R\$ 4.496,4400	13/09/2023 15:10:02
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-7K-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRIFUGA ANALOGICA P/MICROTUBOS 4000-7000RPM BIVOLT Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga DT-7K da Daiki é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. **CARACTERÍSTICAS:** Praticidade: não é necessário nenhuma ferramenta para troca do rotor; Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC). **CONTEÚDO:** 1 Microcentrífuga; 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0mL; 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200ul); 8 Adaptadores redutores para 0,5mL; 8 Adaptadores redutores para 0,2mL; 2 Fusíveis; 1 Cabo de força; 1 Manual de operação em português. Velocidade: 7200rpm Força máxima (RCF): 3260xg Ruído: = 49dB Motor: Indução (sem escovas) Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 160x170x130mm Peso: 1kg
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.248,2200	R\$ 4.496,4400	13/09/2023 16:38:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-7K-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICA - MOD. DT-7K-BI - MARCA: DAIKI - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga DT-7K da Daiki é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. Praticidade: não é necessária nenhuma ferramenta para troca do rotor; Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC). Velocidade: 7200rpm Força máxima (RCF): 3260xg Ruído: ≤ 49dB Motor: Indução (sem escovas) Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 160x170x130mm Peso: 1kg **CONTEÚDO:** 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0mL; 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200μl); 8 Adaptadores redutores para 0,5mL; 8 Adaptadores redutores para 0,2mL; 2 Fusíveis; 1 Cabo de força; 1 Manual de operação em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.248,2200	R\$ 4.496,4400	13/09/2023 17:59:56
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: NanoSpin 8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minicentrífuga para microtubos e tiras de PCR. Inclui 1 rotor de microtubos de 1,5 - 2,0mL com oito posições e 1 rotor com capacidade para 16 tubos de 0,2mL (2 tiras de PCR). Possui espaço para armazenamento de um dos rotores e chave para intercambio dos mesmos. Atinge velocidade máxima e frenagem em segundos. Operação silenciosa. Liga e desliga com abertura e fechamento da tampa. Especificações: Velocidade: 7.000rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 2.300 x g; Capacidade: 8 microtubos de 1,5-2,0mL ou 16 tubos de 0,2mL/2 tiras de PCR de 8 poços de 0,2mL; 8 tubos de 0,5mL (adaptador 8 posições incluso); 8 tubos de 0,2 mL (adaptador 8 posições incluso) Alimentação: 110V-220V (bivolt), 50-60Hz; Potência: 30W; Dimensões (CxLxA): 17,5cm X 15cm X 12cm; Peso: 1kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: NanoSpin 8; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.248,2200	R\$ 4.496,4400	13/09/2023 18:39:34
Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DT-10KD-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DT-10KD-BI - Microcentrífuga para microtubos, até 10.000rpm, Registro na Anvisa 80815679001 Com um design único, a microcentrífuga DT-10KD conta com uma variedade de rotores e tiras para tubos de ensaio. Amplamente utilizada em extração de soro e diversos outros tipos de amostras, sedimentação rápida, isolamento de células sanguíneas, processamento de amostras microbianas, centrifugação de partição experimental PCR e muito mais. CARACTERÍSTICAS: Botões de pressão, impermeável e durável; Tela LCD com operação fácil, clara e intuitiva; Tampa transparente de alta resistência para observação em tempo real; Equipada com rotor PCR mutável e rotor angular; Design de rotor exclusiva para garantir uma operação segura; Parada emergencial do procedimento quando a tampa está aberta, girando novamente ao estar totalmente fechada novamente; Motor por indução, baixo ruído, operação estável e confiável. Porte da empresa: ME/EPP							

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:52
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, MICROTUBOS E BOLSAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 1000 ML, CAPACIDADE ATÉ 6 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 25 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARMEDESBALANCEAMENTO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,2200	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,2200	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,2200	30.059.238/0001-53	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,2200	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.248,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.224,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:09:12:477
R\$ 2.247,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:10:21:193
R\$ 2.223,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:10:31:320
R\$ 2.199,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:10:40:823
R\$ 2.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:10:51:823
R\$ 2.180,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:10:52:720
R\$ 1.983,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:10:55:823
R\$ 2.161,4700	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:10:56:367
R\$ 2.229,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:36:163
R\$ 1.985,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:40:733
R\$ 1.900,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:13:10:510
R\$ 2.071,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:13:11:470
R\$ 1.887,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:13:32:053
R\$ 2.056,8300	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:13:33:430
R\$ 1.800,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:15:06:713
R\$ 1.962,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:15:07:920
R\$ 1.880,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:15:19:653
R\$ 1.799,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:15:25:770
R\$ 1.960,9100	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:15:26:587
R\$ 1.800,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:17:43:707
R\$ 1.800,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:18:53:880
R\$ 1.799,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:23:04:017
R\$ 1.798,9900	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:23:09:880
R\$ 1.200,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:29:09:627
R\$ 1.124,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:29:43:523
R\$ 750,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:29:45:043
R\$ 1.400,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:31:41:303
R\$ 1.700,0000	30.059.238/0001-53	14/09/2023 11:33:30:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:07:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:28:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:28:40	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.798,9900 e R\$ 1.960,9100.
Encerramento	14/09/2023 11:33:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:33:41	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - Modeladora Massa Panificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 4.790,0000	R\$ 4.790,0000	14/09/2023 08:41:26
<p>Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: Braesi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELADORA DE PÃO - MODELADORA DE PÃO COM ROLOS DE 35 CM, FABRICADO EM AÇO E REVESTIDO EM CROMO DURO. DEVE POSSUIR SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O MANUSEIO DO PRODUTO, EVITANDO ACESSO AOS ROLOS E DEMAIS COMPONENTES QUE OFEREÇAM RISCOS DURANTE A OPERAÇÃO. GABINETE FECHADO. MOTOR MONOFÁSICO 220 V. ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO CONFORME MARCA E MODELO: 1190 MM X 520 MM X 680 MM (ALT. X LARG. X PROF.). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	14/09/2023 08:23:43
<p>Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: MB-35/ 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modeladora de pães MB-35/1 Style é prática, simples e rápida. Com esse equipamento você pode fazer vários tipos de massas enroladas de 20g até 1kg. Essa modeladora possui um sistema de revezamento, o movimento da massa é simplificado e cauteloso, deixando seus pães modelados e prontos para serem assados. Com estrutura em aço com pintura em epóxi, grade de segurança, bandeja de retorno e rodízios. Possui um sistema de segurança na grade superior desligando o equipamento toda vez que essa for levantada. Esse modelo possui pedestal e alavanca com regulagem de tamanho, para maior comodidade e melhor manipulação dos alimentos. Descrição: Estrutura em aço com pintura epóxi Carenagem em polímero termoformado de alta resistência Rodízios para facilitar o deslocamento Bandeja de retorno com pintura epóxi Grade de segurança Alavanca para regular o tamanho. Capacidade: 20 gramas a 1 kg Voltagem: Bivolt Potência: 1/4 cv Consumo: 0,31 kW/h Marca: Braesi Medidas: Altura(cm): 115,6 Largura(cm): 58 Comprimento(cm): 84 Peso(kg): 67,5. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.403,0000	R\$ 6.403,0000	11/09/2023 08:26:54
<p>Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas de Gastronomia Ltda Modelo / Versão: MPC220M60N5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modeladora de pão. Motor elétrico 1/2 CV, 220 V. Medidas do equipamento: largura 610 MM x altura 1.170 MM x profundidade 1.140 MM. Peso 89 KG. Largura útil dos cilindros 410 MM. Consumo de energia 0,37 KW/HORA. Capacidade produtiva aproximada de 750 a 1.000 pães (50 GRAMAS) por HORA. Capacidade de massa (tamanho pão) até 800 GRAMAS. Sistema de segurança conforme exigências INMETRO/NR12. Máquina de alta performance. Sistema de transmissão por correia e corrente. Rolos tracionadores revestidos com borracha. Sistema de abertura dos cilindros por meio de manípulo, garantindo a precisão da regulagem. Bandeja traseira, que possibilita o trabalho com dois operadores. Escala visual de espessura da massa. Pés fixos na dianteira e rodízios na traseira. Cavalete desmontável em aço carbono revestido com pintura eletrostática epóxi. Sistema automático de retorno da massa modelada, quando há apenas um operador. Revestimento em aço inox, facilita a higienização e garante maior vida útil da máquina. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:52
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR ½ CV. CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU BIVOLT. V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STRUTURA EM AÇO CARBONO COM</p>							

PINTURA BRANCA EM E
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.403,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.500,0000	92.823.764/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.790,0000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.795,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:11:29:323
R\$ 4.700,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 11:12:06:720
R\$ 4.705,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:24:03:180
R\$ 4.699,9700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:24:50:483
R\$ 4.699,9900	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:24:58:027
R\$ 4.699,9600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:24:58:180
R\$ 4.600,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 11:25:18:353
R\$ 4.699,9200	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:25:21:010
R\$ 4.699,9100	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:25:56:723
R\$ 4.699,8600	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:26:00:880
R\$ 4.699,8500	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:26:11:403
R\$ 4.699,8100	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:26:16:807
R\$ 4.699,8000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:26:30:077
R\$ 4.699,7700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:26:31:153
R\$ 4.699,7600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:26:41:657
R\$ 4.699,7100	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:27:06:883
R\$ 4.699,7000	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:27:18:377
R\$ 4.699,6700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:27:28:510
R\$ 4.699,6600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:27:38:913
R\$ 4.699,6200	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:27:52:017
R\$ 4.699,6100	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:27:58:963
R\$ 4.699,5800	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:28:15:820
R\$ 4.699,5700	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:28:32:937
R\$ 4.699,5300	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:28:50:100
R\$ 4.699,5200	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:28:53:800
R\$ 4.699,4800	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:29:01:943
R\$ 4.699,4700	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:29:12:957
R\$ 4.699,4300	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:29:27:483
R\$ 4.699,4200	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:29:45:377
R\$ 4.699,3700	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:30:10:067
R\$ 4.699,3600	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:30:18:537
R\$ 4.673,8300	45.769.285/0001-68	14/09/2023 11:31:22:417
R\$ 4.657,5400	92.823.764/0001-03	14/09/2023 11:31:24:920
R\$ 4.400,0000	48.844.664/0001-63	14/09/2023 11:33:43:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:09:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:30:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:30:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.600,0000 e R\$ 4.705,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:35:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:35:22	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Composto por: Estrutura da folha O modelo TZJ-0008 permite: Demonstração da estrutura da folha ampliada. Auxiliar nas aulas de biologia para complemento nos estudos. Acompanha: Manual do usuário em português Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 539,0000	R\$ 539,0000	13/09/2023 15:56:09
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO MACRO SIMULADOR DE CÁRIE, TIPO DENTES PERMANENTES, FINALIDADE TÉCNICAS DE ODONTOLOGIA, APLICAÇÃO PARA FINS DIDÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÁRIE TIPO TÚNEL E RECIDIVANTE, DENTES 34,37,35, COMPONENTES CERA FRIÁVEL MARRON SIMULA CÁRIE DENTES 36,37,38 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:52

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 539,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 489,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:34:08:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:11:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:33:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:33:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 539,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:38:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:38:06	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 489,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Componentes: Cera Friável Marrom Simula Cárie Dentes 36,37,38 , Finalidade: Técnicas De Odontologia , Tipo Dentes: Permanentes , Aplicação: Para Fins Didáticos , Tipo: Macro Simulador De Cárie , Características Adicionais: Cárie Tipo Túnel E Recidivante, Dentes 34,37,35 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 523,0000	R\$ 523,0000	13/09/2023 15:56:09
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E	Sim	Sim	1	R\$ 523,0000	R\$ 523,0000	14/09/2023 08:45:00

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** Modelo Anatômico / TZJ-0004**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DA RAIZ AMPLIADA APROXIMADAMENTE 300 VEZES, MOSTRANDO A SEÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DIMENSÕES APROX.: 55 X 25 X 12 (C X L X A), PESO APROXIMADO: 1,98 KG.**Porte da empresa:** ME/EPP01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO Sim Sim 1 R\$ 800,0000 R\$ 800,0000 13/09/2023
DAMASCHI 15:39:10**Marca:** ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DA RAIZ AMPLIADA APROXIMADAMENTE 300 VEZES, MOSTRANDO A SEÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DIMENSÕES APROX.: 55 X 25 X 12 (C X L X A), PESO APROXIMADO: 1,98 KG.**Porte da empresa:** ME/EPP19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023
NAISE SOCORRO 08:59:52
MOTA DA SILVA**Marca:** EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO MACRO SIMULADOR DE CÁRIE, TIPO DENTES PERMANENTES, FINALIDADE TÉCNICAS DE ODONTOLOGIA, APLICAÇÃO PARA FINS DIDÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÁRIE TIPO TÚNEL E RECIDIVANTE, DENTES 34,37,35, COMPONENTES CERA FRIÁVEL MARRON SIMULA CÁRIE DENTES 36,37,38**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 800,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 523,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 523,0000	29.926.189/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 522,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:23:58:267
R\$ 514,4100	29.926.189/0001-20	14/09/2023 11:32:58:733
R\$ 448,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:32:58:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:12:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:31:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:31:55	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 522,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:36:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:36:56	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 448,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 111 - Moinho****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.958,0000	R\$ 6.958,0000	13/09/2023 17:05:55
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: A11 BASIC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO ANALÍTICO BASICO Modelo: A 11 basic Marca: IKA Procedência: ALEMÃ Nº Ident.: 0002900032 Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes:						

Moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Esse batedor pode ser usado para dureza Mohs até 6 (inclusive na entrega). Moagem de corte para pulverização de materiais macios e fibrosos com lâmina de corte (não inclusa na entrega). Materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados com a adição de água Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml (incluída na entrega). Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem DADOS TÉCNICOS: Tipo de processo: batelada Princípio de operação: corte/impacto Entrada nominal do motor: 160W Saída nominal do motor: 100W Velocidade máx.: 28000 rpm Velocidade perimetral máx.: 53 m/s Volume utilizável máx.: 80 ml Dureza da alimentação máx.: 6 Mohs Tamanho do grão da alimentação máx.: 10 mm Batedor/cortador de material: aço inoxidável 1.4034 Câmara de moagem de material: aço inoxidável 1.4571 Tempo para ligar LIGAR: 1 min Tempo para ligar DESLIGAR: 10 min A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido Peso: 1.5 kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 43 Tensão: 220-230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 160W Escopo de fornecimento: Moinho analítico básico A 11 Batedor reserva A 11.1

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23 F C NICOLAU Sim Sim 1 R\$ 6.958,0000 R\$ 6.958,0000 14/09/2023 07:54:44

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 070M014

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 111 – Moinho analítico – modelo 070M014 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para trituração e moagem de ração, pellets, cereais, bem como amostras de alta dureza. Informações técnicas: Base em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba termostatizada para refrigeração e aquecimento em Tefcel (fibra de vidro reforçada – PTFE) e conexão de entrada em aço inoxidável – volume útil 80ml (moagem por batelada) de fácil remoção – refrigeração da cuba poderá ser por meio de gelo seco ou nitrogênio líquido; Tampa em aço inoxidável AISI 304 com vedação; Haste e hélice em aço inoxidável de alto grau de dureza (hélice desenvolvida para moagem de produtos com dureza até 06 Mohs) – sistema permite o giro das hélices ao fechar a tampa, acomodando as mesmas ao conteúdo; Sistema de elevação vertical da hélice para manuseio da amostra; Velocidade de moagem de 28.000 rpm – velocidade perimetral máxima de 53m/s; Botão tipo pulsar; Sistema de articulação do motor sobre o eixo de sustentação de 180º com travamento em 90º para limpeza das hélices; Sistema com sensor indutivo de proteção que impede o acionamento da hélice com a tampa aberta; Alimentação: 110V ou 220V (conforme especificação do solicitante) – 50/60Hz; Potência: 160W – 50/60Hz; Dimensões totais (LxPxA): 300 x 380 x 580mm; Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento com tomada e plug de três pinos 9NBR MN243e NBR 14136); Classe de proteção de acordo com DIN EM 60529 – IP43; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor Acompanham: 01 cuba conforme acima; 01 hélice/faca para operação de corte/impacto; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

16.749.184/0001-27 FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 7.940,2900 R\$ 7.940,2900 13/09/2023 22:36:46

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: Moinho analítico básico A 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca IKA, Modelo A11. Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes: Moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Opcionais: batedores que podem ser usados para durezas de Mohs até 9. Lâminas para vários tipos de aplicações, adquiridas como acessórios. Moagem com lâmina de corte para pulverização de materiais macios e fibroso, além de materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados com a adição de água. Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml. Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem. Opcionalmente, uma câmara de moagem de 250 ml está disponível. Dados técnicos: Tipo de processo: batelada; Princípio de operação: corte/impacto; Entrada nominal do motor: 160 W; Saída nominal do motor: 100 W; Velocidade máx.: 28000 rpm; Velocidade perimetral máx.: 53 m/s; Volume utilizável máx.: 80 ml; Dureza da alimentação máx.: 9 Mohs, varia de acordo com a lâmina; Tamanho do grão da alimentação máx.: 10 mm; Batedor/cortador de material: aço inoxidável 1.4034; Câmara de moagem de material: aço inoxidável 1.4571; Tempo para ligar LIGAR: 1 min; Tempo para ligar DESLIGAR: 10 min; A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco; A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido; ViewReplace 50001: Replaced , Peso: 1.5 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 43; Tensão: 220 - 230 / 100 - 115 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 160 W; Escopo de fornecimento: Moinho analítico básico A 11, Batedor Modelo A 11.1 (código para reposição 2904600) para pulverização de substâncias com dureza Mohs até 6. A IKA oferece garantia estendida gratuita se você se registrar em www.ika.com/register. Para esse equipamento você tem 2 anos e poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/09/2023 08:59:53

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO, MATERIAL TAMPA FERRO FUNDIDO E AÇO INOX AISI 304, TIPO FAÇA, COMPONENTES 4 FAÇAS MÓVEIS E 4 FIXAS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 750 W, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, ROTAÇÃO 1.700 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.940,2900	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.958,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.958,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:00:04:400

R\$ 6.942,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 11:13:07:950
R\$ 6.960,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:14:50:353
R\$ 6.945,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:14:55:457
R\$ 7.622,0000	16.749.184/0001-27	14/09/2023 11:21:25:600
R\$ 6.459,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:30:13:473
R\$ 6.286,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 11:30:50:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:12:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:29:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:29:48	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.942,0000 e R\$ 7.622,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:34:49	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 11:34:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:53:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 09:54:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.286,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - Moinho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 070M014	Sim	Sim	2	R\$ 6.197,0000	R\$ 12.394,0000	14/09/2023 07:53:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 112 – Moinho analítico – modelo 070M014 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para trituração e moagem de ração, pellets, cereais, bem como amostras de alta dureza. Informações técnicas: Base em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba termostatizada para refrigeração e aquecimento em Tecfel (fibra de vidro reforçada – PTFE) e conexão de entrada em aço inoxidável – volume útil 80ml (moagem por batelada) de fácil remoção – refrigeração da cuba poderá ser por meio de gelo seco ou nitrogênio líquido; Tampa em aço inoxidável AISI 304 com vedação; Haste e hélice em aço inoxidável de alto grau de dureza (hélice desenvolvida para moagem de produtos com dureza até 06 Mohs) – sistema permite o giro das hélices ao fechar a tampa, acomodando as mesmas ao conteúdo; Sistema de elevação vertical da hélice para manuseio da amostra; Velocidade de moagem de 28.000 rpm – velocidade perimetral máxima de 53m/s; Botão tipo pulsar; Sistema de articulação do motor sobre o eixo de sustentação de 180º com travamento em 90º para limpeza das hélices; Sistema com sensor indutivo de proteção que impede o acionamento da hélice com a tampa aberta; Alimentação: 110V ou 220V (conforme especificação do solicitante) – 50/60Hz; Potência: 160W – 50/60Hz; Dimensões totais (LxPxA): 300 x 380 x 580mm; Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento com tomada e plug de três pinos 9NBR MN243e NBR 14136); Classe de proteção de acordo com DIN EM 60529 – IP43; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor Acompanham: 01 cuba conforme acima; 01 hélice/faca para operação de corte/impacto; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.							
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: A 11 basic	Sim	Sim	2	R\$ 7.197,6700	R\$ 14.395,3400	13/09/2023 17:05:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO ANALÍTICO BASICO Modelo: A 11 basic Marca: IKA Procedência: ALEMÃ Nº Ident.: 0002900032 Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes: Moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Esse batedor pode ser usado para dureza Mohs até 6 (inclusive na entrega). Moagem de corte para pulverização de materiais macios e fibrosos com lâmina de corte (não inclusa na entrega). Materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados							

com a adição de água Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml (incluída na entrega). Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem DADOS TÉCNICOS: Tipo de processo: batelada Princípio de operação: corte/impacto Entrada nominal do motor: 160W Saída nominal do motor: 100W Velocidade máx.: 28000 rpm Velocidade perimetral máx.: 53 m/s Volume utilizável máx.: 80 ml Dureza da alimentação máx.: 6 Mohs Tamanho do grão da alimentação máx.: 10 mm Batedor/cortador de material: aço inoxidável 1.4034 Câmara de moagem de material: aço inoxidável 1.4571 Tempo para ligar LIGAR: 1 min Tempo para ligar DESLIGAR: 10 min A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido Peso: 1.5 kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 43 Tensão: 220-230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 160W Escopo de fornecimento: Moinho analítico básico A 11 Batedor reserva A 11.1

Porte da empresa: ME/EPP

16.749.184/0001-27 FERRI Sim Sim 2 R\$ 11.193,5500 R\$ 22.387,1000 13/09/2023 22:36:46
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: Moinho analítico básico A 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca IKA, Modelo A11. Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes: Moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Opcionais: batedores que podem ser usados para durezas de Mohs até 9. Lâminas para vários tipos de aplicações, adquiridas como acessórios. Moagem com lâmina de corte para pulverização de materiais macios e fibroso, além de materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados com a adição de água. Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml. Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem. Opcionalmente, uma câmara de moagem de 250 ml está disponível. Dados técnicos: Tipo de processo: batelada; Princípio de operação: corte/impacto; Entrada nominal do motor: 160 W; Saída nominal do motor: 100 W; Velocidade máx.: 28000 rpm; Velocidade perimetral máx.: 53 m/s; Volume utilizável máx.: 80 ml; Dureza da alimentação máx.: 9 Mohs, varia de acordo com a lâmina; Tamanho do grão da alimentação máx.: 10 mm; Batedor/cortador de material: aço inoxidável 1.4034; Câmara de moagem de material: aço inoxidável 1.4571; Tempo para ligar LIGAR: 1 min; Tempo para ligar DESLIGAR: 10 min; A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco; A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido; ViewReplace 50001: Replaced , Peso: 1.5 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 43; Tensão: 220 - 230 / 100 - 115 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 160 W; Escopo de fornecimento: Moinho analítico básico A 11, Batedor Modelo A 11.1 (código para reposição 2904600) para pulverização de substâncias com dureza Mohs até 6. A IKA oferece garantia estendida gratuita se você se registrar em www.ika.com/register. Para esse equipamento você tem 2 anos e poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:53
NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO, MATERIAL TAMPA FERRO FUNDIDO E AÇO INOX AISI 304, TIPO FAÇA, COMPONENTES 4 FAÇAS MÓVEIS E 4 FIXAS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 750 W, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, ROTAÇÃO 1.700 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 11.193,5500	16.749.184/0001-27	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.197,6700	44.702.299/0001-00	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.197,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 6.200,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:14:40:917
R\$ 6.500,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 11:20:28:660
R\$ 7.622,0000	16.749.184/0001-27	14/09/2023 11:21:30:660
R\$ 6.286,0000	44.702.299/0001-00	14/09/2023 11:33:08:977
R\$ 6.049,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:35:23:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:13:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:32:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:32:06	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.197,0000 e R\$ 6.500,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:37:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:37:07	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 6.049,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 113 - Moinho**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 22.000,0000	R\$ 132.000,0000	14/09/2023 07:34:55
<p>Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 050M030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 113 – Moinho de facas tipo Willye – modelo 050M030 – Fabricação (marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento projetado para análise de pequenas quantidades de vegetais verdes, grãos, couro, borracha, plásticos com granulometria inicial próxima de 5mm. Informações técnicas: Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Câmara de moagem em aço carbono SAE 1020 com acabamento cromado de Ø150mm e vedação de silicone em todo o contorno – capacidade de moagem de 500 gramas; Tampa em aço inoxidável AISI304 com fecho rápido, trava e dispositivo de segurança no fim de curso da tampa, que impede o acionamento do rotor com a tampa aberta; Funil para adição de amostra e rampa para coleta em fluxo contínuo com Ø35mm, em aço inoxidável AISI304 polido; Acionamento eletrônico por contato de selo; Rotor em aço inoxidável AISI304 com 04 facas fixas; 04 facas móveis na câmara de moagem com regulagem por meio de parafusos e contra porca – todas as 08 facas em aço VND com tratamento térmico, retificadas e tratamento superficial anti-oxidação; Botão liga/desliga (chave geral) com led indicador; Peneiras mesh 10, 20 e 30 com suporte; Relé térmico contra superaquecimento e de corrente do motor (em caso de travar o motor em funcionamento – relé e fusível); Pés de borracha anti vibratórios; Alimentação: 110 ou 220VAC – 60Hz – monofásico – 04 polos – 1750rpm; Potência: motor de indução 01CV – Monofásico; Dimensões (LxPxX): 350 x 590 x 500mm; Peso: 40 quilos; Cabo trifilar (duas fases e um terra) em borracha de dupla isolamento atendendo à norma ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Peneiras mesh 10, 20 e 30 com suporte; 01 soquete de madeira; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia e reposição de peças no período de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 22.055,0000	R\$ 132.330,0000	13/09/2023 16:22:37
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-31 Marca: Solab – Moinho de facas tipo Willey – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi. - Câmara de moagem com cabeçote e rotor em aço inox AISI 304 polido. - Funil em aço inox polido, com Ø de entrada 35 mm - Tampa em aço inox com fecho rápido. - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) em VND com tratamento térmico e corte retificado. - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra porca. - Sistema de segurança (fim de curso) que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada. - Relê térmico de proteção contra superaquecimento e de corrente do motor (em caso de travar o rotor em funcionamento). - Pé de borracha vibra-Stop. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motor de indução monofásica 1 CV, 4 polos, rotação 1750 RPM (fixa). - Capacidade de moagem de 500 gramas. - Alimentação: 220 volts (Opcional 110). - Potência: 736 watts. - Dimensão externa: L=350 x P=400 x A=480 mm. - Peso: 35 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 03 peneiras mesh 10, 20 e 30 em aço inox AISI 304, 1 soquete de madeira, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 22.055,0000	R\$ 132.330,0000	13/09/2023 16:49:42
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO DE FACAS – MOD. LUCA-226/2 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Funil e gaveta em aço inox polido; - Câmara de moagem em aço cromado; - 4 Facas móveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara de moagem); - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca; - Motor 1 CV; - Rotação fixa: 1750 RPM; - Sistema de segurança que só permite o funcionamento quando a tampa estiver fechada; - Pés tipo vibra-stop; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões aproximadas: L = 350 x P = 400 x A = 480 mm; - Peso aproximado: 50 Kg; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 3 peneiras (MESH 10, 20 e 30), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	01/09/2023 08:59:53
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO, MATERIAL TAMPA FERRO FUNDIDO E AÇO INOX AISI 304, TIPO FAÇA, COMPONENTES 4 FAÇAS MÓVEIS E 4 FIXAS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 750 W, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, ROTAÇÃO 1.700 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.055,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.055,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.000,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 22.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:15:20:540
R\$ 19.500,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:17:55:640
R\$ 19.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:22:12:530
R\$ 19.501,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 11:23:36:953
R\$ 19.498,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:28:39:083
R\$ 13.459,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:30:26:743
R\$ 13.440,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 11:30:56:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:13:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:29:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:29:45	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 19.498,0000 e R\$ 19.505,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:34:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:34:46	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 13.440,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - Moinho Triturador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-33	Sim	Sim	1	R\$ 9.479,0000	R\$ 9.479,0000	13/09/2023 16:22:37
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA	Sim	Sim	1	R\$ 9.479,0000	R\$ 9.479,0000	13/09/2023 16:40:12

Modelo / Versão: LUCA-226/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO DE SOLOS – MOD. LUCA-226/4 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Funil e tampa retangular em aço inox polido; - Câmara de moagem em aço inox polido; - Rotor de 6 martelos móvel em aço 1020 usinado; - Coletor de amostra em aço inox polido; - Peneira de retenção em aço inox; - Motor 1/4 CV; - Rotação: 1750 RPM; - Tela de 2mm em aço inox; - Chave geral liga/desliga; - Pés tipo vibra stop; - Dimensões aproximadas: L = 280 x P = 350 x A = 380 mm; - Peso aproximado: 20 Kg; - Potência: 300W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU	Sim	Sim	1	R\$ 9.479,0000	R\$ 9.479,0000	14/09/2023
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA						08:20:08

Marca: Matoli**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório**Modelo / Versão:** 050M005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 114 – Moinho de martelos para solos – modelo 050M005 – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para moagem em quantidades medianas de sementes, grãos, argila, celulose, entre outros. Informações técnicas: Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Câmara de moagem em aço inoxidável AISI304 com capacidade de moagem de 500 gramas; Tampa em aço inoxidável AISI304 polido com fecho rápido, trava e dispositivo de segurança no fim de curso da tampa, que impede o acionamento do rotor com a tampa aberta e sistema de remoção para limpeza; Rotor em aço inoxidável AISI304 com 08 martelos móveis em aço de alta dureza; Funil superior, recipiente de coleta, bandeja de resíduos, rampa para coleta em fluxo contínuo e raspador em aço inoxidável AISI 304; Peneira com furação de Ø2mm – ou, conforme a especificação do solicitante; Velocidade de moagem fixa em 1700rpm; Acionamento eletrônico por contato de selo; Botão liga/desliga (chave geral normalizada) com led indicador; Relé térmico contra superaquecimento e de corrente do motor (em caso de travar o motor em funcionamento – relé e fusível); 04 pés de borracha anti vibratórios; Alimentação: 220VAC – 60Hz – 04 polos – 1700rpm; Potência do motor 200W - monofásico; Dimensões (LxPxA): 320 x 370 x 540mm; Peso: 22 quilos; Cabo trifilar (duas fases e um terra) em borracha de dupla isolamento atendendo à norma ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Coletor de amostras com tela separadora com furação de Ø2mm; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional. Treinamento operacional no local da instalação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14	19.599.821	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023
	NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA						08:59:53

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO TRITURADOR, MODELO DISCOS DE 200MM DE DIÂMETRO, POTÊNCIA MOTOR 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 0 A 100, MATERIAL CONSTRUTIVO CHAPA E PERFILADOS DE AÇO CARBONO, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE AMOSTRAS SECA DE ROCHAS E MINÉRIOS

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.479,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.479,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.479,0000	13.158.576/0001-23	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 9.480,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:15:08:033
R\$ 9.463,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:18:01:420
R\$ 8.000,0000	11.232.743/0001-03	14/09/2023 11:33:01:630
R\$ 8.999,9900	13.158.576/0001-23	14/09/2023 11:33:24:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:14:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:32:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:32:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.463,0000 e R\$ 9.480,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:37:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:37:33	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 115 - Paquímetro universal**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	01/09/2023 08:59:53
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 200 MM- 8', APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6' Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:16:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:41:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:41:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:46:27	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 11:46:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:03:04	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:03:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 116 - Paquímetro digital**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.086.420/0001-47	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/09/2023 13:36:47
Marca: MTX Fabricante: Importado Modelo / Versão: 316119 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital Aço Inox 150mm 6 Polegadas: PAQUIMETRO DIGITAL, 150 MM Paquímetro e feito de aço inoxidável ferramenta. Deslocando cursor móvel sobre o haste da ferramenta as medições são mostradas no display LCD. Fonte de alimentação e uma bateria de 1,5 V, tipo LR44. Embalado em um estojo de plástico, evitando a possibilidade de danos devido a golpes e quedas. - Indicado para medições Internas e Externas; - Faixa de medição: (de 0 a 6") 0 a 150 mm; - Precisão: 0,01 mm/ 0,0005 - 1/64"; - Bateria: 2 x 1,5 V - LR44; - Tamanho: 150mm; - Estojo Plástico; - Peso: 0,30 Kg. Funções do display digital: Ligar/desligar Zerar Alternar sistema de medida - Material: Aço Inox - Faixa De Medição: 0 - 150mm /0 - 6 Polegadas - Fornece leituras de precisão: 0.01mm /0.0005 Polegada, por meio de uma tela de cristal líquido transparente - Sistemas de medição: milímetros e polegadas (inches) - Acompanha Estojo Plástico - Medição Externa, Interna, Profundidade E Ressonância Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	01/09/2023 08:59:53

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAQUÍMETRO DIGITAL, LEITURA 0,01 MM, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA M-SPC, REFERÊNCIA MOD. 500-171**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:22:22:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:16:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:35:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:35:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.005,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:40:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:40:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:45:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:50:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 190,2300. Motivo: Valor negociado com o Fornecedor.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 117 - Paquímetro especial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:53
	Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO ESPECIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, RESOLUÇÃO 0,02 MM, TIPO ESCALA MÉTRICA, CAPACIDADE MÓDULO 1 A 26, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DENTES DE ENGRENAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOS MEDIÇÃO EM METAL DURO ALTA RESISTÊNCIA E P A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:16:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:41:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:41:15	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:46:16	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:46:16	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:03:23	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:03:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 118 - Peneira**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:53
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENEIRA, MATERIAL DO CORPO PLASTICO ABS, MATERIAL DA PENEIRA PLASTICO ABS, TIPO MEDIA, APLICACÃO CONSTRUÇÃO CIVIL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:17:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:41:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:41:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:46:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:46:33	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:03:52	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:04:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 119 - Aparelho medição**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	14/09/2023 05:09:25
Marca: KMI Fabricante: KMI Modelo / Versão: Penetrômetro de Impacto Penetrômetro de Impacto a Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - PENETRÔMETRO DE IMPACTO PARA SOLO COM PROFUNDIDADE DE LEITURA ATÉ 70CM DE PROFUNDIDADE, EM AÇO TRATADO, COM PESO FIXO DE 4KG. EQUIPADO COM PONTEIRA CÔNICA EM AÇO INÓX OBEDECENDO O PADRÃO DA ASAE. HASTE GRADUADA DE 70CM POSSUINDO LIMITADORES INFERIOR E SUPERIOR. VÃO DE QUEDA DO PESO PADRÃO DE 40CM, PODENDO SER REGULADO. CHAPA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL DE SOLO, PARA A LEITURA DE PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:53

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO MEDIÇÃO, TIPO MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DO SOLO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.000,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 5.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:22:29:180
R\$ 3.000,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 11:47:22:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:17:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:42:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:42:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.000,0000 e R\$ 5.005,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:47:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:47:29	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - Eletrodo medição ph

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	6	R\$ 1.717,6600	R\$ 10.305,9600	14/09/2023 08:37:23
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: PH-5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA PH/ORP/ TEMPERATURA/MV ACOMPANHA ELETRODO, SUPORTE E TAMPÃO . PH / ORP / TEMPERATURA MENU AUTO-EXPLICATIVO /CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODOS OS PARÂMETROS / CHECK AUTOMÁTICO DOS ELETRODOS / ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO / RECONHECE TAMPÃO, SENSOR E TERMO / SAÍDA RS-232 PARA PC OU IMPRESSORA / REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO " GLP " / GABINETE IP-65 / ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) ACOMPANHA TERMO COMPENSADOR /FAIXA DE MEDIÇÃO (PH): -2,00 A 20,00 / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/0,01/0,001PRECISÃO RELATIVA: 0,01% (FE) PONTOS DE CALIBRAÇÃO: ATÉ 5 COMP. TEMP.MAN/AUTO: -20 + 120°C / FAIXA DE MEDIÇÃO: +- 1999 MV / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/1 / PRECISÃO RELATIVA: 0,05 (FE) / FAIXA DE TEMPERATURA: -20 A120°C / INDICAÇÃO LOCAL: DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES /ENTRADA: 1 CANAL / SAÍDA DIGITAL: RS232 / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240 VCA(50/60HZ) / POTÊNCIA CONSUMIDA: 2,5VA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	Sim	Sim	6	R\$ 1.800,0000	R\$ 10.800,0000	14/09/2023 00:58:33
	Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: PHS3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de Bancada pHmetro de bancada (medidor de ph) Completo • Faixa pH: 0.00 ~ 14.00 pH • pH precisão: ± 0,01 pH • Faixa mV: 0 ~± 1999 mV • mV precisão: ± 2mV • Calibração: Automática - reconhece tampão • Faixa temperatura: 0 ~ 100 C • Precisão temperatura: ± 1 C • Compensação de temperatura: Manual / Automática (sensor Pt100 em eletrodo em inox) • Faixa de compensação temperatura: 0 ~ 95 C • Conector do Eletrodo pH: Universal • Estado do Eletrodo: Indicação Gráfica Acompanha: • Eletrodo pH • Eletrodo temperatura • Fonte Alimentação 110V • Solução Eletrodo • Suporte Articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição • Manual • 3 Soluções Tampão /ph4 / pH7 / pH10 (em pó - rendimento 250mL cada) Porte da empresa: ME/EPP						
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2023 21:02:07
	Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: MW150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo medição ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/						

Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron , Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Tipo: Vidro , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 90 °

Porte da empresa: ME/EPP

60.160.546/0001-31 DIGICROM Não Não 6 R\$ 8.642,6600 R\$ 51.855,9600 13/09/2023 08:14:15
ANALITICA LTDA
Marca: DIGIMED
Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA
Modelo / Versão: DM-22-PT3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de bancada
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 6 R\$ 100.000,0000 R\$ 600.000,0000 01/09/2023 08:59:53
NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA
Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO VIDRO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MARCA QUALXTRON
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.642,6600	60.160.546/0001-31	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 4.000,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.800,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.717,6600	53.775.862/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.720,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:26:05:137
R\$ 2.975,6700	46.983.819/0001-17	14/09/2023 11:26:19:873
R\$ 1.634,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:40:56:960
R\$ 1.500,0000	53.775.862/0001-52	14/09/2023 11:42:40:393
R\$ 1.640,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:42:56:480
R\$ 2.975,6500	46.983.819/0001-17	14/09/2023 11:42:59:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:25:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:41:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:41:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.634,0000 e R\$ 8.642,6600.
Encerramento	14/09/2023 11:46:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:46:58	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - Eletrodo medição ph

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 2.450,0000	R\$ 41.650,0000	13/09/2023 15:56:09
	Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: PHS-3E-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo medição ph O PHS-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neutro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual. Características: Tela de LCD; Calibração automática; Realiza compensação de temperatura automática ou manual. CONFIGURAÇÕES: Alcance: (pH: 0,00 ~ 19,99); (ORP mV: -1999,00 ~ +1999,00);						

(Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Resolução: (pH: 0,01); (ORP mV: 1,00); (Temperatura °C: 1,0); Precisão: (pH: ±0,01); (ORP mV: ±1,00); (Temperatura °C: ±1,0); Compensação automática: (pH: -); (ORP mV: -); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Calibração: Automática até 3 pontos; Alimentação: Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v; Dimensões (L x A x C): 175 x 95 x 275mm; Peso: 1kg; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 40°C. Umidade Relativa:

Porte da empresa: ME/EPP

40.671.906/0001-52 ROCHLAB Sim Sim 17 R\$ 2.500,0000 R\$ 42.500,0000 14/09/2023 01:00:17

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: PHS3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de Bancada pHmetro de bancada (medidor de ph) Completo • Faixa pH: 0.00 ~ 14.00 pH • pH precisão: ± 0,01 pH • Faixa mV: 0 ~ ± 1999 mV • mV precisão: ± 2mV • Calibração: Automática - reconhece tampão • Faixa temperatura: 0 ~ 100 C • Precisão temperatura: ± 1 C • Compensação de temperatura: Manual / Automática (sensor Pt100 em eletrodo em inox) • Faixa de compensação temperatura: 0 ~ 95 C • Conector do Eletrodo pH: Universal • Estado do Eletrodo: Indicação Gráfica Acompanha: • Eletrodo pH • Eletrodo temperatura • Fonte Alimentação 110V • Solução Eletrodo • Suporte Articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição • Manual • 3 Soluções Tampão /ph4 / pH7 / pH10 (em pó - rendimento 250mL cada)

Porte da empresa: ME/EPP

60.160.546/0001-31 DIGICROM Não Não 17 R\$ 8.511,0000 R\$ 144.687,0000 13/09/2023 08:15:08

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-22-PT3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro microprocessado de bancada

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 17 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.700.000,0000 01/09/2023 08:59:54

NAISE

SOCORRO

MOTA DA

SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO VIDRO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MARCA QUALXTRON

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.511,0000	60.160.546/0001-31	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.500,0000	40.671.906/0001-52	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.450,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.460,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:27:55:257
R\$ 1.289,0000	16.684.742/0001-13	14/09/2023 11:50:55:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:27:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:49:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:49:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.450,0000 e R\$ 2.500,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:54:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:54:53	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.289,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - Eletrodo medição ph

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	14/09/2023 08:51:32
Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: PHU-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO CAPACIDADE 0 A 14, PH COM TERMÔMETRO PORTÁTIL CAPACIDADE 0 A 60°C PARA ALIMENTOS SEMI-SOLIDOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A +60 °C (CURTA DURAÇÃO ATÉ +80 °C MÁX. 5 MIN); EXATIDÃO: ±0,4 °C; RESOLUÇÃO: 0,1 °C; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PH; EXATIDÃO: ±0,02 PH; RESOLUÇÃO: 0,01 PH; DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 X 38 X 167 MM (LXWXH); ALIMENTAÇÃO A BATERIA, DURABILIDADE: 80 H (AUTO OFF 10 MIN), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. GARANTIA DE 2 ANOS. Porte da empresa: ME/EPP							
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	3	R\$ 8.140,6600	R\$ 24.421,9800	13/09/2023 08:15:48
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-20P-CF1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:54
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO VIDRO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MARCA QUALXTRON Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 8.140,6600	60.160.546/0001-31	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.505,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:35:14:550
R\$ 950,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:54:26:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:28:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:52:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:52:51	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 8.140,6600.
Encerramento	14/09/2023 11:57:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:57:52	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:15:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - Suporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:54
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO PRISMA DE ORIENTAÇÃO,							

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENOMINAÇÃO: PÉ DE PRISMA, LARGURA 5 CM, TIPO AJUSTÁVEL, COMPRIMENTO 12 CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:29:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:45:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:45:58	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:50:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:50:59	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:04:13	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:04:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - Refratômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: Milwaukee Fabricante: Milwaukee Modelo / Versão: MA-871	Sim	Sim	5	R\$ 1.998,0000	R\$ 9.990,0000	14/09/2023 08:51:32
31.964.027/0001-28	HM ESPECIALIZACAO EM MEDICAO LTDA Marca: Akso/Milwaukee Fabricante: Akso/Milwaukee Modelo / Versão: MA-871	Sim	Sim	5	R\$ 2.116,0000	R\$ 10.580,0000	12/09/2023 16:55:49
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: MILWAUKEE Fabricante: MILWAUKEE Modelo / Versão: MA871	Sim	Sim	5	R\$ 2.116,0000	R\$ 10.580,0000	13/09/2023 16:41:09
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: MILWAUKEE Fabricante: MILWAUKEE Modelo / Versão: MA871	Sim	Sim	5	R\$ 2.116,0000	R\$ 10.580,0000	13/09/2023 17:24:26

Marca: Megabrix**Fabricante:** Megabrix**Modelo / Versão:** REDI-P-301

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O refratômetro digital portátil Megabrix é um equipamento fácil de usar, de baixo custo e ideal para aferições em campo, pois possui corpo protegido por uma borracha impermeável e anti-choque. Pode ser usado nos segmentos clínico, alimentício, automobilístico, entre outros. Modelos de diferentes escalas. Com a bateria pode realizar até 15.000 medições. Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha. DADOS TÉCNICOS Temperatura da amostra: 0 ~ 40°C Tempo de amostragem: 2 segundos Classe de proteção: IP65 Valor mínimo da amostra: > 0.2ml Alimentação: 1x pilha AAA Dimensões do equipamento: 58x25x121mm Peso: 90g Temperatura ambiente: 0 ~ 40°C *Pilha não inclusa Escala Brix Taxa de Medição: 0.0-90.0% Divisão Mínima: 0.1% Precisão: ±0.2% Escala Água Taxa de Medição: 38.0-5.0% Divisão Mínima: 0.1% Precisão: ±0.2% Escala Be° Taxa de Medição: 33.0-48.0 Divisão Mínima: 0.1 Precisão: ±0.2 Escala Índice de Refração Taxa de Medição: 1.3330-1.5177nD Divisão Mínima: 0.0001nD Precisão: ±0.0003nD

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 01/09/2023 08:59:54
 NAISE SOCORRO
 MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 95 % BRUX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3000 A 1.6000 IR

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.116,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.116,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.116,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.998,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 2.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:35:23:373
R\$ 1.974,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:35:30:183
R\$ 1.700,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:36:21:280
R\$ 1.975,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:36:32:727
R\$ 1.705,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:39:23:397
R\$ 1.688,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:44:39:023
R\$ 1.689,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:48:01:570
R\$ 1.689,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:48:30:677
R\$ 1.650,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:49:31:280
R\$ 1.637,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:50:02:977
R\$ 1.400,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:50:39:340
R\$ 1.800,0000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 11:54:54:667
R\$ 1.405,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:55:38:873
R\$ 1.190,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:56:19:603
R\$ 1.590,0000	48.706.431/0001-02	14/09/2023 11:56:48:633
R\$ 1.290,0000	01.808.192/0001-20	14/09/2023 11:59:54:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:34:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:55:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:55:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.400,0000 e R\$ 1.800,0000.
Encerramento	14/09/2023 12:00:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:00:46	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:16:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.190,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 125 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	3	R\$ 330,0000	R\$ 990,0000	13/09/2023 15:39:37
Marca: AVANUTRI Fabricante: AVANUTRI Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, FABRICADA EM ABS, LEVE E TRANSPORTÁVEL, CONTENDO 01 MEDIDOR FIXO E 01 MEDIDOR MÓVEL, MEDINDO CRIANÇAS DE ATÉ 146 CM DEITADAS. MARCA DE REFERÊNCIA AVANUTRI Porte da empresa: ME/EPP							
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:54
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA ATÉ 25 KG Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 330,0000	01.424.128/0001-45	14/09/2023 09:00:04:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:34:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:54:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:54:40	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 330,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:59:41	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 11:59:41	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	05/10/2023 14:41:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 330,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no valor estimado.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:04:33	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:04:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 126 - Aparelho purificador de água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:54
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ULTRAPURIFICAÇÃO POR TROCA IÔNICA, PESO 10 KG, VOLTAGEM 120 V, LARGURA 25 CM, ALTURA 46 CM, PROFUNDIDADE 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO REMOVÍVEL, LÂMPADA ULTRA VIOLETA PAR A, VAZÃO 0,6 L/MIN Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:35:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:51:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:51:00	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:56:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:56:01	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	06/10/2023 16:04:51	Recusa da proposta. Fornecedor: 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não retornou se tem interesse de negociar.
Cancelado no julgamento	06/10/2023 16:04:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta válidas

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 127 - Equipamento laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.070,0000	R\$ 14.140,0000	13/09/2023 09:36:55
	Marca: Permatron Fabricante: Permatron, nacional Modelo / Versão: PCV10x10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba de acrílico para eletroforese vertical, para géis de poliácridamida, com dois jogos de placas de vidro de 10x10 cm, tamanho do gel 8x9,5 cm sendo uma placa inteira e uma recortada para inserção do pente, dois jogos de pentes com 10 dentes e espaçadores de 0,75mm de espessura, grampos para fixação das placas na cuba, e eletrodos de platina 100% pura. Acompanha um par de cabos de conexão preto/vermelho, e tampa. Manual de instruções em português Porte da empresa: ME/EPP						
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.070,1700	R\$ 14.140,3400	13/09/2023 15:11:11
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: VERT-I10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA ELETROFORESE VERTICAL 10X10CM COMPLETO, MOD. VERT-I10 A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 foi desenvolvida para dinamizar as técnicas de eletroforese mantendo seus componentes sempre à mão, otimizando o espaço na bancada. Evita a perda e garante maior durabilidade a todos os acessórios. Dimensões do sistema (comp.xlarg.xalt): 22cmx21cmx26cm Quantidade de géis por corrida eletroforética: 1 a 2 géis handcast ou precast (Vert-i10) Volume de tampão de corrida: Reservatório superior: 160mL (por tanque) Reservatório inferior: Mínimo: 460mL/Máximo: 1280mL(por tanque) Limites de tensão/corrente/potência/temperatura: 600V/500mA/150W/4°C a 55°C Placas de vidro Dimensões: 10cmx10cm Espessura do espaçador: 0,75mm/1,0mm/1,5mm Tamanho do gel (larg. x alt.): 8cm x 9cm Pentes: 10 e 15 dentes Peso total:1,4kg A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 é ideal para separação rápida de ácidos nucleicos e proteínas em géis pequenos de poliácridamida (10 x 10cm). A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 é indicada para análises rápidas com economia de reagentes. Permite a corrida de até 2 géis (Vert-i10). Possui tampa com encaixe que impede inversão de polaridades (+/-). Os espaçadores são embutidos nas placas de vidro. Apresenta base para casting (represamento) do gel exclusiva com apoio para tanque, estante para microtubos de diferentes tamanhos e suporte para vidros e pentes. O módulo de corrida tem encaixe fácil e é à prova de vazamentos, com sistema de travas que dispensa parafusos. Permite resfriamento com gelo reutilizável para a corrida ou transferência. A cuba de eletroforese vertical Vert-i10 inclui: Tanque Módulo interno de corrida Tampa de segurança Cabos de conexão Base para cuba e fixação de casting (represador para gel) 3 placas de vidro com entalhe 3 placas de vidros com espaçadores Placa de bloqueio 2 pares de pentes com guia para aplicação de amostras Espátula separadora de placas Bloco de gelo reutilizável Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.070,1700	R\$ 14.140,3400	13/09/2023 18:00:51
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: VERT-i10 dupla Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Vertical de Eletroforese com capacidade de corrida de 1 a 4 géis. Para ensaios de eletroforese vertical, incluindo SDS-PAGE, e segunda etapa de eletroforese 2D. Permite resfriamento durante a corrida. Sistema versátil no qual a transferência para Western Blot pode ser feita utilizando o mesmo tanque (necessita de módulo para Western Blot, acessório opcional, não incluso). Dimensões Externas: 22cm (comp.) X 21cm (larg.) X 26cm (alt.) – cada tanque; Peso: aproximadamente 2Kg; Dimensões das placas de vidro:						

10cm (comp.) X 10cm (alt.); Dimensões do gel: 8cm (comp.) X 9cm (alt.); Tampão upper: 160mL para o preparo de 2 géis e 320mL para o preparo de 4 géis; Capacidade de géis simultâneos: até 04. O sistema inclui dois tanques de corrida construídos em acrílico, com cabos de conexão acoplados à tampa e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) (evitam erros de conexão). Com 2 bases para casting (represamento) de fácil montagem, sistema à prova de vazamentos, permite preparar até 4 géis simultaneamente. As bases possuem estante para microtubos de diversos tamanhos e apoio para vidros. Os pentes apresentam guias para auxiliar na identificação dos poços e aplicação das amostras. O equipamento é constituído de 2 tanques, 2 módulos de corrida, 2 bases para casting, 2 tampas com cabos de conexão, 6 placas de vidro lisas (espaçador: 0,75mm), 3 placas de vidro entalhadas, 6 pentes com 10 dentes (espessuras: 0,75mm), 6 pentes com 15 dentes (espessuras: 0,75mm), 2 placas de bloqueio, 2 blocos de gelo reutilizável e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: VERT-i10 dupla; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:54

NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA QUANTITATIVO E QUALIDADE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MÉTODO ELETROFORESE E FLUORESCÊNCIA, AJUSTE TECNOLOGIA MICROFLUIDOS, RESULTADO TEMPO REAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.070,1700	05.897.011/0001-30	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.070,1700	05.094.718/0001-08	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.070,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 7.000,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:36:11:333
R\$ 6.800,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:38:10:383
R\$ 6.805,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:39:30:673
R\$ 6.700,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:39:46:653
R\$ 6.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:44:18:150
R\$ 6.705,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:44:34:980
R\$ 6.005,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:44:38:940
R\$ 5.900,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:50:20:337
R\$ 5.800,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:50:57:053
R\$ 5.700,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:51:43:593
R\$ 5.500,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:52:03:467
R\$ 5.400,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:52:27:080
R\$ 5.000,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:54:58:923
R\$ 4.999,9900	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:56:05:213
R\$ 4.999,0000	05.094.718/0001-08	14/09/2023 11:58:58:467
R\$ 4.900,0000	05.897.011/0001-30	14/09/2023 11:59:34:090
R\$ 5.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 12:00:29:350
R\$ 3.500,0000	61.752.820/0001-24	14/09/2023 12:03:13:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:35:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:58:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:58:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.999,9900 e R\$ 7.070,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:03:32	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 12:03:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - Sonicador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LABONE TECNOLOGIA LTDA Marca: Lleida Fabricante: Lleida Modelo / Versão: UCD-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonicador com características cfe. Catalogo anexo. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 34.643,0000	R\$ 34.643,0000	12/09/2023 17:11:56
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Marca: Ultronique Fabricante: Ultronique Modelo / Versão: QR 550W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR. CARACTERÍSTICAS: COMPACTO, CAPACIDADE DE PROCESSAR DE NO MÍNIMO 50 ML A 250 ML DE AMOSTRA; POTÊNCIA NO MÍNIMO 125 W; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (ULTRASSÔNICA) 20 KHZ; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MICRO PONTA DE TITÂNIO: 4 MM DE DIÂMETRO - MACRO PONTA DE TITÂNIO: 13 MM DE DIÂMETRO; -DIMENSÕES: 203MM X 349MM X 146MM (LXCXA); -DIMENSÕES DA CAIXA: 48 X 48 X 27 CM. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	13/09/2023 16:41:40
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: ULTRONIC Fabricante: ULTRONIC Modelo / Versão: ULTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonicador - Sonicador Frequência: Até 20 KHZ, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Sistema Segurança , Temporização: Temporizador Até 10 H, Característica Adicional*: 20-100% Amplitude, Pulso Até 1 Min Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/09/2023 08:33:42
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:54
48.692.223/0001-93	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ULTRONIQUE Fabricante: ULTRONIQUE Modelo / Versão: QR 550W TOUCH 2,8' Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR OU PROCESSADOR ULTRASSÔNICO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2023 16:53:04

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 100.000,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 50.000,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 35.000,0000	33.627.497/0001-21	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 34.643,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 34.650,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:36:36:417
R\$ 34.640,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:44:05:890
R\$ 34.639,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:44:15:177
R\$ 34.640,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:44:42:497
R\$ 34.630,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:46:21:413
R\$ 34.629,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:46:30:953
R\$ 34.000,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:47:22:443
R\$ 33.900,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:47:29:450
R\$ 33.899,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:47:58:237
R\$ 33.905,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:48:13:710
R\$ 33.840,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:48:20:780

R\$ 33.800,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:48:24:517
R\$ 33.900,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:48:29:000
R\$ 33.799,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:48:34:347
R\$ 33.769,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:48:37:897
R\$ 33.750,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:48:59:100
R\$ 33.749,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:49:10:473
R\$ 33.600,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:49:16:413
R\$ 33.740,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:49:18:063
R\$ 33.500,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:49:24:500
R\$ 33.760,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:49:25:070
R\$ 33.499,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:49:34:587
R\$ 33.490,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:50:00:970
R\$ 33.489,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:50:13:713
R\$ 33.000,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:50:16:030
R\$ 31.800,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:50:36:960
R\$ 32.900,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:50:39:503
R\$ 31.799,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:50:46:823
R\$ 31.600,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:50:48:150
R\$ 31.569,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:50:59:970
R\$ 31.560,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:51:07:513
R\$ 31.600,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:51:16:887
R\$ 31.400,0000	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:51:23:203
R\$ 31.399,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:51:29:240
R\$ 31.369,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:51:36:087
R\$ 30.509,9900	07.185.891/0001-47	14/09/2023 11:51:44:823
R\$ 30.508,9900	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:52:02:367
R\$ 30.500,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:52:17:477
R\$ 30.490,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:52:33:470
R\$ 30.400,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:53:29:273
R\$ 30.399,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:53:59:800
R\$ 30.360,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:54:01:207
R\$ 30.300,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:54:34:610
R\$ 30.299,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:54:48:080
R\$ 29.998,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:54:54:680
R\$ 29.950,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:55:30:533
R\$ 29.949,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:55:48:610
R\$ 29.948,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:56:09:637
R\$ 29.947,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:56:27:723
R\$ 29.946,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:56:41:633
R\$ 29.945,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:56:57:837
R\$ 29.950,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:57:26:447
R\$ 29.944,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:58:49:667
R\$ 29.943,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:59:22:933
R\$ 29.942,0000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 11:59:33:370
R\$ 29.941,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 11:59:47:023
R\$ 25.495,9000	48.692.223/0001-93	14/09/2023 12:01:05:330
R\$ 18.799,0000	08.893.965/0001-62	14/09/2023 12:01:17:410
R\$ 20.821,4300	07.185.891/0001-47	14/09/2023 12:01:19:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:36:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 12:00:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 12:00:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 29.941,0000 e R\$ 30.509,9900.
Encerramento	14/09/2023 12:05:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:05:17	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 11:48:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2023 12:06:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:16:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 18.799,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABONE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 129 - Suporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: NALGON Fabricante: NALGON Modelo / Versão: 2950-72 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ESCORREDOR DE VIDRARIAS 72 PINOS SUPORTE ESCORREDOR VIDROS, EM POLIESTIRENO, QUANTIDADE PINOS:72 UN, TIPO: PAREDE/LAVÁVEL, LARGURA:45 CM, ALTURA: 63 CM, APLICAÇÃO:LABORATORIAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 374,0000	R\$ 1.496,0000	13/09/2023 16:38:19
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: jp Fabricante: jp Modelo / Versão: jp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ESCORREDOR VIDROS, EM POLIESTIRENO, QUANTIDADE PINOS:72 UN, TIPO: PAREDE/LAVÁVEL, LARGURA:45 CM, ALTURA: 63 CM, APLICAÇÃO:LABORATORIAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 374,8500	R\$ 1.499,4000	13/09/2023 23:13:15
37.129.735/0001-20	OUTLETLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: OUTLETLAB Fabricante: OUTLETLAB Modelo / Versão: ESC72PAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte escorredor de vidrarias é um acessório utilizado para o acondicionamento de vidrarias laboratoriais que precisam secar. O suporte pode ser utilizado em Indústrias, Farmácia de manipulação e Laboratórios em geral. Construído em Polipropileno possui acabamento nas laterias em alumínio com pintura na tonalidade branca e pinos em ângulo, o sistema de fabricação do suporte permite que a água esorra de maneira eficiente, diminuindo o tempo de secagem das vidrarias. • Dimensões: (LxPxA) 100x1,3x60cm • Dimensões do Pino: (Ax Ø) 14x1cm • Tipo: Vertical de Parede • Fixação direta na parede com parafusos • Capacidade: 72 pinos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 879,0000	R\$ 3.516,0000	13/09/2023 21:52:41
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo / Versão: C/EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO SECAGEM VIDRARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA ESCOAMENTO 50 X 68 CM, 36 PEÇAS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/09/2023 08:59:54

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 879,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 374,8500	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 374,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 675,0000	37.129.735/0001-20	14/09/2023 11:37:29:497
R\$ 373,9800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 11:41:41:610
R\$ 373,9900	35.257.760/0001-63	14/09/2023 11:49:35:923
R\$ 327,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 12:01:01:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:37:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 12:00:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 12:00:45	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 373,9800 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	14/09/2023 12:05:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:05:46	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:16:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 327,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 130 - Termômetro clínico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.964.027/0001-28	HM ESPECIALIZACAO EM MEDICAO LTDA Marca: Highmed Fabricante: Highmed Modelo / Versão: HM-600	Sim	Sim	54	R\$ 57,6000	R\$ 3.110,4000	12/09/2023 16:55:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termometro digital tipo espeto conforme termo de referencia do edital. Porte da empresa: ME/EPP						
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Elitech Fabricante: Elitech Modelo / Versão: Elitech	Sim	Sim	54	R\$ 57,6100	R\$ 3.110,9400	13/09/2023 23:13:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE -50 A +300° C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: Ion Fabricante: Ion Modelo / Versão: 10403-04	Sim	Sim	54	R\$ 75,0000	R\$ 4.050,0000	13/09/2023 17:24:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro tipo espeto com bainha protetora de plástico para o sensor. DADOS TÉCNICOS Faixa de temperatura: -50°C a 300°C; Sensor: 150 mm; Dimensões: 44x30x30mm; Faixa de temperatura de trabalho para o corpo: 0°C ~ 50°C; Bateria: Compatível com bateria AG13. *Bateria não inclusa Porte da empresa: ME/EPP						
14.086.420/0001-47	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA Marca: Anubis Fabricante: Importado Modelo / Versão: ANTP101	Sim	Sim	54	R\$ 1.000,0000	R\$ 54.000,0000	01/09/2023 13:37:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termometro Digital Espeto -50+300°C: Termômetro digital para alimentos com desligamento automático. Mede a temperatura de alimento em graus celsius e fahrenheit com extrema precisão e rapidez. Perfeito para medir a temperatura de prato em banho maria no forno e outros. Seu display em LCD facilita a visualização das informações de modo claro e nítido junto de seu material de alta durabilidade e resistência que garante uma vida útil muito mais longa e durável para o produto. Especificações técnicas: - Mede de -50°C a +300°C - Escala: 0,1 °C - Bateria 1,5V AG13 - Peso: 75g - Tamanho: 22,5cm - Tamanho da haste: 15cm - Modo de economia de energia: desliga automaticamente após 10 minutos sem uso. - Ligar/desligar, centígrados/Fahrenheit e Função Hold (Fixa última medição) - Memória da última medição - Desligamento automático para economia de energia. Precisão: 1°C. resolução: 0,1°C. tempo de atualização: 1 segundo. A prova d'água conforme especificações IP67 (Proteção contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos) Instruções: - 1. Pressione o Botão Hold para fixar a temperatura quando estiver medindo e pressione novamente para iniciar uma nova medição. - 2. Pressione °C e °F para selecionar a escala que deseja utilizar. - 3. On/Off - Liga e desliga o aparelho. - 4. Max/Min.						

Mostra a maior e a menor temperatura medida.

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 54 R\$ 100.000,0000 R\$ 5.400.000,0000 01/09/2023
08:59:54

NAISE SOCORRO

MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50 °C, TIPO* USOEM TESTA, COMPONENTES C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.000,0000	14.086.420/0001-47	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 75,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 57,6100	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 57,6000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 57,5900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 11:37:38:857
R\$ 57,5800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 11:41:49:077
R\$ 57,5700	14.086.420/0001-47	14/09/2023 11:41:52:343
R\$ 58,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 11:42:14:587
R\$ 57,5600	33.599.681/0001-05	14/09/2023 11:48:07:217
R\$ 57,5500	14.086.420/0001-47	14/09/2023 11:48:13:793
R\$ 57,5000	31.964.027/0001-28	14/09/2023 11:55:06:360
R\$ 57,4900	14.086.420/0001-47	14/09/2023 11:55:10:583
R\$ 50,0000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 12:00:24:750
R\$ 43,0000	80.243.769/0001-70	14/09/2023 12:02:44:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:37:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:58:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:58:39	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 57,4900 e R\$ 58,0000.
Encerramento	14/09/2023 12:03:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:03:40	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:16:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 43,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 131 - Aparelho purificador de água****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.112,0000	R\$ 50.112,0000	13/09/2023 17:56:15

Marca: Gehaka**Fabricante:** Gehaka**Modelo / Versão:** Master System WFI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrapurificador de água Master System WFI Descrição: Ideal para obtenção de Água ULTRAPURA Tipo I, apirogênica livre de nucleases e água Tipo III, a partir da água com padrão de pureza equivalente às redes públicas de distribuição. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: ● Cromatografia Líquida HPLC; ● Espectrometria de Absorção Atômica; ● Espectrometria de Emissão de Chama; ● Analisadores químicos; ● Analisadores clínicos; ● Analisadores de TOC; ● Eletroforese; ● Produção de injetáveis; ● Cultivo celular; ● Biologia molecular; ● Produção de soluções padrão; ● Lavagem de ampolas e vidrarias críticas. Atende as normas: ● ASTM - Tipo I; ● NCCLS - Tipo I; ● USP - PW e WFI; ● ISO 3696 - Tipo I; ●

CTLE-04 INMETRO. Etapas de Purificação: 1. Filtro de partículas; 2. Bomba de entrada; 3. Filtro de carvão ativado; 4. Osmose Reversa; 5. Ponto de serviço de água Tipo III; 6. Reservatório interno de 12 litros; 7. Bomba de recirculação; 8. Luz UV de dupla ação, comprimento de onda de 185/254nm: germicida e oxidação do carbono orgânico; 9. Deionizador; 10. Filtro Microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com retenção 0,01 micra. 11. Filtro Apirogênico em cápsula com membrana em fibra oca com corte molecular de 6.000 Daltons; - A água purificada é mantida em recirculação permanente. - Possui reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,2 micra absoluto. - Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água desde a entrada, o nível do reservatório, a recirculação e o serviço, que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. - O display retroiluminado de quatro linhas monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, Condutividade, Temperatura e Nível do reservatório. - Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da impressora incorporada que registra a rastreabilidade dos parâmetros: data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. - O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total ao usuário. Especificação: Um software completo e de simples operação informa em tempo real a resistividade e a temperatura da água servida, o modo de operação, bem como a validade de cada elemento filtrante utilizado. Funções de software: ● Serviço de volumes programados. ● Set Point: configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente. ● Ajuste do Coeficiente de Temperatura: programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura. ● Ajuste do Relógio: acerta a data e a hora atual. ● Registra o controle dos filtros armazenando a data da última troca ou verificação de cada consumível. ● Imprime Relatório: comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais). ● Sanitização: ciclo de desinfecção automático. Alimentação: Tensão elétrica - 220 VAC (padrão) ou 110 VAC (opcional). Tensão elétrica - 220 VAC (padrão) ou 110 VAC (opcional). Autorreinício em caso de falha de energia elétrica. Capacidade: Reservatório interno de 12 litros, podendo ser expandido através de reservatório externo (opcional) de 10, 30 ou 50 litros. Vazão de serviço: 60 litros por hora Vazão de reposição do reservatório: 10 litros por hora Dimensões: 340 X 510 X 680 mm (LxAxP) Peso em funcionamento com tanque cheio: 40 Kg Grau de Pureza da água servida: ● Resistividade: 18,2 Mohm.cm a 25°C ● Condutividade: 0,054 ●S/cm a 25°C ● TOC: < 3 PPB ● Bactérias heterotróficas: < 0,1 UFC/mL ● Partículas menores que 0,05um < 1 partícula/ml ● Endotoxina: < 0,125 EU/ml (<0,001EU/ml. ● Rnase: <0.01 ng/ml INCLUSO: - Entrega Técnica/Instalação.p Instalação por técnico especializado Labstore; Treinamento Operacional; Treinamento teórico e prático sobre manutenções preventivas, Não está incluso instalação Hidráulica, Elétrica e Esgoto. É necessário o ponto de água próximo ao equipamento. Tempo previsto de execução em 03 horas, sendo em uma única viagem. Modelo: MASTER SYSTEM WFI - Marca: GEHAKA.

Porte da empresa: ME/EPP

96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 50.113,4800	R\$ 50.113,4800	13/09/2023 14:47:42
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PURELAB

Fabricante: ELGA

Modelo / Versão: Quest UV+Acessorios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 0,6 L/MIN, Altura: 46 CM, Características Adicionais: Reservatório Removível, Lâmpada Ultra Violeta Para , Tipo: Ultrapurificação Por Troca Iônica , Largura: 25 CM, Profundidade: 24 CM, Peso: 10 KG, Voltagem: 120

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/09/2023 08:59:55
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ULTRAPURIFICAÇÃO POR TROCA IÔNICA, PESO 10 KG, VOLTAGEM 120 V, LARGURA 25 CM, ALTURA 46 CM, PROFUNDIDADE 24 CM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO REMOVÍVEL, LÂMPADA ULTRA VIOLETA PAR A, VAZÃO 0,6 L/MIN

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 50.113,4800	96.591.128/0004-99	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 50.112,0000	80.044.555/0001-74	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 50.115,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:40:17:053
R\$ 48.200,0000	96.591.128/0004-99	14/09/2023 11:46:20:863
R\$ 49.800,0000	80.044.555/0001-74	14/09/2023 11:53:02:857
R\$ 47.900,0000	80.044.555/0001-74	14/09/2023 11:53:48:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:37:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:53:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:53:55	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 47.900,0000 e R\$ 50.115,0000.
Encerramento	14/09/2023 11:58:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 11:58:56	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 08:55:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2023 17:25:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:17:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 132 - Viscosímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: DAJOTA Fabricante: DAJOTA Modelo / Versão: COPO FORD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSIMETRO COPO FORD CONJ.Nº 1,2,3,4,5,6,7 E 8 LAMINA,BOLHA E SOFTWARE Fab.conforme a norma ASTM D1200 e NBR 5849 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000	13/09/2023 07:41:38
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: TECHVISION Fabricante: TECHVISION Modelo / Versão: VT2070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO COPO FORD (KIT COMPLETO) VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.427,0000	R\$ 4.281,0000	13/09/2023 16:39:12
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: TECHIVISION Fabricante: TECHIVISION Modelo / Versão: D1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO COPO FORD (KIT COMPLETO) VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	14/09/2023 01:58:28
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo / Versão: copo ford de alumínio 304 com 7 orifício Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro - Viscosímetro Faixa De Medição: 100 A 100.000 Mpa.S , Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual Em Português , Tipo: Rotativo , Velocidade: 6; 12; 30 E 60 Rpm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.600,0000	R\$ 4.800,0000	13/09/2023 21:02:07
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA Marca: techvision Fabricante: techvision Modelo / Versão: VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO Nº8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.600,0000	R\$ 4.800,0000	14/09/2023 05:09:25
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2023 08:59:55

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VISCOSÍMETRO, TIPO ROTATIVO, COMPONENTES ADICIONAIS ESTOJO PROTETOR E MANUAL EM PORTUGUÊS, FAIXA DE MEDIÇÃO 100 A 100.000 MPA.S, VELOCIDADE 6; 12; 30 E 60 RPM**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.600,0000	27.176.482/0001-91	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.600,0000	46.983.819/0001-17	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.427,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.400,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 1.399,9900	46.983.819/0001-17	14/09/2023 11:38:18:533
R\$ 1.400,0100	35.257.760/0001-63	14/09/2023 11:39:09:643
R\$ 1.400,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 11:40:28:267
R\$ 1.490,0000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 11:44:37:033
R\$ 1.400,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 11:49:41:250
R\$ 1.469,9800	27.176.482/0001-91	14/09/2023 11:53:20:130
R\$ 1.150,9300	46.983.819/0001-17	14/09/2023 12:02:33:627
R\$ 949,9900	27.176.482/0001-91	14/09/2023 12:02:36:817
R\$ 1.050,0000	35.257.760/0001-63	14/09/2023 12:03:49:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:38:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 12:01:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 12:01:34	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.399,9900 e R\$ 1.490,0000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:06:35	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	14/09/2023 12:06:35	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/10/2023 17:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 949,9900.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 133 - Viscosímetro****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 647,6000	R\$ 1.295,2000	13/09/2023 23:15:12
	Marca: Labor Fabricante: Labor Modelo / Versão: Labor						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO OU VISCÔMETRO É UM APARELHO UTILIZADO PARA MEDIR A VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS TRANSPARENTE ATRAVÉS DO TEMPO QUE O LÍQUIDO CHEGA ATÉ O TUBO CAPILAR. FEITO EM MATERIAL DE VIDRO. NÚMERO UNIVERSAL 100. CONSTANTE K 0,015. FAIXA DE VISCOSIDADE CST: 3 A 15. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CANNON FENSK. NÚMERO 100.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 647,6000	R\$ 1.295,2000	14/09/2023 01:58:28
	Marca: EXOM Fabricante: EXOM Modelo / Versão: Nº 100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO Nº 100 VISCOSÍMETRO OU VISCÔMETRO É UM APARELHO UTILIZADO PARA MEDIR A VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS TRANSPARENTE ATRAVÉS DO TEMPO QUE O						

LÍQUIDO CHEGA ATÉ O TUBO CAPILAR. FEITO EM MATERIAL DE VIDRO. NÚMERO UNIVERSAL 100. CONSTANTE K 0,015. FAIXA DE VISCOSIDADE CST: 3 A 15. NÚMERO 100

Porte da empresa: ME/EPP

48.982.775/0001-36 FRFA PRODUTOS Sim Sim 2 R\$ 700,0000 R\$ 1.400,0000 13/09/2023 07:41:38
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DE VIDRO TIPO CANNOM FENSK 100 PARA LIQUIDOS TRANSPARENTES

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:55
NAISE SOCORRO
MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO, TIPO ROTATIVO, COMPONENTES ADICIONAIS ESTOJO PROTETOR E MANUAL EM PORTUGUÊS, FAIXA DE MEDIÇÃO 100 A 100.000 MPA.S, VELOCIDADE 6; 12; 30 E 60 RPM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 700,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,6000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,6000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,5000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 11:40:19:147
R\$ 647,4800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 11:42:00:303
R\$ 647,4700	55.741.110/0001-04	14/09/2023 11:51:40:333
R\$ 580,0000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 12:00:36:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:38:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 11:57:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 11:57:49	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 647,4700 e R\$ 700,0000.
Encerramento	14/09/2023 12:02:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:02:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	09/10/2023 07:16:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 580,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 134 - Viscosímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 647,6000	R\$ 1.295,2000	13/09/2023 23:15:12
	Marca: Labor						
	Fabricante: Labor						
	Modelo / Versão: Labor						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO OU VISCÔMETRO É UM APARELHO UTILIZADO PARA MEDIR A VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS TRANSPARENTE ATRAVÉS DO TEMPO QUE O LÍQUIDO CHEGA ATÉ O TUBO CAPILAR. FEITO EM MATERIAL DE VIDRO. NÚMERO UNIVERSAL 50. CONSTANTE K 0,015. FAIXA DE VISCOSIDADE: CST 3 A 15. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CANNOM FENSK. NÚMERO 50.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 647,6000	R\$ 1.295,2000	14/09/2023 01:58:28

LABORATORIOS
LTDA

Marca: EXOM

Fabricante: EXOM

Modelo / Versão: Nº 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO Nº 50 VISCOSÍMETRO OU VISCÔMETRO É UM APARELHO UTILIZADO PARA MEDIR A VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS TRANSPARENTE ATRAVÉS DO TEMPO QUE O LÍQUIDO CHEGA ATÉ O TUBO CAPILAR. FEITO EM MATERIAL DE VIDRO. NÚMERO UNIVERSAL 50. CONSTANTE K 0,015. FAIXA DE VISCOSIDADE: CST 3 A 15 NÚMERO 50.

Porte da empresa: ME/EPP

48.982.775/0001-36 FRFA PRODUTOS Sim Sim 2 R\$ 700,0000 R\$ 1.400,0000 13/09/2023 07:41:38

PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DE VIDRO , LIQUIDOS TRANSPARENTES , CANNOM FENSK 50

Porte da empresa: ME/EPP

19.599.821/0001-14 19.599.821 Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/09/2023 08:59:55

NAISE SOCORRO

MOTA DA SILVA

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO, TIPO ROTATIVO, COMPONENTES ADICIONAIS ESTOJO PROTETOR E MANUAL EM PORTUGUÊS, FAIXA DE MEDIÇÃO 100 A 100.000 MPA.S, VELOCIDADE 6; 12; 30 E 60 RPM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	19.599.821/0001-14	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 700,0000	48.982.775/0001-36	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,6000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,6000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 09:00:04:400
R\$ 647,5000	55.741.110/0001-04	14/09/2023 11:40:26:060
R\$ 647,4800	33.599.681/0001-05	14/09/2023 11:42:06:810
R\$ 647,4700	55.741.110/0001-04	14/09/2023 11:51:48:240
R\$ 580,0000	33.599.681/0001-05	14/09/2023 12:00:51:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2023 11:39:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2023 12:00:24	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2023 12:00:24	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 647,4700 e R\$ 700,0000.
Encerramento	14/09/2023 12:05:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2023 12:05:25	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	09/10/2023 07:16:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 580,0000.
Habilitação de fornecedor	09/10/2023 17:01:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/09/2023 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:13	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:14	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	14/09/2023 09:00:15	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:15	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:16	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:17	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:17	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:18	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:18	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:19	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:20	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:20	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:21	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:22	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:22	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:23	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:23	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:24	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:25	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:00:25	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:01:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:13	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:14	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:15	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:15	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:15	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:16	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:17	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:17	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:18	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:18	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:18	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:19	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:20	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:20	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:21	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:21	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/09/2023 09:01:21	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:22	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:22	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:22	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:23	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:23	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:24	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:24	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:24	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:25	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:25	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:25	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:01:25	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:16:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 846,7000 e R\$ 850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:30 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:17:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.510,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:11 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:18:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.041,0000 e R\$ 3.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:38 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:18:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.380,0000 e R\$ 1.430,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:52 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:19:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 983,0000 e R\$ 1.036,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:14 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:19:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 603,9900 e R\$ 621,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:20 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:19:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.250,0000 e R\$ 1.299,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:41 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:20:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.750,0000 e R\$ 5.099,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:00 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:20:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.630,0000 e R\$ 25.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:13 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:20:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.200,0000 e R\$ 6.617,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:15 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:20:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.630,0000 e R\$ 3.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:17 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:20:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.010,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:44 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:21:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.905,8200 e R\$ 8.460,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:26 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:21:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.299,9900 e R\$ 1.340,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:21:31	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 825,5700 e R\$ 809,0000.
Sistema	14/09/2023 09:21:31	O item 19 está encerrado.

Sistema	14/09/2023 09:21:32	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:22:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.591,9900 e R\$ 9.780,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:01 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:22:12	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.090,0000.
Sistema	14/09/2023 09:22:12	O item 8 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:22:12	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:22:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.190,0000 e R\$ 5.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:20 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:22:32	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:22:32	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:22:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.949,9900 e R\$ 7.073,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:41 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:23:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.770,0000 e R\$ 7.270,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:05 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:23:13	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:23:13	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:23:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 18.386,9900 e R\$ 19.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:36 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:23:39	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.240,0000, R\$ 2.597,0000 e R\$ 2.900,0000.
Sistema	14/09/2023 09:23:39	O item 16 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:23:40	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:23:53	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 800,0000 e R\$ 849,9900.
Sistema	14/09/2023 09:23:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:23:54	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:24:15	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 978,2700 e R\$ 770,0000.
Sistema	14/09/2023 09:24:15	O item 20 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:24:16	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:24:21	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 574,0000, R\$ 320,0000, R\$ 587,0000 e R\$ 597,4900.
Sistema	14/09/2023 09:24:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:24:22	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:24:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.332,0000 e R\$ 2.350,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:40 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:24:40	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:24:42	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.195,1500, R\$ 760,0000 e R\$ 849,9900.
Sistema	14/09/2023 09:24:42	O item 4 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:24:43	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:24:54	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:25:01	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.406,3800 e R\$ 3.900,0000.

Sistema	14/09/2023 09:25:01	O item 15 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:25:02	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:25:14	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19.268,0000 e R\$ 10.298,0000.
Sistema	14/09/2023 09:25:14	O item 10 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:25:15	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:25:16	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.990,0000 e R\$ 5.530,0000.
Sistema	14/09/2023 09:25:16	O item 12 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:25:16	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:25:17	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:25:18	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.100,0000.
Sistema	14/09/2023 09:25:18	O item 17 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:25:19	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:25:22	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:25:22	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:25:43	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:25:45	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 09:25:45	O item 7 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:25:45	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:26:02	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:15	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:17	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:17	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:19	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:27	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.698,5800.
Sistema	14/09/2023 09:26:27	O item 14 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:26:28	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:26:29	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 749,9900, R\$ 1.291,0300 e R\$ 680,0000.
Sistema	14/09/2023 09:26:29	O item 5 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:26:30	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:26:46	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:26:46	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:27:02	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.596,0000, R\$ 7.460,0000, R\$ 5.900,0000, R\$ 6.597,0000, R\$ 7.990,0000 e R\$ 9.500,0000.
Sistema	14/09/2023 09:27:02	O item 18 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:27:03	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

	09:27:21	fornecedores convocados: R\$ 4.990,0000 e R\$ 5.500,0000.
Sistema	14/09/2023 09:27:21	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:27:21	Sr. Fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.933.341/0001-33, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 09:32:21 do dia 14/09/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/09/2023 09:27:28	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:27:30	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:27:30	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:27:42	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.971,8300, R\$ 6.954,0000, R\$ 6.136,6400, R\$ 5.250,0000, R\$ 4.850,0000, R\$ 6.460,0000 e R\$ 5.308,5200.
Sistema	14/09/2023 09:27:42	O item 6 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:27:43	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:28:03	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:28:06	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.775,0000, R\$ 6.597,0000 e R\$ 4.900,0000.
Sistema	14/09/2023 09:28:06	O item 13 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:28:07	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:28:37	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17.449,0000, R\$ 17.957,1500 e R\$ 18.799,0000.
Sistema	14/09/2023 09:28:37	O item 9 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:28:38	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:28:42	O item 11 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.933.341/0001-33 enviou um lance no valor de R\$ 4.760,0000.
Sistema	14/09/2023 09:28:42	O item 11 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:28:43	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:28:44	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:29:07	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:29:38	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:29:41	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.100,0000, R\$ 1.451,0000, R\$ 2.150,0000 e R\$ 1.349,9900.
Sistema	14/09/2023 09:29:41	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:29:42	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:29:44	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:30:42	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:41:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:58 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:42:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.318,0000 e R\$ 1.320,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:04 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:42:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.500,0000 e R\$ 10.010,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:34 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:43:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.770,0000 e R\$ 2.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:57 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:44:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.468,0000 e R\$ 9.302,3900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:04 do dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 09:44:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.009,0000 e R\$ 2.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:32 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:45:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.505,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:24 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:45:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.099,0000 e R\$ 1.153,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:47 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:45:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.980,0000 e R\$ 15.490,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:53 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:46:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.000,0000 e R\$ 14.540,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:46:59	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.566,0000.
Sistema	14/09/2023 09:46:59	O item 23 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:47:00	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:47:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.700,0000 e R\$ 3.934,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:02 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:47:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:03 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:47:05	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.300,0000, R\$ 980,0000 e R\$ 1.251,0000.
Sistema	14/09/2023 09:47:05	O item 32 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:47:06	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:47:35	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.505,0000 e R\$ 5.000,0000.
Sistema	14/09/2023 09:47:35	O item 28 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:47:36	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:48:00	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:48:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 307,3000 e R\$ 3.150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:01 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:48:06	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:48:06	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:48:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 617,9900 e R\$ 650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:27 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:48:36	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:48:36	Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:48:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.199,9900 e R\$ 3.805,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:48 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:48:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.980,0000 e R\$ 6.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:57 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:48:58	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.897,0000 e R\$ 2.793,0500.
Sistema	14/09/2023 09:48:58	O item 27 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:48:59	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:49:05	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.992,0000, R\$ 5.890,0000, R\$ 7.900,0000 e R\$ 7.199,0000.
Sistema	14/09/2023 09:49:05	O item 33 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:49:06	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	14/09/2023 09:49:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 400,0000 e R\$ 410,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:31 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:49:33	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.890,0000, R\$ 1.940,0000 e R\$ 1.200,0000.
Sistema	14/09/2023 09:49:33	O item 24 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:49:34	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:49:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.492,8800 e R\$ 1.576,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:45 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:49:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.067,0000 e R\$ 7.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:47 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:49:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.460,0000 e R\$ 12.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:49 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 09:49:59	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:50:06	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:50:25	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.529,5200.
Sistema	14/09/2023 09:50:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:50:26	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:50:34	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:50:34	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:50:48	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.090,0000, R\$ 1.098,0000, R\$ 1.024,5000, R\$ 990,0000, R\$ 999,0000 e R\$ 989,9000.
Sistema	14/09/2023 09:50:48	O item 39 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:50:49	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:50:54	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14.600,0000, R\$ 14.870,0000, R\$ 13.990,0000 e R\$ 14.985,0000.
Sistema	14/09/2023 09:50:54	O item 30 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:50:55	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:51:22	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.000,0000 e R\$ 5.300,0000.
Sistema	14/09/2023 09:51:22	O item 22 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:51:23	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:51:26	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:51:49	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:51:55	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:52:03	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.900,0000, R\$ 3.347,7800 e R\$ 3.705,0000.
Sistema	14/09/2023 09:52:03	O item 21 teve empate real para o valor 4.130,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2023 09:52:03	O item 21 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:52:04	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 09:52:04	O item 40 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:52:04	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	14/09/2023 09:52:04	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:52:23	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:53:02	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 09:53:02	O item 36 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:53:03	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:53:04	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:53:05	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:53:28	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 617,0000, R\$ 620,0000, R\$ 620,0000, R\$ 600,0000 e R\$ 530,0000.
Sistema	14/09/2023 09:53:28	O item 25 teve empate real para o valor 620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2023 09:53:28	O item 25 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:53:29	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:53:49	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.205,0000, R\$ 3.597,0000, R\$ 2.786,0000 e R\$ 3.000,0000.
Sistema	14/09/2023 09:53:49	O item 34 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:53:50	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:53:58	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.079,7500, R\$ 5.690,0000 e R\$ 5.900,0000.
Sistema	14/09/2023 09:53:58	O item 35 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:53:59	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:54:03	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:54:03	Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:54:29	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:54:32	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 290,0000, R\$ 330,0000 e R\$ 370,0000.
Sistema	14/09/2023 09:54:32	O item 31 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:54:33	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:54:46	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 750,0000, R\$ 1.473,0000, R\$ 1.267,0000 e R\$ 1.484,2300.
Sistema	14/09/2023 09:54:46	O item 26 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:54:47	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:54:48	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.500,0000.
Sistema	14/09/2023 09:54:48	O item 29 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:54:48	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:54:50	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.690,0000, R\$ 9.099,9900 e R\$ 9.980,0000.
Sistema	14/09/2023 09:54:50	O item 37 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 09:54:50	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:54:51	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 09:54:59	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/09/2023 09:55:33	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:55:33	Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:55:47	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:55:49	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 09:55:51	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:08:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 530,0000 e R\$ 535,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:31 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:08:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 499,0000 e R\$ 505,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:45 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:10:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 100.000,0000 e R\$ 712.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:15:29 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.983,0000 e R\$ 9.985,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:09 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 800,0000 e R\$ 910,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:17 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.315,0000 e R\$ 1.320,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:18 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.240,0000 e R\$ 12.245,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 390,8300 e R\$ 450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.487,0000 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:33 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:11:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:43 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:12:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 992,0000 e R\$ 995,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:14 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:12:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23.000,0000 e R\$ 23.033,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:14 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:12:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.838,0000 e R\$ 2.195,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:16 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:12:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.090,0000 e R\$ 5.280,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:17 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:13:32	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 510,0000 e R\$ 490,0000.
Sistema	14/09/2023 10:13:32	O item 47 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:13:33	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:13:46	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 340,0000 e R\$ 460,0000.
Sistema	14/09/2023 10:13:46	O item 48 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:13:47	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:13:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 595,0000 e R\$ 600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:48 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:13:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.220,0000 e R\$ 1.237,4900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:58 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:14:33	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:14:47	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/09/2023 10:15:30	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 500.000,0000 e R\$ 330.000,0000.
Sistema	14/09/2023 10:15:30	O item 49 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:15:31	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:15:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.980,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:55 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:16:10	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.049,9900 e R\$ 7.880,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:10	O item 57 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:11	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:18	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 750,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:18	O item 44 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:19	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.225,0000, R\$ 1.225,0000 e R\$ 980,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:19	O item 45 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:19	O item 45 teve empate real para o valor 1.225,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2023 10:16:19	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:20	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.576,0000 e R\$ 2.580,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:21:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:16:22	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.647,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:22	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 320,0000 e R\$ 435,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:22	O item 41 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:22	O item 46 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:23	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:23	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:31	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:16:34	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.100,0000 e R\$ 1.400,0000.
Sistema	14/09/2023 10:16:34	O item 43 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:35	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:16:44	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 10:16:44	O item 51 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:16:44	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:17:11	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:11	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:15	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18.900,0000 e R\$ 17.049,0000.
Sistema	14/09/2023 10:17:15	O item 56 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:17:15	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 908,0000.
Sistema	14/09/2023 10:17:15	O item 54 está encerrado.

Sistema	14/09/2023 10:17:16	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:17:16	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:17:17	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.720,0000, R\$ 2.062,4800 e R\$ 2.045,1000.
Sistema	14/09/2023 10:17:17	O item 52 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:17:18	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.637,0000, R\$ 3.999,0000, R\$ 5.050,0000 e R\$ 3.308,0000.
Sistema	14/09/2023 10:17:18	O item 42 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:17:18	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:17:19	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:17:19	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:19	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:20	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:20	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:23	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:23	Algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:23	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:35	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:45	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:17:45	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:04 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:18:16	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:16	Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:16	Algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:16	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:18 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:18:18	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:18	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:19	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:19	Algumas propostas do item 74 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:18:49	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 469,0000.
Sistema	14/09/2023 10:18:49	O item 58 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:18:50	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:18:59	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 780,0000 e R\$ 1.200,0000.
Sistema	14/09/2023 10:18:59	O item 53 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:19:00	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:19:50	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/09/2023 10:19:50	Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:20:00	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:20:56	A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.850,0000 e R\$ 4.900,0000.
Sistema	14/09/2023 10:20:56	O item 50 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:20:57	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:21:22	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.497,0000.
Sistema	14/09/2023 10:21:22	O item 55 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:21:23	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:21:57	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:22:23	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:23:05	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 10:23:05	O item 60 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:23:05	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:23:19	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 10:23:19	O item 59 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:23:19	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:24:06	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:24:06	Algumas propostas do item 79 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:24:20	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:32:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:35 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:33:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 411,3200 e R\$ 420,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:14 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:34:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 14.518,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:05 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:35:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.141,9900 e R\$ 9.280,5400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:06 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:35:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17.770,0000 e R\$ 17.780,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:26 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:36:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.248,9900 e R\$ 2.349,1200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:30 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:37:36	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 10:37:36	O item 61 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:37:36	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:38:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.930,0000 e R\$ 6.212,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:00 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:38:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 77. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.990,0000 e R\$ 16.399,0600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:11 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:38:15	A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 350,0000 e R\$ 290,0000.
Sistema	14/09/2023 10:38:15	O item 63 está encerrado.

Sistema	14/09/2023 10:38:16	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:38:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.758,9800 e R\$ 1.760,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:38:37	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:38:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.758,0000 e R\$ 2.760,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:59 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:39:06	A etapa fechada do item 65 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.990,0000 e R\$ 6.000,0000.
Sistema	14/09/2023 10:39:06	O item 65 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:39:07	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:39:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 79. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.120,0000 e R\$ 5.125,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:11 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:39:16	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:39:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 74. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.169,0000 e R\$ 4.356,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:43 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:40:07	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.810,0000, R\$ 8.590,0000, R\$ 7.276,0000, R\$ 7.119,0000 e R\$ 9.200,0000.
Sistema	14/09/2023 10:40:07	O item 70 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:40:07	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:40:08	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:40:27	A etapa fechada do item 64 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15.821,0000 e R\$ 11.345,0000.
Sistema	14/09/2023 10:40:27	O item 64 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:40:28	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:41:08	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:41:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 145,8000 e R\$ 145,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:22 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:41:28	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:41:31	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.690,0000, R\$ 1.979,0000, R\$ 1.792,4000, R\$ 1.529,0000, R\$ 955,0000, R\$ 1.835,0000, R\$ 1.459,1300 e R\$ 1.900,0000.
Sistema	14/09/2023 10:41:31	O item 66 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:41:32	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:41:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.240,0000 e R\$ 4.621,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:52 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:41:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.037,0000 e R\$ 4.190,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:55 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:42:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 73. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.923,9900 e R\$ 5.222,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:47:00 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:42:32	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:43:01	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.147,0000, R\$ 5.228,0000, R\$ 5.660,0000, R\$ 5.125,0000, R\$ 5.490,0000 e R\$ 5.900,0000.
Sistema	14/09/2023 10:43:01	O item 72 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:43:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 76. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.987,7900 e R\$ 14.995,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:02 do dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 10:43:02	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:43:12	A etapa fechada do item 77 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13.966,0000, R\$ 12.265,0000, R\$ 14.000,0000 e R\$ 10.749,9900.
Sistema	14/09/2023 10:43:12	O item 77 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:43:13	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:43:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 75. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.995,9900 e R\$ 5.410,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:27 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:43:29	A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.500,0000.
Sistema	14/09/2023 10:43:29	O item 62 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:43:30	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:44:00	A etapa fechada do item 69 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.295,0000 e R\$ 2.350,0000.
Sistema	14/09/2023 10:44:00	O item 69 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:44:01	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:44:02	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:44:12	A etapa fechada do item 79 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.880,0000 e R\$ 2.800,0000.
Sistema	14/09/2023 10:44:12	O item 79 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:44:13	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:44:13	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:44:13	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:44:30	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:44:44	A etapa fechada do item 74 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.608,0000, R\$ 3.990,0000, R\$ 3.987,0000, R\$ 3.800,0000 e R\$ 1.988,0000.
Sistema	14/09/2023 10:44:44	O item 74 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:44:45	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:45:01	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:45:13	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:45:45	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:46:23	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 140,2000 e R\$ 134,0000.
Sistema	14/09/2023 10:46:23	O item 67 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:46:24	A abertura do item 93 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:46:53	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.185,0000, R\$ 3.997,0000, R\$ 4.050,0000, R\$ 3.990,0000, R\$ 4.400,0000 e R\$ 4.099,0000.
Sistema	14/09/2023 10:46:53	O item 71 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:46:54	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:46:56	A etapa fechada do item 68 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.037,0000, R\$ 3.000,0000, R\$ 4.040,0000, R\$ 3.315,0000, R\$ 3.680,0000, R\$ 3.765,0000 e R\$ 1.800,0000.
Sistema	14/09/2023 10:46:56	O item 68 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:46:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 78. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.300,0000 e R\$ 11.346,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:51:57 do

dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 10:46:57	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:47:01	A etapa fechada do item 73 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.925,0000, R\$ 4.428,0000, R\$ 4.890,0000, R\$ 4.462,5000, R\$ 4.900,0000, R\$ 4.457,0000 e R\$ 2.296,0000.
Sistema	14/09/2023 10:47:01	O item 73 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:47:02	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:47:24	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:47:24	Algumas propostas do item 93 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:47:54	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:47:57	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:48:02	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:48:03	A etapa fechada do item 76 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.349,9900, R\$ 14.000,0000, R\$ 14.990,0000 e R\$ 12.265,0000.
Sistema	14/09/2023 10:48:03	O item 76 teve empate real para o valor 14.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2023 10:48:03	O item 76 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:48:04	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:48:28	A etapa fechada do item 75 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.940,0000, R\$ 4.790,0000, R\$ 2.108,0000, R\$ 4.996,0000 e R\$ 4.497,0000.
Sistema	14/09/2023 10:48:28	O item 75 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:48:29	A abertura do item 98 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:48:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 80. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:48 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:49:04	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:49:29	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:51:58	A etapa fechada do item 78 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.249,9900 e R\$ 11.299,0000.
Sistema	14/09/2023 10:51:58	O item 78 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:51:59	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:52:59	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:53:49	A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 10:53:49	O item 80 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 10:53:49	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 10:54:50	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 10:56:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 83. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.539,0000 e R\$ 3.545,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:42 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:57:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13.800,0000 e R\$ 15.034,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:31 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 10:59:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 88. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 21.660,0000 e R\$ 21.670,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:30 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:00:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 84. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.704,0000 e R\$ 9.940,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:25 do dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 11:01:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 81. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.100,0000 e R\$ 4.150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:30 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:01:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 82. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32.000,0000 e R\$ 32.005,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:39 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:01:43	A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.750,0000.
Sistema	14/09/2023 11:01:43	O item 83 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:01:44	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:01:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 87. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:49 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:02:32	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.975,0000, R\$ 14.993,0000, R\$ 13.480,0000 e R\$ 12.149,9900.
Sistema	14/09/2023 11:02:32	O item 85 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:02:33	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:02:44	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:03:33	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:03:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 91. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 468,0000 e R\$ 840,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:08:37 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:04:31	A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.400,0000 e R\$ 11.000,0000.
Sistema	14/09/2023 11:04:31	O item 88 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:04:32	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:05:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 89. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.393,9900 e R\$ 1.433,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:10:24 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:05:26	A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.460,0000, R\$ 8.290,0000, R\$ 7.190,0000 e R\$ 7.980,0000.
Sistema	14/09/2023 11:05:26	O item 84 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:05:27	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:05:32	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:06:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 86. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.085,0000 e R\$ 11.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:11:26 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:06:27	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:06:31	A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.780,0000, R\$ 3.100,0000 e R\$ 3.100,0000.
Sistema	14/09/2023 11:06:31	O item 81 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:06:32	A abertura do item 105 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:06:40	A etapa fechada do item 82 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 25.623,0000.
Sistema	14/09/2023 11:06:40	O item 82 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:06:41	A abertura do item 106 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:06:50	A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:06:50	O item 87 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:06:50	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:06:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 92. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 579,9900 e R\$ 590,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:11:52 do dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 11:07:32	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:07:32	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:07:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 90. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 569,9900 e R\$ 575,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:35 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:07:41	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:07:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 96. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 79,0000 e R\$ 225,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:49 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:07:51	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:07:51	Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:08:38	A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:08:38	O item 91 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:08:39	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:08:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 93. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 354,0000 e R\$ 355,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:13:49 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:09:39	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:10:25	A etapa fechada do item 89 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 700,0000 e R\$ 1.157,0000.
Sistema	14/09/2023 11:10:25	O item 89 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:10:26	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:10:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 95. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:15:37 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:10:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 94. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.760,0000 e R\$ 12.775,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:15:46 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:10:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 97. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.500,0000 e R\$ 2.510,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:15:51 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:11:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 99. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.980,0000 e R\$ 11.985,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:23 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:11:26	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:11:27	A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.800,0000, R\$ 11.150,0000, R\$ 8.349,9900 e R\$ 10.890,0000.
Sistema	14/09/2023 11:11:27	O item 86 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:11:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 98. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.080,0000 e R\$ 10.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:11:28	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:11:53	A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 387,0000 e R\$ 245,0000.
Sistema	14/09/2023 11:11:53	O item 92 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:11:54	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:12:28	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:12:28	Algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:12:36	A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 511,0000 e R\$ 266,0000.
Sistema	14/09/2023 11:12:36	O item 90 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:12:37	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	14/09/2023 11:12:50	A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 75,0000.
Sistema	14/09/2023 11:12:50	O item 96 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:12:51	A abertura do item 113 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:12:54	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:12:54	Algumas propostas do item 111 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:13:37	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:13:50	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 266,0000.
Sistema	14/09/2023 11:13:50	O item 93 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:13:51	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:13:51	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:14:51	Algumas propostas do item 114 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:14:51	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:15:38	A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:15:38	O item 95 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:15:38	A abertura do item 115 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:15:47	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.350,0000, R\$ 6.800,0000 e R\$ 12.100,0000.
Sistema	14/09/2023 11:15:47	O item 94 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:15:48	A abertura do item 116 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:15:52	A etapa fechada do item 97 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:15:52	O item 97 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:15:52	A abertura do item 117 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:16:24	A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.349,9900.
Sistema	14/09/2023 11:16:24	O item 99 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:16:24	A abertura do item 118 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:16:29	A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.730,0000, R\$ 8.349,9900, R\$ 8.750,0000 e R\$ 8.715,0000.
Sistema	14/09/2023 11:16:29	O item 98 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:16:30	A abertura do item 119 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:16:39	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:16:48	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:16:53	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:17:25	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:17:30	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:19:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 100. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 330,4900 e R\$ 360,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:24:47 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:21:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 103. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.737,0000 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:26:37 do dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 11:22:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 102. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 213,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:41 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:23:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 101. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 386,9800 e R\$ 392,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:24:48	A etapa fechada do item 100 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 282,0000 e R\$ 279,0000.
Sistema	14/09/2023 11:24:48	O item 100 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:24:49	A abertura do item 120 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:25:49	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:26:38	A etapa fechada do item 103 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.487,0000 e R\$ 1.535,0000.
Sistema	14/09/2023 11:26:38	O item 103 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:26:39	A abertura do item 121 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:27:39	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:27:42	A etapa fechada do item 102 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:27:42	O item 102 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:27:43	A abertura do item 122 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:28:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 105. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.571,9100 e R\$ 2.803,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:11 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:28:22	A etapa fechada do item 101 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 249,0000 e R\$ 285,0000.
Sistema	14/09/2023 11:28:22	O item 101 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:28:23	A abertura do item 123 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:28:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:28:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 107. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.798,9900 e R\$ 1.960,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:40 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:28:43	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:29:23	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:29:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 113. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19.498,0000 e R\$ 19.505,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:45 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:29:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 111. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.942,0000 e R\$ 7.622,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:48 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:30:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 108. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.600,0000 e R\$ 4.705,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:21 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:30:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 106. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 38.500,0000 e R\$ 41.480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:58 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:31:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 110. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 522,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:36:55 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:32:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 112. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.197,0000 e R\$ 6.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:06 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:32:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 114. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.463,0000 e R\$ 9.480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:32 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:33:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 109. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 539,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:38:05 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023	A etapa fechada do item 105 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

	11:33:12	fornecedores convocados: R\$ 2.190,0000, R\$ 2.100,0000 e R\$ 2.160,0000.
Sistema	14/09/2023 11:33:12	O item 105 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:33:12	Sr. Fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ 19.026.964/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 105 até às 11:38:12 do dia 14/09/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/09/2023 11:33:29	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:33:29	O item 104 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:33:30	A abertura do item 124 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:33:41	A etapa fechada do item 107 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.400,0000, R\$ 1.200,0000, R\$ 1.700,0000, R\$ 750,0000 e R\$ 1.124,0000.
Sistema	14/09/2023 11:33:41	O item 107 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:33:42	A abertura do item 125 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:34:30	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:34:42	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:34:46	A etapa fechada do item 113 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13.440,0000 e R\$ 13.459,9900.
Sistema	14/09/2023 11:34:46	O item 113 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:34:47	A abertura do item 126 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:34:49	A etapa fechada do item 111 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.286,0000 e R\$ 6.459,9900.
Sistema	14/09/2023 11:34:49	O item 111 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:34:50	A abertura do item 127 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:35:22	A etapa fechada do item 108 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.400,0000, R\$ 4.657,5400 e R\$ 4.673,8300.
Sistema	14/09/2023 11:35:22	O item 108 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:35:23	A abertura do item 128 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:35:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 116. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.005,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:40:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:35:47	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:35:50	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:35:59	A etapa fechada do item 106 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 39.948,0000, R\$ 27.361,2500 e R\$ 35.890,0000.
Sistema	14/09/2023 11:35:59	O item 106 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:36:00	A abertura do item 129 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:36:23	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:36:36	O item 105 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ 19.026.964/0001-37 enviou um lance no valor de R\$ 2.099,9000.
Sistema	14/09/2023 11:36:36	O item 105 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:36:37	A abertura do item 130 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:36:56	A etapa fechada do item 110 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 448,0000 e R\$ 514,4100.
Sistema	14/09/2023 11:36:56	O item 110 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:36:57	A abertura do item 131 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	14/09/2023 11:37:00	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:37:07	A etapa fechada do item 112 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.286,0000 e R\$ 6.049,9900.
Sistema	14/09/2023 11:37:07	O item 112 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:37:08	A abertura do item 132 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:37:33	A etapa fechada do item 114 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.999,9900 e R\$ 8.000,0000.
Sistema	14/09/2023 11:37:33	O item 114 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:37:34	A abertura do item 133 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:37:37	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:37:57	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:38:06	A etapa fechada do item 109 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 489,0000.
Sistema	14/09/2023 11:38:06	O item 109 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:38:07	A abertura do item 134 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 11:38:08	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:38:34	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:38:34	Algumas propostas do item 133 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:39:07	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:39:07	Algumas propostas do item 134 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2023 11:40:29	A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:40:29	O item 116 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:41:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 117. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:15 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:41:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 115. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:26 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:41:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 118. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:32 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:41:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 120. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.634,0000 e R\$ 8.642,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:57 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:42:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 119. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.000,0000 e R\$ 5.005,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:28 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:45:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 123. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:58 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:46:16	A etapa fechada do item 117 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:46:16	O item 117 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:46:27	A etapa fechada do item 115 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:46:27	O item 115 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:46:33	A etapa fechada do item 118 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:46:33	O item 118 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:46:58	A etapa fechada do item 120 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.640,0000, R\$ 2.975,6500 e R\$ 1.500,0000.

Sistema	14/09/2023 11:46:58	O item 120 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:47:29	A etapa fechada do item 119 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.000,0000.
Sistema	14/09/2023 11:47:29	O item 119 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:49:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 121. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.450,0000 e R\$ 2.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:52 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:50:59	A etapa fechada do item 123 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:50:59	O item 123 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:51:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 126. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:00 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:52:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 122. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 8.140,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:51 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:53:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 131. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 47.900,0000 e R\$ 50.115,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:55 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:54:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 125. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 330,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:59:40 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:54:53	A etapa fechada do item 121 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.289,0000.
Sistema	14/09/2023 11:54:53	O item 121 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:55:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 124. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.400,0000 e R\$ 1.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:00:45 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:56:01	A etapa fechada do item 126 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:56:01	O item 126 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:57:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 133. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 647,4700 e R\$ 700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:02:49 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:57:52	A etapa fechada do item 122 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 950,0000.
Sistema	14/09/2023 11:57:52	O item 122 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:58:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 127. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.999,9900 e R\$ 7.070,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:03:31 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:58:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 130. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 57,4900 e R\$ 58,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:03:39 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 11:58:56	A etapa fechada do item 131 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:58:56	O item 131 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 11:59:41	A etapa fechada do item 125 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/09/2023 11:59:41	O item 125 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:00:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 128. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 29.941,0000 e R\$ 30.509,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:05:16 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 12:00:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 134. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 647,4700 e R\$ 700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:05:24 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 12:00:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 129. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 373,9800 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:05:45 do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 12:00:46	A etapa fechada do item 124 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.190,0000, R\$ 1.290,0000 e R\$ 1.590,0000.
Sistema	14/09/2023 12:00:46	O item 124 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:01:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 132. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.399,9900 e R\$ 1.490,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:06:34 do dia 14/09/2023.

dia 14/09/2023.

Sistema	14/09/2023 12:02:50	A etapa fechada do item 133 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 580,0000.
Sistema	14/09/2023 12:02:50	O item 133 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:03:32	A etapa fechada do item 127 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.999,0000, R\$ 3.500,0000, R\$ 5.000,0000 e R\$ 4.900,0000.
Sistema	14/09/2023 12:03:32	O item 127 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:03:40	A etapa fechada do item 130 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 50,0000 e R\$ 43,0000.
Sistema	14/09/2023 12:03:40	O item 130 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:05:17	A etapa fechada do item 128 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 25.495,9000, R\$ 18.799,0000 e R\$ 20.821,4300.
Sistema	14/09/2023 12:05:17	O item 128 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:05:25	A etapa fechada do item 134 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 580,0000.
Sistema	14/09/2023 12:05:25	O item 134 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:05:46	A etapa fechada do item 129 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 327,0000.
Sistema	14/09/2023 12:05:46	O item 129 está encerrado.
Sistema	14/09/2023 12:06:35	A etapa fechada do item 132 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 949,9900, R\$ 1.150,9300 e R\$ 1.050,0000.
Sistema	14/09/2023 12:06:35	O item 132 está encerrado.
Sistema	18/09/2023 16:22:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/09/2023 16:23:40	Boa tarde, a todos Não tivemos movimentação antes devido a problemas técnicos, com isso iremos dar sequencia amanhã (19/09) a partir das 09:00. Att.
Pregoeiro	19/09/2023 09:13:12	Bom dia a todos,
Pregoeiro	19/09/2023 16:07:38	Prezados, estamos realizando as analise dos documentos, e amanhã iremos iniciar a partir das 09:00 horas as convocações.
Pregoeiro	20/09/2023 13:34:12	Boa tarde, a todos
Pregoeiro	20/09/2023 13:54:22	Para 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA - Prezados, em relação aos itens 40, 51, 59, 60, 61, 80, 87, 95, 104, 115, 117, 118, 123, 126, os mesmos encontra-se acima do estimado, teria interesse em negociar os mesmos?
Pregoeiro	20/09/2023 14:34:01	Para 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	21/09/2023 09:11:28	Bom dia, a todos
Pregoeiro	21/09/2023 09:12:14	Só reforçando para mandarem o anexo de aceite da ata de registro de preço, conforme consta no Edital para aqueles que não enviaram.
Pregoeiro	21/09/2023 09:12:40	E também podem enviar em um único arquivo a proposta final de todos os itens que foram vencedores.
Sistema	21/09/2023 09:13:08	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	21/09/2023 09:13:32	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	21/09/2023 09:17:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	21/09/2023 10:23:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o item 79.
Sistema	21/09/2023 14:01:10	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/09/2023 15:21:28	Reforçando do Prazo para envio é de 02:00 horas conforme consta no Edital.
Sistema	21/09/2023 16:44:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/09/2023 09:00:47	Senhor fornecedor ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	26/09/2023 09:01:07	Senhor fornecedor ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 6.

Sistema	26/09/2023 09:31:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 48.692.223/0001-93, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	26/09/2023 09:34:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.844.664/0001-63, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	26/09/2023 14:54:32	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	26/09/2023 14:54:40	Senhor fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	26/09/2023 14:54:51	Senhor fornecedor BRONKS COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	26/09/2023 14:55:02	Senhor fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	26/09/2023 14:55:13	Senhor fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	26/09/2023 14:55:30	Senhor fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	26/09/2023 14:55:48	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	26/09/2023 14:55:59	Senhor fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 105.
Sistema	26/09/2023 14:56:11	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	26/09/2023 15:01:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	26/09/2023 15:18:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.706.431/0001-02, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	26/09/2023 15:18:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	26/09/2023 15:25:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	26/09/2023 15:37:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	26/09/2023 15:51:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	26/09/2023 15:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	26/09/2023 16:08:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o ítem 105.
Sistema	26/09/2023 17:35:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRONKS COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.828.129/0001-19, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	02/10/2023 08:50:34	Bom dia a todos,
Sistema	02/10/2023 08:51:34	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	02/10/2023 08:52:12	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	02/10/2023 08:52:20	Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	02/10/2023 08:52:37	Senhor fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	02/10/2023 08:52:47	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	02/10/2023 08:53:00	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Sistema	02/10/2023 08:53:10	Senhor fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 111.
Sistema	02/10/2023 08:53:27	Senhor fornecedor MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	02/10/2023 08:53:37	Senhor fornecedor MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	02/10/2023 08:53:46	Senhor fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	02/10/2023 08:53:55	Senhor fornecedor SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 100.
Sistema	02/10/2023 08:54:04	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	02/10/2023 08:54:14	Senhor fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	02/10/2023	Senhor fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF:

	08:54:26	30.059.238/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	02/10/2023 08:54:39	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96.
Sistema	02/10/2023 08:54:50	Senhor fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94.
Sistema	02/10/2023 08:55:04	Senhor fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 131.
Sistema	02/10/2023 08:55:18	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	02/10/2023 08:56:02	Podem mandar em uma única convocação todos os itens que estiverem com a melhor proposta.
Sistema	02/10/2023 08:57:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	02/10/2023 09:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.886.052/0001-15, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	02/10/2023 09:05:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	02/10/2023 09:07:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	02/10/2023 09:11:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	02/10/2023 09:13:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.756.053/0001-09, enviou o anexo para o ítem 100.
Sistema	02/10/2023 09:15:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 96.
Sistema	02/10/2023 09:22:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	02/10/2023 09:22:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	02/10/2023 09:26:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	02/10/2023 09:54:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 44.702.299/0001-00, enviou o anexo para o ítem 111.
Sistema	02/10/2023 10:08:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o ítem 106.
Sistema	02/10/2023 10:23:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	02/10/2023 11:06:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	02/10/2023 12:13:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	02/10/2023 15:54:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37, enviou o anexo para o ítem 94.
Pregoeiro	03/10/2023 09:34:15	Bom dia a todos, amanhã iremos começar a realizar as habilitações e a tarde, finalizar as convocações e tirar as dúvidas da área técnica/demandante.
Sistema	03/10/2023 11:06:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.741.896/0001-98, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	04/10/2023 09:46:44	Para DOUGLAS CORDEIRO LTDA - Bom dia, o item 28 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
27.176.482/0001-91	04/10/2023 09:50:13	Bom dia, ofertamos no valor R\$ 4.910,67
Sistema	04/10/2023 09:50:21	Senhor fornecedor DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	04/10/2023 09:52:14	Para DOUGLAS CORDEIRO LTDA - Ok, pode ser, favor enviar na proposta juntamente com o item 39 que foi convocado, obrigado
Pregoeiro	04/10/2023 09:53:03	Para FAZ VENDAS LTDA - Bom dia, o item 97 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
Sistema	04/10/2023 09:53:36	Senhor fornecedor RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	04/10/2023 10:01:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.627.497/0001-21, enviou o anexo para o ítem 41.
46.983.819/0001-17	04/10/2023 10:25:02	Bom dia, aceitamos o valor unitário de R\$ 2183,04.
Sistema	04/10/2023 10:30:54	Senhor fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 97.
Pregoeiro	04/10/2023 10:30:58	Para FAZ VENDAS LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	04/10/2023 10:32:07	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, o item 23 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?

Sistema	04/10/2023 10:35:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, enviou o anexo para o ítem 39.
48.982.775/0001-36	04/10/2023 10:41:39	sr, pregoeiro apenasd mais um instante por favor .
Pregoeiro	04/10/2023 10:42:51	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ok
48.982.775/0001-36	04/10/2023 10:43:24	sim aceitamos o valor de referencia
Sistema	04/10/2023 10:43:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, enviou o anexo para o ítem 97.
48.982.775/0001-36	04/10/2023 10:44:11	item 23 1333,00
Pregoeiro	04/10/2023 10:44:40	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Ok, obrigado,
Pregoeiro	04/10/2023 10:46:11	Para JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA - Bom dia, o ítem 116 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
14.086.420/0001-47	04/10/2023 10:48:59	Bom dia, podemos fazer sim pela sua referência unitária de 190,23. Obrigado
Pregoeiro	04/10/2023 10:52:26	Para JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	04/10/2023 10:53:10	Para LABONE TECNOLOGIA LTDA - Bom dia, o ítem 82 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
08.893.965/0001-62	04/10/2023 12:20:14	Bom dia, um instante por favor.
08.893.965/0001-62	04/10/2023 12:22:22	Infelizmente não temos como reduzir o preço ofertado. Desculpe.
08.893.965/0001-62	04/10/2023 12:22:38	Para o Item 82.
Sistema	04/10/2023 17:25:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, enviou o anexo para o ítem 131.
Pregoeiro	05/10/2023 09:51:04	Para LUIZ TADEO DAMASCHI - Bom dia, o ítem 125 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
01.424.128/0001-45	05/10/2023 09:55:31	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente, não temos como chegar ao valor estimado, obrigado pela consulta.
Pregoeiro	05/10/2023 10:02:13	eu que agradeço pelo retorno
Pregoeiro	05/10/2023 10:02:49	Para RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Bom dia, o ítem 7 esta acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo?
33.627.497/0001-21	05/10/2023 10:10:48	Bom dia,
33.627.497/0001-21	05/10/2023 10:12:27	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	05/10/2023 10:20:09	Para RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ok, obrigado
Sistema	05/10/2023 10:26:44	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	05/10/2023 11:08:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	05/10/2023 11:35:10	Senhor fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	05/10/2023 11:36:50	Senhor fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	05/10/2023 11:40:44	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	05/10/2023 11:41:45	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Bom dia, favor enviar de todos os itens que ficou com a melhor proposta em uma única convocação. att.
Pregoeiro	05/10/2023 11:44:31	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezado, favor verificar a proposta do Item 62 acredito que esteja com o valor equivocado.
Sistema	05/10/2023 11:44:52	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	05/10/2023 11:45:13	Senhor fornecedor JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 116.
Sistema	05/10/2023 11:47:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAZ VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	05/10/2023 11:48:45	Senhor fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 128.
Sistema	05/10/2023 11:49:35	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	05/10/2023 11:50:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, enviou o anexo para o ítem 116.

53.775.862/0001-52	05/10/2023 11:55:10	Prezado pregoeiro, bom dia! O valor do item 62 está correto. Deve ser porque coloquei também o item 120 que também vencemos por valor. É para retirar ultimo e deixar apenas o item 62?
Sistema	05/10/2023 12:01:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 84.
Sistema	05/10/2023 12:02:10	Senhor fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 94.
Pregoeiro	05/10/2023 12:06:26	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - A proposta enviada veio de uma prefeitura e não a do IFPR
Sistema	05/10/2023 12:06:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o item 128.
Pregoeiro	05/10/2023 12:11:12	Para 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA - Bom dia,
Sistema	05/10/2023 12:11:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	05/10/2023 12:49:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	05/10/2023 13:16:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	05/10/2023 14:30:30	Senhor fornecedor 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.599.821/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	05/10/2023 15:27:10	Senhor fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37, o prazo para envio de anexo para o item 94 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	05/10/2023 17:01:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	05/10/2023 17:03:28	Prezados, amanhã a partir das 09:00 iremos para a fase final do pregão.
Sistema	06/10/2023 09:08:17	Senhor fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	06/10/2023 09:08:39	Senhor fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	06/10/2023 09:09:37	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Bom dia, prezado, em relação ao item 91 o mesmo encontra-se acima do estimado gostaria de negociar o mesmo?
Sistema	06/10/2023 09:09:56	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 94.
Sistema	06/10/2023 09:10:11	Senhor fornecedor CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
80.243.769/0001-70	06/10/2023 09:16:24	Bom dia.
80.243.769/0001-70	06/10/2023 09:18:15	Estou verificando, um momento por favor.
80.243.769/0001-70	06/10/2023 09:19:30	Sr. Pregoeiro, não conseguimos reduzir o preço para o item 91, já apresentamos o nosso mínimo.
Pregoeiro	06/10/2023 09:22:56	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Ok, sem problemas, obrigado
Sistema	06/10/2023 09:26:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, enviou o anexo para o item 70.
Sistema	06/10/2023 09:30:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o item 94.
Sistema	06/10/2023 09:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	06/10/2023 09:31:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABONE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o item 65.
Sistema	06/10/2023 14:35:43	Senhor fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 88.
Sistema	06/10/2023 14:48:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, enviou o anexo para o item 88.
Sistema	06/10/2023 15:54:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	06/10/2023 16:52:14	Senhor fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	06/10/2023 16:52:56	Para CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - Prezados, favor verificar o valor do item 25 na proposta encaminhada.
Sistema	06/10/2023 16:55:42	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/10/2023 16:55:42	Sr. Fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 80.243.769/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 17:00:42 do dia 06/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema	06/10/2023 17:00:58	O item 36 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 17:00:42 de 06/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 80.243.769/0001-70.
Sistema	06/10/2023 17:00:58	O item 36 está encerrado.
Sistema	06/10/2023 17:08:45	Senhor fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Pregoeiro	06/10/2023 17:09:13	Para F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Prezado, o valor da proposta não está condizente com o seu lance no item 76 favor verificar
Pregoeiro	06/10/2023 17:19:28	Para CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - Aproveitando verifica também do item 133 e 134 os valores não estão condizentes ao lance na proposta
Sistema	06/10/2023 20:02:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	09/10/2023 15:56:21	Senhor fornecedor F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.158.576/0001-23, o prazo para envio de anexo para o ítem 76 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	09/10/2023 15:56:31	Senhor fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	09/10/2023 16:11:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.157.266/0001-88, enviou o anexo para o ítem 76.
Pregoeiro	09/10/2023 17:03:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/10/2023 às 17:24:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/09/2023 08:46:18	
Abertura da sessão pública	14/09/2023 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	18/09/2023 16:22:38	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/10/2023 15:54:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/10/2023 17:03:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/10/2023 às 17:24:00.

Data limite para registro de recurso: 12/10/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 17/10/2023.

Data limite para registro de decisão: 24/10/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:37 horas do dia 09 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO SPADER
Pregoeiro Oficial

BRUNO RUTHES DE LIMA
Equipe de Apoio

ROGERIO DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

